

Rapport d'analyse N°009328

ROUEN, le : 04/11/2010

Page : 58 / 72

N° Client : 8002-LRO
Affaire suivie par : Aurélie MELCUS

DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
Service Biodiversité, Eau, paysage - Unité QEL
520 Allée Henry II de Montmorency
34064 MONTPELLIER CEDEX 2

Echantillon N° 009328-020

Date de prélèvement : 20/09/2010
Remis par : Client
Date de remise au laboratoire : 21/09/2010
Référence échantillon : SEDIMENT - PORT DE BARCARES

PARAMETRES	METHODES	RESULTATS	UNITE
* Carbone organique	NF ISO 14235	3.05 %	m/m
* Azote Kjeldahl	NF ISO 11261	0.27 %	m/m
* Phosphore total	NF EN ISO 6878 mod	568	mg/kg
* Hydrocarbures totaux	ISO 16703	<10.00	mg/kg
* Matières sèches	NF ISO 11465	44.9 %	m/m
* Granulométrie laser	NF ISO 13320-1	Rapport/	
Densité	Mesure apparente	1.45/	
Fraction <2mm	Tamassage	97.7 %	
* Aluminium	NF EN ISO 11885	5.66 %	
* Arsenic	NF EN ISO 11969	11.7	mg/kg
* Cadmium	NF EN ISO 5961	0.2	mg/kg
* Chrome	NF EN ISO 11885	55	mg/kg
* Cuivre	NF EN ISO 11885	50	mg/kg
Etain	NF EN ISO 15586	4.8	mg/kg
* Lithium	NF EN ISO 11885	61	mg/kg
* Mercure	NF EN ISO 17852	0.05	mg/kg
* Nickel	NF EN ISO 11885	22	mg/kg
* Plomb	NF EN ISO 11885	29	mg/kg
* Zinc	NF EN ISO 11885	109	mg/kg
ORGANOCHLORES ET APPARENTES			
Arochlore 1242	XP X 33-012	<20.0	µg/kg/sec
Arochlore 1254	XP X 33-012	26.0	µg/kg/sec
Arochlore 1260	XP X 33-012	<20.0	µg/kg/sec
* PCB 28	XP X 33-012	<1.0	µg/kg/sec
* PCB 52	XP X 33-012	<1.0	µg/kg/sec
* PCB 101	XP X 33-012	1.70	µg/kg/sec
* PCB 118	XP X 33-012	<1.0	µg/kg/sec
* PCB 153	XP X 33-012	2.00	µg/kg/sec
* PCB 138	XP X 33-012	1.20	µg/kg/sec
* PCB 180	XP X 33-012	<1.0	µg/kg/sec
* alpha-HCH	XP X 33-012	<1.0	µg/kg/sec
* beta-HCH	XP X 33-012	<1.0	µg/kg/sec

Rapport d'analyse N°009328

ROUEN, le : 04/11/2010

Page : 59 / 72

N° Client : 8002-LRO
Affaire suivie par : Aurélie MELCUS

DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
Service Biodiversité, Eau, paysage - Unité QEL
520 Allée Henry II de Montmorency
34064 MONTPELLIER CEDEX 2

Echantillon N° 009328-020

PARAMETRES	METHODES	RESULTATS	UNITE
ORGANOCHLORES ET APPARENTES			
* Hexachlorobenzène	XP X 33-012	<1.0 µg/kg/sec	
* gamma-HCH (Lindane)	XP X 33-012	<1.0 µg/kg/sec	
* Aldrine	XP X 33-012	<1.0 µg/kg/sec	
* Isodrine	XP X 33-012	<1.0 µg/kg/sec	
* DDE op'	XP X 33-012	<1.0 µg/kg/sec	
* Endosulfan alpha	XP X 33-012	<1.0 µg/kg/sec	
* DDE pp'	XP X 33-012	3.30 µg/kg/sec	
* Dieldrine	XP X 33-012	<1.0 µg/kg/sec	
* DDD op'	XP X 33-012	1.50 µg/kg/sec	
* Endrine	XP X 33-012	<1.0 µg/kg/sec	
* Endosulfan bêta	XP X 33-012	<1.0 µg/kg/sec	
* DDD pp'	XP X 33-012	1.60 µg/kg/sec	
* DDT op'	XP X 33-012	<1.0 µg/kg/sec	
* DDT pp'	XP X 33-012	1.30 µg/kg/sec	
* HCH delta	XP X 33-012	<1.00 µg/kg/sec	
ORGANOPHOSPHORES ET APPARENTES			
Fenitrothion	XP X 33-012	<20.0 µg/kg/sec	
Trifluraline	XP X 33-012	<50.0 µg/kg/sec	
ORGANOETAINS			
* Monobutylétain (MBT)	XP T 90-250 mod.	2.2 µg Sn/kg/sec	
* Dibutylétain (DBT)	XP T 90-250 mod.	3.3 µg Sn/kg/sec	
* Tributylétain (TBT)	XP T 90-250 mod.	5.1 µg Sn/kg/sec	
Triphénylétain (TPHT)	XP T 90-250 mod.	<2.0 µg Sn/kg/sec	
PHENOLS ET DERIVES			
Nonylphénol (mélange technique)	GC/MS	<100 µg/kg/sec	
Pentachlorophénol	GC/MS	<10.0 µg/kg/sec	
4-tert-octylphénol	GC/MS	<10.0 µg/kg/sec	
4-n-octylphénol	GC/MS	<10.0 µg/kg/sec	
4-para-nonylphénol	GC/MS	<100 µg/kg/sec	
Octylphénols	GC/MS	<50.0 µg/kg/sec	
PHTALATES			
Diéthylhexylphtalate (DEHP ou DOP)	GC/MS	10100 µg/kg/sec	

Rapport d'analyse N°009328

ROUEN, le : 04/11/2010

Page : 60 / 72

N° Client : 8002-LRO
Affaire suivie par : Aurélie MELCUS

DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON
Service Biodiversité, Eau, paysage - Unité QEL
520 Allée Henry II de Montmorency
34064 MONTPELLIER CEDEX 2

Echantillon N° 009328-020

PARAMETRES	METHODES	RESULTATS	UNITE
POLYBROMODIPHENYLEETHERS			
Pentabromodiphényléther	GC/MS-CInégative	<10.0	µg/kg/sec
Octabromodiphényléther	GC/MS-CInégative	<10.0	µg/kg/sec
Décabromodiphényléther	GC/MS-CInégative	<25.0	µg/kg/sec
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES			
Naphtalène	XP X 33-012	16.4	µg/kg/sec
* Acénaphène	XP X 33-012	3.07	µg/kg/sec
* Fluorène	XP X 33-012	5.57	µg/kg/sec
* Phénanthrène	XP X 33-012	77.6	µg/kg/sec
* Anthracène	XP X 33-012	16.8	µg/kg/sec
* Fluoranthène	XP X 33-012	177	µg/kg/sec
* Pyrène	XP X 33-012	139	µg/kg/sec
* Benzo (a) anthracène	XP X 33-012	98.7	µg/kg/sec
* Chrysène	XP X 33-012	88.4	µg/kg/sec
* Benzo (b) fluoranthène	XP X 33-012	102	µg/kg/sec
* Benzo (k) fluoranthène	XP X 33-012	45.8	µg/kg/sec
* Benzo (a) pyrène	XP X 33-012	96.9	µg/kg/sec
* Dibenzo (a,h) anthracène	XP X 33-012	3.55	µg/kg/sec
* Benzo (g,h,i) périlène	XP X 33-012	66.5	µg/kg/sec
* Indéno (1,2,3-cd) pyrène	XP X 33-012	75.5	µg/kg/sec
Acénaphylène	XP X 33-012	<10.0	µg/kg/sec

Observation(s) : Analyses réalisées sur la fraction inférieure à 2 mm.
Les résultats sont exprimés par rapport à la matière sèche.
Mise en solution (Al,Cd,Cr,Cu,Li,Ni,Pb,Sn,Zn) selon NF X 31-147 et (As,Hg) selon NF EN 13346.