

Catalogue des habitats présents dans la région Occitanie selon la typologie Eur 28, excepté les habitats marins



Principe

Renseigner la **présence de chaque habitat** d'intérêt communautaire (hors habitats marins) **par département**

Travail initié depuis plusieurs années en Languedoc-Roussillon, il est logique de l'étendre à l'ensemble de la région Occitanie. Il servira de référence à laquelle comparer les travaux réalisés dans le cadre de Natura 2000

En partant de la liste dressée par le Service du Patrimoine Naturel, on se base autant que possible sur la **littérature scientifique** et en particulier sur les **Cahiers d'habitats**, tout en gardant un regard critique. En cas de désaccord, on justifie la position adoptée et, si nécessaire, on fait remonter l'info au **Groupe de travail national**, pour discussion et prise de décision au niveau national

Dans certains cas, on intègre aussi des **connaissances non publiées**. Dans ce cas, on essaie d'être le plus précis et le plus explicite possible, toujours dans l'optique de permettre la discussion et la critique

Résultats

	P	M-P	L-R	Oc	Intitulé français	65	32	46	82	12	81	31	09	66	11	34	30	48	Remarques	Références bibliographiques
3110		1	1	1	Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (<i>Littorelletalia uniflorae</i>)	1	1	1		1	1	1	1		1				Bien qu'aucune publication scientifique n'en fasse état cet habitat est présent à l'ouest de la Montagne Noire (11) ainsi que dans les départements des Hautes-Pyrénées, du Gers, du Lot, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne et de l'Ariège	Bensettiti et al. (coord.) 2002 ; Julve & Foucault (de) 1994
3120		?	0	?	Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à <i>Isoètes spp.</i>							?							Les végétations à ophioglosse de Cierp Gaud (31) mériteraient d'être précisées	Bensettiti et al. (coord.) 2002

81 habitats non marins dans la région Occitanie ; 51 habitats sont communs aux deux anciennes régions. 25 ne sont connus que sur le territoire de Languedoc-Roussillon et 5 le sont seulement sur le territoire de Midi-Pyrénées

5 habitats reste à confirmer pour la région Occitanie tandis que 29 doivent faire l'objet d'études pour préciser leur répartition départementale

Cas spécial du « 7120 : Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle », que l'on a pas distingué du « 7110 : Tourbières hautes actives ».

Discussion

Liste faite pour **servir de référence** mais surtout pour faire réagir et **faire avancer la connaissance**

Discussion, oui mais argumentée :

Une simple mention ne suffit pas, il faut au moins un relevé de végétation, ou une couche SIG précisant la localisation voire une fiche habitat pour avoir quelque chose à discuter

Si un habitat est en réalité absent d'un département, ça va être plus compliqué à démontrer ; il faudra sûrement organiser une campagne de prospection pour en être certain

En cas de contradiction avec les Cahiers d'habitats, rédaction d'un argumentaire pour soumettre notre point de vue au Groupe de travail national. Situations déjà traitées avec succès par le passé (cf. cas des « phryganes » du Roussillon)

Et maintenant ?

Lister les remarques et les éventuels problèmes

Identifier les actions à entreprendre

Si on dispose de moyens suffisants, les entreprendre

Le cas échéant on fait remonter les résultats au niveau national



Mise à jour annuelle du catalogue

Quelle diffusion pour le catalogue ? A qui et sous quelle forme ?