

LEXIQUE

- Anoxie : absence transitoire ou définitive d'oxygène dans un milieu.
- Arbustif : (adj.) espèces ligneuses de hauteur comprise entre 1 et 7 mètres. Au-delà, on parle d'arbres.
- Atterrissement : Dépôt de matériaux dans les zones de courant plus faible, créant un îlot ou une plage.
- Bassin versant de l'étang : zone géographique délimité par une ligne de crête et qui reçoit l'eau des précipitations qui alimentent l'étang.
- Bathymétrie : représentation du relief du fond des étangs.
- Benthique : qualifie les organismes et les processus ayant un lien avec le fond de l'étang.
- Biocénose : En écologie, une biocénose est un ensemble d'êtres vivants de toutes espèces, végétales et animales, coexistant dans un espace défini (le biotope), et qui offre les conditions extérieures nécessaires à leur vie. Un biotope et une biocénose constituent un écosystème.
- Cahiers d'habitats : ces cahiers ont pour objectif , en référence à la Directive Habitats, de faire l'état des connaissances scientifiques et techniques, sur chaque habitat et espèce, pour lesquels la France est concernée, et d'en faire une synthèse sous forme de fiches. Ces cahiers d'habitats sont, en France, une référence concernant les habitats naturels de la Directive. Ils sont édités par la Documentation française.
- Chasmophytique : se dit d'espèces végétales poussant dans les falaises en ancrant leur système racinaire dans les anfractuosités des rochers.
- CORINE BIOTOPES : Typologie européenne de classification des habitats naturels. Son objectif est de constituer un standard européen de description hiérarchisée des milieux naturels.
- Corridor écologique : lien entre les milieux naturels, permettant aux espèces de se déplacer pour conquérir de nouveaux territoires, se reproduire, se nourrir, etc. La préservation des corridors écologiques est un enjeu majeur de la conservation de la biodiversité.
- Crassulescente : se dit d'une plante grasse
- Dulçaquicole : organisme animal ou végétal vivant en eau douce.
- Écotone : En écologie, un écotone se définit comme la zone de contact entre deux biocénoses distinctes et parfaitement identifiées : une lisière entre 2 milieux différents.
- Édaphique : (adj.) relatif au sol
- Entérobactérie : bactérie du tube digestif
- Espace de dépendance fonctionnelle : espace dans lequel l'occurrence d'un évènement ou d'une action quelconque a un effet sur le site Natura 2000. Ex : Une amélioration de la qualité des eaux d'un cours d'eau se jetant dans les étangs a un effet positif sur la qualité de l'eau et des milieux lagunaires. L'aire de dépendance fonctionnelle est alors celle du bassin versant de ce cours d'eau.

Eutrophisation : L'eutrophisation est une forme singulière mais naturelle de pollution de certains écosystèmes aquatiques qui se produit lorsque le milieu reçoit trop de matières nutritives assimilables par les algues et que celles-ci prolifèrent. Les principaux nutriments à l'origine de ce phénomène sont le phosphore (contenu dans les phosphates) et l'azote (contenu dans l'ammonium, les nitrates, et les nitrites). L'eutrophisation s'observe surtout dans les écosystèmes dont les eaux se renouvellent lentement.

EUR 15 : Code utilisé dans les *cahiers d'habitats* pour classifier les habitats naturels de l'Annexe I de la Directive Habitats, tels qu'ils ont été décrits dans le "Manuel d'interprétation des habitats naturels de l'Union européenne (version EUR 15)"

Foliacé : pourvu de feuilles

Gestion : ensemble des actions ayant une incidence sur l'espace et regroupant autant les opérations d'aménagement que celles de la protection des milieux naturels. (Miossec, 1993, in Andreu-Boussut Vincent (2004), L'aménageur, le touriste et la nature sur le littoral de l'Aude)

Habitat d'espèce : entité écologique correspondant au lieu où vit une espèce et à son environnement immédiat (abiotique (monde minéral) et biotique (monde du vivant)). Pour un oiseau, il s'agit autant du lieu où il niche que des espaces qu'il utilise pour se nourrir (voire chasser) par exemple.

Habitat naturel : On distingue ici l'habitat naturel de l'habitat d'espèces. Les habitats naturels sont caractérisés par leurs paramètres abiotiques et biotiques, mais aussi et surtout par la présence de groupements particuliers d'espèces végétales.

Halophile : (adj.) Se dit d'une végétation qui croît naturellement sur des sols à forte teneur en sel.

Ichtyologie : Branche de la zoologie qui étudie les poissons.

Kite surf : Le kitesurf est un sport de traction qui se pratique sur l'eau. Sport nautique à part entière, parfois appelé fly surf ou seulement kite (kite signifie en anglais cerf-volant), il consiste à être tracté par un cerf-volant, appelé aile, et à glisser sur une planche de surf de taille souvent réduite.

Laridés : Sous-ordre regroupant principalement les goélands, mouettes, sternes, labbes et becs-en-ciseaux.

LIFE EDEN : Programme d'Éco-Développement concerté autour des Étangs du Narbonnais, obtenu au titre des financements LIFE Environnement de la Commission Européenne. Ce programme, piloté par le PNR en partenariat avec la CCI et la CA 11, a duré 4 ans, de 2001 à 2005. Il a permis de mener des actions démonstratives en vue du développement d'une gestion intégrée sur le bassin versant des étangs : traitement des eaux usées, gestion de milieux naturels, actions préventives ou curatives (pollution de l'eau), sensibilisation du public et d'éducation à l'environnement.

Limicoles : Sous-ordre regroupant principalement les avocettes, échasses, glaréoles, pluviers, chevaliers, bécasseaux, bécassines, etc.

Laro-limicoles : oiseaux de l'ordre des Charadriiformes, appartenant au sous-ordre des Laridés ou celui des Limicoles.

Oued (cours d'eau à régime d') : cours d'eau à sec une partie de l'année, à débit variable mais constant pendant l'autre partie.

Pélagique : qualifie les organismes et les processus ayant lieu en milieu océanique (eaux libres), sans lien avec le fond.

Productivité primaire benthique : développement de micro-algues qui se déposent sur le sédiment du fond de l'étang.

Sansouïre : Formation végétale dominée par des arbustes vivaces caractéristiques des milieux salés (localement, principalement des salicornes), et se développant sur les vases salées du littoral méditerranéen.

Saxicole : Plante croissant sur les sols pierreux ou dans les creux de rochers.

Sous-arbustif : (adj.) espèces ligneuses de moins d'1 mètre de hauteur.

Ubiquiste : Présent dans tous les milieux.

Vernal(e) : relatif au printemps

Xérique : désigne une espèce vivant dans un milieu aride