

Exemples de chargements en tourbières (Margeride)

Cahier des charges préconisés

	Parc	Surface	Nb UGB	Chargement instantané	Nombre de jours	Nb j-UGB/ha
Exemple 1	1	7	7	1	60(*)	36
	2	9	7	0,8	60(*)	30
	3	4,18	4	1	60 à 90	60 à 90
Exemple 2	1	20,5	8 à 12	0,4 à 0,6	95 à 115	37 à 68 (**)
	2	19,5	8 à 11	0,4 à 0,6	95 à 115	39 à 65 (***)

Gestion précédente

	Parc	Surface	Nb UGB	Chargement instantané	Nombre de jours	Nb j-UGB/ha
	1	7	16	2,3	30	69
	2	4	16	4	20	80
	3	5	16	3,2	25	80
	4	2,77	15	5,4	25	135
	5	1,41	15	10,6	15	160

(*) dont 30 jours avec ouverture des parcs 1 et 2

(**) en pratique proche de 56 j-UGB/ha

(***) en pratique proche de 54 j-UGB/ha

Rappel JP Jouglet -1999- Les végétations des alpages des Alpes françaises du Sud

(Guide technique pour la reconnaissance et la gestion des milieux pâturés d'altitude - CEMAGREF ; ATEN)

Zone à humidité temporaire > rendement mat. sèche : 1000 à 2000 kg/ha
> 65 à 80 génisse*jour/ha

Zone à humidité permanente > rendement mat. sèche : 250 à 1000 kg/ha
(Carex...) > 2 à 10 génisses*jour/ha

Dans les 2 cas, préconisation d'une période d'utilisation en août ou septembre