Document d'objectifs du site Natura 2000 « Le Vidourle » N° contrat 2010240

Document d'Objectifs du Site d'Importance Communautaire « Le Vidourle »

(FR 9101391)

Atlas cartographique

SIAV

Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Vidourle
Etablissement Public Territorial de Bassin

Décembre 2011

collection des études

biotope
faune, flore & environnement

Document d'Objectifs du Site d'Importance Communautaire « Le Vidourle »

(FR 9101391)

Atlas cartographique

SIAV

Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Vidourle
Etablissement Public Territorial de Bassin

Décembre 2011

Agence Méditerranée
22, boulevard Maréchal Foch
34140 Mèze (France)

Sommaire

- Habitats naturels 1 à 4
- Habitats naturels d'intérêt communautaire 1 à 4
- Cordulie à corps fin : localisation des observations et habitats d'espèce 1 à 3
- Cordulie splendide : localisation des observations et habitats d'espèce 1 à 3
- Gomphe de Graslin : localisation des observations et habitats d'espèce 1 à 3
- Localisation et qualité des zones de reproduction de l'Alose feinte du Rhône
- Localisation des zones de reproduction de l'Alose feinte du Rhône
- Castor d'Europe : localisation des observations et territoires estimés des familles 1 à 4



Habitats naturels (code CORINE Biotopes et intitulé)

(Sources : amont > Moulin du Liquis = Biotope, 2010 ; Moulin du Liquis > aval = CBE, 2008)

- 24.225 x 24.53 (Lits de graviers à Glaucium et végétation à paspalum)
- 24.225 x 24.53 x 44.122 (Lits de graviers à Glaucium/paspalum avec saussaie)
- 24.44 (Végétation des rivières eutrophes)
- 24.53 (Groupements méditerranéens des limons riverains)
- 24.53 x 44.122 (Groupements méditerranéens des limons riverains avec saussaie)
- 31.89 (Fourrés décidus sub-méditerranéens)
- 34.36 (Pelouses à Brachypode de Phénicie)
- 34.36 x 44.61 (Pelouses à Brachypode de Phénicie avec forêt riveraine)
- 44.122 (Saussaies à Saule pourpre méditerranéennes)
- 44.6 (Forêts riveraines de peupliers, d'ormes et de frênes)
- 44.6 x 87.1 (Forêts riveraines avec friches)
- 45.31 (Chênaie verte)
- 53.62 (Peuplements de Canne de Provence)
- 82 (Cultures)
- 84.1 (Alignements d'arbres)
- 85.11 (Parcelles boisées de parcs)
- 87.2 (Zones rudérales)

Sources : IGN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE ; Cartographie Biotope, 2011

Habitats naturels (code CORINE Biotopes et intitulé)

(Sources : amont > Moulin du Liquis = Biotope, 2010 ; Moulin du Liquis > aval = CBE, 2008)

- 24.225 x 24.53 (Lits de graviers à Glaucium et végétation à paspalum)
- 24.225 x 24.53 x 44.122 (Lits de graviers à Glaucium/paspalum avec saussaie)
- 24.44 (Végétation des rivières eutrophes)
- 24.53 (Groupements méditerranéens des limons riverains)
- 24.53 x 44.122 (Groupements méditerranéens des limons riverains avec saussaie)
- 31.89 (Fourrés décidus sub-méditerranéens)
- 34.36 (Pelouses à Brachypode de Phénicie)
- 34.36 x 44.61 (Pelouses à Brachypode de Phénicie avec forêt riveraine)
- 44.122 (Saussaies à Saule pourpre méditerranéennes)
- 44.6 (Forêts riveraines de peupliers, d'ormes et de frênes)
- 44.6 x 87.1 (Forêts riveraines avec friches)
- 45.31 (Chênaie verte)
- 53.62 (Peuplements de Canne de Provence)
- 82 (Cultures)
- 84.1 (Alignements d'arbres)
- 85.11 (Parcelles boisées de parcs)
- 87.2 (Zones rudérales)

0,3 0 0,3 Kilomètres

Sources : IGN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE ; Cartographie Biotope, 2011

Habitats naturels (code CORINE Biotopes et intitulé)

(Sources : amont > Moulin du Liquis = Biotope, 2010 ; Moulin du Liquis > aval = CBE, 2008)

- 24.225 x 24.53 (Lits de graviers à Glaucium et végétation à paspalum)
- 24.225 x 24.53 x 44.122 (Lits de graviers à Glaucium/paspalum avec saussaie)
- 24.44 (Végétation des rivières eutrophes)
- 24.53 (Groupements méditerranéens des limons riverains)
- 24.53 x 44.122 (Groupements méditerranéens des limons riverains avec saussaie)
- 31.89 (Fourrés décidus sub-méditerranéens)
- 34.36 (Pelouses à Brachypode de Phénicie)
- 34.36 x 44.61 (Pelouses à Brachypode de Phénicie avec forêt riveraine)
- 44.122 (Saussaies à Saule pourpre méditerranéennes)
- 44.6 (Forêts riveraines de peupliers, d'ormes et de frênes)
- 44.6 x 87.1 (Forêts riveraines avec friches)
- 45.31 (Chênaie verte)
- 53.62 (Peuplements de Canne de Provence)
- 82 (Cultures)
- 84.1 (Alignements d'arbres)
- 85.11 (Parcelles boisées de parcs)
- 87.2 (Zones rudérales)

0,3 0 0,3 Kilomètres

Sources : IGN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE ; Cartographie Biotope, 2011

Habitats naturels (code CORINE Biotopes et intitulé)

(Sources : amont > Moulin du Liquis = Biotope, 2010 ; Moulin du Liquis > aval = CBE, 2008)

- 24.225 x 24.53 (Lits de graviers à Glaucium et végétation à paspalum)
- 24.225 x 24.53 x 44.122 (Lits de graviers à Glaucium/paspalum avec saussaie)
- 24.44 (Végétation des rivières eutrophes)
- 24.53 (Groupements méditerranéens des limons riverains)
- 24.53 x 44.122 (Groupements méditerranéens des limons riverains avec saussaie)
- 31.89 (Fourrés décidus sub-méditerranéens)
- 34.36 (Pelouses à Brachypode de Phénicie)
- 34.36 x 44.61 (Pelouses à Brachypode de Phénicie avec forêt riveraine)
- 44.122 (Saussaies à Saule pourpre méditerranéennes)
- 44.6 (Forêts riveraines de peupliers, d'ormes et de frênes)
- 44.6 x 87.1 (Forêts riveraines avec friches)
- 45.31 (Chênaie verte)
- 53.62 (Peuplements de Canne de Provence)
- 82 (Cultures)
- 84.1 (Alignements d'arbres)
- 85.11 (Parcelles boisées de parcs)
- 87.2 (Zones rudérales)



0,3 0 0,3 Kilomètres

Clos de Victour
la Fauvelle
la Petite Viguière
Mas du Pontil
Mas de Bony
le Pas de la Fède
Figairasse Nord
Mas du Clos du Pâtis
les Grenouilles
Mas du Juge
Mas de Carrière
Arènes
St-Laure
St-Sauveur
Mas de Mourgues
Mer et Soleil
le Bousquet
la Fangue
les Courterelles
le Bosc
Figairasse Sud
Mas d'Aujargues
Mas de Tamerlet
Mas de Barbut
Mas du Bousquet
Mas de Beauregard
Tamerlet
Prade
Petite Prade
le Vidourle
Costabel
les Demoiselles
Mas des Demoiselles
Mas Prafagot
Clos d'Aspert
les Souteyrannes
Mas de Bressolle
Pradette
Mas de Tournefort
le Grand Mazet
D 34
D 34E4
D 46

Sources : IGN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE ; Cartographie Biotope, 2011

Habitats naturels d'intérêt communautaire (code Natura 2000 et intitulé)
(Sources : amont > Moulin du Liquis = Biotope, 2010 ; Moulin du Liquis > aval = CBE, 2008)

- 3250 x 3280 (Rivières permanentes à Glaucium flavum avec rideaux boisés)
- 3260 (Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation)
- 3280 (Rivières permanentes méditerranéennes avec rideaux boisés riverains)
- 6220* (Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea)
- 6220* x 92A0 (Parcours substeppiques et forêts galeries)
- 92A0 (Forêts galeries à Salix alba et Populus alba)
- 9340 (Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia)

0,3 0 0,3 Kilomètres

Sources : IGN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE ; Cartographie Biotope, 2011



Sources : IGN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE ; Cartographie Biotope, 2011


Habitats naturels d'intérêt communautaire (code Natura 2000 et intitulé)
(Sources : amont > Moulin du Liquis = Biotope, 2010 ; Moulin du Liquis > aval = CBE, 2008)
3250 x 3280 (Rivières permanentes à Glaucium flavum avec rideaux boisés)
3260 (Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation)
3280 (Rivières permanentes méditerranéennes avec rideaux boisés riverains)
6220* (Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea)
6220* x 92A0 (Parcours substeppiques et forêts galeries)
92A0 (Forêts galeries à Salix alba et Populus alba)
9340 (Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia)
0,3
0
0,3
Kilomètres
Vidourle
Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Vidourle
Marsillargues
Aimargues
le Vidourle
Pont de Lunel
Pont de Marsillargues
St-Michel
Mas St-Pierre
Mas de Collet
St-Jean de Nozé
le Moulin des Aubes
Mas de St-Michel
Mas Rieutord
Mas de l'Aire
le Moulin de St-Michel
le Moulin Bernard
Mas de St-Rémy
Mas de Grand
Mas de Bornier
Mas de Teillan
Mas de Praviel
Mas St-Julien
Mas de Favet
la Calinière
les Baisses
Coucoulet
la Bombarde
Pont de Claverolle
Sources : IGN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE ; Cartographie Biotope, 20`1

Habitats naturels d'intérêt communautaire (code Natura 2000 et intitulé)
(Sources : amont > Moulin du Liquis = Biotope, 2010 ; Moulin du Liquis > aval = CBE, 2008)

- 3250 x 3280 (Rivières permanentes à Glaucium flavum avec rideaux boisés)
- 3260 (Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation)
- 3280 (Rivières permanentes méditerranéennes avec rideaux boisés riverains)
- 6220* (Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea)
- 6220* x 92A0 (Parcours substeppiques et forêts galeries)
- 92A0 (Forêts galeries à Salix alba et Populus alba)
- 9340 (Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia)



0,3 0 0,3 Kilomètres

Vidourle
Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Vidourle

Mise
Mas du Pontil
la Petite Viguière
Mas de Bony
le Pas-de la Fède
Mas du Clos du Pâtis
Figairasse Nord
les Grenouilles
Mas du Juge
Mas de Carrière
Arènes
St-Laure
St-Sauveur
Mas de Mourgues
Mer et Soleil
la Fangue
le Bousquet
les Courterelles
le Bosc
Figairasse Sud
Mas d'Aujargues
Mas de Tamerlet
Mas de Barbut
Mas du Bousquet
Tamerlet
Pradé
Petite Prade
Cosubel
les Demoiselles
Mas des Demoiselles
Mas Prafagot
les Souteyrannes
Mas de Bressolle
Mas de Tournefort
le Grand Mazel
le Vidourle

Sources : IGN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE ; Cartographie Biotope, 2011

Cordulie à corps fin : localisation des observations et habitats d'espèce : 1/3



Sources : : GN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE, Gard Nature ; Cartographie Biotope, 2011

Cordulie à corps fin : localisation des observations et habitats d'espèce : 2/3



Cordulie à corps fin : localisation des observations et habitats d'espèce : 3/3



Sources : GN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE, Gard Nature ; Cartographie Biotope, 2011

Cordulie splendide : localisation des observations et habitats d'espèce : 1/3



Sources : GN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE, Gard Nature, J.L. Hentz & C. Bernier, X. Rufray ; Cartographie Biotope, 2011



Sources : GN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE, Gard Nature, J.L. Hentz & C. Bernier, X. Rufray ; Cartographie Biotope, 2011

Cordulie splendide : localisation des observations et habitats d'espèce : 3/3

Document d'Objectifs du Site d'Importance Communautaire "Le Vidourle"



Sources : GN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE, Gard Nature, J.L. Fontz & C. Bernier, X. Rufray ; Cartographie Biotope, 2011

Gomphe de Graslin : localisation des observations et habitats d'espèce : 1/3

Document d'Objectifs du Site d'Importance Communautaire "Le Vidourle"



Sources : GN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE, Gard Nature ; Cartographie Biotope, 2011

Gomphe de Graslin : localisation des observations et habitats d'espèce : 2/3

Document d'Objectifs du Site d'Importance Communautaire "Le Vidourle"



Sources : GN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE, Gard Nature ; Cartographie Biotope, 2011

Gomphe de Graslin : localisation des observations et habitats d'espèce : 3/3

Document d'Objectifs du Site d'Importance Communautaire "Le Vidourle"



Sources : GN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, Biotope, CBE, Gard Nature ; Cartographie Biotope, 2011

Localisation et qualité des zones de reproduction de l'Alose feinte du Rhône

Document d'Objectifs du Site d'Importance Communautaire "Le Vidourle"



Localisation des zones de reproduction de l'Alose feinte du Rhône

Document d'Objectifs du Site d'Importance Communautaire "Le Vidourle"

0,1 0 0,1
Kilomètres

Site Natura 2000
Frayères avérées/potentielles























Sources : BIOTOPE, MRM, Aqua-Logic, DREAL Languedoc-Roussillon ; Cartographie Biotope, 2011

N
W E
S

Castor d'Europe : localisation des observations et territoires estimés des familles 1/4

Document d'Objectifs du Site d'Importance Communautaire "Le Vidourle"



Castor d'Europe : localisation des observations et territoires estimés des familles 2/4



Castor d'Europe : localisation des observations et territoires estimés des familles 3/4

Document d'Objectifs du Site d'Importance Communautaire "Le Vidourle"



Castor d'Europe : localisation des observations et territoires estimés des familles 4/4

Document d'Objectifs du Site d'Importance Communautaire "Le Vidourle"



Sources : IGN Scan25, DREAL Languedoc-Roussillon, BIOTOPE, CBE ; Cartographie Biotope, 2011