


FICHE DE SYNTHÈSE DU SITE NATURA 2000 FR9101458

<http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/>

Le site Natura 2000 Vallée du Torgan

Site Natura 2000
"Vallée du Torgan"
FR 9101458



Légende

- Périmètre Natura 2000 de la Vallée du Torgan
- Limite des communes du site

Sources

DREAL-LR : SIC 2012
IGN: Scan 100



Clothilde DUHAYON, édité en septembre 2013

Site FR9101458

Département : Aude (11)

Surface du site: 1 009 ha

Opérateur/animateur du site : Communauté de communes Région Lézignanaise,
Corbières et Minervois

Description du site

Le site de la Vallée du Torgan est situé dans le sud du département de l'Aude, dans le secteur des Corbières. Il est à cheval sur 4 communes (Massac, Dernaucueillette, Montgaillard et Padern). Le périmètre comprend la tête du bassin versant de la rivière Torgan et accompagne celui-ci sur toute sa longueur jusqu'à sa confluence avec le Verdoubert lui-même affluent de l'Agly.

Sur ses 15 km de long, le territoire présente très peu de zones urbanisées. On retrouve principalement des milieux ouverts et semi-ouverts (prairies, pelouses, garrigues, vignes...) et de la forêt (essentiellement de feuillus).

La rivière du Torgan est en bon état écologique (données de 2010) et présente une biodiversité faunistique importante. En effet, on retrouve des espèces de haut intérêt comme l'Ecrevisse à

pattes blanches ou encore le Barbeau méridional. Des espèces de chauves-souris résident aussi sur le site dans le petit patrimoine bâti notamment.

Avec plus de 13 habitats d'intérêt communautaire, ses espèces aquatiques et ses chauves-souris d'intérêt communautaire, le site de la Vallée du Torgan est un site important à préserver.

Les espèces d'intérêt communautaire présentes

Espèces d'intérêt communautaire	Code Natura 2000	Eléments quantitatifs	Etat de conservation	Enjeux	Menaces principales
Barbeau méridional (<i>Barbus meridionalis</i>)	1138	/	Favorable	Très fort	Pollution des cours d'eau, Extractions de granulats en lit mineur, dégradation générale des habitats, multiplication des obstacles à la migration, prédation des juvéniles par des truites issues de lâchés
Ecrevisse à pattes blanches (<i>Austropotamobius pallipes pallipes</i>)	1092	/	Moyen à favorable	Fort	Dégradation de la qualité de l'eau, altération des habitats, assèchement des petits cours d'eau et réchauffement estival, propagation d'espèces envahissantes, hybridation génétique, cloisonnement des populations par les obstacles sur le cours d'eau
Grand Rhinolophe (<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>)	1304	/	A déterminer	A déterminer	Dérangement des colonies ou disparition des gîtes de reproduction, fréquentation des gîtes pendant l'hibernation, intoxication, modification des paysages, fermeture des milieux, destruction de la ripisylve.
Murin à oreilles échancrées (<i>Myotis emarginatus</i>)	1321	/	A déterminer	A déterminer	Dérangement des colonies ou disparition des gîtes de reproduction, fréquentation des gîtes pendant l'hibernation, intoxication, modification des paysages, fermeture des milieux, destruction de la ripisylve.

Les habitats d'intérêt communautaire du site

Habitats principaux d'IC	Code Natura 2000	Surface (ha)	Etat de conservation	Menaces principales
Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à <i>Salix</i> et <i>Populus alba</i>	3280	2.42	Moyen	modification hydraulique, mauvais entretien de la ripisylve
Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion	3290	28.82 (km)	Inconnu	Invasion par les espèces envahissantes, altération de la qualité physique, pollution organique
Matorrals arborescents à <i>Juniperus</i> spp.	5210	27.13	Bon	Incendie, surpâturage
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès	6210	6.16	Inconnu	Déprise agricole, fermeture

d'emboisement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (sites d'orchidées remarquables)				des milieux, intensification des pratiques
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea_P	6220	0.05	Inconnu	Abandon des pratiques pastorales
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes de Molinio-Holoschoenion	6420	0.13	Moyen	Abandon de l'activité pastorale
Pelouses maigres de fauche de basse altitude	6510	23.15	Moyen à bon	Abandon des activités agricoles, remplacement de la fauche par le pâturage
Sources pétifiantes avec formation de travertins	7220	ponctuelles	Inconnu	Mauvaise gestion de la ripisylve, fréquentation humaine
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique	8210	1.2+ présences ponctuelles	Bon	Installation de voie de varappe ou d'escalade
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion	9150	5.7	Inconnu	
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia	9340	232.06	Bon	Exploitation forestière « intensive », incendie
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	91E0	5.75	Inconnu	Rectification du cours d'eau et déforestation
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba	92A0	49.97	Moyen	Plantation ou invasion par espèces allochtone, exploitation intensive, mauvaise gestion

Principaux objectifs et enjeux sur le site

Objectifs principaux	Espèce(s) ou habitat(s) visée(s)	Exemple de mesures de gestion
Préserver et améliorer la qualité de l'eau et restaurer le fonctionnement naturel des cours d'eau	Tous	Réduction de l'utilisation des phytosanitaires en viticulture, Conservation et maintien en agriculture biologique, restaurer la continuité écologique, juguler la détérioration de la qualité de l'eau et l'améliorer, restaurer et maintenir la ripisylve avec gestion raisonnée des embâcles...
Préserver et restaurer la mosaïque d'habitats du site	Tous	Restauration et entretien des habitats herbacés, restauration et entretien par fauche des HIC, restauration et/ou entretien de haies, alignement d'arbres, arbres isolés, vergers ou bosquets, favoriser le développement d'îlots de senescence et d'arbres morts...
Améliorer la potentialité d'accueil des espèces du site	Tous	Lutter contre les espèces animales et végétales envahissantes, aménagement en faveur des chiroptères, restaurer la

		continuité écologique...
Améliorer les connaissances scientifiques	Tous	Etudes complémentaires
Communiquer, sensibiliser et informer auprès des acteurs locaux et du grand public	Tous	Sensibiliser les acteurs locaux à la démarche Natura 2000, Création et mise en place d'aménagements visant à sensibiliser le public au respect des espèces et de leurs habitats...

Pour en savoir plus :

Contact : Clothilde DUHAYON, Chargée de mission Natura 2000 à la Communauté de Communes Région Lézignanaise, Corbières et Minervois, Antenne de Mouthoumet
14 rue de la gare
11330 MOUTHOMET
04.68.42.77.02
natura.corbières@orange.fr

Sources d'information :

Site du MEDDTL: www.developpement-durable.gouv.fr

Site de la DREAL LR : www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr

Site de la DDT :

Site de l'opérateur : corbieres.n2000.fr