février 2013



Critères de hiérarchisation des espèces protégées et patrimoniales en Languedoc-Roussillon

Notes correspondantes			0	1	2	3	4
Critères							
Hridique	C1	le statut de protection nationale	espèce non protégée		protection spécimens	protection habitat + spécimens	vertébrés menacés extinction
	C2	le statut de protection européen (Natura 2000 DO+DHFF)	espèce non listée DHFF ou DO		annexe IV seul ou annexe II seul	annexe I DO ou annexe II et IV DHFF	prioritaire DHFF
responsabilité	C3	le statut déterminant Znieff LR	non retenue	remarquable		déterminante à critères	déterminante stricte
	C4	le statut sur la liste rouge UICN en France :	LC		NT	VU	CR, EN
	C5	le statut sur la liste rouge régionale pour les oiseaux nicheurs	espèce non retenue liste rouge	en déclin ou à surveiller ou inclassable ou LR	rares ou localisés	vulnérables	en danger
	C6	les espèces concernées par un Plan National d'Actions	non PNA			PNA incluant plusieurs espèces	espèce seule concernée par un PNA
	C7	la responsabilité régionale (méthode N2000 CSRPN)			2 modérée	3 forte (25 à 50 % aire distribution ou effectifs français)	4 très forte (>10% aire distribution mondiale ou Européenne ou > 50% aire française)
		Pour les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens		1 faible	(responsabilité / conservation espèce dans 1 région biogéographique)		
		Pour les poissons et invertébrés			2 modérée	-3 forte (>50 % aire distribution ou effectifs français)	4 très forte (>50% aire distribution ou effectifs mondiaux)
				1 faible	(responsabilité / conservation espèce dans 1 région biogéographique)		
sensitiite ue	C8	C8-1 la sensibilité / Aire de répartition		paléarctique ou monde	paléarctique occidental	Méditerranée ou Europe occidentale	France
		C8-2 la sensibilité / Amplitude écologique	large		restreinte		très restreinte
		C8-3 la sensibilité / Effectifs	très commune, effectifs importants	fréquente Europe et France, effectifs abondants	bien représentée Europe et France, sans être abondante	rare Europe et France, effectifs faibles	très rare Europe et France, effectifs très faibles
		C8-4 la sensibilité / Dynamique de population (x2)	en expansion	stable	régression lente	forte régression	disparu grande partie aire origine