



Document d'objectifs 2013 – 2018
Natura 2000 « FR 7300898 »

Vallée de la Dordogne Quercynoise

Décembre 2012



Tome 3

Atlas cartographique



EPIDOR

Établissement Public Territorial
du Bassin de la Dordogne




Atlas cartographique pour le site Natura 2000 « Vallée de la Dordogne Quercynoise »

- Carte d'assemblage du site Natura 2000 « Vallée de la Dordogne Quercynoise »
- Série de cartographie des habitats naturels du site selon leur code Natura 2000
- Série de cartographie des habitats naturels du site selon le statut de l'intérêt communautaire (prioritaire ou non)
- Série de cartographies des habitats naturels du site selon leur état de conservation
- Série de cartographies du site selon l'occupation du sol (code Corine Biotope)
- Série de cartographies des habitats de l'espèce piscicole saumon Atlantique
- Série de cartographies des habitats de l'espèce piscicole lamproie Marine
- Série de cartographies des habitats de l'espèce piscicole grande Alose
- Série de cartographies des habitats de l'espèce piscicole Toxostome
- Série de cartographies des habitats de l'espèce piscicole lamproie de Planer
- Série de cartographies des habitats de l'espèce piscicole Bouvière
- Série de cartographies des habitats de l'espèce piscicole Chabot
- Série de cartographies des habitats de l'espèce végétale flutreau Nageant
- Série de cartographies des mammifères (Loutres d'Europe et Chiroptères)
 - Habitats de la loutre d'Europe
 - Habitats des Chiroptères
- Série de cartographies des insectes :
 - Habitats des libellules
 - Habitats des papillons et coléoptères

**Carte d'assemblage du site Natura 2000 « Vallée de la Dordogne
Quercynoise »**



Carte Natura 2000
Carte d'assemblage



**Série de cartographies des habitats naturels du site
selon leur code Natura 2000**



Carte Natura 2000

Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000

-  3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des *Littorelletea uniflorae* et/ou des *Isaeto-Najasjuncetee*
-  3140 : Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara* spp.
-  3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou de l'*Hydrocharition*
-  3260 : Rivières des étages plénière à montagnard avec végétation du *Ranunculion fluitantis* et du *Callitriche-Batrachion*
-  3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du *Chenopodion rubri* p.p. et du *Bidention* p.p.
-  5110 : Formations stables xérophiles à *Buxus sempervirens* des pentes rocheuses (*Berberidion* p.p.)
-  5130 : Formations à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires
-  6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et facès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (* sites d'orchidées remarquables)
-  6430 : Mégaphorbiales hygrophiles d'ourlets plénières et des étages montagnard à alpin
-  6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  7220 : Sources pétrifiantes avec formation de tuf (*Cratoneurion*)
-  8130 : Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
-  9180 : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du *Tilio-Acerion*
-  91E0 : Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  91F0 : Forêts mixtes à *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ou *Fraxinus angustifolia*, riveraines des grands fleuves (*Ulmion minoris*)
-  9340 : Forêts à *Quercus ilex* et *Quercus rotundifolia*
-  Habitat ne relevant pas de la Directive Habitats

Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :

-  6110 : Pelouses pionnières des dalles calcaires plénières et collinéennes
-  6220 : Parcours substeppiques de graminées et annuelles du *Thero-Brachypodietea*
-  8160 : Eboulis médo-européens calcaires des étages collinéen à montagnard
-  8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique


 Limite du site Natura 2000

 Habitat non dominant



Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000 : Carte 1



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »

N 0 200 400 m
Echelle : 1/25 000

Source : SCAN 200 IGN



Carte Natura 2000


Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000

-  3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des *Littorelletea uniflorae* et/ou des *Isoeto-Najasetum*
 -  3140 : Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara* spp.
 -  3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou de l'*Hydrocharition*
 -  3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du *Ranunculion fluitantis* et du *Callitriche-Batrachion*
 -  3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du *Chenopodion rubri* p.p. et du *Bidention* p.p.
 -  5110 : Formations stables xérophiles à *Buxus sempervirens* des pentes rocheuses (*Berberidion* p.p.)
 -  5130 : Formations à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires
 -  6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (* sites d'orchidées remarquables)
 -  6430 : Mégaphorbiales hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
 -  6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
 -  7220 : Sources pétrifiantes avec formation de tuf (*Cratoneurion*)
 -  8130 : Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
 -  9180 : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du *Tilio-Acerion*
 -  91E0 : Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
 -  91F0 : Forêts mixtes à *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ou *Fraxinus angustifolia*, riveraines des grands fleuves (*Ulmion minoris*)
 -  9340 : Forêts à *Quercus ilex* et *Quercus rotundifolia*
 -  Habitat ne relevant pas de la Directive Habitats
- Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :**
-  6110 : Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et collinéennes
 -  6220 : Parcours substepaniques de graminées et annuelles du *Thero-Brachypodietea*
 -  8160 : Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard
 -  8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
-  Limite du site Natura 2000
-  Habitat non dominant



Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000 : Carte 2



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »

N 0 200 400 m
Echelle : 1/25 000

Source : SCAN 200 IGN



Carte Natura 2000

Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000

-  3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des *Littorelletea uniflorae* et/ou des *Isoetes-Najas*
-  3140 : Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara* spp.
-  3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou de l'*Hydrocharition*
-  3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du *Ranunculion fluitantis* et du *Callitriche-Batrachion*
-  3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du *Chenopodion rubri* p.p. et du *Bidention* p.p.
-  5110 : Formations stables xérophiles à *Buxus sempervirens* des pentes rocheuses (*Berberidion* p.p.)
-  5130 : Formations à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires
-  6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (* sites d'orchidées remarquables)
-  6430 : Mégaphorbiales hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
-  6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  7220 : Sources pétrifiantes avec formation de tuf (*Cratoneurion*)
-  8130 : Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
-  9180 : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du *Tilio-Acerion*
-  91E0 : Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  91F0 : Forêts mixtes à *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ou *Fraxinus angustifolia*, riveraines des grands fleuves (*Ulmion minoris*)
-  9340 : Forêts à *Quercus ilex* et *Quercus rotundifolia*
-  Habitat ne relevant pas de la Directive Habitats

Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :

-  6110 : Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et collinéennes
-  6220 : Parcours substeppiques de graminées et annuelles du *Thero-Brachypodietea*
-  8160 : Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard
-  8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique


 Limite du site Natura 2000

 Habitat non dominant



Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000 : Carte 3



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »

N 0 200 400 m
Echelle : 1/25 000

Source : SCAN 250 IGN



Carte Natura 2000

Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000

-  3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des *Littorelletea uniflorae* et/ou des *Isoeto-Najasjuncetee*
-  3140 : Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara* spp.
-  3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou de l'*Hydrocharition*
-  3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du *Ranunculion fluitantis* et du *Callitriche-Batrachion*
-  3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du *Chenopodion rubri* p.p. et du *Bidention* p.p.
-  5110 : Formations stables xérophiles à *Buxus sempervirens* des pentes rocheuses (*Berberidion* p.p.)
-  5130 : Formations à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires
-  6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (* sites d'orchidées remarquables)
-  6430 : Mégaphorbiales hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
-  6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  7220 : Sources pétrifiantes avec formation de tuf (*Cratoneurion*)
-  8130 : Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
-  9180 : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du *Tilio-Acerion*
-  91E0 : Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  91F0 : Forêts mixtes à *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ou *Fraxinus angustifolia*, riveraines des grands fleuves (*Ulmion minoris*)
-  9340 : Forêts à *Quercus ilex* et *Quercus rotundifolia*
-  Habitat ne relevant pas de la Directive Habitats

Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :


-  6110 : Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et collinéennes
-  6220 : Parcours substeppiques de graminées et annuelles du *Thero-Brachypodietea*
-  8160 : Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard
-  8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

-  Limite du site Natura 2000
-  Habitat non dominant




Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000 : Carte 4



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000

Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000

-  3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des *Littorelletea uniflorae* et/ou des *Isoeto-Najasjuncetee*
-  3140 : Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara* spp.
-  3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou de l'*Hydrocharition*
-  3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du *Ranunculion fluitantis* et du *Callitriche-Batrachion*
-  3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du *Chenopodion rubri* p.p. et du *Bidention* p.p.
-  5110 : Formations stables xérophiles à *Buxus sempervirens* des pentes rocheuses (*Berberidion* p.p.)
-  5130 : Formations à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires
-  6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (* sites d'orchidées remarquables)
-  6430 : Mégaphorbiales hygrophiles d'ourlets planitiaux et des étages montagnard à alpin
-  6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  7220 : Sources pétrifiantes avec formation de tuf (*Cratoneurion*)
-  8130 : Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
-  9180 : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du *Tilio-Acerion*
-  91E0 : Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  91F0 : Forêts mixtes à *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ou *Fraxinus angustifolia*, riveraines des grands fleuves (*Ulmion minoris*)
-  9340 : Forêts à *Quercus ilex* et *Quercus rotundifolia*
-  Habitat ne relevant pas de la Directive Habitats

Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :


-  6110 : Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiales et collinéennes
-  6220 : Parcours substeppiques de graminées et annuelles du *Thero-Brachypodietea*
-  8160 : Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard
-  8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

-  Limite du site Natura 2000
-  Habitat non dominant




Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000 : Carte 5



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »



Source : SCAN 250 IGN



Carte Natura 2000


Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000

-  3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des *Littorelletea uniflorae* et/ou des *Isoeto-Najasetum*
 -  3140 : Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara* spp.
 -  3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou de l'*Hydrocharition*
 -  3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du *Ranunculion fluitantis* et du *Callitriche-Batrachion*
 -  3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du *Chenopodion rubri* p.p. et du *Bidention* p.p.
 -  5110 : Formations stables xérophiles à *Buxus sempervirens* des pentes rocheuses (*Berberidion* p.p.)
 -  5130 : Formations à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires
 -  6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (* sites d'orchidées remarquables)
 -  6430 : Mégaphorbiales hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
 -  6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
 -  7220 : Sources pétrifiantes avec formation de tuf (*Cratoneurion*)
 -  8130 : Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
 -  9180 : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du *Tilio-Acerion*
 -  91E0 : Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
 -  91F0 : Forêts mixtes à *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ou *Fraxinus angustifolia*, riveraines des grands fleuves (*Ulmion minoris*)
 -  9340 : Forêts à *Quercus ilex* et *Quercus rotundifolia*
 -  Habitat ne relevant pas de la Directive Habitats
- Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :**
-  6110 : Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et collinéennes
 -  6220 : Parcours substeppiques de graminées et annuelles du *Thero-Brachypodietea*
 -  8160 : Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard
 -  8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
-  Limite du site Natura 2000
-  Habitat non dominant




Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000 : Carte 6



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »



Source : SCAN 250 IGN



Carte Natura 2000

Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000

-  3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des *Littorelletea uniflorae* et/ou des *Isoeto-Najasetum*
-  3140 : Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara* spp.
-  3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou de l'*Hydrocharition*
-  3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du *Ranunculion fluitantis* et du *Callitriche-Batrachion*
-  3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du *Chenopodion rubri* p.p. et du *Bidention* p.p.
-  5110 : Formations stables xérophiles à *Buxus sempervirens* des pentes rocheuses (*Berberidion* p.p.)
-  5130 : Formations à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires
-  6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (* sites d'orchidées remarquables)
-  6430 : Mégaphorbiales hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
-  6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  7220 : Sources pétrifiantes avec formation de tuf (*Cratoneurion*)
-  8130 : Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
-  9180 : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du *Tilio-Acerion*
-  91E0 : Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  91F0 : Forêts mixtes à *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ou *Fraxinus angustifolia*, riveraines des grands fleuves (*Ulmion minoris*)
-  9340 : Forêts à *Quercus ilex* et *Quercus rotundifolia*
-  Habitat ne relevant pas de la Directive Habitats

Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :

-  6110 : Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et collinéennes
-  6220 : Parcours substeppiques de graminées et annuelles du *Thero-Brachypodietea*
-  8160 : Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard
-  8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique


 Limite du site Natura 2000

 Habitat non dominant



Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000 : Carte 7



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »

N 0 200 400 m
Echelle : 1/25 000

Source : SCAN 250 IGN



Carte Natura 2000


Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000

-  3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des *Littorelletea uniflorae* et/ou des *Isoeto-Najasjuncetee*
 -  3140 : Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à *Chara* spp.
 -  3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou de l'*Hydrocharition*
 -  3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du *Ranunculion fluitantis* et du *Callitriche-Batrachion*
 -  3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du *Chenopodion rubri* p.p. et du *Bidention* p.p.
 -  5110 : Formations stables xérophiles à *Buxus sempervirens* des pentes rocheuses (*Berberidion* p.p.)
 -  5130 : Formations à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires
 -  6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (* sites d'orchidées remarquables)
 -  6430 : Mégaphorbiales hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
 -  6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
 -  7220 : Sources pétrifiantes avec formation de tuf (*Cratoneurion*)
 -  8130 : Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
 -  9180 : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du *Tilio-Acerion*
 -  91E0 : Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
 -  91F0 : Forêts mixtes à *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ou *Fraxinus angustifolia*, riveraines des grands fleuves (*Ulmion minoris*)
 -  9340 : Forêts à *Quercus ilex* et *Quercus rotundifolia*
 -  Habitat ne relevant pas de la Directive Habitats
- Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :**
-  6110 : Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et collinéennes
 -  6220 : Parcours substeppiques de graminées et annuelles du *Thero-Brachypodietea*
 -  8160 : Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard
 -  8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
-  Limite du site Natura 2000
-  Habitat non dominant



Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Natura 2000 : Carte 8



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »

N 0 200 400 m
Echelle : 1/25 000


Source : SCAN 200 IGN

**Série de cartographie des habitats naturels du site
selon le statut de l'intérêt communautaire (prioritaire ou non)**



Carte Natura 2000


Cartographie des habitats suivant le statut Natura 2000 : Carte 1





Carte Natura 2000


Cartographie des habitats suivant le statut Natura 2000 : Carte 2






Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant le statut Natura 2000 : Carte 3



-  Habitat non dominant
- Statut Natura 2000**
-  PR : Habitat d'intérêt communautaire prioritaire
-  IC : Habitat d'intérêt communautaire non prioritaire


Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000


Cartographie des habitats suivant le statut Natura 2000 : Carte 4





Carte Natura 2000


Cartographie des habitats suivant le statut Natura 2000 : Carte 5





Carte Natura 2000


Cartographie des habitats suivant le statut Natura 2000 : Carte 6





Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant le statut Natura 2000 : Carte 7





Carte Natura 2000


Cartographie des habitats suivant le statut Natura 2000 : Carte 8

..... Habitat non dominant


Statut Natura 2000

PR : Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

IC : Habitat d'intérêt communautaire non prioritaire



Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »




**Série de cartographies des habitats naturels du site
selon leur état de conservation**



Carte Natura 2000


Cartographie de l'Etat de conservation des habitats d'intérêt communautaires
et d'intérêt communautaire prioritaire : Carte 1





Carte Natura 2000


Cartographie de l'Etat de conservation des habitats d'intérêt communautaires
et d'intérêt communautaire prioritaire : Carte 2





Carte Natura 2000


Cartographie de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaires
et d'intérêt communautaire prioritaire : Carte 3





Carte Natura 2000


Cartographie de l'Etat de conservation des habitats d'intérêt communautaires
et d'intérêt communautaire prioritaire : Carte 4





Carte Natura 2000


Cartographie de l'Etat de conservation des habitats d'intérêt communautaires
et d'intérêt communautaire prioritaire : Carte 5





Carte Natura 2000


Cartographie de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire
et d'intérêt communautaire prioritaire : Carte 6





Carte Natura 2000


Cartographie de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaires
et d'intérêt communautaire prioritaire : Carte 7





Carte Natura 2000

Cartographie de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaires
et d'intérêt communautaire prioritaire : Carte B



**Série de cartographies du site
selon l'occupation du sol (code Corine Biotope)**



Carte Natura 2000


Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes

22.1 : Eaux douces	44.3 : Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
22.13 : Eaux eutrophes	44.31 : Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulines)
22.31 : Communautés amphibies pérennes septentrionales	44.4 : Forêts mixtes de Chêne, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
22.33 : Groupements à <i>Bidens tripartita</i>	44.41 : Grandes forêts fluviales médio-européennes
22.411 : Couvertures de Lemnacées	44.42 : Forêts fluviales médio-européennes résiduelles
22.42 : Végétations enracinées immergées	44.91 : Bois marécageux d'Aulnes
22.4311 : Tapis de Nénuphars	45.33 : Forêts équatoriales de Chênes verts
22.4314 : Tapis de Potamoï flottant	51.121 : Chenaux, cuvettes profondes
22.44 : Tapis immergés de Characées	53.16 : Végétation à <i>Phalaris arundinacea</i>
24.1 : Lits des rivières	53.2122 : Corticales à laïche des marais
24.21 : Bancs de graviers sans végétation	54.2 : Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)
24.43 : Végétation des rivières mésotrophes	61.3 : Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles
24.52 : Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviales	62 : Falaises continentales et rochers exposés
31.81 : Fourrés médio-européens sur sol fertile	8 : Terres agricoles et paysages artificiels
31.82 : Fruticées à Buis	81.1 : Prairies sèches améliorées
31.83 : Fruticées atlantiques des sols pauvres	82 : Cultures
31.831 : Ronciers	83.1 : Vergers de hautes tiges
31.861 : Landes subatlantiques à Fougères	83.12 : Châtaigneraies
31.88 : Fruticées à Genévriers communs	83.13 : Vergers à Noyers
31.8E : Tailis	83.15 : Vergers
32.1 : Matorral arborescent	83.211 : Vignobles traditionnels
34.322 : Pelouses semi-sèches médio-européennes à <i>Bromus erectus</i>	83.31 : Plantations de conifères
34.3225 : Mesobromion orléanais du Bassin parisien	83.321 : Plantations de Peupliers
34.332F : Xerobromion du Quercy	83.3211 : Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiales)
34.8 : Pelouses méditerranéennes subnitrées	83.324 : Plantations de Robiniers
37.1 : Communautés à Reine des prés et communautés associées	83.325 : Autres plantations d'arbres feuillus
37.71 : Voies des cours d'eau	84 : Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs
37.715 : Ourlets riverains mixtes	84.1 : Alignements d'arbres
37.72 : Franges des bords boisés ombragés	85.1 : Grande parcs
38 : Prairies mésophiles	85.31 : Jardins ornementaux
38.11 : Pâturages continus	85.32 : Jardins potagers de subsistance
38.2 : Prairies de fauche de basse altitude	88 : Villes, villages et sites industriels
38.21 : Prairies de fauche atlantiques	88.2 : Villages
41 : Forêts caducifoliées	88.412 : Camères de graviers
41.2 : Chênaies-charmaies	87.1 : Terrains en friche
41.4 : Forêts mixtes de pentes et ravins	88.24 : Bassins de décantation et stations d'épuration
41.41 : Forêts de ravin à Frêne et Sycomore	
41.711 : Bois occidentaux de <i>Quercus pubescens</i>	
44.121 : Saussaies à Osier et Saix strandes	
44.13 : Forêts galeries de Saules blancs	
	Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :
	34.11 : Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
	34.51 : Pelouses sèches de la Méditerranée occidentale
	61.313 : Eboulis à <i>Leontodon hyoseroides</i>
	62.1 : Végétation des falaises continentales calcaires



Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes : Carte 1



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »

0 250 500 m
Echelle : 1:25 000
Source : SCAN 2008 IGN



Carte Natura 2000


Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes

22.1 : Eaux douces	44.3 : Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
22.13 : Eaux eutrophes	44.31 : Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulines)
22.31 : Communautés amphibies pérennes septentrionales	44.4 : Forêts mixtes de Chêne, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
22.33 : Groupements à <i>Elodea tripartita</i>	44.41 : Grandes forêts fluviales médio-européennes
22.411 : Couvertures de Lemnacées	44.42 : Forêts fluviales médio-européennes résiduelles
22.42 : Végétations enracinées immergées	44.91 : Bois marécageux d'Aulnes
22.4311 : Tapis de Nénuphars	45.33 : Forêts équatoriales de Chênes verts
22.4314 : Tapis de Potamoïte flottant	51.121 : Chenaux, cuvettes profondes
22.44 : Tapis immergés de Characées	53.16 : Végétation à <i>Phalaris arundinacea</i>
24.1 : Lits des rivières	53.2122 : Corticales à laïche des marais
24.21 : Bancs de graviers sans végétation	54.2 : Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)
24.43 : Végétation des rivières mésotrophes	61.3 : Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles
24.52 : Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviales	62 : Falaises continentales et rochers exposés
31.81 : Fourrés médio-européens sur sol fertile	8 : Terres agricoles et paysages artificiels
31.82 : Fruticées à Buis	81.1 : Prairies sèches améliorées
31.83 : Fruticées atlantiques des sols pauvres	82 : Cultures
31.831 : Ronciers	83.1 : Vergers de hautes tiges
31.861 : Landes subatlantiques à Fougères	83.12 : Châtaigneraies
31.88 : Fruticées à Genévriers communs	83.13 : Vergers à Noyers
31.8E : Tailis	83.15 : Vergers
32.1 : Matorral arborescent	83.211 : Vignobles traditionnels
34.322 : Pelouses semi-sèches médio-européennes à <i>Bromus erectus</i>	83.31 : Plantations de conifères
34.3225 : Mesobromion orléanais du Bassin parisien	83.321 : Plantations de Peupliers
34.332F : Xerobromion du Quercy	83.3211 : Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiales)
34.8 : Pelouses méditerranéennes subnitrées	83.324 : Plantations de Robiniers
37.1 : Communautés à Reine des prés et communautés associées	83.325 : Autres plantations d'arbres feuillus
37.71 : Voies des cours d'eau	84 : Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs
37.715 : Ourlets riverains mixtes	84.1 : Alignements d'arbres
37.72 : Franges des bords boisés ombragés	85.1 : Grande parcs
38 : Prairies mésophiles	85.31 : Jardins ornementaux
38.11 : Pâturages continus	85.32 : Jardins potagers de subsistance
38.2 : Prairies de fauche de basse altitude	88 : Villes, villages et sites industriels
38.21 : Prairies de fauche atlantiques	88.2 : Villages
41 : Forêts caducifoliées	88.412 : Camères de graviers
41.2 : Chênaies-charmaies	87.1 : Terrains en friche
41.4 : Forêts mixtes de pentes et ravins	88.24 : Bassins de décantation et stations d'épuration
41.41 : Forêts de ravin à Frêne et Sycomore	
41.711 : Bois occidentaux de <i>Quercus pubescens</i>	
44.121 : Saussaies à Osier et Saix strandes	
44.13 : Forêts galeries de Saules blancs	
	Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :
	34.11 : Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
	34.51 : Pelouses sèches de la Méditerranée occidentale
	61.313 : Eboulis à <i>Leontodon hyoseroides</i>
	62.1 : Végétation des falaises continentales calcaires




Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes : Carte 2



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000


Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes

22.1 : Eaux douces	44.3 : Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
22.13 : Eaux eutrophes	44.31 : Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulines)
22.31 : Communautés amphibies pérennes septentrionales	44.4 : Forêts mixtes de Chêne, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
22.33 : Groupements à <i>Bidens tripartita</i>	44.41 : Grandes forêts fluviales médio-européennes
22.411 : Couvertures de Lemnacées	44.42 : Forêts fluviales médio-européennes résiduelles
22.42 : Végétations enracinées immergées	44.91 : Bois marécageux d'Aulnes
22.4311 : Tapis de Nénuphars	45.33 : Forêts équatoriales de Chênes verts
22.4314 : Tapis de Potamoï flottant	51.121 : Chenaux, cuvettes profondes
22.44 : Tapis immergés de Characées	53.16 : Végétation à <i>Phalaris arundinacea</i>
24.1 : Lits des rivières	53.2122 : Corticales à laïche des marais
24.21 : Bancs de graviers sans végétation	54.2 : Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)
24.43 : Végétation des rivières mésotrophes	61.3 : Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles
24.52 : Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviales	62 : Falaises continentales et rochers exposés
31.81 : Fourrés médio-européens sur sol fertile	8 : Terres agricoles et paysages artificiels
31.82 : Fruticées à Buis	81.1 : Prairies sèches améliorées
31.83 : Fruticées atlantiques des sols pauvres	82 : Cultures
31.831 : Ronciers	83.1 : Vergers de hautes tiges
31.861 : Landes subatlantiques à Fougères	83.12 : Châtaigneraies
31.88 : Fruticées à Genévriers communs	83.13 : Vergers à Noyers
31.8E : Tailis	83.15 : Vergers
32.1 : Matorral arborescent	83.211 : Vignobles traditionnels
34.322 : Pelouses semi-sèches médio-européennes à <i>Bromus erectus</i>	83.31 : Plantations de conifères
34.3225 : Mesobromion orléacé du Bassin parisien	83.321 : Plantations de Peupliers
34.332F : Xerobromion du Quercy	83.3211 : Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiales)
34.8 : Pelouses méditerranéennes subnitrées	83.324 : Plantations de Robiniers
37.1 : Communautés à Reine des prés et communautés associées	83.325 : Autres plantations d'arbres feuillus
37.71 : Voies des cours d'eau	84 : Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs
37.715 : Ourlets riverains mixtes	84.1 : Alignements d'arbres
37.72 : Franges des bords boisés ombragés	85.1 : Grande parcs
38 : Prairies mésophiles	85.31 : Jardins ornementaux
38.11 : Pâturages continus	85.32 : Jardins potagers de subsistance
38.2 : Prairies de fauche de basse altitude	88 : Villes, villages et sites industriels
38.21 : Prairies de fauche atlantiques	88.2 : Villages
41 : Forêts caducifoliées	88.412 : Camères de graviers
41.2 : Chênaies-charmaies	87.1 : Terrains en friche
41.4 : Forêts mixtes de pentes et ravins	88.24 : Bassins de décantation et stations d'épuration
41.41 : Forêts de ravin à Frêne et Sycomore	
41.711 : Bois occidentaux de <i>Quercus pubescens</i>	
44.121 : Saussaies à Osier et Saix strandes	
44.13 : Forêts galeries de Saules blancs	
	Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :
	34.11 : Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
	34.51 : Pelouses sèches de la Méditerranée occidentale
	61.313 : Eboulis à <i>Leontodon hyoseroides</i>
	62.1 : Végétation des falaises continentales calcaires




Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes : Carte 3



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000


Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes

22.1 : Eaux douces	44.3 : Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
22.13 : Eaux eutrophes	44.31 : Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulines)
22.31 : Communautés amphibies pérennes septentrionales	44.4 : Forêts mixtes de Chêne, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
22.33 : Groupements à <i>Bidens tripartita</i>	44.41 : Grandes forêts fluviales médio-européennes
22.411 : Couvertures de Lemnacées	44.42 : Forêts fluviales médio-européennes résiduelles
22.42 : Végétations enracinées immergées	44.91 : Bois marécageux d'Aulnes
22.4311 : Tapis de Nénuphars	45.33 : Forêts équatoriales de Chênes verts
22.4314 : Tapis de Potamoï flottant	51.121 : Chenaux, cuvettes profondes
22.44 : Tapis immergés de Characées	53.16 : Végétation à <i>Phalaris arundinacea</i>
24.1 : Lits des rivières	53.2122 : Corticales à laïche des marais
24.21 : Bancs de graviers sans végétation	54.2 : Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)
24.43 : Végétation des rivières mésotrophes	61.3 : Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles
24.52 : Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviales	62 : Falaises continentales et rochers exposés
31.81 : Fourrés médio-européens sur sol fertile	8 : Terres agricoles et paysages artificiels
31.82 : Fruticées à Buis	81.1 : Prairies sèches améliorées
31.83 : Fruticées atlantiques des sols pauvres	82 : Cultures
31.831 : Ronciers	83.1 : Vergers de hautes tiges
31.861 : Landes subatlantiques à Fougères	83.12 : Châtaigneraies
31.88 : Fruticées à Genévriers communs	83.13 : Vergers à Noyers
31.8E : Tailis	83.15 : Vergers
32.1 : Matorral arborescent	83.211 : Vignobles traditionnels
34.322 : Pelouses semi-sèches médio-européennes à <i>Bromus erectus</i>	83.31 : Plantations de conifères
34.3225 : Mesobromion orléacé du Bassin parisien	83.321 : Plantations de Peupliers
34.332F : Xerobromion du Quercy	83.3211 : Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiales)
34.8 : Pelouses méditerranéennes subnitrées	83.324 : Plantations de Robiniers
37.1 : Communautés à Reine des prés et communautés associées	83.325 : Autres plantations d'arbres feuillus
37.71 : Voies des cours d'eau	84 : Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs
37.715 : Ourlets riverains mixtes	84.1 : Alignements d'arbres
37.72 : Franges des bords boisés ombragés	85.1 : Grande parcs
38 : Prairies mésophiles	85.31 : Jardins ornementaux
38.11 : Pâturages continus	85.32 : Jardins potagers de subsistance
38.2 : Prairies de fauche de basse altitude	88 : Villes, villages et sites industriels
38.21 : Prairies de fauche atlantiques	88.2 : Villages
41 : Forêts caducifoliées	88.412 : Camères de graviers
41.2 : Chênaies-charmaies	87.1 : Terrains en friche
41.4 : Forêts mixtes de pentes et ravins	88.24 : Bassins de décantation et stations d'épuration
41.41 : Forêts de ravin à Frêne et Sycomore	
41.711 : Bois occidentaux de <i>Quercus pubescens</i>	
44.121 : Saussaies à Osier et Saix strandes	
44.13 : Forêts galeries de Saules blancs	
	Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :
	34.11 : Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
	34.51 : Pelouses sèches de la Méditerranée occidentale
	61.313 : Eboulis à <i>Leontodon hyoseroides</i>
	62.1 : Végétation des falaises continentales calcaires




Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes : Carte 4



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000


Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes

22.1 : Eaux douces	44.3 : Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
22.13 : Eaux eutrophes	44.31 : Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulines)
22.31 : Communautés amphibies pérennes septentrionales	44.4 : Forêts mixtes de Chêne, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
22.33 : Groupements à <i>Bidens tripartita</i>	44.41 : Grandes forêts fluviales médio-européennes
22.411 : Couvertures de Lemnacées	44.42 : Forêts fluviales médio-européennes résiduelles
22.42 : Végétations enracinées immergées	44.91 : Bois marécageux d'Aulnes
22.4311 : Tapis de Nénuphars	45.33 : Forêts équatoriales de Chênes verts
22.4314 : Tapis de Potamoï flottant	51.121 : Chenaux, cuvettes profondes
22.44 : Tapis immergés de Characées	53.16 : Végétation à <i>Phalaris arundinacea</i>
24.1 : Lits des rivières	53.2122 : Corticales à laïche des marais
24.21 : Bancs de graviers sans végétation	54.2 : Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)
24.43 : Végétation des rivières mésotrophes	61.3 : Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles
24.52 : Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviales	62 : Falaises continentales et rochers exposés
31.81 : Fourrés médio-européens sur sol fertile	8 : Terres agricoles et paysages artificiels
31.82 : Fruticées à Buis	81.1 : Prairies sèches améliorées
31.83 : Fruticées atlantiques des sols pauvres	82 : Cultures
31.831 : Ronciers	83.1 : Vergers de hautes tiges
31.861 : Landes subatlantiques à Fougères	83.12 : Châtaigneraies
31.88 : Fruticées à Genévriers communs	83.13 : Vergers à Noyers
31.8E : Tailis	83.15 : Vergers
32.1 : Matorral arborescent	83.211 : Vignobles traditionnels
34.322 : Pelouses semi-sèches médio-européennes à <i>Bromus erectus</i>	83.31 : Plantations de conifères
34.3225 : Mesobromion orléacé du Bassin parisien	83.321 : Plantations de Peupliers
34.332F : Xerobromion du Quercy	83.3211 : Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiales)
34.8 : Pelouses méditerranéennes subnitrées	83.324 : Plantations de Robiniers
37.1 : Communautés à Reine des prés et communautés associées	83.325 : Autres plantations d'arbres feuillus
37.71 : Voies des cours d'eau	84 : Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs
37.715 : Ourlets riverains mixtes	84.1 : Alignements d'arbres
37.72 : Franges des bords boisés ombragés	85.1 : Grande parcs
38 : Prairies mésophiles	85.31 : Jardins ornementaux
38.11 : Pâturages continus	85.32 : Jardins potagers de subsistance
38.2 : Prairies de fauche de basse altitude	88 : Villes, villages et sites industriels
38.21 : Prairies de fauche atlantiques	88.2 : Villages
41 : Forêts caducifoliées	88.412 : Camères de graviers
41.2 : Chênaies-charmaies	87.1 : Terrains en friche
41.4 : Forêts mixtes de pentes et ravins	88.24 : Bassins de décantation et stations d'épuration
41.41 : Forêts de ravin à Frêne et Sycomore	
41.711 : Bois occidentaux de <i>Quercus pubescens</i>	
44.121 : Saussaies à Osier et Saix strandes	
44.13 : Forêts galeries de Saules blancs	
	Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :
	34.11 : Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
	34.51 : Pelouses sèches de la Méditerranée occidentale
	61.313 : Eboulis à <i>Leontodon hyoseroides</i>
	62.1 : Végétation des falaises continentales calcaires



Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes : Carte 5



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »

0 250 500 m
Echelle : 1/25 000
Source : SCAN 2008 IGN



Carte Natura 2000


Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes

22.1 : Eaux douces	44.3 : Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
22.13 : Eaux eutrophes	44.31 : Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulines)
22.31 : Communautés amphibies pérennes septentrionales	44.4 : Forêts mixtes de Chêne, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
22.33 : Groupements à <i>Elodea tripartita</i>	44.41 : Grandes forêts fluviales médio-européennes
22.411 : Couvertures de Lemnacées	44.42 : Forêts fluviales médio-européennes résiduelles
22.42 : Végétations enracinées immergées	44.91 : Bois marécageux d'Aulnes
22.4311 : Tapis de Nénuphars	45.33 : Forêts équatoriales de Chênes verts
22.4314 : Tapis de Potamoï flottant	51.121 : Chenaux, cuvettes profondes
22.44 : Tapis immergés de Characées	53.16 : Végétation à <i>Phalaris arundinacea</i>
24.1 : Lits des rivières	53.2122 : Coriçales à laïche des marais
24.21 : Bancs de graviers sans végétation	54.2 : Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)
24.43 : Végétation des rivières mésotrophes	61.3 : Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles
24.52 : Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviales	62 : Falaises continentales et rochers exposés
31.81 : Fourrés médio-européens sur sol fertile	8 : Terres agricoles et paysages artificiels
31.82 : Fruticées à Buis	81.1 : Prairies sèches améliorées
31.83 : Fruticées atlantiques des sols pauvres	82 : Cultures
31.831 : Ronciers	83.1 : Vergers de hautes tiges
31.861 : Landes subatlantiques à Fougères	83.12 : Châtaigneraies
31.88 : Fruticées à Genévriers communs	83.13 : Vergers à Noyers
31.8E : Tailis	83.15 : Vergers
32.1 : Matorral arborescent	83.211 : Vignobles traditionnels
34.322 : Pelouses semi-sèches médio-européennes à <i>Bromus erectus</i>	83.31 : Plantations de conifères
34.3225 : Mesobromion orléanais du Bassin parisien	83.321 : Plantations de Peupliers
34.332F : Xerobromion du Quercy	83.3211 : Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiales)
34.8 : Pelouses méditerranéennes subnitrées	83.324 : Plantations de Robiniers
37.1 : Communautés à Reine des prés et communautés associées	83.325 : Autres plantations d'arbres feuillus
37.71 : Voies des cours d'eau	84 : Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs
37.715 : Ourlets riverains mixtes	84.1 : Alignements d'arbres
37.72 : Franges des bords boisés ombragés	85.1 : Grande parcs
38 : Prairies mésophiles	85.31 : Jardins ornementaux
38.11 : Pâturages continus	85.32 : Jardins potagers de subsistance
38.2 : Prairies de fauche de basse altitude	88 : Villes, villages et sites industriels
38.21 : Prairies de fauche atlantiques	88.2 : Villages
41 : Forêts caducifoliées	88.412 : Camères de graviers
41.2 : Chênaies-charmaies	87.1 : Terrains en friche
41.4 : Forêts mixtes de pentes et ravins	88.24 : Bassins de décantation et stations d'épuration
41.41 : Forêts de ravin à Frêne et Sycomore	
41.711 : Bois occidentaux de <i>Quercus pubescens</i>	
44.121 : Saussaies à Osier et Saix strandes	
44.13 : Forêts galeries de Saules blancs	
	Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :
	34.11 : Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
	34.51 : Pelouses sèches de la Méditerranée occidentale
	61.313 : Eboulis à <i>Leontodon hyoseroides</i>
	62.1 : Végétation des falaises continentales calcaires




Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes : Carte 6



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000


Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes

22.1 : Eaux douces	44.3 : Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
22.13 : Eaux eutrophes	44.31 : Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulines)
22.31 : Communautés amphibies pérennes septentrionales	44.4 : Forêts mixtes de Chêne, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
22.33 : Groupements à <i>Bidens tripartita</i>	44.41 : Grandes forêts fluviales médio-européennes
22.411 : Couvertures de Lemnacées	44.42 : Forêts fluviales médio-européennes résiduelles
22.42 : Végétations enracinées immergées	44.91 : Bois marécageux d'Aulnes
22.4311 : Tapis de Nénuphars	45.33 : Forêts équatoriales de Chênes verts
22.4314 : Tapis de Potamoï flottant	51.121 : Chenaux, cuvettes profondes
22.44 : Tapis immergés de Characées	53.16 : Végétation à <i>Phalaris arundinacea</i>
24.1 : Lits des rivières	53.2122 : Corticales à laïche des marais
24.21 : Bancs de graviers sans végétation	54.2 : Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)
24.43 : Végétation des rivières mésotrophes	61.3 : Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles
24.52 : Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviales	62 : Falaises continentales et rochers exposés
31.81 : Fourrés médio-européens sur sol fertile	6 : Terres agricoles et paysages artificiels
31.82 : Fruticées à Buis	81.1 : Prairies sèches améliorées
31.83 : Fruticées atlantiques des sols pauvres	82 : Cultures
31.831 : Ronciers	83.1 : Vergers de hautes tiges
31.861 : Landes subatlantiques à Fougères	83.12 : Châtaigneraies
31.88 : Fruticées à Genévriers communs	83.13 : Vergers à Noyers
31.8E : Tailis	83.15 : Vergers
32.1 : Matorral arborescent	83.211 : Vignobles traditionnels
34.322 : Pelouses semi-sèches médio-européennes à <i>Bromus erectus</i>	83.31 : Plantations de conifères
34.3225 : Mesobromion orléanais du Bassin parisien	83.321 : Plantations de Peupliers
34.332F : Xerobromion du Quercy	83.3211 : Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiales)
34.8 : Pelouses méditerranéennes subnitrées	83.324 : Plantations de Robiniers
37.1 : Communautés à Reine des prés et communautés associées	83.325 : Autres plantations d'arbres feuillus
37.71 : Voies des cours d'eau	84 : Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs
37.715 : Ourlets riverains mixtes	84.1 : Alignements d'arbres
37.72 : Franges des bords boisés ombragés	85.1 : Grande parcs
38 : Prairies mésophiles	85.31 : Jardins ornementaux
38.11 : Pâturages continus	85.32 : Jardins potagers de subsistance
38.2 : Prairies de fauche de basse altitude	88 : Villes, villages et sites industriels
38.21 : Prairies de fauche atlantiques	88.2 : Villages
41 : Forêts caducifoliées	88.412 : Camères de graviers
41.2 : Chênaies-charmaies	87.1 : Terrains en friche
41.4 : Forêts mixtes de pentes et ravins	88.24 : Bassins de décantation et stations d'épuration
41.41 : Forêts de ravin à Frêne et Sycomore	
41.711 : Bois occidentaux de <i>Quercus pubescens</i>	
44.121 : Saussaies à Osier et Saix strandes	
44.13 : Forêts galeries de Saules blancs	
	Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :
	34.11 : Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
	34.51 : Pelouses sèches de la Méditerranée occidentale
	61.313 : Eboulis à <i>Leontodon hyoseroides</i>
	62.1 : Végétation des falaises continentales calcaires




Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes : Carte 7



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000


Légende : Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes

22.1 : Eaux douces	44.3 : Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
22.13 : Eaux eutrophes	44.31 : Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulines)
22.31 : Communautés amphibies pérennes septentrionales	44.4 : Forêts mixtes de Chêne, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
22.33 : Groupements à <i>Bidens tripartita</i>	44.41 : Grandes forêts fluviales médio-européennes
22.411 : Couvertures de Lemnacées	44.42 : Forêts fluviales médio-européennes résiduelles
22.42 : Végétations enracinées immergées	44.91 : Bois marécageux d'Aulnes
22.4311 : Tapis de Nénuphars	45.33 : Forêts équatoriales de Chênes verts
22.4314 : Tapis de Potamoï flottant	51.121 : Chenaux, cuvettes profondes
22.44 : Tapis immergés de Characées	53.16 : Végétation à <i>Phalaris arundinacea</i>
24.1 : Lits des rivières	53.2122 : Corticales à laïche des marais
24.21 : Bancs de graviers sans végétation	54.2 : Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)
24.43 : Végétation des rivières mésotrophes	61.3 : Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles
24.52 : Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviales	62 : Falaises continentales et rochers exposés
31.81 : Fourrés médio-européens sur sol fertile	8 : Terres agricoles et paysages artificiels
31.82 : Fruticées à Buis	81.1 : Prairies sèches améliorées
31.83 : Fruticées atlantiques des sols pauvres	82 : Cultures
31.831 : Ronciers	83.1 : Vergers de hautes tiges
31.861 : Landes subatlantiques à Fougères	83.12 : Châtaigneraies
31.88 : Fruticées à Genévriers communs	83.13 : Vergers à Noyers
31.8E : Tailis	83.15 : Vergers
32.1 : Matorral arborescent	83.211 : Vignobles traditionnels
34.322 : Pelouses semi-sèches médio-européennes à <i>Bromus erectus</i>	83.31 : Plantations de conifères
34.3225 : Mesobromion orléanais du Bassin parisien	83.321 : Plantations de Peupliers
34.332F : Xerobromion du Quercy	83.3211 : Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiales)
34.8 : Pelouses méditerranéennes subnitrées	83.324 : Plantations de Robiniers
37.1 : Communautés à Reine des prés et communautés associées	83.325 : Autres plantations d'arbres feuillus
37.71 : Voies des cours d'eau	84 : Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs
37.715 : Ourlets riverains mixtes	84.1 : Alignements d'arbres
37.72 : Franges des bords boisés ombragés	85.1 : Grande parcs
38 : Prairies mésophiles	85.31 : Jardins ornementaux
38.11 : Pâturages continus	85.32 : Jardins potagers de subsistance
38.2 : Prairies de fauche de basse altitude	88 : Villes, villages et sites industriels
38.21 : Prairies de fauche atlantiques	88.2 : Villages
41 : Forêts caducifoliées	88.412 : Camères de graviers
41.2 : Chênaies-charmaies	87.1 : Terrains en friche
41.4 : Forêts mixtes de pentes et ravins	88.24 : Bassins de décantation et stations d'épuration
41.41 : Forêts de ravin à Frêne et Sycomore	
41.711 : Bois occidentaux de <i>Quercus pubescens</i>	
44.121 : Saussaies à Osier et Saix strandes	
44.13 : Forêts galeries de Saules blancs	
	Habitats présents mais non cartographiés à cette échelle :
	34.11 : Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
	34.51 : Pelouses sèches de la Méditerranée occidentale
	61.313 : Eboulis à <i>Leontodon hyoseroides</i>
	62.1 : Végétation des falaises continentales calcaires




Carte Natura 2000

Cartographie des habitats suivant la typologie Corine biotopes : Carte 8



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »



**Série de cartographies des habitats de l'espèce piscicole
saumon Atlantique**



Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Saumon Atlantique associées aux fonctions : Carte 1

Saumon Atlantique (Reproduction)


Habitat avéré ou espèce contactée

Habitat favorable


Saumon Atlantique (Alimentation, Repos/Refuge)

Habitat avéré ou espèce contactée

Habitat favorable



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation du Saumon Atlantique associées aux fonctions : Carte 2





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Saumon Atlantique associées aux fonctions : Carte 3





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation du Saumon Atlantique associées aux fonctions : Carte 4

Saumon Atlantique (Reproduction)

- Habitat avéré ou espèce contactée
- Habitat favorable

Saumon Atlantique (Alimentation, Repos/Refuge)


- Habitat avéré ou espèce contactée
- Habitat favorable



Faciès d'écoulement :

- Bief lent
- Bief rapide
- Racier / Rapide

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation du Saumon Atlantique associées aux fonctions : Carte 5

Saumon Atlantique (Reproduction)


- Habitat avéré ou espèce contactée
- Habitat favorable

Saumon Atlantique (Alimentation, Repos/Refuge)

- Habitat avéré ou espèce contactée
- Habitat favorable



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation du Saumon Atlantique associées aux fonctions : Carte 6

Saumon Atlantique (Reproduction)


- Habitat avéré ou espèce contactée
- Habitat favorable

Saumon Atlantique (Alimentation, Repos/Refuge)

- Habitat avéré ou espèce contactée
- Habitat favorable




Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Saumon Atlantique associées aux fonctions : Carte 7





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation du Saumon Atlantique associées aux fonctions : Carte 8

Saumon Atlantique (Reproduction)

- Habitat avéré ou espèce contactée
- Habitat favorable

Saumon Atlantique (Alimentation, Repos/Refuge)

- Habitat avéré ou espèce contactée
- Habitat favorable



Faciès d'écoulement :

- Bief lent
- Bief rapide
- Radier / Rapide

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »


0 250 500 m
Echelle : 1/25 000
Source : SCAN 2008 IGN

**Série de cartographies des habitats de l'espèce piscicole
lamproie Marine**



Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Lamproie marine associées aux fonctions : Carte 1





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation de la Lamproie marine
associées aux fonctions : Carte 2





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation de la Lamproie marine associées aux fonctions : Carte 3





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation de la Lamproie marine associées aux fonctions : Carte 4





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation de la Lamproie marine associées aux fonctions : Carte 5





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation de la Lamproie marine associées aux fonctions : Carte 6





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation de la Lamproie marine associées aux fonctions : Carte 7





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Lamproie marine associées aux fonctions : Carte 8




Série de cartographies des habitats de l'espèce piscicole
grande Alose



Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Grande alose
associées aux fonctions : Carte 1





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Grande alose
associées aux fonctions : Carte 2






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Grande alose
associées aux fonctions : Carte 3


Grande alose (Reproduction)

Habitat favorable

Espèce contactée



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Grande alose
associées aux fonctions : Carte 3


Grande alose (Reproduction)

Habitat favorable

Espèce contactée



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Grande alose
associées aux fonctions : Carte 4

Grande alose (Reproduction)

Habitat favorable

Espèce contactée



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »


Facies d'écoulement :
Bief lent
Bief rapide
Radier / Rapide

0 250 500 m
Echelle : 1/25 000
Source : SCAN 258 IGN



Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Grande alose
associées aux fonctions : Carte 5






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Grande alose
associées aux fonctions : Carte 6

Grande alose (Reproduction)

Habitat favorable

Espèce contactée




Facies d'écoulement :

Bief lent

Bief rapide

Radier / Rapide


Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Grande alose
associées aux fonctions : Carte 7






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Grande alose
associées aux fonctions : Carte 8

Grande alose (Reproduction)

Habitat favorable

Espèce contactée




Facies d'écoulement :

Bief lent

Bief rapide

Radier / Rapide

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »



Série de cartographies des habitats de l'espèce piscicole

Toxostome



Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation du Toxostome associées aux fonctions : Carte 1





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Toxostome associées aux fonctions : Carte 2





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Toxostome associées aux fonctions : Carte 3





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Toxostome associées aux fonctions : Carte 4


Toxostome (Alimentation)

Espèce contactée

Habitat favorable

Toxostome (Alimentation, Reproduction, Repos/Refuge)

Habitat favorable



Faciès d'écoulement :

Bief lent

Bief rapide

Radier / Rapide

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »

0 200 300 m
Echelle : 1/25 000
Source : SCAN 2008 IGN



Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Toxostome associées aux fonctions : Carte 5

Toxostome (Alimentation)

 Espèce contactée

 Habitat favorable

Toxostome (Alimentation, Reproduction, Repos/Refuge)

 Habitat favorable




Faciès d'écoulement :

 Bief lent

 Bief rapide

 Radier / Rapide

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation du Toxostome associées aux fonctions : Carte 6

Toxostome (Alimentation)

- Espèce contactée
- Habitat favorable

Toxostome (Alimentation, Reproduction, Repos/Refuge)


- Habitat favorable



Faciés d'écoulement :

- Bief lent
- Bief rapide
- Radier / Rapide


Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation du Toxostome associées aux fonctions : Carte 7





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Toxostome associées aux fonctions : Carte 6




**Série de cartographies des habitats de l'espèce piscicole
lamproie de Planer**



Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Lamproie de Planer associées aux fonctions : Carte 1





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Lamproie de Planer
associées aux fonctions : Carte 2






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Lamproie de Planer associées aux fonctions : Carte 3

Lamproie de Planer (Alimentation, Reproduction)

- Habitat favorable
- Espèce contactée



Facies d'écoulement :

- Bief lent
- Bief rapide
- Radier / Rapide


Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »

0 200 400 m
Echelle : 1/25 000
Source : SCAN 2008 IGN



Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Lamproie de Planer associées aux fonctions : Carte 4






Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation de la Lamproie de Planer associées aux fonctions : Carte 5

Lamproie de Planer (Alimentation, Reproduction)

- Habitat favorable
- Espèce contactée



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Lamproie de Planer associées aux fonctions : Carte 6

Lamproie de Planer (Alimentation, Reproduction)

 Habitat favorable

 Espèce contactée




Facies d'écoulement :

 Bief lent

 Bief rapide

 Radier / Rapide


Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Lamproie de Planer associées aux fonctions : Carte 7






Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation de la Lamproie de Planer associées aux fonctions : Carte 6

Lamproie de Planer (Alimentation, Reproduction)

- Habitat favorable
- Espèce contactée



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »




Série de cartographies des habitats de l'espèce piscicole

Bouvière



Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation de la Bouvière associées aux fonctions : Carte 1





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation de la Bouvière associées aux fonctions : Carte 2




Série de cartographies des habitats de l'espèce piscicole

Chabot



Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Chabot commun
associées aux fonctions : Carte 1





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Chabot commun
associées aux fonctions : Carte 2






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Chabot commun
associées aux fonctions : Carte 3

Chabot commun (Alimentation, Reproduction, Repos/Refuge)


- Habitat favorable
- Habitat avéré ou espèce contactée



Faciès d'écoulement :

- Bief lent
- Bief rapide
- Rader / Rapide

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Chabot commun
associées aux fonctions : Carte 4

Chabot commun (Alimentation, Reproduction, Repos/Refuge)


- Habitat favorable
- Habitat avéré ou espèce contactée



Faciès d'écoulement :

- Bief lent
- Bief rapide
- Rader / Rapide

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation du Chabot commun
associées aux fonctions : Carte 5

Chabot commun (Alimentation, Reproduction, Repos/Refuge)

- Habitat favorable
- Habitat avéré ou espèce contactée



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Chabot commun
associées aux fonctions : Carte 6


Chabot commun (Alimentation, Reproduction, Repos/Refuge)

-  Habitat favorable
-  Habitat avéré ou espèce contactée



- Faciès d'écoulement :**
-  Bief lent
 -  Bief rapide
 -  Rader / Rapide


Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation du Chabot commun
associées aux fonctions : Carte 7





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Chabot commun
associées aux fonctions : Carte 7






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Chabot commun
associées aux fonctions : Carte 8


Chabot commun (Alimentation, Reproduction, Repos/Refuge)

 Habitat favorable

 Habitat avéré ou espèce contactée



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »




Série de cartographies des habitats de l'espèce végétale
fluteau Nageant




Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation du Flûteau nageant



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »



Série de cartographies des mammifères


(Loutres d'Europe et Chiroptères)

Habitats de la loutre d'Europe




Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles de la Loutre d'Europe : Carte 1




Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles de la Loutre d'Europe : Carte 2




Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles de la Loutre d'Europe : Carte 3




Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles de la Loutre d'Europe : Carte 4



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles de la Loutre d'Europe : Carte 5




Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles de la Loutre d'Europe : Carte 6



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles de la Loutre d'Europe : Carte 7



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles de la Loutre d'Europe : Carte 8



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »




Habitats des Chiroptères



Carte Natura 2000


Cartographie des sites d'observation et des chiroptères identifiés : Carte 1





Carte Natura 2000


Cartographie des sites d'observation et des chiroptères identifiés : Carte 2





Carte Natura 2000


Cartographie des sites d'observation et des chiroptères identifiés : Carte 3





Carte Natura 2000


Cartographie des sites d'observation et des chiroptères identifiés : Carte 4





Carte Natura 2000


Cartographie des sites d'observation et des chiroptères identifiés : Carte 5





Carte Natura 2000

Cartographie des sites d'observation et des chiroptères identifiés : Carte 6



Série de cartographies des insectes


(Libellules, papillons et coléoptères)

Habitats des libellules



Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction des odonates : Carte 1





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction des odonates : Carte 2





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction des odonates : Carte 3





Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction des odonates : Carte 4





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction des odonates : Carte 5






Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction des odonates : Carte 6

-  Cordulle à corps fin (A)
-  Cordulle à corps fin (R)
-  Cordulle à corps fin (S)
-  Cordulle à corps fin
-  Agrion de Mercure (R)
-  Agrion de Mercure (S)
-  Agrion de Mercure

Fonction de la zone d'observation :
A : Alimération
R : Reproduction
S : Zone de Stationnement (repos/refuge)




Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction des odonates : Carte 7






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction des odonates : Carte 8

-  Cordulle à corps fin (A)
-  Cordulle à corps fin (R)
-  Cordulle à corps fin (S)
-  Cordulle à corps fin
-  Agrion de Mercure (R)
-  Agrion de Mercure (S)
-  Agrion de Mercure

Fonction de la zone d'observation :
A : Alimération
R : Reproduction
S : Zone de Stationnement (reposoir)



Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »

0 250 500 m
Échelle : 1/25 000
Source : SCAN 250 IGN

Habitats des papillons et coléoptères




Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction
des lépidoptères et du coléoptère : Carte 1

- Darnier de la succise
- Lucane cerf-volant
- Écaille chinée
- Cuvré des marais (R)
- Cuvré des marais

Fonction de la zone d'observation :
R : Reproduction




Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »

0 250 500 m
Echelle : 1/25 000
Source : SCAN 250 IGN



Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction
des lépidoptères et du coléoptère : Carte 2






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction
des lépidoptères et du coléoptère : Carte 3



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction
des lépidoptères et du coléoptère : Carte 4

- Darnier de la succise
- Lucane cerf-volant
- Écaille chinée
- Cuvré des marais (R)
- Cuvré des marais

Fonction de la zone d'observation :
R : Reproduction



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction
des lépidoptères et du coléoptère : Carte 5

- Darnier de la succise
- Lucane cerf-volant
- Écaille chinée
- Cuvré des marais (R)
- Cuvré des marais

Fonction de la zone d'observation :
R : Reproduction



Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »






Carte Natura 2000


Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction
des lépidoptères et du coléoptère : Carte 6

- Darnier de la succise
- Lucane cerf-volant
- Écaille chinée
- Cuvré des marais (R)
- Cuvré des marais

Fonction de la zone d'observation :
R : Reproduction




Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »





Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction
des lépidoptères et du coléoptère : Carte 7






Carte Natura 2000

Cartographie des zones d'observation potentielles par fonction
des lépidoptères et du coléoptère : Carte 8

- Darnier de la succise
- Lucane cerf-volant
- Écaille chinée
- Cuvré des marais (R)
- Cuvré des marais

Fonction de la zone d'observation :
R : Reproduction



Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - Novembre 2012
Document d'objectifs du site n°FR7300898 « Vallée de la Dordogne quercynoise »

0 250 500 m
Echelle : 1/25 000
Source : SCAN 250 IGN