



## NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DES DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les sites d'importance communautaire proposés (SICp), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

IDENTIFICATION DU SITE

**FR7302001**

APPELLATION DU SITE

**Vieux arbres de la haute vallée de l'Aveyron et des abords du Causse Comtal**

## TABLE DES MATIERES

- [1. IDENTIFICATION DU SITE](#)
- [2. LOCALISATION DU SITE](#)
- [3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES](#)
- [4. DESCRIPTION DU SITE](#)
- [5. STATUT DE PROTECTION DU SITE](#)
- [6. GESTION DU SITE](#)
- [7. CARTE DU SITE](#)

## 1. IDENTIFICATION DU SITE

[Retour haut](#)

| 1.1 Type | 1.2 Code du site |
|----------|------------------|
| B        | FR7302001        |

### 1.3 Appellation du site

Vieux arbres de la haute vallée de l'Aveyron et des abords du Causse Comtal

### 1.4 Date de la première compilation

30/09/2006

### 1.5 Date d'actualisation

31/05/2011

## 1.6 Responsable

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nom / Organisation :</b> | Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie<br>- DGALN/DEB/SDEN/Bureau Natura 2000 |
| <b>Adresse :</b>            | Arche de la Défense - Paroi Sud<br>92055 La Défense Cedex  |
| <b>Courriel :</b>           | en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr   |

## 1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

|  |   |
|--|---|
| <b>Date de transmission à la Commission Européenne (Proposition de classement du site comme SIC) :</b> | 30/09/2006  |
| <b>pSIC : Dernière évolution :</b>   | 30/09/2006  |
| <b>SIC : Première publication au JO UE :</b>   | 12/12/2008  |
| <b>Dernière date de parution au JO UE (Confirmation de classement du site comme SIC) :</b>             | 12/12/2008  |
| <b>ZSC : Premier arrêté :</b>  | 27/05/2009  |
| <b>ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) :</b>   | 27/05/2009  |
| <b>Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC :</b>                           | <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020763788">http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020763788</a> |

## 2. LOCALISATION DU SITE

[Retour haut](#)

### 2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

**Longitude :**2.67944°

**Latitude :**44.43222°

## 2.2 Superficie

1630 ha

## 2.3 Superficie marine

0 %

## 2.5 Code et dénomination de la région administrative

| Code NUTS | Code INSEE | Région        |
|-----------|------------|---------------|
| FR62      | 73         | Midi-Pyrénées |

## 2.6 Code et dénomination des départements

| Code INSEE | Département | Pourcentage de couverture |
|------------|-------------|---------------------------|
| 12         | Aveyron     | 100                       |

## 2.7 Code et dénomination des communes

| Code INSEE | Commune                  | Validée |
|------------|--------------------------|---------|
| 12026      | BERTHOLENE               | Oui     |
| 12033      | BOZOULS                  | Oui     |
| 12120      | LAISSAC-SEVERAC L'EGLISE | Oui     |
| 12157      | MONTROZIER               | Oui     |
| 12177      | PALMAS D'AVEYRON         | Oui     |
| 12264      | SEBAZAC-CONCOURES        | Oui     |

## 2.8 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

# 3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

[Retour haut](#)

## 3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluation du site pour ces habitats

### Liste des habitats génériques

| Types d'habitats inscrits à l'annexe I  |    |    |                             |                  |                     | Évaluation du site |                     |              |                    |
|---|----|----|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| Code habitat générique  | PF | NP | Superficie couverte [en ha] | Grottes [nombre] | Qualité des données | A B C D            | A B C               |              |                    |
|   |    |    |                             |                  |                     | Représentativité   | Superficie relative | Conservation | Évaluation globale |
| <a href="#">3140</a><br>Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à <i>Chara</i> spp. |    |    | 0.09                        |                  | G                   | D                  |                     |              |                    |

|   |   |  |        |  |   |   |   |   |   |
|---|---|--|--------|--|---|---|---|---|---|
| <b>3150</b><br><i>Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition</i>   |   |  | 0.01   |  | P | C | C | A | B |
| <b>5130</b><br><i>Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires</i>  |   |  | 18.49  |  | G | A | C | A | A |
| <b>6110</b><br><i>Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyssa-Sedion albi</i>  | X |  | 33.26  |  | G | A | C | A | A |
| <b>6210</b><br><i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'emboisement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i> |   |  | 346.13 |  | G | B | C | A | B |
| <b>6220</b><br><i>Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea</i>   | X |  | 42.86  |  | G | A | C | A | A |
| <b>6430</b><br><i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>  |   |  | 2.82   |  | G | A | C | B | B |
| <b>6510</b><br><i>Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>                                  |   |  | 387.75 |  | G | A | C | A | A |
| <b>7220</b><br><i>Sources pétifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)</i>  | X |  | 0.01   |  | G | C | C | B | B |

### Liste des habitats élémentaires

Aucune information disponible

#### PF :

pour les types d'habitats qui peuvent être présents à la fois sous une forme prioritaire et sous une forme non prioritaire (6210, 7130, 9430), il convient de porter la mention «x» dans la colonne «PF» pour indiquer qu'il s'agit de la forme prioritaire.

#### NP :

lorsqu'un type d'habitat n'existe plus sur le site, il convient de porter la mention «x» (facultatif).

#### Superficie couverte :

il est possible d'introduire des valeurs décimales.

#### Grottes :

pour les types d'habitats 8310 et 8330 (grottes), indiquer le nombre de grottes si la superficie estimée n'est pas disponible.

#### Qualité des données :

G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).

### 3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE, et évaluation du site pour ces espèces

| Espèce | Population présente sur le site | Évaluation du site |
|--------|---------------------------------|--------------------|
|--------|---------------------------------|--------------------|

| Groupe | Code | Nom scientifique                          | S | NP | Type | Taille |     | Unité | Cat. | Qualité des données | B C D | A B C   |      |       |
|--------|------|---|---|----|------|--------|-----|-------|------|---------------------|-------|---------|------|-------|
|        |      |   |   |    |      | Min    | Max |       |      |                     |       | C R V P | Pop. | Cons. |
| M      | 1324 | <a href="#">Myotis myotis</a>             |   |    | p    |        |     | i     | C    | M                   | C     | B       | C    | C     |
| I      | 1074 | <a href="#">Eriogaster catax</a>          |   |    | p    |        |     | i     | R    | M                   | C     | B       | B    | C     |
| I      | 1079 | <a href="#">Limoniscus violaceus</a>      |   |    | p    |        |     | i     | V    | M                   | B     | B       | B    | B     |
| I      | 1083 | <a href="#">Lucanus cervus</a>            |   |    | p    |        |     | i     | C    | G                   | C     | A       | A    | A     |
| I      | 1084 | <a href="#">Osmoderma eremita</a>         |   |    | p    |        |     | i     | R    | G                   | C     | B       | B    | A     |
| I      | 1087 | <a href="#">Rosalia alpina</a>            |   |    | p    |        |     | i     | V    | DD                  | C     | B       | B    | C     |
| I      | 1088 | <a href="#">Cerambyx cerdo</a>            |   |    | p    |        |     | i     | C    | G                   | C     | A       | A    | A     |
| M      | 1303 | <a href="#">Rhinolophus hipposideros</a>  |   |    | p    |        |     | i     | C    | M                   | C     | B       | C    | C     |
| M      | 1304 | <a href="#">Rhinolophus ferrumequinum</a> |   |    | p    |        |     | i     | C    | M                   | C     | B       | C    | C     |
| M      | 1305 | <a href="#">Rhinolophus euryale</a>       |   |    | p    |        |     | i     | P    | DD                  | C     | B       | B    | C     |
| M      | 1307 | <a href="#">Myotis blythii</a>            |   |    | p    |        |     | i     | C    | M                   | C     | B       | C    | C     |
| M      | 1308 | <a href="#">Barbastella barbastellus</a>  |   |    | p    |        |     | i     | C    | M                   | C     | B       | C    | C     |
| M      | 1310 | <a href="#">Miniopterus schreibersii</a>  |   |    | p    |        |     | i     | P    | M                   | C     | B       | C    | C     |
| M      | 1321 | <a href="#">Myotis emarginatus</a>        |   |    | p    |        |     | i     | C    | M                   | C     | B       | C    | C     |
| M      | 1323 | <a href="#">Myotis bechsteinii</a>        |   |    | p    |        |     | i     | R    | M                   | C     | B       | C    | C     |

#### Groupe :

A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

#### S :

si les données concernant l'espèce sont sensibles et ne doivent dès lors pas être accessibles au public, indiquer: oui.

#### NP :

si une espèce n'est plus présente sur le site, indiquer: x (facultatif).

#### Type :

p = espèce résidente, r = reproduction, c = concentration, w = hivernage (pour les plantes et les espèces non migratrices, utiliser «espèce résidente»).

#### Unité :

i = individus, p = couples ou autres unités suivant la liste normalisée des unités et codes de populations conformément à la communication de données aux fins des articles 12 et 17 (voir le portail de référence).

#### Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.) :

C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente - à remplir si la qualité des données est insuffisante (DD) ou en complément des informations relatives à la taille de la population.

#### Qualité des données :

G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes (n'utiliser cette catégorie que s'il est impossible de fournir ne serait-ce qu'une estimation approximative de la taille de la population; en pareil cas, les champs correspondant à la taille de la population peuvent rester vides, mais le champ «Catégories du point de vue de l'abondance» doit être rempli).

### 3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

| Espèce | Population présente sur le site | Motivation |
|--------|---------------------------------|------------|
|--------|---------------------------------|------------|

| Groupe | Code | Nom scientifique                          | S | NP | Taille |     | Unité | Cat. | Annexe où est inscrite l'espèce |    |   | Autres catégories |   |   |   |   |
|--------|------|---|---|----|--------|-----|-------|------|---------------------------------|----|---|-------------------|---|---|---|---|
|        |      |   |   |    | Min    | Max |       |      | C R V P                         | IV | V | A                 | B | C | D | E |
| I      |      | <a href="#">Maculinea arion</a>           |   |    |        |     |       | V    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Eptesicus serotinus</a>       |   |    |        |     |       | C    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Myotis mystacinus</a>         |   |    |        |     |       | C    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Myotis nattereri</a>          |   |    |        |     |       | C    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Nyctalus lasiopterus</a>      |   |    |        |     |       | R    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Nyctalus leisleri</a>         |   |    |        |     |       | C    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Nyctalus noctula</a>          |   |    |        |     |       | C    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Pipistrellus pipistrellus</a> |   |    |        |     |       | C    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Pipistrellus pygmaeus</a>     |   |    |        |     |       | C    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Pipistrellus nathusii</a>     |   |    |        |     |       | R    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Hypsugo savii</a>             |   |    |        |     |       | R    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Plecotus auritus</a>          |   |    |        |     |       | C    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Plecotus austriacus</a>       |   |    |        |     |       | C    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Vespertilio murinus</a>       |   |    |        |     |       |      | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Myotis alcaethoe</a>          |   |    |        |     |       | V    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Pipistrellus kuhlii</a>       |   |    |        |     |       | C    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |
| M      |      | <a href="#">Myotis daubentonii</a>        |   |    |        |     |       | C    | X                               |    | X |                   |   |   |   |   |

**Groupe :**

A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

**Code :**

pour les espèces d'oiseaux inscrites aux annexes IV et V, il y a lieu d'introduire, en plus du nom scientifique, le code indiqué sur le portail de référence.

**S:**

si les données concernant l'espèce sont sensibles et ne doivent dès lors pas être accessibles au public, indiquer: oui.

**NP:**

si une espèce n'est plus présente sur le site, indiquer: x (facultatif).

**Unit:**

i = individus, p = couples ou autres unités suivant la liste normalisée des unités et codes de populations conformément à la communication de données aux fins des articles 12 et 17 (voir le [portail de référence](#)).

**Cat.:**

catégories du point de vue de l'abondance: C = commune, R = rare, V = très rare, P = présente.

**Motivation :IV, V:**

annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats»),

**A:**

liste rouge nationale ;

**B:**

espèce endémique ;

**C:**

conventions internationales ;

**D:**

autres raisons;

**E:**

liste nationale SCAP.

## 4. DESCRIPTION DU SITE

[Retour haut](#)

### 4.1 Caractère général du site

| Classe d'habitat  | Pourcentage de couverture |
|---|---------------------------|
| N08 :<br>Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana                              | 8%                        |
| N09 :<br>Pelouses sèches, Steppes   | 10%                       |
| N10 :<br>Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées                         | 41%                       |
| N15 :<br>Autres terres arables  | 5%                        |
| N16 :<br>Forêts caducifoliées   | 17%                       |
| N17 :<br>Forêts de résineux   | 0%                        |
| N23 :<br>Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) | 19%                       |
| <b>Pourcentage de couverture totale des habitats</b>  | <b>100%</b>               |

### Autres caractéristiques du site

Secteur à très large dominance bocagère comprenant un réseau dense de haies et de bosquets riches en vieux arbres.

Eventuel risque d'abattage de vieux arbres

### 4.2 Qualité et importance

Coléoptérofaune liée aux vieux arbres d'intérêt exceptionnel, avec en particulier plus de 90 arbres occupés ou ayant été occupés récemment par *Osmoderma eremita*. C'est donc de loin la plus grosse population connue en Midi-Pyrénées.

Présence exceptionnelle sur le même site de *Limoniscus violaceus* et de *Rosalia alpina*.

### 4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

| <b>Incidences négatives</b> |                             |  |                  |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------|-------------------------------|
| Importance                  | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé]   | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i o b] |
| H                           | A02                         | Modification des pratiques culturales (y compris la culture perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes...) |                  | I                             |
| H                           | A04.03                      | Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage   |                  | I                             |
| L                           | A03.03                      | Abandon / Absence de fauche  |                  | I                             |
| L                           | G01.04                      | Alpinisme, escalade, spéléologie   |                  | I                             |
| L                           | H06.02                      | Pollution lumineuse  |                  | B                             |
| M                           | A04.01                      | Pâturage intensif  |                  | I                             |
| M                           | A07                         | Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques   |                  | B                             |
| M                           | A08                         | Fertilisation  |                  | B                             |
| M                           | A10.01                      | Elimination des haies et bosquets ou des broussailles  |                  | B                             |
| M                           | B02.04                      | Elimination des arbres morts ou déperissants   |                  | B                             |
| M                           | G05.01                      | Piétinement, surfréquentation  |                  | B                             |
| M                           | G05.08                      | Fermeture de grottes ou de galeries  |                  | O                             |
| M                           | J01.01                      | Incendies  |                  | B                             |
| M                           | J03.01                      | Réduction ou perte de caractéristiques d'un habitat  |                  | I                             |

| <b>Incidences positives</b> |                             |                                |                  |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Importance                  | Menaces et pressions [code] | Menaces et pressions [libellé] | Pollution [code] | Intérieur / Extérieur [i o b] |

**Importance**

: H = grande, M = moyenne, L = faible.

**Pollution**

: N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.

**Intérieur / Extérieur**

: I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

### 4.4 Régime de propriété

| Type | Pourcentage de couverture |
|------|---------------------------|
|------|---------------------------|



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Propriété privée (personne physique) | % |
|--------------------------------------|---|

## 4.5 Documentation

### 4.5.1 Documentation sur le site

### 4.5.2 Autre bibliographie relative au site

### 4.5.3 Site internet du site

Pas de données

## 5. STATUT DE PROTECTION DU SITE

[Retour haut](#)

### 5.1 Types de désignations aux niveaux national et régional

| Code | Désignation       | Pourcentage de couverture |
|------|-------------------|---------------------------|
| 00   | Aucune protection | 100%                      |

### 5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

| Code | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|------|---------------------|------|---------------------------|
|------|---------------------|------|---------------------------|

Désignés au niveau international :

| Type | Appellation du site | Type | Pourcentage de couverture |
|------|---------------------|------|---------------------------|
|------|---------------------|------|---------------------------|

## 6. GESTION DU SITE

[Retour haut](#)

### 6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Rural Concept / ADASEA de l'Aveyron

Adresse : 5 boulevard du 122eme RI - Carrefour de l'Agriculture  
12000 Rodez

Courriel :

### 6.2 Document d'objectifs:

Il existe un document d'objectifs en cours de validité :

|                                     |     |   |
|-------------------------------------|-----|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Oui | Nom :   |
|                                     |     | Lien :<br><a href="http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1038_1_DOCOB_VA_15062015.pdf">http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1038_1_DOCOB_VA_15062015.pdf</a> |
|                                     |     | Non, mais un plan de gestion est en préparation.  |
|                                     |     | Non   |

### 6.3 Mesures de conservation

## 7. CARTE DU SITE

[Retour haut](#)

Echelle : 1/25000ème

Source : AUTRE

Détails :