

Réalisation de la liste rouge d'espèces menacées de champignons en Midi-Pyrénées selon la méthodologie UICN.

Rapport final



Gilles Corriol, Carole Hanneire & Elodie Hamdi

Décembre 2014



Illustrations page de garde (de gauche à droite et de bas en haut) :

Tricholosporum goniospermum (Bresadola) Guzmán ex Baroni (Tricholome à spores bossues), Basidiomycète agaricoïde xérophile présentant un isolat régional dans le Quercy. Catégorie de menace VU D2. Photo G. Corriol.

Geoglossum sphagnophilum Ehrenberg (Géoglosse des sphaignes), Ascomycète clavarioïde des tourbières acides à sphaignes connue sur trois sites dans la région (un dans l'Aveyron, un en Ariège et un dans les Hautes-Pyrénées). Catégorie de menace EN B2ab(ii, iii). Photo G. Corriol.

Tulostoma moravecii Pouzar (Tulostome de Moravec), Gastéromycète épigé xérophile présentant de toutes petites populations (les seules connues en France), sur des crêtes calcaires de l'étage montagnard dans les Pyrénées centrales. Catégorie de menace VU D1. Photo G. Corriol / CBNPMP.

Lindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Pilát (Lindtneria à belles spores), Polypore résupiné du bois mort. Catégorie de menace EN B2ab(iii). Photo C. Hannoire / CBNPMP.

Ramaria aurea (J. C. Sch.) Quélet (Clavaire dorée). Basidiomycète dendroïde mycorhizique, des forêts anciennes. Catégorie de menace NT B2ab(iii). Photo G. Corriol.

Rhodotus palmatus (Bull. : Fr.) R. Maire (Rhodotus). Basidiomycète agaricoïde à pleurotoïde, décomposeur des gros bois morts de feuillu, particulièrement sur orme (*Ulmus* sp.), apparemment en très forte régression dans la région où on ne connaît plus qu'une seule station récente. Catégorie de menace CR B(1+2)ab(ii,iii,iv). Photo G. Corriol.

Montage et suivi administratif et financier : Gérard Largier, Karine Borgella, Gilles Corriol.

Coordination technique : Gilles Corriol.

Vérifications du référentiel taxonomique, et validation des données fonge : Carole Hannoire, Gilles Corriol, experts correspondants.

Evaluation des catégories UICN : Gilles Corriol, Carole Hannoire.

Gestion des données et du référentiel taxonomique, traitements informatiques : Elodie Hamdi

Correspondants régionaux fonge (catalogues départementaux et catégories UICN) : Christian Bouet (Ariège), Robert Cazenave (Hautes-Pyrénées), Jean-Paul Chaumeton (Gers, Haute-Garonne), Michel Delpont (Ariège), Guy Durrieu (Haute-Garonne, Pyrénées), Germaine Dubrana (Hautes-Pyrénées), Michel Ferrières (Aveyron), Jacques Fournier (Ariège), Beñat Jeannerot (Hautes-Pyrénées), Jean-Louis Menos (Aveyron), Nicolas de Munnik (Ariège).

Spécialistes sollicités (référentiel taxonomique, validations) : Pascal Chautrand (champignons hypogés), Michel Delpont (champignons coprophiles et autres Ascomycètes), Guy Durrieu (Micromycètes), Jacques Fournier (Pyrénomycètes), Michel Hairaud (Discomycètes), Beñat Jeannerot (*Pyronemataceae*), Pierre-Arthur Moreau (divers lamellés), Serge Poumarat (*Amanitopsis*), Bernard Rivoire (Polypores), Gérard Trichies (Corticiés), Nicolas Van Vooren (Ascomycètes).

Suivi DREAL Midi-Pyrénées : Aurélie Birlinger.

SOMMAIRE

I.	Rappel du contexte et définition du besoin mis en évidence	6
II.	Matériels et méthode.....	7
II.1.	Données mobilisées.....	7
II.2.	Référentiel taxonomique.....	10
II.3.	Validation des données et catalogues fongiques départementaux.....	11
II.4.	Valeurs calculées à partir des données pour le renseignement des critères UICN.....	12
II.5.	Attribution des valeurs aux critères et aux catégories.....	12
II.6.	Comité régional d'experts mycologues et démarche partenariale	14
III.	Résultats	16
III.1.	Changement de référentiel taxonomique.....	16
III.2.	Compléments d'inventaires	16
III.3.	Validation des données mycologiques élémentaires.....	16
III.4.	Liste rouge des champignons menacés de Midi-Pyrénées (France) selon les catégories et les critères UICN.	17
III.5.	Exemples représentatifs.....	97
IV.	Annexes	114
IV.1.	ANNEXE 1 : Protocole de validation des données élémentaires	114
IV.2.	ANNEXE 2 : protocole de validation des catalogues départementaux.....	116
IV.3.	ANNEXE 3 : détail des calculs effectués pour pré-renseigner les critères UICN	117
IV.4.	ANNEXE 4 : liste de personnes sollicitées pour le comité technique régional d'évaluation ..	118
IV.5.	ANNEXE 5 : liste des taxons DD « sensibles », dont la connaissance est à améliorer au niveau régional.....	119
IV.6.	ANNEXE 6 : Compléments de données mycologiques saisies dans la base de données <i>Flora Pyrenaica</i> du CBNPMP dans le cadre du travail sur la liste rouge.....	123
IV.7.	ANNEXE 7 : Associations mycologiques sollicitées	125
IV.8.	ANNEXE 8 : Typologie des problèmes rencontrés dans le référentiel taxonomique national (Taxref v6) Basidiomycètes	126

IV.9. ANNEXE 9 : Lignes corrigées dans Taxref +par type de problème	127
IV.9.1. Additions à Taxref (<i>Basidiomycota/Myxomycota</i>)	128
IV.9.2. Additions au nouveau référentiel « <i>Ascomycota/Blastocladiomycota/Chytridiomycota/Oomycota/Zygomycota</i> ».....	145
IV.9.3. - Taxref – entrées ayant fait l’objet d’une modification de synonymie	155
IV.9.4. – Nouveau référentiel – entrées ayant fait l’objet d’une modification de synonymie....	174
IV.9.5. - Taxref - entrées ayant fait l’objet d’une modification d’écriture	197
IV.9.7. - Nouveau référentiel - entrées ayant fait l’objet d’une modification d’écriture	202
IV.10. ANNEXE 10 : diaporama présenté au CSRPN du 7 septembre 2012 sur la méthodologie de travail.....	203
IV.11. ANNEXE 11 : Labellisation UICN France	212

I. Rappel du contexte et définition du besoin mis en évidence

Les champignons constituent un groupe d'êtres vivants particulièrement complexe et diversifié, dont plus de 20 000 espèces ont été identifiées en France à ce jour¹. Pour ces raisons, leur connaissance présente un retard important au regard de celle des plantes vasculaires. Intimement liés au fonctionnement de la très grande majorité des écosystèmes, ils sont concernés en tout premier lieu par les problématiques de conservation des milieux naturels mais effectivement rarement pris en compte dans les politiques de conservation. Leur étude fournit des informations qualitatives sur les habitats naturels inaccessibles à travers les bioindicateurs classiquement utilisés, notamment en termes d'ancienneté et de naturalité, ou encore sur le fonctionnement des cycles biogéochimiques. Afin de permettre leur progressive meilleure prise en compte, il est nécessaire d'établir des bases de connaissance et d'en publier des résultats synthétiques sur une base standardisée. Les listes rouges d'espèces menacées selon les critères UICN contribuent à cet objectif.

Les Conservatoires botaniques nationaux, organismes agréés par l'état français au titre de l'article L414-10 du code de l'environnement, exercent une mission de service public de connaissance et de conservation de la flore sauvage, celle-ci, au sens du Code de l'environnement, incluant le règne végétal et le règne fongique.

A partir de 2006, le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP) a développé son intervention sur des groupes biologiques qui faisaient l'objet d'un intérêt du CBN depuis 2003, notamment les champignons². Un financement de la Région et de l'Europe a permis de créer un réseau de correspondants et dresser un premier état des lieux de la connaissance régionale en 2004³. L'activité ainsi initiée a abouti à la publication de plusieurs résultats spécifiques et s'est poursuivie par le recrutement d'une chargée d'études mycologiques. Par ailleurs, le développement de cette activité au CBN a suscité de nombreuses sollicitations de partenariats et de conventions d'études au niveau régional. L'important travail de connaissance engagé permet de disposer d'un inventaire des champignons de Midi-Pyrénées comprenant plus de 136 000 données élémentaires pour plus de 5200 taxons, et de réaliser aujourd'hui une première liste rouge de ce groupe.

La liste rouge des champignons de Midi-Pyrénées, dont la réalisation est coordonnée par le CBNPMP, s'inscrit dans cette démarche, qui a été présentée au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel le 10 septembre 2010.

Rappel des tâches

1. Recherches complémentaires aux travaux antérieurs : bibliographie, dépouillement de carnets de terrain, mise à jour de l'herbier de référence ; mise à jour du référentiel et validation des données élémentaires,
2. Analyse des critères UICN : "Répartition géographique", évaluation du niveau de rareté des taxons à l'échelle de la région, "Réduction de la population", critères supplémentaires pour les taxons les plus rares : menaces et atteintes relatives aux habitats naturels, évaluation de la responsabilité de la région dans la conservation du taxon,
3. Synthèse et attribution d'une catégorie UICN à chaque taxon à l'échelle régionale,

¹ Inventaire mycologique national. R. Courtecuisse comm. pers.

² CORRIOL G. & LARGIER G. 2004 (2003) – Développement d'une activité sur les cryptogames non vasculaires au Conservatoire botanique national de Midi-Pyrénées. *Isatis*, 3, p. 9-16.

³ CORRIOL G., DE MUNNIK N., LEBLOND N., LAVAUPOT N. & LAY S. 2004 – *État des lieux sur les bryophytes et les champignons en Midi-Pyrénées*. Rapport final. CBNPMP, 255 p.

4. Phase de prévalidation : réunions avec les experts régionaux ; présentation au CSRPN de Midi-Pyrénées.
5. Publication de la liste.

II. Matériels et méthode

La méthodologie appliquée pour élaborer les listes rouges régionales de Midi-Pyrénées selon les catégories et critères de l'UICN a rigoureusement suivi :

- la méthodologie de l'UICN pour l'élaboration d'une Liste rouge des espèces menacées, décrite dans le Guide UICN 2001,
- les modalités d'application de la méthodologie de l'UICN à une échelle régionale, décrites dans le Guide UICN 2003,
- les précisions du Comité Français de l'UICN décrites dans le Guide pratique pour la réalisation des listes rouges régionales des espèces menacées - Méthodologie de l'UICN et démarche d'élaboration (2011).

La méthodologie a été présentée au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel le 7 septembre 2012 (diaporama présenté en annexe 10).

II.1. Données mobilisées

136 121 données élémentaires⁴ (dont 124420 observées à partir de 1980) portant sur 5226 taxons de champignons ont été mobilisées pour la réalisation des catalogues départementaux des huit départements de la région Midi-Pyrénées et l'identification des catégories UICN à attribuer à chaque taxon.

Les données s'échelonnent entre 1854 et 2014 selon la répartition de la figure 1.

⁴ Une donnée élémentaire correspond à l'observation d'un taxon à une date donnée, un endroit donné, par un observateur donné.




Figure 1

Ces données proviennent de la base de données du CBNPMP, incluant des données bibliographiques, d'herbier, de prospections de mycologues correspondants du CBN, de prospections du CBN, des données issues du programme de modernisation des ZNIEFF de Midi-Pyrénées, ainsi que des bases de données de partenaires (voir métadonnées).

L'analyse porte sur les données validées observées après 1980 et intégrées dans notre base avant le 24 juillet 2014.

Les données sont localisées, le plus souvent au minimum à l'échelle communale et pour de nombreuses d'entre elles, cartographiées précisément (93230 données). Dans les catalogues départementaux est également tenu compte de données non communalisées, notamment historiques.

Malgré un jeu de données non négligeable⁵, il faut reconnaître une densité toute relative des observations, et inégale à l'intérieur du périmètre régional (cf. figures 2 et 3). De fait, le travail de connaissance mycologique régional restant à faire est considérable. Pour le même travail réalisé en 2013 pour la flore vasculaire, le jeu de données disponible était environ quatre fois plus important, ce qui peut donner une idée du recul à prendre pour attribuer les seuils de nombre de localités par exemple. Il est tenu compte de cet état de fait dans l'attribution des catégories de menace, attribuées avec la plus grande prudence. Un nombre important de taxons se voit attribué la catégorie DD.

⁵ C'est à notre connaissance le plus important jeu de données mobilisé en France pour la réalisation d'une liste rouge régionale de champignons.




Figure 2




Figure 3

Par ailleurs, nous nous sommes appuyés sur des ordres de grandeur de surface disponibles pour des espèces dont la répartition potentielle (donc des maximums de seuils de surface) est contrainte par leur exigences écologiques.

En particulier, de nombreuses espèces de champignons sont des espèces forestières. On connaît la surface forestière régionale qui est approximativement de 15 000 km². Parmi les espèces forestières, certaines ont des exigences plus strictes à partir desquelles on peut déduire des maximums d'aire d'occupation potentielle.

Par exemple, en croisant l'étage montagnard des Pyrénées et la superficie forestière en sapinière dans la région issue des données de l'Inventaire forestier national (IFN), on peut déduire que les espèces inféodées aux sapinières montagnardes des Pyrénées disposent d'une surface de l'ordre de 500 km², dans le cas où elles occuperaient la totalité de cette superficie. On peut aller plus loin puisqu'on dispose d'une connaissance particulière des vieilles sapinières à fort caractère de naturalité issu d'un travail en cours d'inventaire de ces vieilles sapinières, dont le CBNPMP est partenaire. La surface effective inventoriée dans les Pyrénées de Midi-Pyrénées est d'environ 68 km² actuellement alors que l'inventaire se termine. On peut donc estimer que les espèces subordonnées à cet habitat occupent potentiellement une surface inférieure ou égale ; et parmi les plus rares d'entre-elles, raisonnablement estimer leur aire d'occupation réelle inférieure à 20 km².

Autre exemple, la superficie de territoire (exclusivement pyrénéen), dont l'altitude se situe entre 2300 et 2800 m, est de 504 km² en Midi-Pyrénées⁶. C'est dans cette frange altitudinale que l'on trouve la grande majorité des habitats alpins hébergeant des champignons. Par conséquent, toutes les espèces strictement arctico-alpines présentes dans les Pyrénées ont, à l'échelle régionale, une zone d'occupation inférieure au seuil de 500 km² (on estime qu'aucune n'occupe la totalité de l'aire). Parmi celles-ci, celles liées aux combes à neiges ont une zone d'occupation potentielle inférieure et celles liées aux bas-marais encore inférieure. Parmi les espèces liées aux combes à neige, celles liées aux chaméphytes ectomycorhizogènes auront une aire d'occupation à minorer, et parmi ces dernières, celles restreintes aux substrats basiques auront une aire potentielle à minorer à nouveau et ainsi de suite.

Ainsi, parmi les espèces arctico-alpines des combes à neige qui ont fait l'objet de très peu d'observations, nous avons considéré leur aire d'occupation (AOO) < 20 km² à l'échelle de la région. Pour celles dont les observations étaient plus abondantes, nous avons seulement considéré approcher cette valeur.

II.2. Référentiel taxonomique

L'index nomenclatural et synonymique utilisé est TAXREF version 6 (MNHN, 9 avril 2013), largement modifié par nos soins.

⁶ Calculé à partir du modèle de terrain ASTER : https://lpdaac.usgs.gov/products/aster_products_table/astgtm

Plus de 6 mois de travail à temps plein ont été nécessaires pour effectuer la ré-indexation de nos données depuis le référentiel de travail que nous utilisions depuis 2003⁷, vers le référentiel national modifié. Cette tâche s'est avérée particulièrement chronophage pour plusieurs raisons :

- la nomenclature en mycologie est particulièrement complexe, les synonymes très nombreux et les interprétations d'auteurs également. Par conséquent il a été nécessaire, pour une grande part des taxons recensés, d'établir la juste correspondance pour chacune des données élémentaires⁸ - pas seulement pour chaque taxon de la BDD -, ce qui implique un retour à la mention originale et une analyse de l'ensemble des informations (date, auteur de la donnée, ouvrage utilisé pour l'identification de l'échantillon, éléments d'écologie, notes de récoltes, etc) ;
- le référentiel taxonomique en place précédemment étant incomplet et largement imparfait, l'indexation existante présentait de nombreuses erreurs (ex. indexation sur des noms ambigus, indexation sur des taxons absents d'Europe, indexation par défaut sur des taxons proches) et lacunes (non indexation, indexation sur le genre), etc... ;
- contre toute attente, le référentiel national (TAXREF) comportait lui aussi de très nombreuses entrées problématiques (vrais doublons, faux doublons, erreurs orthographiques et syntaxiques, incohérences de synonymies), mais aussi des lacunes (oublis, taxons récemment décrits ou récemment découverts en France, noms anciens ou invalides écartés mais nécessaires car cités dans la bibliographie ou largement utilisés par les mycologues, etc). Toutes les corrections et compléments indispensables ont donc été apportés à une version modifiée de TAXREF que nous appellerons par la suite Taxref+ ; ce problème et les modifications effectuées ont été signalées au coordinateur national pour la partie mycologique (R. Courtecuisse), et cataloguées pour une exploitation facilitée dans une prochaine version de TAXREF ;
- le nouveau référentiel mycologique TAXREF n'étant à l'heure actuelle abouti que pour les Basidiomycètes, et le projet de liste rouge incluant également des Ascomycètes, nous avons fait le choix d'indexer nos données d'ascomycètes (et autres groupes) sur un référentiel aimablement mis à disposition par un confrère⁹ et amendé par nos soins avec l'aide de spécialistes des groupes concernés.

II.3. Validation des données et catalogues fongiques départementaux

Les données élémentaires ont subi le protocole de validation du CBNPMP (voir en annexe 1, avec des exemples de données mycologiques).

Les catalogues floristiques départementaux ont été établis automatiquement sur la base de la validation des données élémentaires suivant la clé de décision présentée en annexe 2.

Les espèces introduites, erratiques ou adventices ponctuelles plus durables en contexte strictement rudéral ont été exclus de l'évaluation (catégorie NA).

⁷ Référentiel de Munnik, aimablement mis à notre disposition par notre confrère mycologue, et amendé par nos soins, grâce auquel nous avons géré des données mycologiques dans l'attente de Taxref fonge, dont la première version a été disponible fin 2010 (depuis cette version de Taxref 3.0. ne traitant que des Basidiomycètes, Taxref fonge n'a quasiment pas évolué).

⁸ 170000 données.

⁹ Référentiel Bouet.

De façon générale, seuls les taxons de rang spécifique ont été évalués. Dans quelques rares cas, des taxons retenus au rang variétal dans Taxref+ ont été évalués séparément, leur écologie et problématique de conservation s'avérant nettement différentes. Une telle différence peut d'ailleurs poser la question du rang taxonomique choisi.

Il s'agit de :

- *Clavaria argillacea* Pers. : Fr. var. *argillacea* des landes et pelouses acides et *Clavaria argillacea* var. *sphagnicola* (Boud.) Corner (= *Clavaria sphagnicola* Boudier), très rare taxon des tourbières acides à sphaignes ;

- *Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen : Fr.) R. Maire var. *aurantiaca* acicole banale et *Hygrophoropsis aurantiaca* var. *rufa* D.A. Reid (= *Hygrophoropsis rufa* (D.A. Reid) Knudsen), taxon des vieilles sapinières ou pessières naturelles dans l'humus épais ou le bois pourri de résineux très décomposé.

- *Tricholoma sulphureum* (Bull. : Fr.) Kummer var. *sulphureum* banal taxon des forêts feuillues sur sol riche et *Tricholoma sulphureum* var. *rhodophyllum* Métrod (= *Tricholoma rhodophyllum* (Métrod) Singer), rare taxon des pelouses maigres à Hélianthèmes.

II.4. Valeurs calculées à partir des données pour le renseignement des critères UICN

L'année d'observation seuil pour les données considérées comme actuelles est 1980 (contre 2000 pour la flore vasculaire). Elle a été choisie en cohérence avec les travaux en cours pour la liste rouge nationale des champignons, en considérant d'une part que l'apparition des carpophores étant épisodique, il est nécessaire de prendre en compte de plus longues périodes pour établir l'évolution des populations d'une espèce, et d'autre part que la durée de vie de beaucoup d'espèces, notamment mycorhiziques peut être très longue. Toujours en cohérence avec les travaux au niveau national, la date seuil pour évaluer l'extinction d'une espèce a été fixée à 1965.

On trouvera en annexe 3, les types de calculs effectués sur le jeu de données disponible, pour renseigner chaque critère UICN :

- Nombre de mailles de 5x5 km et de communes de présence (avant et après 1980)
- Nombre de localités (une localité représente des données cartographiées distantes de 500 m maximum ou une commune lorsque la station n'est pas cartographiée pour cette commune)
- Zone d'occurrence mesurée (sur outil SIG à partir des données cartographiées et des centroïdes des communes pour les données non cartographiées précisément)
- Zone d'occupation estimée (à partir des calculs sur le nombre de mailles et de communes)

En compléments des calculs disponibles, une carte de répartition des données pour chaque taxon a été réalisée (données localisées ou communalisées et données maillées de 5x5 km), sur l'ensemble de la région (voir exemples en III.7.).

II.5. Attribution des valeurs aux critères et aux catégories

A partir des calculs issus de la base de données, les valeurs des critères sont établies pour chaque taxon.

Le critère A, régression de la taille de la population sur une durée d'une trentaine d'année (de 1980 à aujourd'hui)¹⁰ n'a été utilisé que pour dix espèces couvrant ces cas de figure :

- pour 5 d'entre-elles (*Amanita lepiotoides*, *Dendropolyporus umbellatus*, *Hapalopilus croceus*, *Hypsizygus ulmarius*, *Rhodotus palmatus*), des données historiques existent pour des départements dans lesquels ces espèces n'ont pas été observées depuis 1980 alors que le jeu de données postérieur à cette date est bien plus important et qu'il s'agit d'espèces faciles à détecter ; ces observations confortent la vraisemblance d'une régression dans les dernières décennies dans la mesure où leurs habitats ont été affectés dans cet espace de temps ; elle est attestée pour *Cantharellula umbonata* dont l'une des deux stations connues a été détruite postérieurement à 1990 (communication écrite. J. L. Menos du 8/10/2014) ;
- 2 d'entre elles (*Entoloma saundersii* et *Leucopaxillus giganteus*), ont pour habitat de prédilection un bocage extensif dont on peut estimer qu'il a régressé dans la période donnée ;
- 3 espèces (*Entoloma aprile*, *Hypsizygus ulmarius*, *Rhodotus palmatus*), sont plus particulièrement liées aux vieux ormes, dont la disponibilité a fortement régressé ces dernières décennies du fait de l'épidémie de graphiose de l'orme ;
- reste *Entoloma molinophilum*, dont l'habitat est constitué par les tourbières et prés tourbeux de basse altitude et *Hapalopilus croceus* dont l'habitat est constitué de très gros et vieux chênes cariés et très gros bois mort de chênes.

Les critères Ba sévèrement fragmenté et Bb sont renseignés à dire d'expert en s'appuyant sur la représentation spatiale des données, le nombre de localités connues et le pourcentage de régression de la zone d'occupation calculé. Le critère Bc est très délicat à renseigner pour les champignons étant donné que les fluctuations observées représentent souvent la fluctuation naturelle des fructifications en fonction de divers paramètres, notamment météorologiques. Pour cette raison, nous ne l'avons pas utilisé.

Le critère C, basé sur l'évolution en nombre d'individus matures n'a pas été utilisé compte-tenu de la difficulté intrinsèque d'évaluer ce critère pour les organismes fongiques.

Le critère D1 n'a été utilisé que pour deux espèces (*Squamanita paradoxa* et *Tulostoma moravecii*) dont le détail de l'évaluation figure en exemple au paragraphe III.7.

Le critère E, spéculatif, n'a pas été utilisé.

A partir des valeurs calculées, plusieurs cas de figure sont rencontrés :

- soit la valeur calculée renseigne directement le critère et est simplement confirmée (ex : *Gerronema josserandii*, une seule station connue, critère D2 < 20 km²) ;
- soit la valeur calculée renseigne directement un critère mais la catégorie de menace est subordonnée aux renseignements à dire d'expert d'autres critères (ex : *Inonotus cuticularis*, critère B1 calculé 1063 km² donc < 5000 km², critère B2 calculé entre 12 et 75 km², donc < 500 km², critères complémentaires renseignés Bab(iii) pour catégorie EN B(1+2)ab(iii)) ;
- soit la valeur calculée ne peut être retenue telle quelle mais permet de décider de la valeur à attribuer à un critère en introduisant d'autres considérations (ex. : *Entoloma cuspidiferum*, l'aire d'occupation calculée est comprise entre 8 et 32 km² (la méthodologie UICN comptabilise au minimum 4 km² pour chaque maille de présence) ; considérant l'habitat de l'espèce dans des tourbières acides à sphaignes dont la surface n'atteint généralement pas cette taille, la valeur retenue pour le critère D2 est inférieure à 20 km² ;

¹⁰ Seuil choisi en cohérence avec le travail en cours pour la liste rouge nationale des champignons. Cette durée est cohérente pour les espèces fongiques traitées dont le cycle de vie est long.

- soit la valeur calculée est non informative (données informatisées non représentatives) et dans ce cas, la valeur du critère est corrigée (ex. : *Melanoleuca brevipes*, régression communale calculée au seuil de l'année 1980 à 33 %, mais valeur des critères A toutes corrigées à moins de 30%)¹¹.

Les espèces pour lesquelles on ne dispose que de données antérieures à 1965 et dont l'extinction (ou la régression extrême) est plausible, mais pour lesquelles les recherches spécifiques sont manquantes ou insuffisantes, ont été rangées dans la catégorie CR avec la mention « présumé éteint ».

Une fois ce travail appliqué aux 5062 taxons validés non introduits de la région, le résultat est diffusé sous forme de table détaillée, avec les valeurs calculées et retenues par le CBN, pour avis au comité d'experts constitué.

Compte tenu d'un découpage administratif de la région Midi-Pyrénées assez peu naturel, des ajustements de catégorie ont été effectués pour des espèces dont les populations, marginales en Midi-Pyrénées, font partie d'une plus vaste métapopulation en dehors de la région.

Il s'agit notamment :

- d'espèces méditerranéennes (ex. : *Clitocybula lenta*, *Cortinarius aurilicis*, *C. caligatus*, *C. ionochlorus*, *C. leproleptopus*, *C. meridionalis*, *C. quercilicis*, *Geastrum minimum*, *Hygrophorus leucophaeo-ilicis*, de VU à NT) ;

- d'hyperatlantiques (ex. : *Daldinia pyrenaica*, de VU à NT, *Hypocreopsis rhododendri*, de NT à LC).

La catégorie DD a été appliquée pour les taxons ne bénéficiant pas de recherche suffisante récente, soit par manque de spécialiste, soit par difficulté de détection de leurs carpophores. Le cas s'est présenté notamment pour des taxons connus uniquement de données historiques antérieures à 1980 ou même à 1965, pour lesquels nous ne disposons pas d'éléments tangibles permettant d'attester leur régression ou leur extinction.

Parmi les taxons en catégorie DD, il a été estimé dans le cadre de l'amélioration des connaissances sur les champignons de la région, qu'une attention particulière devrait être portée dans les années à venir à certains qui ont été identifiés dans une catégorie « DD sensibles » dont on trouvera à titre d'information la liste en Annexe 5.

II.6. Comité régional d'experts mycologiques et démarche partenariale

Antérieurement à ce travail, un réseau de correspondants en mycologie a été constitué sur le territoire de travail du CBNPMP. Toutes les associations mycologiques que nous avons identifiées¹² comme intervenant sur la région Midi-Pyrénées ont été contactées dans le cadre du développement de l'activité mycologique du CBN, dès 2003¹³. La plupart de ces associations se sont montrées motivées et ont contribué directement ou indirectement à ce travail. L'une d'entre-elles

¹¹ Le jeu de données historiques est faible comparé au jeu de données récentes. En conséquence, le calcul automatique de régression communal n'est généralement pas à prendre en compte tel quel. En revanche, il est un résultat intéressant dans le sens où il attire notre attention sur tous les cas à analyser pour lesquels nous disposons de plus de données anciennes que de données récentes, en dépit de ce déséquilibre entre données anciennes et données récentes.

¹² Liste des Associations mycologiques contactées depuis le développement de l'activité mycologique en Annexe 7.

¹³ CORRIOL G. & LARGIER G. 2004 (2003) – Développement d'une activité sur les cryptogames non vasculaires au Conservatoire botanique national de Midi-Pyrénées. *Isatis*, 3, p. 9-16.

(Comminges) nous a rejoint au cours de ces années. Pour deux d'entre elles pour le moment peu impliquées (Auch et Toulouse), les contacts récents nous laissent penser que nos échanges devraient s'intensifier dans les années à venir.

Dans le cadre du présent travail, un comité d'experts a été constitué sur la base du volontariat, avec une sollicitation large auprès des mycologues régionaux. Une réunion d'information méthodologique a été proposée aux correspondants, mais non plébiscitée.

Le catalogue fongique régional avec l'ensemble des critères et des catégories attribuées a fait l'objet d'une diffusion à 17 mycologues, avec un délai d'1 mois pour analyser nos propositions de catégories (liste complète des personnes sollicitées en annexe 4). Des échanges avec les experts se sont échelonnés pendant ce mois par téléphone et courrier électronique sur des compléments de validation, de catalogue et des modifications de critères.

Les valeurs des catégories finalement retenues ont tenu compte des avis de tous les experts dans la mesure des arguments conformes à la méthodologie UICN.

Les mycologues indiqués comme contributeurs en début de rapport sont ceux qui ont fourni des retours sur le travail de liste rouge.

Nous n'oublions pas les contributions antérieures de notre réseau de partenaires pour la constitution de la base de données régionale, partenaires sans qui ce travail n'aurait pu atteindre un tel aboutissement. Parmi eux, nous devons notamment des contributions importantes des bases de données respectives de Nicolas de Munnik (ARIANE) et Christian Bouet (Soc. Mycol. Pays d'Olmes) pour l'Ariège et Robert Cazenave (AMB) pour les Hautes-Pyrénées. D'importantes contributions sous format papier sont dues également à Jean-Louis Menos, Michel Ferrières, et Bernard Crozes pour l'Aveyron, Françoise Candoussau et Jean-Paul Chaumeton pour le Gers, Jean Vivant† pour les Hautes Pyrénées, Jacques Fournier pour l'Ariège, Monsieur Le Moël (données aimablement communiquées par Régis Courtecuisse) pour le Lot. Sans oublier les nombreuses personnes qui nous ont confié des données ci ou là, trop nombreuses pour toutes les citer ici de façon exhaustive.

Notre correspondant DREAL sur ce dossier (Aurélié Birlinger) a été régulièrement informée du déroulement des étapes du travail.

III. Résultats

III.1. Changement de référentiel taxonomique

Comme indiqué dans le paragraphe méthodologie, un important travail de fond et de forme a été réalisé sur le référentiel taxonomique national (Taxref Basidiomycètes) pour assurer une indexation correcte des nos données et de celles de nos partenaires.

On trouvera en annexe le détail du travail effectué avec la typologie des problèmes analysés dans la version disponible de TAXREF (Annexe 8) et la liste exhaustive des lignes modifiées par type de problème (Annexe 9).

III.2. Compléments d'inventaires

Depuis l'état des lieux de la connaissance en 2004¹⁴ à l'issue duquel nous dénombrions plus de 70 000 données élémentaires concernant 4200 taxons de champignons, nous avons poursuivi nos inventaires de terrain et l'intégration de nombreuses données de partenaires.

Plus de 108 000 données issues de bases de données de partenaires (AMB, N. de Munnick, C. Bouet, Parc National des Pyrénées, données récoltées dans le cadre du programme de modernisation des Znieff) ont été intégrées à notre base et indexées sur le nouveau référentiel (taxref+).

Des données complémentaires issues de notre réseau de partenaires ont été saisies dans notre base de données. Enfin, des compléments de dépouillement bibliographiques ont également été réalisés dans le cadre de ce travail. La liste de ces données figure en annexe 6.

Aussi disposons-nous actuellement d'un jeu de 136 000 données élémentaires nous permettant de mieux appréhender la chorologie et la fréquence des 5200 taxons constituant le catalogue régional.

III.3. Validation des données mycologiques élémentaires

L'ensemble des données élémentaires de la base de données du CBNPMP a été validé selon le protocole de validation présenté en Annexe 1. Le tableau 1 présente le nombre de données élémentaires par statut de validation.

Type de validation	Nb de données en MP
valide indigène	126702
valide (introduit)	3453
valide (origine inconnue)	383
valide (subspontané)	339
à réindexer	354
exclu	252

¹⁴ CORRIOL G., N. DE MUNNIK, N. LEBLOND, N. LAVAUPOT & S. LAY. 2004. — *État des lieux sur les bryophytes et les champignons en Midi-Pyrénées*. Rapport final. Conservatoire botanique national de Midi-Pyrénées. 255 p.

douteux	1315
à confirmer	3039

Tableau 1

Les catalogues départementaux des espèces ont été bâtis sur la base de cette validation. Des échanges avec les contributeurs régionaux ont eu lieu mais devront se poursuivre pour élucider le cas de certaines données pour le moment écartées par prudence.

III.4. Liste rouge des champignons menacés de Midi-Pyrénées (France) selon les catégories et les critères UICN.

On trouvera ci-dessous la liste rouge des espèces menacées de champignons en Midi-Pyrénées selon la méthodologie UICN, classées par catégories de menace.

Elle a reçu la labellisation du comité UICN France par courrier en date du XXX (annexe 11) et a été validée en séance du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Midi-Pyrénées du XXX.

Le tableau 2 synthétise les résultats au niveau régional et départemental.

Dépts	09	12	31	32	46	65	81	82	Région
Nb de données validées observées après 1980	58412	8604	7129	2210	1652	34646	3603	264	116520
Nb de données validées observées avant 1980	243	247	1017	1687	358	4010	277	23	7862
Nb de taxons validés (VV)	3376	1648	1598	1001	1022	2949	1226	323	5062
Nb CR*	3	12	5	0	1	5	2	2	22
Nb EN*	39	26	20	6	7	47	15	3	71
Nb VU*	86	34	27	6	21	122	18	3	193
Nb NT*	176	83	70	41	32	197	67	9	255
Nb LC*	1303	938	930	650	654	1242	774	231	1396
Nb DD*	1544	457	463	240	275	1096	273	58	2660

Tableau 2

*Nb de taxons pour lesquels il y a au moins une donnée indigène.

Catégorie CR

Id Taxref+	Nom du taxon	Cotation	Indication
38978	Amanita boudieri Barla	CR B1ab(iii)	
40230	Calvatia cyathiformis (Bosc) Morgan	CR B1ab(iv)	Présumé RE
40875	Clavulina amethystina (Holmskjöld : Fr.) Donk	CR B1ab(iv)	Présumé RE
33729	Entoloma lilacinoroseum M. Bon & Guinberteau	CR B(1+2)ab(iii)	
461946	Gymnopilus josserandii Antonín	CR B(1+2)ab(iii)	
42664	Hapalopilus croceus (Pers. : Fr.) Bondartzew & Singer	CR A2c	
42767	Hydnellum mirabile (Fr.) P. Karsten	CR B(1+2)ab(iii)	Présumé RE
43094	Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill	CR B(1+2)ab(iv)	Présumé RE
43107	Inonotus nidus-pici Pilát	CR B(1+2)ab(iv)	
43146	Irpicondon pendulus (Alb. & Schw. : Fr.) Pouzar	CR B(1+2)ab(iv)	Présumé RE
40989	Lentaria afflata (Lagger) Corner	CR B(1+2)ab(iv)	Présumé RE
34258	Lentinellus vulpinus (Sow. : Fr.) Kühner & R. Maire	CR A2cB1ab(iii)	
464381	Leucopholiota decorosa (Peck) O.K. Miller, Volk & Bessette	CR B(1+2)ab(iii)	
464385	Lichenomphalia alpina (Britzelmayer) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	CR B1ab(iv)	Présumé RE
37112	Pholiota henningsii (Bresadola) P.D. Orton	CR B2ab(iii)	
44026	Piptoporus soloniensis (Dubois : Fr.) Pilát	CR B(1+2)ab(iv)	Présumé RE
32855	Porpoloma metapodium (Fr.) Singer	CR B2ab(iii)	
1000857	Pyrrhoglossum moliniophilum Corriol	CR B1ab(iii)	
31837	Rhodotus palmatus (Bull. : Fr.) R. Maire	CR A2cB(1+2)ab(iv)	
44286	Sarcodon amarescens (Quélet) Quélet	CR B1ab(iv)	Présumé RE
44280	Sarcodon fennicus P. Karsten	CR B1ab(iv)	Présumé RE
45254	Xylobolus frustulatus (Pers. : Fr.) Boidin	CR B2ab(iii)	

Catégorie EN

Id Taxref+	Nom du taxon	Cotation
39037	Amanita friabilis (P. Karsten) Bas	EN B(1+2)ab(iii)
40183	Battarraea phalloides (Dicks. : Pers.) Pers.	EN B(1+2)ab(ii)
29495	Boletus torosus Fr.	EN B(1+2)ab(ii)
30828	Cantharellula umbonata (J.F. Gmel. : Fr.) Singer	EN A2cB(1+2)ab(iii)
40868	Clavaria argillacea var. sphagnicola (Boudier) Corner	EN B(1+2)ab(iii)
40872	Clavaria zollingeri Léveillé	EN B(1+2)ab(iii)
30563	Clitocybula familia var. compressa (Romagnesi) Bigelow	EN B(1+2)ab(iii)
30017	Cuphophyllus lacmus (Schum.) M. Bon ex M. Bon	EN B2ab(iii)
33484	Entoloma aprile (Britzelmayer) Saccardo	EN A2cB2
33509	Entoloma bloxamii (Berk. & Br.) Saccardo	EN B2ab(iii)
33653	Entoloma elodes (Fr. : Fr.) Kummer	EN B2ab(iii)
33710	Entoloma lampropus (Fr. : Fr.) Hesler	EN B2ab(iii)
1000180	Entoloma pluteisimilis Noordel. & C.E. Hermos.	EN B(1+2)ab(iii)
33913	Entoloma roseum (Longyear) Hesler	EN B2
33978	Entoloma sphagnum (Romagnesi & Favre) M. Bon & Courtecuisse	EN B(1+2)ab(iii)
42519	Fomitopsis rosea (Alb. & Schw. : Fr.) P. Karsten	EN B(1+2)ab(iii)
45167	Fomitopsis spraguei (Berk. & Curt.) Gilbertson & Ryvarden	EN B(1+2)ab(iii)
36056	Galerina sphagnicola (G.F. Atkinson) A.H. Smith & Singer	EN B2ab(iii)
36057	Galerina sphagnum (Pers. : Fr.) Kühner	EN B2ab(iii)
42554	Ganoderma pfeifferi Bresadola	EN B(1+2)ab(iii)
15827800	Geoglossum sphagnophilum Ehrenberg	EN B2ab(iii)
36917	Gymnopilus fulgens (J. Favre & R. Maire) Singer	EN B(1+2)ab(iii)
42712	Herichium coralloides (Scop. : Fr.) Pers.	EN B2ab(iii)
42709	Herichium flagellum (Scop.) Pers.	EN B(1+2)ab(iii)
34213	Hohenbuehelia mastrucata (Fr. : Fr.) Singer	EN B2ab(iv)
42748	Hydnellum compactum (Pers. : Fr.) P. Karsten	EN B2ab(iii)

30907	Hydropus atramentosus (Kalchbrenner ? Saccardo) Kotlaba & Pouzar	EN B(1+2)ab(iii)
30078	Hygrocybe aurantiosplendens R. Haller	EN B(1+2)ab(iii)
30088	Hygrocybe brevispora F.H. Møller	EN B(1+2)ab(iii)
30096	Hygrocybe calyptriformis (Berk.) Fayod	EN B(1+2)ab(iii)
30174	Hygrocybe helobia (Arnolds) M. Bon	EN B(1+2)ab(iii)
30185	Hygrocybe intermedia (Passerini) Fayod	EN B(1+2)ab(iii)
30252	Hygrocybe ovina (Bull. : Fr.) Kühner	EN B2ab(iii)
30262	Hygrocybe perplexa (A.H. Smith & Hesler) Arnolds	EN B2ab(iii)
30312	Hygrocybe spadicea (Scop. : Fr.) P. Karsten	EN B(1+2)ab(iii)
30336	Hygrocybe unguinosa (Fr. : Fr.) P. Karsten	EN B2ab(iii)
469747	Hygrophoropsis aurantiaca var. pallida (Cooke) Kühner & Romagnesi ex Heykoop & Esteve-Raventós	EN B2ab(iii)
36998	Hypholoma udum (Pers. : Fr.) Bigeard & Guillemin	EN B2ab(iii)
464644	Hypsizygus tessulatus (Bull. : Fr.) Singer	EN B(1+2)ab(iii)
464645	Hypsizygus ulmarius (Bull. : Fr.) Redhead	EN A2cB2
36469	Inocybe paludinella (Peck) Saccardo	EN B2ab(iii)
36505	Inocybe salicis Kühner ex Kühner	EN B2ab(iii)
36322	Inocybe xanthocephala P.D. Orton	EN B2ab(iii)
43086	Inonotus cuticularis (Bull. : Fr.) P. Karsten	EN B(1+2)ab(iii)
464682	Irpex robustius (J. Eriksson & Lundell) Saarenoksa & Kotiranta	EN B(1+2)ab(iii)
43168	Jahnoporus hirtus (Quélet ? Cooke) Nuss	EN B(1+2)ab(iii)
39230	Lactarius aspideus (Fr. : Fr.) Fr.	EN B2ab(iii)
39377	Lactarius omphaliformis Romagnesi	EN B2ab(iii)
39418	Lactarius repaerentaneus Britzelmayer	EN B(1+2)ab(iii)
464365	Lentinellus lineolatus R.H. Petersen	EN B(1+2)ab(iii)
43317	Lindtneria trachyspora (Bourdot & Galzin) Pilát	EN B2ab(iii)
465055	Omphalina xylophila (Vassilkov) M. Bon	EN B(1+2)ab(iii)
37643	Phellinus tremulae (Bondarzew) Borisov	EN B(1+2)ab(iii)
37117	Pholiota jahnii Tjallingii-Beukers & Bas	EN B(1+2)ab(iii)
38803	Pluteus aurantiorugosus (Trog) Saccardo	EN B2ab(iii)
38895	Pluteus roseipes von Höhnelt	EN B(1+2)ab(iii)
43159	Podofomes trogii (Fr.) Pouzar	EN B(1+2)ab(iii)
32849	Porpoloma macrocephalum (Schulzer von Müggenburg ? Bohus) M. Bon	EN B(1+2)ab(iii)
32860	Porpoloma spinulosum (Kühner & Romagnesi) Singer	EN B(1+2)ab(iii)
465163	Protomerulius caryae (Schw.) Ryvarden	EN B2ab(iii)
37476	Psathyrella cotonea (Quélet) Konrad & Maublanc	EN B(1+2)ab(iii)
463294	Russula laccata Huijsman	EN B2ab(iii)
40005	Russula pumila Rouzeau & Massart	EN B2ab(iii)
44291	Sarcodon joeides (Passerini) Bataille	EN B(1+2)ab(iii)
44313	Sarcodon underwoodii Banker	EN B(1+2)ab(iii)
44320	Sarcodontia crocea (Schw. : Fr.) Kotlaba	EN B(1+2)ab(iii)
32951	Squamanita paradoxa (A.H. Smith & Singer) Bas	EN D1
44882	Trametes cervina (Schw. : Fr.) Bresadola	EN B(1+2)ab(iii)
33442	Tricholomopsis flammula (Métrod ex E. Ludwig) P.-A. Moreau & Courtecuisse	EN B(1+2)ab(iii)
10763700	Verpa bohemica (Krombholz) J. Schröter	EN B2ab(iii)
38926	Volvariella caesiointincta P.D. Orton	EN B(1+2)ab(iii)

Catégorie VU

Id Taxref+	Nom du taxon	Cotation
37916	Agaricus benesii (Pilát) Singer	VU D2
39090	Amanita oreina (J. Favre) Heim ex M. Bon	VU D2
41415	Antrodia heteromorpha (Fr. : Fr.) Donk	VU D2
34065	Arrhenia auriscalpium (Fr. : Fr.) Fr.	VU D2
462762	Arrhenia cyathella (J. Favre & Schweers) Elborne	VU B(1+2)ab(iii)D2
462742	Arrhenia fusconigra (P.D. Orton) P.-A. Moreau & Courtecuisse	VU D2
462739	Arrhenia oniscus (Fr. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	VU D2
462743	Arrhenia philonotis (Lasch) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	VU D2

462687	<i>Arrhenia sphagnicola</i> (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	VU D2
30544	<i>Baeospora myriadophylla</i> (Peck) Singer	VU B(1+2)ab(iii)D2
41593	<i>Bankera fuligineoalba</i> (J.C. Schmidt : Fr.) Coker & Beers ex Pouzar	VU D2
1000865	<i>Boletus comptus</i> Simonini	VU D2
29387	<i>Boletus dupainii</i> Boudier	VU B(1+2)ab(iii)
29447	<i>Boletus pulchrotinctus</i> Alessio	VU D2
40199	<i>Bovista limosa</i> Rostrup	VU D2
40205	<i>Bovista paludosa</i> Lévêillé	VU D2
12744400	<i>Bryoglossum gracile</i> (P. Karsten) Redhead	VU D2
40245	<i>Calvatia turneri</i> (Ellis & Everhart) Demoulin & M. Lange	VU D2
462683	<i>Camarophylloporus atrovelutina</i> (Romagnesi) D. Argaud	VU D2
462339	<i>Cantharelloporus prescottii</i> (Weinmann) Kuyper	VU D2
29518	<i>Chalciporus rubinus</i> (W.G. Smith) Singer	VU D2
15592350	<i>Cheilymenia sclerotiorum</i> T. Schumacher	VU D2
40837	<i>Clavaria aestivalis</i> Romagnesi	VU D2
1000936	<i>Clavaria amoenoides</i> Corner	VU D2
40841	<i>Clavaria atrobadia</i> Corner	VU D2
40870	<i>Clavaria straminea</i> Cotton	VU D2
40941	<i>Clavulinopsis microspora</i> (Josserand) Corner	VU D2
40944	<i>Clavulinopsis umbrinella</i> (Saccardo) Corner	VU D2
31947	<i>Clitocybe puberula</i> Kuyper	VU D2
37325	<i>Coprinus martinii</i> J. Favre ex P.D. Orton	VU D2
34083	<i>Cortinarius aurilicis</i> Chevassut & Trescol	VU D2
34912	<i>Cortinarius favrei</i> (Moser) ex Henderson	VU D2
34974	<i>Cortinarius gausapatus</i> J. Favre	VU D2
462931	<i>Cortinarius lamoureae</i> M. Bon	VU D2
35597	<i>Cortinarius scotoides</i> J. Favre	VU D2
35741	<i>Cortinarius tenebricus</i> J. Favre	VU D2
42068	<i>Cotylidia undulata</i> (Swartz : Fr.) P. Karsten	VU D2
29998	<i>Cuphophyllus colemannianus</i> (Bloxam) M. Bon	VU B(1+2)ab(iii)
30002	<i>Cuphophyllus flavipes</i> (Britzelmayer) M. Bon	VU B(1+2)ab(iii)
30015	<i>Cuphophyllus hygrocymboides</i> (Kühner) M. Bon	VU D2
30056	<i>Cuphophyllus viola</i> (Geesink & Bas) M. Bon	VU D2
42216	<i>Dendropolyporus umbellatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich	VU A2cB(1+2)ab(iv)D2
33459	<i>Entoloma aethiops</i> (Scop.) G. Stevenson	VU D2
462157	<i>Entoloma caliginosum</i> (Romagnesi & J. Favre) M. Bon & Courtecuisse	VU D2
33582	<i>Entoloma cuspidiferum</i> (Kühner & Romagnesi ex P.D. Orton) Noordeloos	VU D2
34000	<i>Entoloma dichroum</i> (Pers. : Fr.) Kummer	VU B(1+2)ab(iii)
33598	<i>Entoloma dysthaloides</i> Noordeloos	VU D2
33636	<i>Entoloma glaucobasis</i> Huijsman	VU D2
33657	<i>Entoloma henrici</i> Horak & Aeberhardt	VU D2
462193	<i>Entoloma moliniophilum</i> Walley & Noordeloos	VU A2cD2
33862	<i>Entoloma porphyrophaeum</i> (Fr.) P. Karsten	VU D2
33908	<i>Entoloma rhynchocystidium</i> Noordeloos & Liiv	VU D2
33931	<i>Entoloma saundersii</i> (Fr.) Saccardo	VU A2cB(1+2)ab(iii)D2
33935	<i>Entoloma scabiosum</i> (Fr.) Quélet	VU D2
1000937	<i>Entoloma terreum</i> Esteve-Rav. & Noordel.	VU D2
461836	<i>Entoloma viaregale</i> Noordeloos ex Noordeloos	VU D2
35989	<i>Galerina jaapii</i> A.H. Smith & Singer	VU D2
36039	<i>Galerina pseudocerina</i> A.H. Smith & Singer	VU D2
36041	<i>Galerina pseudotundrae</i> Kühner	VU D2
40344	<i>Gastrum floriforme</i> Vittadini	VU D2
40374	<i>Gastrum schmidelii</i> Vittadini	VU D2
40323	<i>Gastrum umbilicatum</i> Fr.	VU D2
461962	<i>Gerronema josserandii</i> Singer	VU D2
13769900	<i>Gyromitra martinii</i> Donadini & Astier	VU D2
32147	<i>Haasiella venustissima</i> (Fr.) Kotlaba & Pouzar	VU D2
11050400	<i>Helvella capucina</i> Quélet	VU D2

11956620	Helvella dovrensis T. Schumacher	VU D2
14665700	Helvella phlebophora Patouillard & Doassans	VU D2
15316130	Helvella rivularis Dissing & Sivertsen	VU D2
461885	Hericium erinaceus (Bull. : Fr.) Pers.	VU B1ab(iii)
44328	Hexagonia nitida Durieu & Montagne	VU D2
461944	Hohenbuehelia auriscalpium (R. Maire) Singer	VU B(1+2)ab(iii)
34192	Hohenbuehelia chevallieri (Patouillard) Pegler	VU D2
42741	Hydnellum auratile (Britzelmayr) Maas Geesteranus	VU D2
42771	Hydnellum peckii Banker	VU D2
30922	Hydopus scabripes (Murr.) Singer, sensu Smith	VU D2
30122	Hygrocybe citrinovirens (J.E. Lange) J. Schäffer	VU D2
30151	Hygrocybe constrictospora Arnolds	VU D2
30170	Hygrocybe glutinipes (J.E. Lange) R. Haller	VU D2
30178	Hygrocybe ingrata Jenssen & F.H. Møller	VU D2
30260	Hygrocybe parvula (Peck) Pegler	VU D2
30304	Hygrocybe riparia Kreisel	VU D2
30315	Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) Moser	VU D2
30328	Hygrocybe subpapillata Kühner	VU D2
30355	Hygrophorus aureus (Arrhenius) Fr.	VU D2
30364	Hygrophorus camarophyllus (Alb. & Schw. : Fr.) Dumée, Grandjean & R. Maire	VU D2
30435	Hygrophorus marzuolus (Fr. : Fr.) Bresadola	VU D2
30484	Hygrophorus purpurascens (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.	VU D2
30495	Hygrophorus roseodiscoideus M. Bon & Chevassut	VU D2
36974	Hypholoma ericaeum (Pers. : Fr.) Kühner	VU D2
464634	Inocybe arthrocystis Kühner ex Kühner	VU D2
464549	Inocybe egenula J. Favre	VU D2
36347	Inocybe geranioidora J. Favre	VU D2
464592	Inocybe nespiakii M. Bon	VU D2
464729	Inocybe rufofusca (J. Favre) M. Bon	VU D2
464723	Inocybe salicis-herbaceae Kühner	VU D2
464736	Inocybe solidipes Kühner	VU D2
464773	Inocybe subpaleacea Kühner ex Kühner	VU D2
464783	Inocybe tenebricoides Kühner	VU D2
464757	Inocybe umbrinofusca Kühner ex Kühner	VU D2
43090	Inonotus dryadeus (Pers. : Fr.) Murrill	VU B2ab(iii)
43108	Inonotus nodulosus (Fr.) Pilát	VU B(1+2)ab(iii)
43155	Ischnoderma resinosum (Schrad. : Fr.) P. Karsten	VU B(1+2)ab(iii)
43190	Kavinia albobiridis (Morgan) Gilbertson & Budington	VU D2
32216	Laccaria purpureobadia D.A. Reid	VU B(1+2)ab(iii)
39240	Lactarius badiosanguineus Kühner & Romagnesi	VU D2
39273	Lactarius citriolens Pouzar	VU D2
464687	Lactarius flexuosus (Pers. : Fr.) S.F. Gray	VU D2
39313	Lactarius fuscus Rolland	VU D2
464709	Lactarius ilicis Sarnari	VU D2
464710	Lactarius mammosus Fr.	VU D2
464720	Lactarius mediterraneensis Llistosella & Bellù	VU D2
39459	Lactarius sphagneti (Fr.) Neuhoﬀ ex Gröger	VU D2
40499	Langermannia gigantea (Batsch : Pers.) Rostkovius	VU B(1+2)ab(iii)
38297	Lepiota audreae (D.A. Reid) M. Bon	VU D2
43264	Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) Pilát	VU D2
32337	Leucopaxillus compactus (Fr. ? Quélet) Neuhoﬀ	VU D2
32345	Leucopaxillus giganteus (Leysser : Fr.) Singer	VU A2cB2
32369	Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) Kühner	VU D2
464299	Loreleia marchantiae (Singer & Cléménçon) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni	VU D2
464300	Loreleia postii (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni	VU D2
31830	Lyophyllum favrei (R. Haller & R. Haller Suhr) R. Haller & R. Haller Suhr	VU D2
38680	Macrolepiota phaeodisca Bellù	VU D2
	Multiclavula corynoides	VU D2
31448	Mycena rhenana Maas Geesteranus & Winterhoﬀ	VU D2

32723	<i>Omphalina barbularum</i> (Romagnesi) M. Bon	VU D2
10414500	<i>Parascutellinia arctespora</i> (Cooke & W. Phillips) T. Schumacher	VU D2
465069	<i>Phaeonematoloma myosotis</i> (Fr. : Fr.) M. Bon	VU D2
37635	<i>Phellinus robustus</i> (P. Karsten) Bourdot & Galzin	VU B2ab(iii)
465078	<i>Phlebia nothofagi</i> (G.H. Cunningham) K.K. Nakasone	VU B2ab(iii)
37089	<i>Pholiota cerifera</i> (P. Karsten) P. Karsten	VU D2
465242	<i>Pholiota pinicola</i> S. Jacobsson	VU D2
34348	<i>Pleuroflammula ragazziana</i> (Bresadola) Horak	VU D2
465288	<i>Pluteus fenizii</i> (Schulzer von Muggenburg) Corriol & P.-A. Moreau	VU B(1+2)ab(iii)D2
38859	<i>Pluteus luctuosus</i> Boudier	VU B(1+2)ab(iii)D2
38908	<i>Pluteus pusillulus</i> Romagnesi	VU D2
38864	<i>Pluteus sororiatu</i> s Singer	VU D2
1000842	<i>Pluteus subatratus</i> J. Favre	VU D2
44038	<i>Podoscypha multizonata</i> (Berk. & Br.) Patouillard	VU D2
44076	<i>Polyporus meridionalis</i> (A. David) Jahn	VU D2
465164	<i>Psathyrella hirtosquamulosa</i> (Peck) A.H. Smith	VU B(1+2)ab(iii)
37700	<i>Psathyrella narcotica</i> Kits van Waveren	VU D2
465207	<i>Pseudobaeospora cyanea</i> Arnolds, Tabarés & Rocabrana	VU D2
32585	<i>Psilocybe atrobrunnea</i> (Lasch : Fr.) Gillet	VU D2
38748	<i>Pulverolepiota roseolanata</i> (Huijsman) M. Bon	VU D2
40674	<i>Queletia mirabilis</i> Fr.	VU D2
463659	<i>Ramaria broomei</i> (Cotton & Wakefield) R.H. Petersen	VU B(1+2)ab(iii)
41061	<i>Ramaria lutea</i> (Vittadini) Schild	VU D2
41140	<i>Ramariopsis crocea</i> (Pers. : Fr.) Corner	VU D2
463709	<i>Ramariopsis minutula</i> (Bourdot & Galzin) R.H. Petersen	VU D2
34506	<i>Resupinatus applicatus</i> (Batsch : Fr.) S.F. Gray	VU D2
32916	<i>Rhodocybe hirneola</i> (Fr. : Fr.) P.D. Orton	VU D2
463356	<i>Rhodocybe obtusatula</i> Horak	VU D2
463355	<i>Rugosomyces fallax</i> (Peck ? Saccardo) M. Bon	VU D2
463345	<i>Rugosomyces onychinus</i> (Fr.) Raitelhuber	VU D2
463342	<i>Russula alpi</i> genes (M. Bon) M. Bon	VU D2
39595	<i>Russula aquosa</i> Leclair	VU D2
39664	<i>Russula claroflava</i> Grove	VU D2
39668	<i>Russula consobrina</i> (Fr. : Fr.) Fr.	VU D2
39685	<i>Russula decolorans</i> (Fr. : Fr.) Fr.	VU D2
39747	<i>Russula flavispora</i> (Blum) ex Romagnesi	VU D2
39885	<i>Russula luteoaurantia</i> Romagnesi ex M. Bon	VU D2
39922	<i>Russula nana</i> Killerman	VU D2
40028	<i>Russula roseipes</i> (Secrétan ex Gillet) Bresadola	VU D2
40053	<i>Russula seperi</i> na Dupain	VU D2
40080	<i>Russula subrubens</i> (J.E. Lange) M. Bon	VU D2
40130	<i>Russula vinosopurpurea</i> J. Schäffer	VU D2
44279	<i>Sarcodon cyrneus</i> Maas Geesteranus ex Maas Geesteranus	VU D2
44306	<i>Sarcodon scabrosus</i> (Fr.) P. Karsten	VU B(1+2)ab(iv)
12719100	<i>Sarcoleotia globosa</i> (Sommerfelt) Korf	VU D2
13261500	<i>Sarcoscypha jurana</i> (Boudier) Baral	VU D2
11805400	<i>Scutellinia decipiens</i> Le Gal	VU D2
44358	<i>Scutigera confluens</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Bondarzew & Singer	VU D2
463422	<i>Simocybe conio</i> phora (Romagnesi) Watling	VU D2
36610	<i>Simocybe laevigata</i> (J. Favre) P.D. Orton	VU D2
37202	<i>Stropharia hornemanni</i> (Fr. : Fr.) Lundell & Nannfeldt	VU D2
33011	<i>Tephroc</i> ybe palustris (Peck) Donk	VU D2
10540500	<i>Thuemenidium atropurpureum</i> (Batsch) Kuntze	VU D2
45016	<i>Tremellodendropsis tuberosa</i> (Greville : Fr.) Crawford	VU D2
33206	<i>Tricholoma caligatum</i> (Viviani) Ricken	VU D2
33216	<i>Tricholoma colossus</i> (Fr.) Quélet	VU D2
33284	<i>Tricholoma luridum</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	VU D2
464221	<i>Tricholoma matsutake</i> S. Ito & Imai	VU D2
33253	<i>Tricholospo</i> rum goniospermum (Bresadola) Guzmán ex Baroni	VU D2

36640	Tubaria confragosa (Fr.) Kühner ex Harmaja	VU B(1+2)ab(iii)
40773	Tulostoma fimbriatum Fr.	VU D2
40794	Tulostoma moravecii Pouzar	VU D1+2
41569	Tyromyces fissilis (Berk. & Curt.) Donk	VU B(1+2)ab(iii)
45162	Tyromyces kmetii (Bresadola) Bondarzew & Singer	VU B(1+2)ab(iii)
38922	Volvariella bombycina (J.C. Sch. : Fr.) Singer	VU B(1+2)ab(iii)
38954	Volvariella taylori (Berk.) Singer	VU B(1+2)ab(iii)
1000757	Xerocomus dryophilus (Thiers) Singer	VU D2
36684	Xeromphalina cornui (Quélet) J. Favre	VU D2

Catégorie NT

Id Taxref+	Nom du taxon	Cotation
37956	Agaricus cupreobrunneus (J. Schäffer & Steer ex F.H. Møller) Pilát	NT pr. D2
462535	Agrocybe elatella (P. Karsten) Vesterholt	NT pr. B2ab(iii)A4c
39063	Amanita lepiotoides Barla	NT VU A2cB(1+2)ab(iii)D2 (-1)
462763	Arrhenia epichysium (Pers. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	NT pr. B2ab(iii)
33052	Arrhenia lobata (Pers. : Fr.) Kühner & Lamoure ex Redhead	NT pr. D2
462656	Arrhenia velutipes (P.D. Orton) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	NT pr. D2
41646	Boletopsis leucomelaena (Pers. : Fr.) Fayod	NT pr. B2ab(iii)
462694	Boletus aemilii Barbier	NT pr. B2ab(iii)
29399	Boletus fragrans Vittadini	NT pr. B2ab(iii)
29411	Boletus legaliae (Pilát) ex Pilát & Dermek	NT pr. B2ab(iii)
462688	Boletus lupinus Fr.	NT pr. B2ab(iii)
29425	Boletus luteocupreus Bertéa & Estades	NT pr. B2ab(iii)
29473	Boletus rhodoxanthus (Krombholz) Kallenbach	NT pr. B2ab(ii)
29487	Boletus rubrosanguineus (Walty) ex Cheype	NT pr. D2
29497	Boletus xanthocyaneus (Romain) ex Romagnesi	NT pr. B2ab(ii)
40196	Bovista glacialis Kreisel	NT pr. D2
1000001	Callistosporium pinicola Arnolds	NT pr. B(1+2)ab(iii)
30809	Calocybe gambosa (Fr. : Fr.) Singer ex Donk	NT pr. B2ab(ii,iii)A4c
29977	Camarophyllopsis foetens (W. Phillips) Arnolds	NT pr. D2
29503	Chalciporus amarellus (Quélet) Bataille	NT pr. D2
30837	Chrysomphalina chrysophylla (Fr. : Fr.) Cléménçon	NT pr. B2ab(iii)
40838	Clavaria argillacea Pers. : Fr. var. argillacea	NT pr. B(1+2)ab(ii,iii)D2
40843	Clavaria atrofusca Velenovsky	NT pr. D2
40855	Clavaria fumosa Pers. : Fr.	NT pr. B2ab(iii)
40887	Clavariadelphus truncatus (Quélet) Donk	NT pr. B2ab(iii)
40933	Clavulinopsis fusiformis (Sow. : Fr.) Corner	NT pr. B2ab(iii)
41160	Clavulinopsis luteoalba (Rea) Corner	NT pr. B2ab(iii)
462312	Clitocybe maxima (Gaertner, B. Meyer & Scherbius : Fr.) Kummer	NT pr. B2ab(iii)
30565	Clitocybula lacerata (Scop.) Métrod ex Singer	NT pr. B2ab(iii)
30570	Clitocybula lenta (R. Maire) Malençon & Bertault	NT VU D2 (-1)
30575	Collybia acervata (Fr. : Fr.) Kummer	NT pr. B2ab(iii)
462471	Collybia fagiphila Velenovsky	NT pr. B2ab(iii)
30631	Collybia hariolorum (Bull. : Fr.) Quélet	NT pr. B2ab(iii)
37268	Coprinus echinosporus Buller	NT pr. B2ab(iii)
462445	Coprinus stanglianus Enderle, Bender & Gröger	NT pr. B2ab(iii)
34101	Cortinarius balteatocumatilis R. Henry ex P.D. Orton	NT pr. B2ab(iii)
34390	Cortinarius caligatus Malençon	NT VU D2 (-1)
34438	Cortinarius chrysomallus Lamoure	NT pr. D2
34835	Cortinarius diasemospermus Lamoure	NT pr. D2
35083	Cortinarius inops J. Favre	NT pr. D2
35086	Cortinarius ionochlorus R. Maire	NT VU D2 (-1)
35132	Cortinarius leproleptopus Chevassut & R. Henry	NT VU D2 (-1)
35195	Cortinarius meridionalis Bidaud, P. Moëgne-Loccoz & Reumaux	NT VU D2 (-1)

35488	<i>Cortinarius quercilicis</i> (Chevassut & R. Henry) R. Henry	NT VU D2 (-1)
35769	<i>Cortinarius tubarius</i> Ammirati & A.H. Smith	NT pr. B2ab(iii)D2
462070	<i>Craterellus ianthinoxanthus</i> (R. Maire) Pérez-de-Gregorio	NT pr. B2ab(iii)
462046	<i>Crinipellis subtomentosa</i> (Peck) Singer	NT VU D2 (-1)
29986	<i>Cuphophyllus berkeleyi</i> (P.D. Orton & Watling) M. Bon	NT pr. B2ab(iii)
30045	<i>Cuphophyllus russocoriaceus</i> (Berk. & Miller) M. Bon	NT pr. B2ab(iii)
38238	<i>Cystolepiota moelleri</i> Knudsen	NT pr. D2
15100650	<i>Daldinia pyrenaica</i> M. Stadler & Wollweber	NT VU D2 (-1)
42243	<i>Dentipellis fragilis</i> (Pers. : Fr.) Donk	NT pr. B2ab(iii)
32054	<i>Dermoloma cuneifolium</i> (Fr. : Fr.) Singer ex M. Bon	NT pr. B2ab(iii)
462246	<i>Dermoloma nitens</i> (Batsch : Fr.) Raitelhuber	NT pr. B2ab(iii)
462247	<i>Dermoloma phaeopodium</i> P.D. Orton	NT pr. B2ab(iii)
14372350	<i>Elaphocordyceps ophioglossoides</i> (Ehrhart) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora	NT pr. D2
33478	<i>Entoloma anatinum</i> (Lasch : Fr.) Donk	NT pr. D2
33492	<i>Entoloma asprellum</i> (Fr. : Fr.) Fayod	NT pr. B2ab(iii)
33496	<i>Entoloma atrocaeruleum</i> Noordeloos	NT pr. B2ab(iii)
33026	<i>Entoloma carneogriseum</i> (Berk. & Br.) Noordeloos	NT pr. B2ab(iii)
33029	<i>Entoloma catalaunicum</i> (Singer) Noordeloos	NT pr. B2ab(iii)
33541	<i>Entoloma clypeatum</i> (L.) Kummer	NT pr. B2ab(iii)
33587	<i>Entoloma cyanulum</i> (Lasch : Fr.) Noordeloos	NT pr. B2ab(iii)
33610	<i>Entoloma excentricum</i> Bresadola	NT pr. B2ab(iii)
33643	<i>Entoloma griseorubidum</i> (Kühner) ex Noordeloos	NT pr. B2ab(iii)
33693	<i>Entoloma jubatum</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten	NT pr. B2ab(iii)
33735	<i>Entoloma lividocyanulum</i> (Kühner) ex Noordeloos	NT pr. B2ab(iii)
33743	<i>Entoloma longistriatum</i> (Peck) Noordeloos	NT pr. B2ab(iii)
33765	<i>Entoloma mougeotii</i> (Fr.) Hesler	NT pr. B2ab(iii)
33867	<i>Entoloma prismatospermum</i> (Romagnesi) Horak	NT pr. D2
33870	<i>Entoloma prunuloides</i> (Fr. : Fr.) Quélet	NT pr. A4c
33874	<i>Entoloma pseudocoelestinum</i> Arnolds	NT pr. B2ab(iii)
33891	<i>Entoloma querquedula</i> (Romagnesi) Noordeloos	NT pr. B2ab(iii)
33942	<i>Entoloma sepium</i> (Noulet & Dassier) Richon & Roze	NT pr. B2ab(iii)
33965	<i>Entoloma sodale</i> (Kühner & Romagnesi) Horak	NT pr. B2ab(iii)
33981	<i>Entoloma strigosissimum</i> (Rea) Noordeloos	NT pr. D2
33998	<i>Entoloma tjallingiorum</i> Noordeloos	NT pr. B2ab(iii)
34005	<i>Entoloma turbidum</i> (Fr. : Fr.) Quélet	NT pr. B2ab(iii)D2
34013	<i>Entoloma undatum</i> (Fr. ? Gillet) Moser	NT pr. B2ab(iii)
34049	<i>Entoloma xanthochroum</i> (P.D. Orton) Noordeloos	NT pr. B2ab(iii)
32077	<i>Fayodia gracilipes</i> (Britzelmayr) Bresinsky & Stangl	NT pr. D2
35879	<i>Flammulaster denticulatus</i> P.D. Orton	NT pr. B2ab(iii)D2
35894	<i>Flammulaster limulatoides</i> P.D. Orton	NT pr. B2ab(iii)D2
35931	<i>Galerina annulata</i> (J. Favre) Singer	NT pr. D2
35975	<i>Galerina heimansii</i> Reijnders	NT pr. D2
35980	<i>Galerina hybrida</i> Kühner	NT pr. D2
461795	<i>Galerina mairei</i> Bouteville & P.-A. Moreau	NT pr. D2
36048	<i>Galerina sahleri</i> (Quélet) Kühner	NT pr. B2ab(iii)
36069	<i>Galerina subclavata</i> Kühner	NT pr. D2
40347	<i>Geastrum fornicatum</i> (Huds.) Hooker	NT pr. B2ab(iv)D2
40355	<i>Geastrum minimum</i> Schw.	NT VU D2 (-1)
40360	<i>Geastrum pectinatum</i> Pers. : Pers.	NT pr. B2ab(iii)
40373	<i>Geastrum saccatum</i> Fr.	NT pr. B2ab(iii)D2
11541300	<i>Geoglossum cookeianum</i> Nannfeldt	NT pr. B2ab(iii)
29941	<i>Gomphus clavatus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	NT pr. A4c
36909	<i>Gymnopilus bellulus</i> (Saccardo) Murrill	NT pr. B2ab(iii)
36927	<i>Gymnopilus liquiritiae</i> (Pers.) P. Karsten	NT pr. B2ab(iii)
36938	<i>Gymnopilus picreus</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten	NT pr. B2ab(iii)
29523	<i>Gyrodon lividus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	NT pr. B2ab(iii)
36100	<i>Hebeloma alpinum</i> (J. Favre) Bruchet	NT pr. D2
36141	<i>Hebeloma fusi-sporum</i> Gröger & Zschieschang	NT pr. B2ab(iii)
36143	<i>Hebeloma helodes</i> J. Favre	NT pr. D2

36156	Hebeloma marginatum (J. Favre) Bruchet	NT pr. D2
36180	Hebeloma pusillum J.E. Lange ex J.E. Lange	NT pr. B2ab(iii)
11562300	Helvella corium (O. Weberbauer) Masee	NT pr. D2
11609300	Helvella costifera Nannfeldt	NT pr. D2
461887	Hemistropharia albocrenulata (Peck) Jacobsson & E. Larsson	NT pr. B2ab(iii)D2
42080	Heridium cirratum (Pers. : Fr.) Nikolajeva	NT pr. B2ab(iii)
34199	Hohenbuehelia fluxilis (Fr. : Fr.) P.D. Orton	NT pr. B2ab(iii)
14006800	Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi	NT pr. B2ab(iii)D2
42737	Hydnellum aurantiacum (Batsch : Fr.) P. Karsten	NT pr. D2
42743	Hydnellum caeruleum (Hornemann : Fr.) P. Karsten	NT pr. D2
42775	Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karsten	NT pr. B2ab(iii)D2
461915	Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouzar	NT pr. B2ab(iii)D2
30917	Hydropus marginellus (Pers. : Fr.) Singer	NT pr. B2ab(iii)
30929	Hydropus trichoderma (Josserand) Singer	NT pr. D2
461920	Hygrocybe aurantioviscida Arnolds	NT pr. B2ab(iii)
30091	Hygrocybe calciphila Arnolds	NT pr. B2ab(iii)
30213	Hygrocybe cantharellus (Schw. : Fr.) Murrill	NT pr. B2ab(iii)
30162	Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer	NT pr. B2ab(iii)
30198	Hygrocybe laeta (Pers. : Fr.) Kummer	NT pr. B2ab(iii)
30236	Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche	NT pr. B2ab(iii)
30286	Hygrocybe punicea (Fr. : Fr.) Kummer	NT pr. B2ab(iii,iv)
30300	Hygrocybe reidii Kühner	NT pr. B2ab(iii)
30322	Hygrocybe subglobispora (P.D. Orton) Moser	NT pr. B2ab(iii)
32162	Hygrophoropsis aurantiaca var. rufa D.A. Reid	NT pr. B2ab(iii)D2
32170	Hygrophoropsis rufescens (Fr.) Singer	NT pr. D2
30352	Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schw.) Haas & R. Haller	NT pr. D2
30381	Hygrophorus discoideus (Pers. : Fr.) Fr.	NT pr. D2
30392	Hygrophorus erubescens (Fr. : Fr.) Fr.	NT pr. D2
30404	Hygrophorus hyacinthinus Quélet	NT pr. D2
30422	Hygrophorus leucophaeo-ilicis M. Bon & Chevassut	NT VU D2 (-1)
36971	Hypholoma ericaeoides P.D. Orton	NT pr. B2ab(iii)D2
36992	Hypholoma subericaeum (Pers. : Fr.) Kühner	NT pr. B2ab(iii)D2
13501700	Hypocreopsis lichenoides (Tode) Seaver	NT pr. D2B2ab(iii)
36392	Inocybe canescens J. Favre	NT pr. D2
36317	Inocybe fibrosa (Sow.) Gillet	NT pr. D2
36380	Inocybe hystrix (Fr.) P. Karsten	NT pr. D2
36401	Inocybe rhodiola Bresadola	NT pr. D2
36515	Inocybe rufobrunnea J. Favre	NT pr. D2
36533	Inocybe substraminipes Kühner	NT pr. D2
521566	Inonotus tomentosus (Fr.: Fr.) Teng	NT pr. B2ab(iii)D2
39219	Lactarius acris (Bolt. : Fr.) S.F. Gray	NT pr. B2ab(iii)
39231	Lactarius atlanticus M. Bon	NT pr. D2
39321	Lactarius helvus (Fr. : Fr.) Fr.	NT pr. D2
39357	Lactarius lilacinus (Lasch : Fr.) Fr.	NT pr. B2ab(iii)
39461	Lactarius spinosulus Quélet	NT pr. D2
29583	Leccinum holopus (Rostkovius) Watling	NT pr. D2
29587	Leccinum lepidum (Bouchet) M. Bon & Contu	NT VU D2 (-1)
34248	Lentinellus micheneri (Berk. & Curt.) Pegler	NT pr. B2ab(iii)
38296	Lepiota andegavensis Mornand	NT pr. D2
38317	Lepiota cortinarius J.E. Lange	NT pr. D2
464355	Lepiota fuscovineacea F.H. Møller & J.E. Lange	NT pr. D2
38429	Lepiota rufipes Morgan	NT pr. D2
38438	Lepiota subalba Kühner ex P.D. Orton	NT pr. D2
38450	Lepiota sublaevigata M. Bon & Boiffard	NT pr. B2ab(iii)
38461	Lepiota xanthophylla P.D. Orton	NT pr. D2
32294	Lepista personata (Fr. : Fr.) Cooke	NT pr. B2ab(iii,iv)
38516	Leucoagaricus georginae (W.G. Smith) Singer	NT pr. D2
38530	Leucoagaricus ionidicolor Bellù & Lanzoni	NT pr. D2
38531	Leucoagaricus jubilaei (Josserand) M. Bon	NT pr. D2

38563	<i>Leucoagaricus pilatianus</i> (Demoulin) M. Bon & Boiffard	NT pr. B2ab(iii)D2
32330	<i>Leucopaxillus candidus</i> (Bresadola) Singer	NT pr. B2ab(iii)
32336	<i>Leucopaxillus paradoxus</i> (Costantin & Dufour) Boursier	NT pr. B2ab(iii)
39207	<i>Limacella ochraceolutea</i> P.D. Orton	NT pr. D2
464280	<i>Lyophyllum gangraenosum</i> (Fr.) G. Gulden	NT pr. D2
14226300	<i>Microglossum nudipes</i> Boudier	NT pr. D2
14346500	<i>Microglossum olivaceum</i> (Persoon) Gillet	NT pr. D2
14465400	<i>Mitrla paludosa</i> Fries	NT pr. B2ab(iii)
40991	<i>Multiclavula mucida</i> (Pers. : Fr.) R.H. Petersen	NT pr. B2ab(iii)
31105	<i>Mycena adonis</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray	NT pr. D2
31189	<i>Mycena bulbosa</i> (Cejp) Kühner	NT pr. B2ab(iii)
465123	<i>Mycena juniperina</i> Aronsen	NT pr. B2ab(iii)
31311	<i>Mycena leptophylla</i> (Peck) Saccardo	NT pr. D2
31564	<i>Mycenastrum corium</i> (Guersent) Desvaux	NT pr. D2
40628	<i>Myriostoma coliforme</i> (With. : Pers.) Corda	NT pr. D2
465139	<i>Neolentinus degener</i> (Kalchbrenner) Hrouda	NT pr. D2
29120	<i>Ossicaulis lignatilis</i> (Pers. : Fr.) Redhead & Ginns	NT pr. B2ab(iii)
12667300	<i>Peziza gerardii</i> Cooke	NT pr. D2
14266900	<i>Peziza obtusapiculata</i> J. Moravec	NT pr. D2
14789600	<i>Peziza polaripapulata</i> (J. Moravec) K. Hansen	NT pr. D2
31623	<i>Phaeocollybia festiva</i> (Fr.) Heim	NT pr. D2
31625	<i>Phaeocollybia jennyae</i> (P. Karsten) Heim	NT pr. D2
465097	<i>Phellinus lundellii</i> Niemelä	NT pr. D2
37658	<i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar	NT pr. B2ab(iii)
37662	<i>Phellodon melaleucus</i> (Swartz : Fr.) P. Karsten	NT pr. B2ab(iii)D2
37670	<i>Phellodon tomentosus</i> (L. : Fr.) Banker	NT pr. B2ab(iii)D2
465249	<i>Pholiota limonella</i> (Peck) Saccardo	NT pr. B2ab(iii)
37168	<i>Pholiotina aeruginosa</i> (Romagnesi) Moser ex M. Bon	NT pr. D2
465283	<i>Pleurocybella porrigens</i> (Pers. : Fr.) Singer	NT pr. B(1+2)ab(i,i,iii)
38828	<i>Pluteus diettrichii</i> Bresadola	NT pr. B2ab(iii)
38881	<i>Pluteus podospileus</i> Saccardo & Cuboni	NT pr. B2ab(iii)
38884	<i>Pluteus poliocnemis</i> Kühner	NT pr. B2ab(iii)
38801	<i>Pluteus tricuspidatus</i> Velenovsky	NT pr. B2ab(iii)
38914	<i>Pluteus umbrosus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	NT pr. B2ab(iii)
37526	<i>Psathyrella hirta</i> Peck	NT pr. B2ab(iii)
37758	<i>Psathyrella populina</i> (Britzelmayr) Kits van Waveren	NT pr. B2ab(iii)
13802000	<i>Pseudoplectania melaena</i> (Fries) Saccardo	NT pr. B2ab(iii)
464860	<i>Psilocybe horizontalis</i> (Bull.) Vellinga & Noordeloos	NT pr. B2ab(iii)
32635	<i>Psilocybe squamosa</i> (Pers. : Fr.) P.D. Orton	NT pr. B2ab(iii)D2
32649	<i>Psilocybe thrausta</i> (Kalchbrenner) M. Bon	NT pr. B2ab(iii)D2
41004	<i>Ramaria aurea</i> (J.C. Sch.) Quélet	NT pr. B2ab(iii)
41007	<i>Ramaria bataillei</i> (R. Maire) Corner	NT pr. B2ab(iii)
41029	<i>Ramaria fennica</i> (P. Karsten) Ricken	NT pr. B2ab(iii)
41044	<i>Ramaria flavoides</i> Schild	NT pr. B2ab(iii)
41047	<i>Ramaria formosa</i> (Pers. : Fr.) Quélet	NT pr. B2ab(iii)
41068	<i>Ramaria neoformosa</i> R.H. Petersen	NT pr. B2ab(iii)
41093	<i>Ramaria sanguinea</i> (Persoon) Quélet	NT pr. B2ab(iii)
41115	<i>Ramaria subbotrytis</i> (Coker) Corner	NT pr. B2ab(iii)
41153	<i>Ramariopsis kunzei</i> (Fr. : Fr.) Corner	NT pr. D2
41165	<i>Ramariopsis pulchella</i> (Boudier) Corner	NT pr. D2
463710	<i>Ramariopsis rufipes</i> (G.F. Atkinson) R.H. Petersen	NT pr. D2
463702	<i>Resupinatus striatulus</i> (Pers. : Fr.) Murrill	NT pr. B2ab(iii)
32891	<i>Rhodocybe caelata</i> (Fr.) R. Maire	NT pr. D2
32938	<i>Rhodocybe popinalis</i> (Fr. : Fr.) Singer	NT pr. B2ab(iii)
44264	<i>Rigidoporus ulmarius</i> (Sow. : Fr.) Imazeki	NT pr. B2ab(iv)
463360	<i>Rimbachia bryophila</i> (Pers. : Fr.) Redhead	NT pr. D2
39564	<i>Russula amarissima</i> Romagnesi & E.-J. Gilbert	NT pr. B2ab(iii)D2
39598	<i>Russula artesiana</i> M. Bon	NT pr. B2ab(iii)D2
39620	<i>Russula azurea</i> Bresadola	NT pr. B2ab(iii)D2

39646	<i>Russula carminipes</i> Blum	NT pr. B2ab(iii)D2
39647	<i>Russula carpini</i> Girard & Heinemann	NT pr. B2ab(iii)D2
39707	<i>Russula emetica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Pers.	NT pr. D2
39721	<i>Russula emeticicolor</i> J. Schäffer	NT pr. B2ab(iii)D2
39815	<i>Russula ilicis</i> Romagnesi, Chevassut & Privat	NT VU D2 (-1)
40012	<i>Russula raoultii</i> Quélet	NT pr. B2ab(iii)D2
40033	<i>Russula rubra</i> (Lamarck : Fr.) Fr.	NT pr. B2ab(iii)D2
40087	<i>Russula tinctipes</i> Blum ex M. Bon	NT pr. B2ab(iii)D2
40096	<i>Russula urens</i> Romell ex Singer	NT pr. B2ab(iii)D2
44296	<i>Sarcodon leucopus</i> (Pers.) Maas Geesteranus & Nannfeldt	NT pr. D2
14536400	<i>Scutellinia patagonica</i> (Rehm) Gamundí	NT pr. D2
14695900	<i>Scutellinia pilatii</i> (Velenovský) Svrcek	NT pr. D2
44366	<i>Scutiger ovinus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Murrill	NT pr. D2
44462	<i>Sistotrema confluens</i> Pers. : Fr.	NT pr. D2
13093600	<i>Sowerbyella imperialis</i> (Peck) Korf	NT pr. D2
15257100	<i>Sowerbyella rhenana</i> (Fuckel) J. Moravec	NT pr. D2
44556	<i>Sparassis nemecii</i> Pilát & Veselý	NT pr. B2ab(iii)
44568	<i>Spongipellis pachyodon</i> (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	NT pr. D2
464090	<i>Stropharia romagnesii</i> M. Bon [ad int.]	NT pr. B2ab(iii)
32997	<i>Tephrocye inodora</i> (Kühner) ex M. Bon	NT pr. D2
33001	<i>Tephrocye mephitica</i> (Fr.) Moser	NT pr. D2
33155	<i>Tephrocye tesquorum</i> (Fr.) Moser	NT pr. D2
44733	<i>Thelephora palmata</i> (Scop. : Fr.) Fr.	NT pr. B2ab(iii)
33183	<i>Tricholoma aurantium</i> (J.C. Sch. : Fr.) Ricken	NT pr. D2
464244	<i>Tricholoma bresadolani</i> Cléménçon	NT pr. B2ab(iii)D2
33226	<i>Tricholoma coryphaeum</i> (Fr.) Gillet	NT VU D2 (-1)
33232	<i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Ricken	NT pr. D2
33323	<i>Tricholoma psammopus</i> (Kalchbrenner) Quélet	NT pr. D2
33346	<i>Tricholoma roseoacervum</i> Riva	NT pr. B2ab(iii)D2
470292	<i>Tricholoma sulphureum</i> var. <i>rhodophyllum</i> Métrod	NT pr. D2
40768	<i>Tulostoma beccarianum</i> Bresadola	NT pr. D2
11496800	<i>Verpa conica</i> (O.F. Müller) Swartz	NT pr. B2ab(iii)
16412300	<i>Vibrissea truncorum</i> (Albertini & Schweinitz) Fries	NT pr. B2ab(iii)D2
31592	<i>Xerula caussei</i> R. Maire	NT pr. D2
31600	<i>Xerula melanotricha</i> Dörfelt	NT pr. B2ab(iii)

Catégorie LC

Id Taxref+	Nom du taxon	Cotation
41255	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. : Fr.) Singer	LC
37905	<i>Agaricus arvensis</i> J.C. Sch. : Fr.	LC
462625	<i>Agaricus augustus</i> Fr.	LC
37926	<i>Agaricus bitorquis</i> (Quélet) Saccardo	LC
37936	<i>Agaricus bresadolani</i> Bohus	LC
462638	<i>Agaricus campestris</i> L. : Fr.	LC
37953	<i>Agaricus comtulus</i> Fr.	LC
37972	<i>Agaricus essettei</i> M. Bon ex M. Bon	LC
37989	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulzer von Muggenburg	LC
38118	<i>Agaricus impudicus</i> (Rea) Pilát	LC
38005	<i>Agaricus langei</i> (F.H. Møller) F.H. Møller	LC
38024	<i>Agaricus maleolens</i> F.H. Møller	LC
462610	<i>Agaricus moelleri</i> Wasser	LC
38050	<i>Agaricus porphyizon</i> P.D. Orton	LC
38077	<i>Agaricus semotus</i> Fr.	LC
38080	<i>Agaricus silvaticus</i> J.C. Sch.	LC
38089	<i>Agaricus silvicola</i> (Vittadini) Peck	LC
462530	<i>Agaricus urinascens</i> (J. Schäffer & F.H. Møller) Singer	LC
38117	<i>Agaricus variegans</i> F.H. Møller	LC

462532	Agaricus xanthoderma Genevier	LC
36692	Agrocybe arvalis (Fr. : Fr.) Singer	LC
36701	Agrocybe cylindracea (de Candolle : Fr.) R. Maire	LC
36705	Agrocybe erebia (Fr. : Fr.) Kühner	LC
36707	Agrocybe firma (Peck) Singer	LC
36711	Agrocybe molesta (Lasch) Singer	LC
36721	Agrocybe pediades (Fr. : Fr.) Fayod	LC
36724	Agrocybe praecox (Pers. : Fr.) Fayod	LC
36733	Agrocybe semiorbicularis (Bull.) Fayod	LC
36748	Agrocybe vervacti (Fr. : Fr.) Singer	LC
10561900	Aleuria aurantia (Persoon) Fuckel	LC
11570440	Aleuria cornubiensis (Berkeley & Broome) J. Moravec	LC
41319	Aleurodiscus amorphus (Pers. : Fr.) Rabenhorst	LC
41323	Aleurodiscus aurantius (Pers. : Fr.) J. Schröter	LC
34563	Alnicola escharoides (Fr. : Fr.) Romagnesi	LC
462536	Alnicola inculta (Peck) Singer	LC
1000372	Alnicola macrospora J.E. Lange ex Favre	LC
34579	Alnicola umbrina (R. Maire) Kühner	LC
38975	Amanita asteropus Sabo ex Romagnesi	LC
38981	Amanita battarrae (Boudier) M. Bon	LC
38993	Amanita caesarea (Scop. : Fr.) Pers.	LC
39001	Amanita citrina (J.C. Sch.) Pers.	LC
1000644	Amanita coryli Neville & Poumarat	LC
39168	Amanita crocea (Quélet) Singer	LC
39017	Amanita echinocephala (Vittadini) Quélet	LC
39020	Amanita eliae Quélet	LC
39025	Amanita excelsa (Fr. : Fr.) Bertillon	LC
39031	Amanita franchetii (Boudier) Fayod	LC
39040	Amanita fulva (J.C. Sch. ?) Fr.	LC
39055	Amanita junquillea Quélet	LC
39079	Amanita muscaria (L. : Fr.) Lamarck	LC
39092	Amanita ovoidea (Bull. : Fr.) Link	LC
39099	Amanita pantherina (de Candolle : Fr.) Krombholz	LC
39106	Amanita phalloides (Fr. : Fr.) Link	LC
39119	Amanita porphyria Alb. & Schw. : Fr.	LC
39128	Amanita rubescens (Pers. : Fr.) Pers.	LC
462563	Amanita simulans Contu	LC
38999	Amanita strangulata (Fr.) Quélet	LC
39146	Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittadini) Bertillon	LC
462517	Amanita subfraudulenta Contu	LC
39150	Amanita submembranacea (M. Bon) Gröger	LC
38982	Amanita umbrinolutea (Secrétan ex Gillet) Bataille	LC
39155	Amanita vaginata (Bull. : Fr.) Vittadini	LC
39179	Amanita virosa Lamarck	LC
462567	Amaurodon viride (Alb. & Schw. : Fr.) J. Schröter	LC
41341	Amphinema byssoides (Pers. : Fr.) J. Eriksson	LC
462560	Ampulloclitocybe clavipes (Pers. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	LC
41387	Amylostereum chailletii (Pers. : Fr.) Boidin	LC
41391	Amylostereum laevigatum (Fr. : Fr.) Boidin	LC
13805800	Anthracobia melaloma (Albertini & Schweinitz) Arnould	LC
41437	Antrodia serialis (Fr. : Fr.) Donk	LC
41441	Antrodia sinuosa (Fr. : Fr.) P. Karsten	LC
41449	Antrodia xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden	LC
10587300	Arachnopeziza aurata Fuckel	LC
31670	Armillaria cepistipes Velenovsky	LC
31678	Armillaria gallica Marxmüller & Romagnesi	LC
31682	Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer	LC
31686	Armillaria ostoyae (Romagnesi) Herink	LC
462759	Armillaria socialis (de Candolle : Fr.) Herink	LC

34058	<i>Arrhenia acerosa</i> (Fr. : Fr.) Kühner	LC
33045	<i>Arrhenia griseopallida</i> (Desmazières : Fr.) Watling	LC
462744	<i>Arrhenia rickenii</i> (Singer ex Hora) Watling	LC
33060	<i>Arrhenia spathulata</i> (Fr. : Fr.) Redhead	LC
12562200	<i>Ascobolus furfuraceus</i> Persoon	LC
13088000	<i>Ascobolus immersus</i> Persoon	LC
11766400	<i>Ascocoryne cylichnium</i> (Tulasne) Korf	LC
15540400	<i>Ascocoryne sarcoides</i> (Jacquin) J.W. Groves & D.E. Wilson	LC
31693	<i>Asterophora lycoperdoides</i> Fr. : Fr.	LC
32710	<i>Asterophora parasitica</i> (Bull. : Fr.) Singer	LC
40179	<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers. : Pers.) Morgan	LC
41510	<i>Athelia arachnoidea</i> (Berk.) Jülich	LC
29336	<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quélet) Pouzar	LC
41571	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull. : Fr.) Wettstein	LC
41575	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks. : Fr.) Pers.	LC
41589	<i>Auriscalpium vulgare</i> S.F. Gray	LC
30538	<i>Baeospora myosura</i> (Fr. : Fr.) Singer	LC
462667	<i>Bankera cinerea</i> (Bull. : Fr.) S. Rauschert	LC
41603	<i>Basidioidendron caesiocinereum</i> (von Höhnelt & Litschauer) Luck-Allen	LC
41611	<i>Basidioidendron eyrei</i> (Wakefield) Luck-Allen	LC
13994100	<i>Bertia moriformis</i> (Tode) De Notaris	LC
11848350	<i>Biscogniauxia dennisii</i> (Pouzar) Pouzar	LC
13752800	<i>Biscogniauxia marginata</i> (Fries) Pouzar	LC
13787900	<i>Biscogniauxia mediterranea</i> (De Notaris) Kuntze	LC
14228900	<i>Biscogniauxia nummularia</i> (Bulliard) Kuntze	LC
11356000	<i>Bisporella claroflava</i> (Greville) Lizon & Korf	LC
41622	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willdenow : Fr.) P. Karsten	LC
41630	<i>Bjerkandera fumosa</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten	LC
41637	<i>Boidinia furfuracea</i> (Bresadola) Stalpers & Hjortstam	LC
36765	<i>Bolbitius reticulatus</i> (Pers. : Fr.) Ricken	LC
462642	<i>Bolbitius tener</i> Berk. & Br.	LC
36773	<i>Bolbitius titubans</i> (Bull. : Fr.) Fr.	LC
29357	<i>Boletus aereus</i> Bull. : Fr.	LC
29360	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr.	LC
29364	<i>Boletus appendiculatus</i> J.C. Sch. : Fr.	LC
29377	<i>Boletus calopus</i> Pers. : Fr.	LC
29388	<i>Boletus edulis</i> Bull. : Fr.	LC
29392	<i>Boletus erythropus</i> Pers. : Fr.	LC
29396	<i>Boletus fechtneri</i> Velenovsky	LC
29403	<i>Boletus impolitus</i> Fr.	LC
29418	<i>Boletus luridus</i> J.C. Sch. : Fr.	LC
29436	<i>Boletus pinophilus</i> Pilát & Dermek	LC
29443	<i>Boletus pseudoregius</i> (Hubert) ex Estades	LC
29825	<i>Boletus pulverulentus</i> Opatowski	LC
29450	<i>Boletus queletii</i> Schulzer von Müggenburg	LC
29461	<i>Boletus radicans</i> Pers. : Fr.	LC
29465	<i>Boletus regius</i> Krombholz	LC
29468	<i>Boletus rhodopurpureus</i> Smotlacha	LC
29476	<i>Boletus satanas</i> Lenz	LC
29491	<i>Boletus subappendiculatus</i> Dermek, Lazebnický & Veselský	LC
41649	<i>Bondarzewia mesenterica</i> (J.C. Sch.) Kreisel	LC
41665	<i>Botryobasidium candicans</i> J. Eriksson	LC
41673	<i>Botryobasidium laeve</i> (J. Eriksson) Parmasto	LC
41683	<i>Botryobasidium subcoronatum</i> (von Höhnelt & Litschauer) Donk	LC
462697	<i>Bovista dermoxantha</i> (Vittadini) de Toni	LC
40201	<i>Bovista nigrescens</i> Pers. : Pers.	LC
40208	<i>Bovista plumbea</i> Pers. : Pers.	LC
12574600	<i>Brunnipila fuscescens</i> (Persoon) Baral	LC
41706	<i>Bulbillomyces farinosus</i> (Bresadola) Jülich	LC

13160500	Bulgaria inquinans (Persoon) Fries	LC
41712	Byssocorticium atrovirens (Fr. : Fr.) Bondarzew & Singer	LC
14115300	Calloria neglecta (Libert) B. Hein	LC
41746	Calocera cornea (Batsch : Fr.) Fr.	LC
41749	Calocera furcata (Fr. : Fr.) Fr.	LC
41755	Calocera viscosa (Pers. : Fr.) Fr.	LC
12506800	Caloscypha fulgens (Persoon) Boudier	LC
40234	Calvatia excipuliformis (Scop. : Pers.) Perdeck	LC
40248	Calvatia utriformis (Bull. : Pers.) Jaap	LC
15032400	Calycellina punctata (Fries) Lowen & Dumont	LC
11329700	Calycina citrina (Batsch) Gray	LC
12909400	Calycina herbarum (Persoon) Gray	LC
16805600	Calycina vulgaris (Fries) Baral	LC
41788	Calyptrata capula (Holmskjöld) Quélet	LC
13621200	Camarops lutea (Albertini & Schweinitz) Shear	LC
29908	Cantharellus amethysteus (Quélet) Saccardo	LC
29904	Cantharellus cibarius Fr. : Fr.	LC
29918	Cantharellus ferruginascens P.D. Orton	LC
29920	Cantharellus friesii Quélet	LC
462345	Cantharellus subpruinosis Eyssartier & Buyck	LC
10725300	Capitotricha bicolor (Bulliard) Baral	LC
13363150	Ceratosphaeria lampadophora (Berkeley & Broome) Niessl	LC
15658300	Cercophora septentrionalis N. Lundqvist	LC
41886	Ceriporia purpurea (Fr. : Fr.) Donk	LC
41891	Ceriporia reticulata (Hoffm. : Fr.) Domanski	LC
41906	Ceriporiopsis gilvescens (Bresadola) Domanski	LC
462380	Ceriporiopsis mucida (Pers. : Fr.) Gilbertson & Ryvarden	LC
41926	Cerocorticium confluens (Fr. : Fr.) Jülich & Stalpers	LC
41930	Cerocorticium molare (Chaillat : Fr.) Jülich & Stalpers	LC
41939	Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murrill	LC
15325700	Chaetomium robustum L.M. Ames	LC
14652200	Chaetosphaerella phaeostroma (Durieu & Montagne) E. Müller & C. Booth	LC
29512	Chalciporus piperatus (Bull. : Fr.) Bataille	LC
11848460	Cheilymenia dennisii J. Moravec	LC
12777000	Cheilymenia granulata (Bulliard) J. Moravec	LC
14331900	Cheilymenia oligotricha (P. Karsten) J. Moravec	LC
15907300	Cheilymenia stercorea (F.H. Wiggers) Boudier	LC
34309	Cheimonophyllum candidissimum (Berk. & Curt. ? Saccardo) Singer	LC
10091800	Chlorociboria aeruginascens (Nylander) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra	LC
462357	Chlorophyllum brunneum (Farlow & Burt) Vellinga	LC
462359	Chlorophyllum rhacodes (Vittadini) Vellinga	LC
13784600	Choiromyces meandriformis Vittadini	LC
41952	Chondrostereum purpureum (Pers. : Fr.) Pouzar	LC
29848	Chroogomphus rutilus (J.C. Sch. : Fr.) O.K. Miller	LC
462366	Chrysomphalina grossula (Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati	LC
10282200	Ciboria amentacea (Balbis) Fuckel	LC
10684800	Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchwald	LC
15442900	Ciboria rufofusca (O. Weberbauer) Saccardo	LC
16760100	Ciboria viridifusca (Fuckel) Höhnelt	LC
10066400	Cistella acuum (Albertini & Schweinitz) Svrcek	LC
12801000	Cistella grevillei (Berkeley) Raitviir	LC
40260	Clathrus ruber [Micheli] : Pers.	LC
14870800	Claussenomyces prasinulus (P. Karsten) Korf & Abawi	LC
40848	Clavaria acuta Sow. : Fr.	LC
40851	Clavaria fragilis Holmskjöld : Fr.	LC
40883	Clavariadelphus pistillaris (L. : Fr.) Donk	LC
40826	Clavicornia pyxidata (Pers. : Fr.) Doty	LC
40899	Clavulina cinerea (Bull. : Fr.) J. Schröter	LC

40905	Clavulina coralloides (L. : Fr.) J. Schröter	LC
40912	Clavulina rugosa (Bull. : Fr.) J. Schröter	LC
40925	Clavulinopsis corniculata (J.C. Sch. : Fr.) Corner	LC
41151	Clavulinopsis helvola (Pers. : Fr.) Corner	LC
41983	Climacocystis borealis (Fr. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	LC
41988	Climacodon pulcherrimus (Berk. & Curt.) Nikolajeva	LC
30873	Clitocybe brumalis (Fr. : Fr.) Kummer	LC
30883	Clitocybe cerussata (Fr. : Fr.) Kummer	LC
30893	Clitocybe costata Kühner & Romagnesi ex Kühner & Romagnesi	LC
30897	Clitocybe dealbata (Sow. : Fr.) Kummer	LC
31706	Clitocybe decembris Singer	LC
31713	Clitocybe diatreta (Fr. : Fr.) Kummer	LC
31720	Clitocybe ditopa (Fr. : Fr.) Gillet	LC
462267	Clitocybe dryadum (M. Bon) M. Bon	LC
31742	Clitocybe fragrans (With. : Fr.) Kummer	LC
31754	Clitocybe geotropa (Bull. : Fr.) Quélet	LC
31758	Clitocybe gibba (Pers. : Fr.) Kummer	LC
31767	Clitocybe graminicola M. Bon	LC
31802	Clitocybe metachroa (Fr. : Fr.) Kummer	LC
31913	Clitocybe obsoleta (Batsch : Fr.) Quélet	LC
31916	Clitocybe odora (Bull. : Fr.) Kummer	LC
31931	Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper	LC
31935	Clitocybe phyllophila (Pers. : Fr.) Kummer	LC
31958	Clitocybe rivulosa (Pers. : Fr.) Kummer	LC
31965	Clitocybe sinopica (Fr. : Fr.) Kummer	LC
31744	Clitocybe suaveolens (Schum. : Fr.) Kummer	LC
31959	Clitocybe umbilicata (J.C. Sch. ?) Kummer	LC
31956	Clitocybe vermicularis (Fr.) Kummer	LC
32009	Clitocybe vibecina (Fr. : Fr.) Quélet	LC
462295	Clitopilus cystidiatus Hausknecht & Noordeloos	LC
32017	Clitopilus hobsonii (Berk.) P.D. Orton	LC
462296	Clitopilus omphaliformis Josserand	LC
32028	Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) Kummer	LC
30610	Collybia aquosa (Bull. : Fr.) Kummer	LC
462477	Collybia brassicolens (Romagnesi) M. Bon	LC
30585	Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Kummer	LC
30590	Collybia cirrhata (Pers.) Quélet	LC
30593	Collybia confluens (Pers. : Fr.) Kummer	LC
30597	Collybia cookei (Bresadola) J.D. Arnold	LC
30606	Collybia dryophila (Bull. : Fr.) Kummer	LC
462473	Collybia erythropus (Pers. : Fr.) Kummer	LC
30626	Collybia fusipes (Bull. : Fr.) Quélet	LC
30638	Collybia impudica (Fr.) Singer	LC
462459	Collybia inodora (Patouillard) P.D. Orton	LC
30612	Collybia luteifolia Gillet	LC
30654	Collybia maculata (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer	LC
30613	Collybia ocior (Pers.) Vilgalys & O.K. Miller	LC
30666	Collybia peronata (Bolt. : Fr.) Kummer	LC
30673	Collybia prolixa (Hornemann : Fr.) Gillet	LC
30683	Collybia tuberosa (Bull. : Fr.) Kummer	LC
15133300	Colpoma quercinum (Persoon) Wallroth	LC
42002	Coltricia perennis (L. : Fr.) S.F. Gray	LC
42017	Coniophora arida (Fr. : Fr.) P. Karsten	LC
42035	Coniophora puteana (Schum. : Fr.) P. Karsten	LC
36866	Conocybe pubescens (Gillet) Kühner	LC
438064	Conocybe pulchella (Velenovsky) Hausknecht & Švrček	LC
36869	Conocybe rickeniana Singer ex P.D. Orton	LC
36896	Conocybe tenera (J.C. Sch. : Fr.) Fayod	LC
37224	Coprinus acuminatus (Romagnesi) P.D. Orton	LC

37233	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull. : Fr.) Fr.	LC
37235	<i>Coprinus auricomus</i> Patouillard	LC
37244	<i>Coprinus cinereus</i> (J.C. Sch. : Fr.) S.F. Gray	LC
37248	<i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müller : Fr.)	LC
37252	<i>Coprinus congregatus</i> (Bull.) Fr.	LC
37254	<i>Coprinus cordisporus</i> Gibbs	LC
37264	<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	LC
37399	<i>Coprinus domesticus</i> (Bolt. : Fr.) S.F. Gray	LC
37274	<i>Coprinus ephemerus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	LC
37299	<i>Coprinus heptemerus</i> M. Lange ex M. Lange & A.H. Smith	LC
37307	<i>Coprinus impatiens</i> (Fr. : Fr.) Quélet	LC
462408	<i>Coprinus kuehneri</i> Uljé & Bas	LC
462399	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
37327	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	LC
37328	<i>Coprinus miser</i> P. Karsten	LC
37295	<i>Coprinus narcoticus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	LC
37330	<i>Coprinus niveus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	LC
37335	<i>Coprinus patouillardii</i> Quélet	LC
37341	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray	LC
37343	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt. : Fr.) Fr.	LC
37347	<i>Coprinus radians</i> (Desmazières : Fr.) Fr.	LC
37376	<i>Coprinus stercoreus</i> Fr.	LC
37387	<i>Coprinus tuberosus</i> Quélet	LC
37398	<i>Coprinus xanthothrix</i> Romagnesi	LC
11929650	<i>Coprotus disculus</i> Kimbrough, Luck-Allen & Cain	LC
12704300	<i>Coprotus glaucellus</i> (Rehm) Kimbrough	LC
13482300	<i>Coprotus leucopocillum</i> Kimbrough, Luck-Allen & Cain	LC
15704700	<i>Coprotus sexdecemsporus</i> (P. Crouan & H. Crouan) Kimbrough & Korf	LC
13899000	<i>Cordyceps militaris</i> (Linnaeus) Link	LC
43213	<i>Corticium roseum</i> Pers. : Fr.	LC
34600	<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	LC
463110	<i>Cortinarius alpicola</i> (M. Bon) M. Bon	LC
34632	<i>Cortinarius amoenolens</i> R. Henry ex P.D. Orton	LC
34624	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
34634	<i>Cortinarius anthracinus</i> (Fr.) Fr.	LC
34691	<i>Cortinarius armillatus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
34068	<i>Cortinarius atrovirens</i> Kalchbrenner	LC
34135	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers. : Fr.) Fr.	LC
34151	<i>Cortinarius brunneus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	LC
34160	<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers. : Fr.) Fr.	LC
34166	<i>Cortinarius caeruleus</i> (J.C. Sch.) Fr.	LC
34391	<i>Cortinarius callisteus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
463231	<i>Cortinarius calochrous</i> (Pers. : Fr.) Fr.	LC
35047	<i>Cortinarius camphoratus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
463266	<i>Cortinarius caninus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
34443	<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr.	LC
34450	<i>Cortinarius cinnamomeobadius</i> R. Henry	LC
34455	<i>Cortinarius cinnamomeoluteus</i> P.D. Orton	LC
34460	<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (L. : Fr.) S.F. Gray	LC
35683	<i>Cortinarius claricolor</i> (Fr.) Fr.	LC
34743	<i>Cortinarius croceocaeruleus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	LC
34751	<i>Cortinarius croceus</i> (J.C. Sch. : Fr.) S.F. Gray	LC
462852	<i>Cortinarius decipiens</i> (Pers. : Fr.) Fr.	LC
34808	<i>Cortinarius delibutus</i> Fr.	LC
462834	<i>Cortinarius dibaphus</i> Fr.	LC
34848	<i>Cortinarius dionysae</i> R. Henry	LC
34855	<i>Cortinarius duracinus</i> Fr.	LC
35143	<i>Cortinarius elatior</i> Fr.	LC
34869	<i>Cortinarius elegantissimus</i> R. Henry	LC

34904	Cortinarius evernius (Fr. : Fr.) Fr.	LC
34931	Cortinarius flexipes (Pers. : Fr.) Fr.	LC
34989	Cortinarius glaucopus (J.C. Sch. : Fr.) Fr.	LC
35019	Cortinarius hemitrichus (Pers. : Fr.) Fr.	LC
35037	Cortinarius hinnuleus (Sow.) Fr.	LC
35054	Cortinarius humicola (Quélet) R. Maire	LC
35071	Cortinarius infractus (Pers. : Fr.) Fr.	LC
35121	Cortinarius largus Fr.	LC
35127	Cortinarius lebretonii Quélet	LC
35170	Cortinarius malicorius Fr.	LC
35186	Cortinarius melanotus Kalchbrenner	LC
35213	Cortinarius mucifluoides (R. Henry) ex R. Henry	LC
35220	Cortinarius mucosus (Bull. : Fr.) Kickx	LC
35224	Cortinarius multiformis (Fr. ?) Fr.	LC
35273	Cortinarius ochroleucus (J.C. Sch. : Fr.) Fr.	LC
35284	Cortinarius odorifer Britzelmayr	LC
35315	Cortinarius orellanus Fr.	LC
35329	Cortinarius paleaceus (Weinmann) Fr.	LC
35332	Cortinarius paleifer Svrcek	LC
35384	Cortinarius phoeniceus (Bull.) R. Maire	LC
35387	Cortinarius pholideus (Fr. : Fr.) Fr.	LC
35415	Cortinarius praestans (Cordier) Gillet	LC
35460	Cortinarius pseudosulphureus Henry ex Orton	LC
35494	Cortinarius rapaceus Fr.	LC
35527	Cortinarius rubicundulus (Rea) A. Pearson	LC
35540	Cortinarius rufoolivaceus (Pers. : Fr.) Fr.	LC
35563	Cortinarius salor Fr.	LC
35566	Cortinarius sanguineus (Wulfen : Fr.) S.F. Gray	LC
35603	Cortinarius semisanguineus (Fr. : Fr.) Gillet	LC
35621	Cortinarius sodagnitus R. Henry	LC
35646	Cortinarius splendens R. Henry ex R. Henry	LC
35658	Cortinarius stillatitius Fr.	LC
35708	Cortinarius subpurpurascens (Batsch) Kickx	LC
35750	Cortinarius torvus (Fr. : Fr.) Fr.	LC
35761	Cortinarius triumphans Fr.	LC
35763	Cortinarius trivialis J.E. Lange ex J.E. Lange	LC
35806	Cortinarius variegatus (Pers. : Fr.) Fr.	LC
35814	Cortinarius varius (J.C. Sch. : Fr.) Fr.	LC
35817	Cortinarius venetus (Fr. : Fr.) Fr.	LC
35832	Cortinarius vibratilis (Fr. : Fr.) Fr.	LC
35841	Cortinarius violaceus (L. : Fr.) Fr.	LC
35858	Cortinarius xanthophyllus (Cooke) R. Maire	LC
29963	Craterellus cinereus (Pers. : Fr.) Fr.	LC
29937	Craterellus cornucopioides (L. : Fr.) Pers.	LC
462055	Craterellus lutescens (Pers. : Fr.) Fr.	LC
462064	Craterellus melanoxeros (Desmazières : Fr.) Pérez-de-Gregorio	LC
29971	Craterellus sinuosus (Fr. : Fr.) Fr.	LC
462065	Craterellus tubaeformis (Bull. : Fr.) Quélet	LC
12643900	Creopus gelatinosus (Tode) Link	LC
33075	Crepidotus applanatus (Pers.) Kummer	LC
33082	Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karsten	LC
33086	Crepidotus caspari Velenovsky	LC
33087	Crepidotus cesatii (Rabenhorst) Saccardo	LC
33092	Crepidotus crocophyllus (Berk.) Saccardo	LC
33097	Crepidotus epibryus (Fr. : Fr.) Quélet	LC
33108	Crepidotus luteolus (Lamotte ?) Saccardo	LC
33112	Crepidotus mollis (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	LC
462043	Crepidotus subverrucisporus Pilát ex Pilát	LC
33129	Crepidotus variabilis (Pers. : Fr.) Kummer	LC

462054	Crinipellis scabella (Alb. & Schw. : Fr.) Murrill	LC
11762300	Crocicreas cyathoideum (Bulliard) S.E. Carpenter	LC
40268	Crucibulum laeve (Huds.) Kambly	LC
12164500	Cryptosphaeria eunomia (Fries) Fuckel	LC
11314300	Cudonia circinans (Persoon) Fries	LC
11484500	Cudonia confusa Bresadola	LC
10044200	Cudoniella acicularis (Bulliard) J. Schröter	LC
11374600	Cudoniella clavus (Albertini & Schweinitz) Dennis	LC
29989	Cuphophyllus cereopallidus (Cléménçon) M. Bon	LC
30034	Cuphophyllus pratensis (Pers. : Fr.) M. Bon	LC
30058	Cuphophyllus virgineus (Wulfen : Fr.) Kovalenko	LC
40273	Cyathus olla (Batsch : Pers.) Pers.	LC
40281	Cyathus striatus (Huds. : Pers.) Willdenow	LC
462228	Cylindrobasidium laeve (Pers. : Fr.) Chamuris	LC
42122	Cyphellostereum laeve (Fr. : Fr.) D.A. Reid	LC
38156	Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod	LC
38165	Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod	LC
38192	Cystoderma cinnabarinum (Alb. & Schw. : Fr.) Fayod	LC
38170	Cystoderma granulosum (Batsch : Fr.) Fayod	LC
38174	Cystoderma jasonis (Cooke & Massee) Harmaja	LC
38201	Cystolepiota adulterina (F.H. Møller) M. Bon ex M. Bon	LC
38209	Cystolepiota bucknallii (Berk. & Br.) Singer & Cléménçon	LC
38219	Cystolepiota hetieri (Boudier) Singer	LC
38242	Cystolepiota seminuda (Lasch) M. Bon	LC
42157	Dacrymyces minor Peck	LC
42161	Dacrymyces stillatus Nees von Esenbeck : Fr.	LC
42185	Daedalea quercina (L. : Fr.) Pers.	LC
42189	Daedaleopsis confragosa (Bolt. : Fr.) J. Schröter	LC
42194	Daedaleopsis tricolor (Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer	LC
11215080	Daldinia childiae J.D. Rogers & Y.M. Ju	LC
11696600	Dasyscyphella crystallina (Fuckel) Raitviir	LC
14191300	Dasyscyphella nivea (R. Hedwig) Raitviir	LC
42198	Datronia mollis (Sommerfelt : Fr.) Donk	LC
32044	Delicatula integrella (Pers. : Fr.) Fayod	LC
42221	Dendrothele acerina (Pers. : Fr.) Lemke	LC
32051	Dermoloma atrocinereum (Pers.) Herink ex P.D. Orton	LC
11873530	Dialonectria desmazierii (Beccari & De Notaris) Petch	LC
10884300	Diatrype bullata (Hoffmann) Fries	LC
11812230	Diatrype decorticata (Sowerby) Rappaz	LC
11920400	Diatrype disciformis (Hoffmann) Fries	LC
15919300	Diatrype stigma (Hoffmann) Fries	LC
16523450	Diatrype undulata (Persoon) Fries	LC
12258100	Diatrypella favacea (Fries) Cesati & De Notaris	LC
15129000	Diatrypella quercina (Persoon) Cooke	LC
16656200	Diatrypella verrucaeformis (Ehrhart) Nitschke	LC
42252	Dichomitus campestris (Quélet) Domanski & Orlicz	LC
462252	Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilbertson & Ryvarden	LC
16630700	Disciotis venosa (Persoon) Boudier	LC
42279	Ditiola peziziformis (Léveillé) Reid	LC
12624500	Durandiella gallica M. Morelet	LC
38251	Echinoderma asperum (Pers. : Fr.) M. Bon	LC
38283	Echinoderma perplexum (Knudsen) M. Bon	LC
462244	Echinoderma pseudoasperulum (Knudsen) M. Bon	LC
42305	Eichleriella deglubens (Berk. & Br.) D.A. Reid	LC
11040670	Elaphocordyceps capitata (Holmskjöld) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora	LC
10368700	Elaphomyces anthracinus Vittadini	LC
10491600	Elaphomyces asperulus Vittadini	LC
12779800	Elaphomyces granulatus Fries	LC
14032800	Elaphomyces muricatus Fries	LC

12559000	Encoelia furfuracea (Roth) P. Karsten	LC
15266600	Encoeliopsis rhododendri (Cesati) Nannfeldt	LC
12361200	Endogone flammicorona Trappe & Gerdemann	LC
33474	Entoloma ameides (Berk. & Br.) Saccardo	LC
33516	Entoloma byssisedum (Pers. : Fr.) Donk	LC
33524	Entoloma caesiocinctum (Kühner) Noordeloos	LC
33037	Entoloma cetratum (Fr. : Fr.) Moser	LC
33041	Entoloma chalybeum (Persoon ex Fries) Noordeloos	LC
33538	Entoloma clandestinum (Fr. : Fr.) Noordeloos	LC
33558	Entoloma conferendum (Britzelmayr) Noordeloos	LC
33566	Entoloma corvinum (Kühner) Noordeloos	LC
33606	Entoloma euchroum (Pers. : Fr.) Donk	LC
33613	Entoloma exile (Fr. : Fr.) Hesler	LC
33638	Entoloma griseocyaneum (Fr. : Fr.) Kummer	LC
33648	Entoloma hebes (Romagnesi) Trimbach	LC
33658	Entoloma hirtipes (Schum. : Fr.) Moser	LC
33672	Entoloma incanum (Fr. : Fr.) Hesler	LC
33682	Entoloma infula (Fries) Noordeloos	LC
33733	Entoloma lividoalbum (Kühner & Romagnesi) Kubicka	LC
33797	Entoloma nitidum Quélet	LC
33844	Entoloma pleopodium (Bull. : Fr.) Noordeloos	LC
33848	Entoloma poliopus (Romagnesi) Noordeloos	LC
33856	Entoloma politum (Pers. : Fr.) Donk	LC
33901	Entoloma rhodopolium (Fr. : Fr.) Kummer	LC
33950	Entoloma sericellum (Fr. : Fr.) Kummer	LC
33958	Entoloma sericeum (Bull. : Fr.) Quélet	LC
33962	Entoloma serrulatum (Fr. : Fr.) Hesler	LC
33741	Entoloma sinuatum (Bull. : Fr.) Kummer	LC
33971	Entoloma sordidulum (Kühner & Romagnesi) P.D. Orton	LC
33987	Entoloma subradiatum (Kühner & Romagnesi) Moser	LC
34009	Entoloma turci (Bresadola) Moser	LC
16461600	Epichloë typhina (Persoon) Tulasne	LC
10920300	Eriopezia caesia (Persoon) Rehm	LC
12392000	Eutypa flavovirens (Persoon) Tulasne & C. Tulasne	LC
13394000	Eutypa lata (Persoon) Tulasne & C. Tulasne	LC
13776100	Eutypa maura (Fries) Cooke & Ellis	LC
15837900	Eutypa spinosa (Persoon) Tulasne & C. Tulasne	LC
14912200	Eutypella prunastri (Persoon) Saccardo	LC
15598600	Eutypella scoparia (Schweinitz) Ellis & Everhart	LC
42331	Exidia glandulosa (Bull. : Fr.) Fr.	LC
43476	Exidia nucleata (Schw. : Fr.) Burt	LC
42334	Exidia pitya (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.	LC
42337	Exidia recisa (Ditmar : Fr.) Fr.	LC
42343	Exidia thuretiana (Léveillé) Fr.	LC
42346	Exidia truncata Fr. : Fr.	LC
42398	Exobasidium rhododendri (Fuckel) Cramer	LC
42445	Fistulina hepatica (J.C. Sch. : Fr.) Withering	LC
42470	Flagelloscypha minutissima (Burt) Donk	LC
35872	Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle	LC
35890	Flammulaster granulosus (J.E. Lange ex J.E. Lange) Watling	LC
35902	Flammulaster muricatus (Fr. : Fr.) Watling	LC
30705	Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) P. Karsten	LC
42504	Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr.	LC
42514	Fomitopsis pinicola (Swartz : Fr.) P. Karsten	LC
42524	Funalia gallica (Fr. : Fr.) Bondarzew & Singer	LC
42528	Funalia trogii (Berk.) Bondarzew & Singer	LC
35932	Galerina atkinsoniana A.H. Smith	LC
35933	Galerina autumnalis (Peck) A.H. Smith & Singer	LC
461815	Galerina clavata (Velenovsky) Kühner	LC

35996	<i>Galerina graminea</i> (Velenovsky) Kühner	LC
36003	<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	LC
36008	<i>Galerina mniophila</i> (Lasch : Fr.) Kühner	LC
36023	<i>Galerina paludosa</i> (Fr.) Kühner	LC
36042	<i>Galerina pumila</i> (Pers. : Fr.) M. Lange ex Singer	LC
36064	<i>Galerina sideroides</i> (Bull.) Kühner	LC
36079	<i>Galerina triscopa</i> (Fr.) Kühner	LC
36084	<i>Galerina uncialis</i> (Britzelmayr) Kühner	LC
36092	<i>Galerina vittiformis</i> (Fr.) Singer	LC
42541	<i>Ganoderma adpersum</i> (Schulzer von Muggenburg) Donk	LC
42544	<i>Ganoderma carnosum</i> Patouillard	LC
42547	<i>Ganoderma lipsiense</i> (Batsch) G.F. Atkinson	LC
42551	<i>Ganoderma lucidum</i> (W. Curtis : Fr.) P. Karsten	LC
42558	<i>Ganoderma resinaceum</i> Boudier	LC
40367	<i>Geastrum quadrifidum</i> Pers. : Pers.	LC
40370	<i>Geastrum rufescens</i> Pers. : Pers.	LC
40377	<i>Geastrum sessile</i> (Sow.) Pouzar	LC
40385	<i>Geastrum striatum</i> de Candolle	LC
40388	<i>Geastrum triplex</i> Junghuhn	LC
12968000	<i>Genea hispidula</i> Berkeley & Broome ex Tulasne & C. Tulasne	LC
13464300	<i>Genea lespiaultii</i> Corda	LC
42603	<i>Gloeophyllum abietinum</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	LC
42614	<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen : Fr.) P. Karsten	LC
461969	<i>Gloiothele citrina</i> (Pers.) Ginns & Freeman	LC
16806500	<i>Gnomonia vulgaris</i> Cesati & De Notaris	LC
29858	<i>Gomphidius glutinosus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Fr.	LC
42644	<i>Grifola frondosa</i> (Dicks. : Fr.) S.F. Gray	LC
42650	<i>Guepiniopsis buccina</i> (Pers. : Fr.) Kennedy	LC
36920	<i>Gymnopilus hybridus</i> (Fr. : Fr.) R. Maire	LC
36923	<i>Gymnopilus junonius</i> (Fr. : Fr.) P.D. Orton	LC
36933	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr. : Fr.) Murrill	LC
36942	<i>Gymnopilus sapineus</i> (Fr. : Fr.) Murrill	LC
12151600	<i>Gyromitra esculenta</i> (Persoon) Fries	LC
12680500	<i>Gyromitra gigas</i> (Krombh.) Quélet	LC
13142400	<i>Gyromitra infula</i> (Schaeffer) Quélet	LC
14600600	<i>Gyromitra perlata</i> (Fries) Harmaja	LC
29528	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull. : Fr.) Quélet	LC
29534	<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull. : Fr.) Quélet	LC
42667	<i>Hapalopilus rutilans</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten	LC
36102	<i>Hebeloma anthracophilum</i> R. Maire	LC
36115	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull. : Fr.) Quélet	LC
461986	<i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterholt	LC
36159	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quélet	LC
36166	<i>Hebeloma pallidoluctuosum</i> Gröger & Zschieschang	LC
36182	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bull. : Fr.) Ricken	LC
36188	<i>Hebeloma sacchariolens</i> Quélet	LC
36191	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet ex Fr.) Gillet	LC
36212	<i>Hebeloma velutipes</i> Bruchet	LC
10038900	<i>Helvella acetabulum</i> (Linnaeus) Quélet	LC
10513100	<i>Helvella atra</i> J. König	LC
11648100	<i>Helvella crispa</i> (Scopoli) Fries	LC
12030700	<i>Helvella elastica</i> Bulliard	LC
13322900	<i>Helvella lactea</i> Boudier	LC
13336200	<i>Helvella lacunosa</i> Afzelius	LC
13473900	<i>Helvella leucomelaena</i> (Persoon) Nannfeldt	LC
13680000	<i>Helvella macropus</i> (Persoon) P. Karsten	LC
16163400	<i>Helvella sulcata</i> Afzelius	LC
30733	<i>Hemimycena cucullata</i> (Pers. : Fr.) Singer	LC
30749	<i>Hemimycena lactea</i> (Pers. : Fr.) Singer	LC

30903	Hemimycena tortuosa (P.D. Orton) Redhead	LC
36957	Hemipholiota populnea (Pers. : Fr.) M. Bon	LC
42694	Henningsomyces candidus (Pers. : Fr.) O. Kuntze	LC
1000649	Heterobasidion abietinum Niemelä & Korhonen	LC
42721	Heterobasidion annosum (Fr. : Fr.) Brefeld	LC
14537300	Heterosphaeria patella (Tode) Greville	LC
34185	Hohenbuehelia albonigra (Patouillard) Courtecuisse	LC
34188	Hohenbuehelia atrocaerulea (Fr. : Fr.) Singer	LC
34201	Hohenbuehelia geogenia (de Candolle) Singer	LC
12899300	Humaria hemisphaerica (F.H. Wiggers) Fuckel	LC
10179100	Hyaloscypha albohyalina (P. Karsten) Boudier	LC
42751	Hydnellum conrescens (Pers.) Banker	LC
42757	Hydnellum ferrugineum (Fr. : Fr.) P. Karsten	LC
13866100	Hydnotrya michaelis (E. Fischer) Trappe	LC
42790	Hydnum albidum Peck	LC
42792	Hydnum repandum L. : Fr.	LC
42796	Hydnum rufescens Pers. : Fr.	LC
30926	Hydropus subalpinus (von Höhnelt) Singer	LC
30102	Hygrocybe ceracea (Wulfen : Fr.) Kummer	LC
30111	Hygrocybe chlorophana (Fr. : Fr.) Wünsche	LC
30126	Hygrocybe coccinea (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	LC
30130	Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) Moser	LC
30136	Hygrocybe conica (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	LC
30181	Hygrocybe insipida (J.E. Lange ex Lundell) Moser	LC
30192	Hygrocybe konradii Haller	LC
30222	Hygrocybe miniata (Fr. : Fr.) Kummer	LC
30242	Hygrocybe obrussea (Fr. : Fr.) Wünsche	LC
30265	Hygrocybe persistens (Britzelmayer) Singer	LC
30270	Hygrocybe pseudoconica J.E. Lange	LC
30280	Hygrocybe psittacina (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	LC
30295	Hygrocybe reae (R. Maire) J.E. Lange	LC
32158	Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen : Fr.) R. Maire	LC
30345	Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.	LC
30349	Hygrophorus arbustivus Fr.	LC
30368	Hygrophorus capreolarius (Kalchbrenner) Fr.	LC
30372	Hygrophorus chrysodon (Batsch : Fr.) Fr.	LC
30375	Hygrophorus cossus (Sow.) Fr.	LC
30384	Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea	LC
30389	Hygrophorus eburneus (Bull. : Fr.) Fr.	LC
30397	Hygrophorus fagi Becker & M. Bon	LC
30401	Hygrophorus gliocyclus Fr.	LC
30406	Hygrophorus hypothejus (Fr. : Fr.) Fr.	LC
30416	Hygrophorus latitabundus Britzelmayer	LC
30428	Hygrophorus lindtneri Moser	LC
30447	Hygrophorus nemoreus (Pers. : Fr.) Fr.	LC
30462	Hygrophorus persoonii Arnolds	LC
30471	Hygrophorus poetarum Heim	LC
30480	Hygrophorus pudorinus (Fr. : Fr.) Fr.	LC
30496	Hygrophorus russula (J.C. Sch. : Fr.) Quélet	LC
42800	Hymenochaete cinnamomea (Pers. : Fr.) Bresadola	LC
42804	Hymenochaete corrugata (Fr. : Fr.) Lévillé	LC
42807	Hymenochaete cruenta (Pers. : Fr.) Donk	LC
42812	Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Lévillé	LC
42815	Hymenochaete rubiginosa (Dicks. : Fr.) Lévillé	LC
42820	Hymenochaete tabacina (Sow. : Fr.) Lévillé	LC
40419	Hymenogaster bulliardii Vittadini	LC
40435	Hymenogaster luteus Vittadini	LC
10974700	Hymenoscyphus calyculus (Sowerby) W. Phillips	LC
11137300	Hymenoscyphus caudatus (P. Karsten) Dennis	LC

11516400	Hymenoscyphus conscriptus (P. Karsten) Korf	LC
12102100	Hymenoscyphus epiphyllus (Persoon) Rehm	LC
12492800	Hymenoscyphus fructigenus (Bulliard) Gray	LC
13082000	Hymenoscyphus imberbis (Bulliard) Dennis	LC
15616800	Hymenoscyphus scutula (Persoon) W. Phillips	LC
15683500	Hymenoscyphus serotinus (Persoon) W. Phillips	LC
42827	Hyphoderma argillaceum (Bresadola) Donk	LC
42882	Hyphoderma praetermissum (P. Karsten) J. Eriksson & Strid	LC
42886	Hyphoderma puberum (Fr. : Fr.) Wallroth	LC
42890	Hyphoderma radula (Fr. : Fr.) Donk	LC
43353	Hyphoderma sambuci (Pers. : Fr.) Jülich	LC
42897	Hyphoderma setigerum (Fr. : Fr.) Donk	LC
42910	Hyphodermella corrugata (Fr.) J. Eriksson & Ryvarden	LC
16762000	Hyphodiscus viridipilosus (Graddon) Baral	LC
42932	Hyphodontia alutaria (Burt) J. Eriksson	LC
42936	Hyphodontia arguta (Fr. : Fr.) J. Eriksson	LC
42957	Hyphodontia crustosa (Pers. : Fr.) J. Eriksson	LC
464608	Hyphodontia gossypina (Parmasto) Hjortstam	LC
42977	Hyphodontia juniperi (Bourdot & Galzin) J. Eriksson & Hjortstam	LC
42982	Hyphodontia nespori (Bresadola) J. Eriksson & Hjortstam	LC
42994	Hyphodontia pruni (Lasch) Svrcek	LC
42998	Hyphodontia quercina (Pers. : Fr.) J. Eriksson	LC
36963	Hypholoma capnoides (Fr. : Fr.) Kummer	LC
36972	Hypholoma elongatum (Pers. : Fr.) Ricken	LC
36969	Hypholoma epixanthum (Fr.) Kummer	LC
36977	Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) Kummer	LC
36997	Hypholoma lateritium (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	LC
43062	Hypochnicium punctulatum (Cooke) J. Eriksson	LC
15025700	Hypocrea pulvinata Fuckel	LC
15266770	Hypocreopsis rhododendri Thaxter	LC
10586700	Hypomyces aurantius (Persoon) Tulasne	LC
11246600	Hypomyces chrysospermus (Bulliard) Tulasne	LC
13403600	Hypomyces lateritius (Fries) Tulasne	LC
15350300	Hypomyces rosellus (Albertini & Schweinitz) Tulasne	LC
10895400	Hyponectria buxi (Albertini & Schweinitz) Saccardo	LC
10895420	Hypoxylon buxi (Fabre) P.M.D. Martin	LC
11175100	Hypoxylon cercidicolum (Berkeley & M.A. Curtis) Y.M. Ju & J.D. Rogers	LC
11414100	Hypoxylon cohaerens (Persoon) Fries	LC
12453100	Hypoxylon fragiforme (Scopoli) J. Kickx f.	LC
12597900	Hypoxylon fuscum (Persoon) Fries	LC
12994200	Hypoxylon howeanum Peck	LC
13182900	Hypoxylon intermedium (Schweinitz) Y.M. Ju & J.D. Rogers	LC
14022000	Hypoxylon multifforme (Fries) Fries	LC
14597700	Hypoxylon perforatum (Schweinitz) Fries	LC
15405900	Hypoxylon rubiginosum (Persoon) Fries	LC
16307500	Hypoxylon ticinense L.E. Petrini	LC
11042400	Incrucipulum capitatum (Peck) Baral	LC
11256900	Incrucipulum ciliare (Schrader) Baral	LC
36241	Inocybe asterospora Quélet	LC
36253	Inocybe bongardii (Weinmann) Quélet	LC
36263	Inocybe calamistrata (Fr. : Fr.) Gillet	LC
36272	Inocybe cervicolor (Pers.) Quélet	LC
36276	Inocybe cincinnata (Fr. : Fr.) Quélet	LC
36282	Inocybe cookei Bresadola	LC
36285	Inocybe corydalina Quélet	LC
36304	Inocybe dulcamara (Pers.) Kummer	LC
36403	Inocybe eutheles (Berk. & Br.) Quélet	LC
36309	Inocybe fastigiata (J.C. Sch. : Fr.) Quélet	LC
36336	Inocybe flocculosa (Berk. ?) Saccardo	LC

36338	<i>Inocybe geophylla</i> (Sow. : Fr.) Kummer	LC
36364	<i>Inocybe griseolilacina</i> J.E. Lange	LC
36368	<i>Inocybe haemacta</i> (Berk. & Cooke) Saccardo	LC
36374	<i>Inocybe hirtella</i> Bresadola	LC
36398	<i>Inocybe jurana</i> (Patouillard) Saccardo	LC
36406	<i>Inocybe lacera</i> (Fr. : Fr.) Kummer	LC
464564	<i>Inocybe langei</i> Heim	LC
36409	<i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull. : Fr.) Kummer	LC
36423	<i>Inocybe maculata</i> Boudier	LC
36429	<i>Inocybe margaritipora</i> (Berk.) Saccardo	LC
36435	<i>Inocybe mixtilis</i> (Britzelmayr) Saccardo	LC
36443	<i>Inocybe napipes</i> J.E. Lange	LC
36445	<i>Inocybe nitidiuscula</i> (Britzelmayr) Saccardo	LC
36453	<i>Inocybe obscura</i> (Pers. ? Kummer) Gillet	LC
36459	<i>Inocybe obsoleta</i> Romagnesi ex Romagnesi	LC
36481	<i>Inocybe petiginosa</i> (Fr. : Fr.) Gillet	LC
36487	<i>Inocybe phaeodisca</i> Kühner ex Kühner	LC
36492	<i>Inocybe piriodora</i> (Pers. : Fr.) Kummer	LC
34657	<i>Inocybe praetervisa</i> Quélet	LC
34674	<i>Inocybe pudica</i> Kühner	LC
36496	<i>Inocybe pusio</i> P. Karsten	LC
36536	<i>Inocybe tenebrosa</i> Quélet	LC
36553	<i>Inocybe umbrina</i> Bresadola	LC
464756	<i>Inocybe umbrinella</i> Bresadola	LC
43103	<i>Inonotus hispidus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	LC
43118	<i>Inonotus radiatus</i> (Sow. : Fr.) P. Karsten	LC
11092700	<i>Iodophanus carneus</i> (Persoon) Korf	LC
12538300	<i>Ionomidotis fulvotrigens</i> (Berkeley & M.A. Curtis) E.K. Cash	LC
464735	<i>Irpex fimbriatus</i> (Pers. : Fr.) Kotiranta & Saarenoksa	LC
43140	<i>Irpex lacteus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
464678	<i>Irpex nitidus</i> (Pers. : Fr.) Saarenoksa & Kotiranta	LC
43151	<i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wahlenberg : Fr.) P. Karsten	LC
11880400	<i>Kretzschmaria deusta</i> (Hoffmann) P.M.D. Martin	LC
37002	<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (J.C. Sch. : Fr.) Singer & A.H. Smith	LC
32177	<i>Laccaria affinis</i> (Singer) M. Bon	LC
32178	<i>Laccaria amethystina</i> (Hudson ? Kummer) Cooke	LC
32182	<i>Laccaria bicolor</i> (R. Maire) P.D. Orton	LC
32192	<i>Laccaria laccata</i> (Scop. : Fr.) Cooke	LC
464668	<i>Laccaria macrocystidiata</i> (Migliozi & Lavorato) Pázmány	LC
32219	<i>Laccaria tortilis</i> (Bolt. : Fr.) Cooke	LC
48215	<i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.	LC
48221	<i>Lachnella villosa</i> (Pers. : Fr.) Gillet	LC
10970200	<i>Lachnellula calyciformis</i> (Willdenow) Dharne	LC
14993600	<i>Lachnum pudibundum</i> (Quélet) J. Schröter	LC
15283800	<i>Lachnum rhytismatis</i> (W. Phillips) Nannfeldt	LC
16750300	<i>Lachnum virgineum</i> (Batsch) P. Karsten	LC
37550	<i>Lacrymaria lacrymabunda</i> (Bull. : Fr.) Patouillard	LC
39216	<i>Lactarius acerrimus</i> Britzelmayr	LC
39222	<i>Lactarius albocarneus</i> Britzelmayr	LC
39236	<i>Lactarius aurantiofulvus</i> Blum ex M. Bon	LC
39307	<i>Lactarius azonites</i> (Bull.) Fr.	LC
39246	<i>Lactarius blennius</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
39261	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	LC
39264	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	LC
39279	<i>Lactarius controversus</i> Pers. : Fr.	LC
39282	<i>Lactarius cremor</i> Fr.	LC
39288	<i>Lactarius deliciosus</i> (L. : Fr.) S.F. Gray	LC
39302	<i>Lactarius fluens</i> Boudier	LC
464707	<i>Lactarius glycosmus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC

39341	<i>Lactarius intermedius</i> (Fr. ?) Cooke	LC
39354	<i>Lactarius lignyotus</i> Fr.	LC
39361	<i>Lactarius mairei</i> Malençon	LC
39373	<i>Lactarius obscuratus</i> (Lasch : Fr.) Fr.	LC
39380	<i>Lactarius pallidus</i> Pers. : Fr.	LC
39385	<i>Lactarius picinus</i> Fr.	LC
39391	<i>Lactarius piperatus</i> (L. : Fr.) Pers.	LC
39401	<i>Lactarius pterosporus</i> Romagnesi	LC
39404	<i>Lactarius pubescens</i> (Schrad. ?) Fr.	LC
39409	<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	LC
39415	<i>Lactarius quietus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
39434	<i>Lactarius rubrocinctus</i> Fr.	LC
39437	<i>Lactarius rufus</i> (Scop. : Fr.) Fr.	LC
39445	<i>Lactarius salmonicolor</i> Heim & Leclair	LC
39448	<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet) Fr.	LC
39456	<i>Lactarius serifluus</i> (de Candolle : Fr.) Fr.	LC
39465	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	LC
39475	<i>Lactarius subumbonatus</i> Lindgren	LC
39478	<i>Lactarius tabidus</i> Fr.	LC
39489	<i>Lactarius torminosus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Pers.	LC
39491	<i>Lactarius trivialis</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
39396	<i>Lactarius turpis</i> (Weinmann) Fr.	LC
39494	<i>Lactarius uvidus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
39497	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
39504	<i>Lactarius vietus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
39512	<i>Lactarius violascens</i> (Otto : Fr.) Fr.	LC
39516	<i>Lactarius volemus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
39522	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr.	LC
43216	<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull. : Fr.) Murrill	LC
11060900	<i>Lamprospora carbonicola</i> Boudier	LC
11590530	<i>Lasiobelonium corticale</i> (Persoon) Raitviir	LC
16593900	<i>Lasiobelonium variegatum</i> (Fuckel) Raitviir	LC
11263400	<i>Lasiobolus ciliatus</i> (J.C. Schmidt) Boudier	LC
11719400	<i>Lasiobolus cuniculi</i> Velenovský	LC
11024800	<i>Lasiosphaeria canescens</i> (Persoon) P. Karsten	LC
12949000	<i>Lasiosphaeria hirsuta</i> (Persoon) Cesati & De Notaris	LC
14409900	<i>Lasiosphaeria ovina</i> (Persoon) Cesati & De Notaris	LC
15809600	<i>Lasiosphaeria spermoides</i> (Hoffmann) Cesati & De Notaris	LC
15962100	<i>Lasiosphaeria strigosa</i> (Albertini & Schweinitz) Saccardo	LC
43242	<i>Laxitextum bicolor</i> (Pers. : Fr.) Lentz	LC
29545	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) S.F. Gray	LC
29555	<i>Leccinum carpini</i> (R. Schulz) Moser ex D.A. Reid	LC
29569	<i>Leccinum crocipodium</i> (Letellier) Watling	LC
29577	<i>Leccinum duriusculum</i> (Schulzer von Muggenburg) Singer	LC
464696	<i>Leccinum floccopus</i> (E.-J. Gilbert) Redeuilh	LC
29612	<i>Leccinum quercinum</i> Pilát & Dermek	LC
29628	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray	LC
464738	<i>Leccinum variicolor</i> Watling	LC
34235	<i>Lentinellus castoreus</i> (Fr.) Kühner & R. Maire	LC
34238	<i>Lentinellus cochleatus</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten	LC
34341	<i>Lentinus suavis</i> Fr.	LC
34286	<i>Lentinus tigrinus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	LC
43251	<i>Lenzites betulinus</i> (L. : Fr.) Fr.	LC
43255	<i>Lenzites warnieri</i> Durieu & Montagne	LC
13596000	<i>Leotia lubrica</i> (Scopoli) Persoon	LC
38293	<i>Lepiota alba</i> (Bresadola) Saccardo	LC
38302	<i>Lepiota boudieri</i> Bresadola	LC
38303	<i>Lepiota brunneoincarnata</i> Chodat & C. Martin	LC
38309	<i>Lepiota castanea</i> Quélet	LC

38323	<i>Lepiota cristata</i> (Bolt. : Fr.) Kummer	LC
38332	<i>Lepiota echinella</i> Quélet & G. E. Bernard	LC
38337	<i>Lepiota felina</i> (Pers.) P. Karsten	LC
38341	<i>Lepiota forquignonii</i> Quélet	LC
38350	<i>Lepiota grangei</i> (Eyre) Kühner	LC
38359	<i>Lepiota helveola</i> Bresadola	LC
38365	<i>Lepiota ignipes</i> Locquin ex M. Bon	LC
38368	<i>Lepiota ignivolata</i> Bousset & Josserand ex Bousset & Josserand	LC
38374	<i>Lepiota josserandii</i> M. Bon & Boiffard	LC
38389	<i>Lepiota lilacea</i> Bresadola	LC
38407	<i>Lepiota ochraceosulfurens</i> (Locquin) ex M. Bon	LC
38384	<i>Lepiota oreadiformis</i> Velenovsky	LC
38413	<i>Lepiota pseudofelina</i> J.E. Lange ex J.E. Lange	LC
38422	<i>Lepiota rhodorhiza</i> Romagnesi & Locquin ex P.D. Orton	LC
38460	<i>Lepiota subgracilis</i> Kühner ex Wasser	LC
38454	<i>Lepiota ventriospora</i> D.A. Reid	LC
32234	<i>Lepista flaccida</i> (Sow. : Fr.) Patouillard	LC
32242	<i>Lepista glaucocana</i> (Bresadola) Singer	LC
32249	<i>Lepista inversa</i> (Scop. : Fr.) Patouillard	LC
32253	<i>Lepista irina</i> (Fr.) Bigelow	LC
32272	<i>Lepista nebularis</i> (Batsch : Fr.) Harmaja	LC
32276	<i>Lepista nuda</i> (Bull. : Fr.) Cooke	LC
32297	<i>Lepista sordida</i> (Schum. : Fr.) Singer	LC
10059700	<i>Leptosphaeria acuta</i> (Hoffmann) P. Karsten	LC
38534	<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittadini) Wasser	LC
38541	<i>Leucoagaricus macrorhizus</i> (Locquin) ex Horak	LC
38600	<i>Leucocoprinus brebissonii</i> (Godey) Locquin	LC
32316	<i>Leucocortinarius bulbiger</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Singer	LC
32344	<i>Leucopaxillus amarus</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Kühner	LC
14536700	<i>Leucoscypha patavina</i> (Cooke & Saccardo) Svrcek	LC
15632800	<i>Leucoscypha semiimmersa</i> (P. Karsten) Svrcek	LC
464328	<i>Lichenomphalia umbellifera</i> (L. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	LC
43324	<i>Litschauerella clematitis</i> (Bourdote & Galzin) J. Eriksson & Ryvarden	LC
40525	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers. : Pers.	LC
40534	<i>Lycoperdon foetidum</i> Bonorden	LC
464310	<i>Lycoperdon mammaeforme</i> Pers. : Pers.	LC
40550	<i>Lycoperdon molle</i> Pers. : Pers.	LC
40561	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. : Pers.	LC
40569	<i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers. : Pers.	LC
31816	<i>Lyophyllum connatum</i> (Schum. : Fr.) Singer	LC
31824	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr. : Fr.) Singer	LC
32384	<i>Lyophyllum infumatum</i> (Bresadola) Kühner	LC
32432	<i>Macrocyttidia cucumis</i> (Pers. : Fr.) Josserand	LC
38647	<i>Macrolepiota excoriata</i> (J.C. Sch. : Fr.) Moser ex Wasser	LC
38689	<i>Macrolepiota fuliginosa</i> (Barla) M. Bon	LC
38666	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex P.D. Orton) Moser ex L. Vassiliev	LC
38670	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Singer	LC
38679	<i>Macrolepiota permixta</i> (Barla) Moser ex Pacioni	LC
38682	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop. : Fr.) Singer	LC
38714	<i>Macrolepiota rickenii</i> (Velenovsky) Bellù & Lanzoni	LC
30946	<i>Marasmiellus candidus</i> (Bolt.) Singer	LC
464282	<i>Marasmiellus foetidus</i> (Sow. : Fr.) Antonín, Halling & Noordeloos	LC
464329	<i>Marasmiellus omphaliformis</i> (Kühner) Noordeloos	LC
464330	<i>Marasmiellus perforans</i> (Hoffm. : Fr.) Antonín, Halling & Noordeloos	LC
30959	<i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull. : Fr.) Singer	LC
30971	<i>Marasmiellus vaillantii</i> (Pers. : Fr.) Singer	LC
30976	<i>Marasmius alliaceus</i> (Jacq. : Fr.) Fr.	LC
30988	<i>Marasmius bulliardii</i> Quélet	LC
30992	<i>Marasmius buxi</i> Fr.	LC

31000	Marasmius cohaerens (Pers. : Fr.) Cooke & Quélet	LC
31009	Marasmius curreyi Berk. & Br.	LC
31021	Marasmius epiphyllodes (Rea) Saccardo & Trotter	LC
31011	Marasmius epiphyllus (Pers. : Fr.) Fr.	LC
31023	Marasmius hudsonii (Pers. : Fr.) Fr.	LC
31038	Marasmius oreades (Bolt. : Fr.) Fr.	LC
31043	Marasmius querceus Britzelmayr	LC
31052	Marasmius rotula (Scop. : Fr.) Fr.	LC
31056	Marasmius scorodoni (Fr. : Fr.) Fr.	LC
464341	Marasmius setosus (Sow.) Noordeloos	LC
464317	Marasmius tenuiparietalis Singer	LC
464333	Marasmius torquescens Quélet	LC
464314	Marasmius wynneae Berk. & Br.	LC
31076	Megacollybia platyphylla (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	LC
48481	Melanamphora spinifera (Wallr.) La Flamme	LC
40582	Melanogaster ambiguus (Vittadini) Tulasne & C. Tulasne	LC
32453	Melanoleuca brevipes (Bull. : Fr.) Patouillard	LC
32462	Melanoleuca cognata (Fr.) Konrad & Maublanc	LC
29296	Melanoleuca evenosa (Saccardo) Konrad & Maublanc	LC
32483	Melanoleuca grammopodia (Bull. : Fr.) Patouillard	LC
32509	Melanoleuca melaleuca (Pers. : Fr.) Murrill	LC
32666	Melanoleuca polioleuca (Fr. : Fr.) Kühner & R. Maire	LC
29295	Melanoleuca subalpina (Britzelmayr) Bresinsky & Stangl	LC
38730	Melanophyllum haematosperrum (Bull. : Fr.) Kreisel	LC
464514	Meotomyces dissimulans (Berk. & Br.) Vizzini	LC
43385	Meripilus giganteus (Pers. : Fr.) P. Karsten	LC
43407	Meruliopsis corium (Pers. : Fr.) Ginns	LC
15634700	Mitrophora semilibera (de Candolle) Léveillé	LC
10283700	Mollisia amenticola (Saccardo) Rehm	LC
11278900	Mollisia cinerea (Batsch) P. Karsten	LC
12567900	Mollisia fusca (Persoon) P. Karsten	LC
13507900	Mollisia ligni (Desmazières) P. Karsten	LC
464452	Morganella piriformis (J.C. Sch. : Pers.) Kreisel & Krüger	LC
40611	Mutinus caninus (Huds. : Pers.) Fr.	LC
31097	Mycena abramsii (Murrill) Murrill	LC
31102	Mycena acicula (J.C. Sch.) Kummer	LC
31111	Mycena aetites (Fr.) Quélet	LC
31114	Mycena alba (Bresadola) Kühner	LC
31157	Mycena amicta (Fr. : Fr.) Quélet	LC
31165	Mycena arcangeliana Bresadola	LC
31197	Mycena capillaris (Schum. : Fr.) Kummer	LC
31211	Mycena cinerella (P. Karsten) P. Karsten	LC
31232	Mycena corynephora Maas Geesteranus	LC
31233	Mycena crocata (Schrad. : Fr.) Kummer	LC
31243	Mycena diosma Krieglsteiner & Schwöbel	LC
31249	Mycena epipterygia (Scop. : Fr.) S.F. Gray	LC
31268	Mycena erubescens von Höhnelt	LC
465124	Mycena filipes (Bull. : Fr.) Kummer	LC
31277	Mycena flavescens Velenovsky	LC
31280	Mycena flavoalba (Fr.) Quélet	LC
31287	Mycena flos-nivium Kühner	LC
31292	Mycena galericulata (Scop. : Fr.) S.F. Gray	LC
31298	Mycena galopus (Pers. : Fr.) Kummer	LC
30781	Mycena haematopus (Pers. : Fr.) Kummer	LC
30785	Mycena hiemalis (Osbeck) Quélet	LC
30788	Mycena inclinata (Fr.) Quélet	LC
31206	Mycena leptcephala (Pers. : Fr.) Gillet	LC
30778	Mycena leucogala (Cooke) Saccardo	LC
31320	Mycena maculata P. Karsten	LC

31324	<i>Mycena meliigena</i> (Berk. & Cooke) Saccardo	LC
31329	<i>Mycena metata</i> (Fr. : Fr.) Kummer	LC
31336	<i>Mycena mirata</i> (Peck) Saccardo	LC
31362	<i>Mycena olivaceomarginata</i> (Massee) Massee	LC
31374	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr. : Fr.) Quélet	LC
31393	<i>Mycena polygramma</i> (Bull. : Fr.) S.F. Gray	LC
31403	<i>Mycena pseudocorticola</i> Kühner	LC
31407	<i>Mycena pterigena</i> (Fr. : Fr.) Kummer	LC
31409	<i>Mycena pura</i> (Pers. : Fr.) Kummer	LC
31443	<i>Mycena renati</i> Quélet	LC
31451	<i>Mycena romagnesiana</i> Maas Geesteranus	LC
31456	<i>Mycena rosea</i> (Bull. ? Pers.) Gramberg	LC
31465	<i>Mycena rubromarginata</i> (Fr. : Fr.) Kummer	LC
31468	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer	LC
31485	<i>Mycena speirea</i> (Fr. : Fr.) Gillet	LC
31491	<i>Mycena stipata</i> Maas Geesteranus & Schwöbel	LC
31501	<i>Mycena stylobates</i> (Pers. : Fr.) Kummer	LC
31510	<i>Mycena tenerrima</i> (Berk. ?) Quélet	LC
31545	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.) Quélet	LC
465152	<i>Mycena zephrus</i> (Fr. : Fr.) Kummer	LC
11297900	<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode) Fries	LC
11393000	<i>Nectria coccinea</i> (Persoon) Fries	LC
12106300	<i>Nectria episphaeria</i> (Tode) Fries	LC
13718450	<i>Nectria magnusiana</i> Rehm	LC
15735000	<i>Nectria sinopica</i> (Fries) Fries	LC
16721200	<i>Nectriopsis violacea</i> (J.C. Schmidt ex Fries) Maire	LC
15685700	<i>Nemania serpens</i> (Persoon) Gray	LC
15052100	<i>Neobulgaria pura</i> (Persoon) Petrak	LC
11182500	<i>Neodasyscypha cerina</i> (Persoon) Spooner	LC
465161	<i>Neolentinus adhaerens</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Redhead & Ginns	LC
465137	<i>Neolentinus suffrutescens</i> (Brotero : Fr.) May & Wood	LC
40175	<i>Octavianina asterosperma</i> (Vittadini) O. Kuntze	LC
13005200	<i>Octospora humosa</i> (Fries) Dennis	LC
13472000	<i>Octospora leucoloma</i> Hedwig	LC
14056600	<i>Octospora musci-muralis</i> Graddon	LC
15374000	<i>Octospora roxheimii</i> Dennis & Itzerott	LC
32828	<i>Omphalotus illudens</i> (Schw. : Fr.) Saccardo	LC
10606200	<i>Orbilina auricolor</i> (A. Bloxam) Saccardo	LC
11833000	<i>Orbilina delicatula</i> (P. Karsten) P. Karsten	LC
14365100	<i>Otidea onotica</i> (Persoon) Fuckel	LC
31601	<i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad. : Fr.) von Höhnelt	LC
465052	<i>Panaeolus acuminatus</i> (J.C. Sch.?) Quélet	LC
37021	<i>Panaeolus ater</i> (J.E. Lange) Kühner & Romagnesi ex M. Bon	LC
37052	<i>Panaeolus campanulatus</i> (L. ? Kummer) Quélet	LC
37033	<i>Panaeolus foenisecii</i> (Pers. : Fr.) Kühner	LC
37043	<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull. : Fr.) Quélet	LC
37050	<i>Panaeolus rickenii</i> Hora	LC
37053	<i>Panaeolus semiovatus</i> (Sow. : Fr.) Lundell & Nannfeldt	LC
37057	<i>Panaeolus sphinctrinus</i> (Fr.) Quélet	LC
34332	<i>Panellus stipticus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	LC
34290	<i>Panus conchatus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	LC
34283	<i>Panus lecomtei</i> (Fr.) Corner	LC
29879	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	LC
29890	<i>Paxillus rubicundulus</i> P.D. Orton	LC
10200980	<i>Penicillium album</i> Preuss	LC
43661	<i>Peniophora cinerea</i> (Pers. : Fr.) Cooke	LC
43670	<i>Peniophora incarnata</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten	LC
43683	<i>Peniophora limitata</i> (Chaillet : Fr.) Cooke	LC
43687	<i>Peniophora lycii</i> (Pers.) von Höhnelt & Litschauer	LC

43669	<i>Peniophora proxima</i> Bresadola	LC
43713	<i>Peniophora quercina</i> (Pers. : Fr.) Cooke	LC
43720	<i>Peniophora rufomarginata</i> (Pers.) Litschauer	LC
15394700	<i>Pezicula rubi</i> (Libert) Niessl	LC
10478200	<i>Peziza arvernensis</i> Boudier	LC
10648400	<i>Peziza badia</i> Persoon	LC
16155400	<i>Peziza succosa</i> Berkeley	LC
16583800	<i>Peziza varia</i> (Hedw.) Fr.	LC
31632	<i>Phaeocollybia lugubris</i> (Fr. : Fr.) Heim	LC
38735	<i>Phaeolepiota aurea</i> (Bull. : Fr.) R. Maire ex Konrad & Maublanc	LC
465040	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Patouillard	LC
37064	<i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Fr. : Fr.) Scherffel	LC
40654	<i>Phallus impudicus</i> L. : Pers.	LC
43800	<i>Phanerochaete filamentosa</i> (Berk. & Curt.) Parmasto ex H.H. Burdsall	LC
43819	<i>Phanerochaete sanguinea</i> (Fr. : Fr.) Parmasto ex Hjortstam	LC
43823	<i>Phanerochaete sordida</i> (P. Karsten) J. Eriksson & Ryvarden	LC
43832	<i>Phanerochaete velutina</i> (de Candolle : Fr.) P. Karsten	LC
43844	<i>Phellinus conchatus</i> (Pers. : Fr.) Quélet	LC
43851	<i>Phellinus ferreus</i> (Pers. : Fr.) Bourdot & Galzin	LC
37584	<i>Phellinus ferruginosus</i> (Schräd. : Fr.) Patouillard	LC
37590	<i>Phellinus hartigii</i> (Allescher & Schnabl) Patouillard	LC
37596	<i>Phellinus igniarius</i> (L. : Fr.) Quélet	LC
37622	<i>Phellinus punctatus</i> (P. Karsten ?) Pilát	LC
37649	<i>Phellinus tuberculosus</i> (Baumgartner) Niemelä	LC
37666	<i>Phellodon niger</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten	LC
465068	<i>Phlebia fuscoatra</i> (Fr. : Fr.) K.K. Nakasone	LC
43900	<i>Phlebia livida</i> (Pers. : Fr.) Bresadola	LC
43906	<i>Phlebia merismoides</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
43919	<i>Phlebia rufa</i> (Pers. : Fr.) M.P. Christiansen	LC
43419	<i>Phlebia tremellosa</i> (Schräd. : Fr.) K.K. Nakasone & H.H. Burdsall	LC
465081	<i>Phlebia uda</i> (Fr. : Fr.) K.K. Nakasone	LC
43969	<i>Phlebiella vaga</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten	LC
465245	<i>Pholiota adiposa</i> (Batsch : Fr.) Kummer	LC
37074	<i>Pholiota alnicola</i> (Fr. : Fr.) Singer	LC
37082	<i>Pholiota astragalina</i> (Fr. : Fr.) Singer	LC
37101	<i>Pholiota flammans</i> (Batsch : Fr.) Kummer	LC
37108	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch : Fr.) Singer	LC
37113	<i>Pholiota highlandensis</i> (Peck) A.H. Smith & Hesler ex Quadraccia	LC
37120	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer	LC
37151	<i>Pholiota squarrosa</i> (Oeder : Fr.) Kummer	LC
37160	<i>Pholiota tuberculosa</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	LC
37170	<i>Pholiotina aporos</i> (Kits van Waveren) Cléménçon	LC
37176	<i>Pholiotina arrhenii</i> (Fr.) Singer	LC
32576	<i>Pholiotina vestita</i> (Fr.) Singer	LC
43988	<i>Phylloporia ribis</i> (Schum. : Fr.) Ryvarden	LC
29896	<i>Phylloporus pelletieri</i> (Léveillé) Quélet	LC
34344	<i>Phyllotopsis nidulans</i> (Pers. : Fr.) Singer	LC
44261	<i>Physisporinus sanguinolentus</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Pilát	LC
43993	<i>Physisporinus vitreus</i> (Persoon ex Fries) Karsten	LC
11698600	<i>Pilobolus crystallinus</i> (F.H. Wiggers) Tode	LC
13280600	<i>Pilobolus kleinii</i> Tieghem	LC
44007	<i>Piloderma croceum</i> J. Eriksson & Hjortstam	LC
44020	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	LC
465278	<i>Pisolithus arhizus</i> (Scop. : Pers.) S. Rauschert	LC
34373	<i>Pleurotus cornucopiae</i> (Paulet) Quélet	LC
34376	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	LC
34478	<i>Pleurotus eryngii</i> (de Candolle : Fr.) Quélet	LC
34488	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq. : Fr.) Kummer	LC
34495	<i>Pleurotus pulmonarius</i> (Fr. : Fr.) Quélet	LC

44033	<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers. : Fr.) D.A. Reid	LC
38795	<i>Pluteus alborugosus</i> Kühner	LC
38807	<i>Pluteus boudieri</i> P.D. Orton	LC
38811	<i>Pluteus cervinus</i> (J.C. Sch. ?) Kummer	LC
38849	<i>Pluteus hispidulus</i> (Fr. : Fr.) Gillet	LC
465266	<i>Pluteus leoninus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	LC
38865	<i>Pluteus luteovirens</i> Rea	LC
38868	<i>Pluteus nanus</i> (Pers : Fr.) Kummer	LC
465280	<i>Pluteus petasatus</i> (Fr.) Gillet	LC
38877	<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditmar : Fr.) Kummer	LC
38888	<i>Pluteus punctipes</i> P.D. Orton	LC
38891	<i>Pluteus romellii</i> (Britzelmayer) Laplanche	LC
38898	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	LC
38910	<i>Pluteus thomsonii</i> (Berk. & Br.) Dennis	LC
11443100	<i>Podospora communis</i> (Spegazzini) Niessl	LC
11739200	<i>Podospora curvicolla</i> (G. Winter) Niessl	LC
11804800	<i>Podospora decipiens</i> (G. Winter) Niessl	LC
12340900	<i>Podospora fimiseda</i> (Cesati & De Notaris) Niessl	LC
13186800	<i>Podospora intestinacea</i> N. Lundqvist	LC
14545500	<i>Podospora pauciseta</i> (Cesati) Traverso	LC
14764800	<i>Podospora pleiospora</i> (G. Winter) Niessl	LC
15701200	<i>Podospora setosa</i> (G. Winter) Niessl	LC
14909300	<i>Polydesmia pruinosa</i> (Berkeley & Broome) Boudier	LC
1000323	<i>Polyporus alveolaris</i> (DC.) Bondartsev & Singer	LC
44051	<i>Polyporus arcularius</i> (Batsch : Fr.) Fr.	LC
44066	<i>Polyporus badius</i> (Pers.) Schw.	LC
44057	<i>Polyporus brumalis</i> (Pers. : Fr.) Fr.	LC
44070	<i>Polyporus ciliatus</i> Fr. : Fr.	LC
465265	<i>Polyporus leptcephalus</i> (Jacq. : Fr.) Fr.	LC
44073	<i>Polyporus melanopus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	LC
44088	<i>Polyporus squamosus</i> (Huds. : Fr.) Fr.	LC
44095	<i>Polyporus tuberaster</i> (Jacq. : Fr.) Fr.	LC
465270	<i>Porostereum spadiceum</i> (Pers. : Fr.) Hjortstam & Ryvarden	LC
29660	<i>Porphyrellus porphyrosporus</i> (Fr.) E.-J. Gilbert	LC
43503	<i>Postia caesia</i> (Schrader : Fr.) P. Karsten	LC
465185	<i>Postia ptychogaster</i> (F. Ludwig) Vesterholt	LC
44123	<i>Postia stiptica</i> (Pers. : Fr.) Jülich	LC
43575	<i>Postia subcaesia</i> (A. David) Jülich	LC
43580	<i>Postia tephroleuca</i> (Fr. : Fr.) Jülich	LC
15019300	<i>Proliferodiscus pulveraceus</i> (Albertini & Schweinitz) Baral	LC
16670800	<i>Propolis versicolor</i> (Fries) Fries	LC
37440	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr. : Fr.) R. Maire	LC
37469	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr. : Fr.) A. Pearson & Dennis	LC
37515	<i>Psathyrella corrugis</i> (Pers. : Fr.) Konrad & Maublanc	LC
37553	<i>Psathyrella laevis</i> (Romagnesi) Moser ex Singer	LC
37692	<i>Psathyrella multipedata</i> (Peck) A.H. Smith	LC
37748	<i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton	LC
37762	<i>Psathyrella prona</i> (Fr.) Gillet	LC
37825	<i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (J.C. Sch.) R. Maire	LC
464866	<i>Pseudoboletus parasiticus</i> (Bull. : Fr.) Šutara	LC
32865	<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull. : Fr.) Singer	LC
44138	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop. : Fr.) P. Karsten	LC
11248500	<i>Psilachnum chrysostigmum</i> (Fries) Raitviir	LC
13159700	<i>Psilachnum inquilinum</i> (P. Karsten) Dennis	LC
14977400	<i>Psilachnum pteridigenum</i> Graddon	LC
32606	<i>Psilocybe luteonitens</i> (Vahl : Fr.) Parker-Rhodes	LC
32609	<i>Psilocybe merdaria</i> (Fr. : Fr.) Ricken	LC
464852	<i>Psilocybe phillipsii</i> (Berk. & Br.) Vellings & Noordeloos	LC
32628	<i>Psilocybe semilanceata</i> (Fr.) Kummer	LC

44190	<i>Pulcherricium caeruleum</i> (Lamarck : Fr.) Parmasto	LC
11535400	<i>Pulvinula convexella</i> (P. Karsten) Boudier	LC
44209	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq. : Fr.) P. Karsten	LC
15116900	<i>Quaternaria quaternata</i> (Persoon) J. Schröter	LC
41080	<i>Ramaria abietina</i> (Pers. : Fr.) Quélet	LC
41009	<i>Ramaria botrytis</i> (Pers. : Fr.) Ricken	LC
41023	<i>Ramaria decurrens</i> (Pers.) R.H. Petersen	LC
41025	<i>Ramaria eumorpha</i> (P. Karsten) Corner	LC
41032	<i>Ramaria flaccida</i> (Fr. : Fr.) Bourdot	LC
41052	<i>Ramaria gracilis</i> (Pers. : Fr.) Quélet	LC
41059	<i>Ramaria largentii</i> Marr & Stuntz	LC
41075	<i>Ramaria ochraceovirens</i> (Junghuhn : Fr.) Donk	LC
463678	<i>Ramaria pallida</i> (J.C. Sch.) Ricken	LC
41107	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	LC
10489000	<i>Ramsbottomia asperior</i> (Nylander) Benker & T. Schumcher	LC
11630700	<i>Ramsbottomia crechqueraultii</i> (P. Crouan & H. Crouan) Benkert & T. Schumacher	LC
44245	<i>Resinicium bicolor</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Parmasto	LC
34517	<i>Resupinatus trichotis</i> (Pers.) Singer	LC
13513600	<i>Rhizodiscina lignyota</i> (Fries) Hafellner	LC
463684	<i>Rhizomarasmius undatus</i> (Berk.) R.H. Petersen	LC
32901	<i>Rhodocybe gemina</i> (Paulet ex Fr.) Kuyper & Noordeloos	LC
32926	<i>Rhodocybe mundula</i> (Lasch : Fr.) Singer	LC
32930	<i>Rhodocybe nitellina</i> (Fr.) Singer	LC
13055600	<i>Rhytidhysterium hysterinum</i> (L.M. Dufour) Samuels & E. Müller	LC
10034400	<i>Rhytisma acerinum</i> (Persoon) Fries	LC
15500900	<i>Rhytisma salicinum</i> (Persoon) Fries	LC
31847	<i>Rickenella fibula</i> (Bull. : Fr.) Raithelhuber	LC
31853	<i>Rickenella mellea</i> (Singer & Cléménçon) Lamoure	LC
31855	<i>Rickenella swartzii</i> (Fr. : Fr.) Kuyper	LC
31867	<i>Ripartites metrodii</i> Huijsman	LC
31874	<i>Ripartites tricholoma</i> (Alb. & Schw. : Fr.) P. Karsten	LC
463334	<i>Roridomyces roridus</i> (Scop. : Fr.) Rexer	LC
10398500	<i>Rosellinia aquila</i> (Fries) De Notaris	LC
10834100	<i>Rosellinia britannica</i> L.E. Petrini, Petrini & S.M. Francis	LC
11594300	<i>Rosellinia corticium</i> (Schweinitz) Saccardo	LC
36627	<i>Rozites caperatus</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten	LC
31880	<i>Rugosomyces carneus</i> (Bull. : Fr.) M. Bon	LC
31891	<i>Rugosomyces ionides</i> (Bull. : Fr.) M. Bon	LC
31895	<i>Rugosomyces obscurissimus</i> (A. Pearson) M. Bon	LC
39528	<i>Russula acetolens</i> S. Rauschert	LC
39532	<i>Russula acrifolia</i> Romagnesi ex Romagnesi	LC
39536	<i>Russula adulterina</i> (Fr.) Peck	LC
39538	<i>Russula adusta</i> (Pers. : Fr.) Fr.	LC
39545	<i>Russula aeruginea</i> Lindblad	LC
39548	<i>Russula albonigra</i> (Krombholz) Fr.	LC
39558	<i>Russula alutacea</i> (Pers. : Fr.) Fr.	LC
39560	<i>Russula amara</i> Kucera	LC
39566	<i>Russula amethystina</i> Quélet	LC
39569	<i>Russula amoena</i> Quélet	LC
39573	<i>Russula amoenicolor</i> Romagnesi ex Romagnesi	LC
39579	<i>Russula amoenolens</i> Romagnesi	LC
39587	<i>Russula anthracina</i> Romagnesi	LC
39841	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	LC
39605	<i>Russula aurea</i> Pers.	LC
39610	<i>Russula aurora</i> Krombholz	LC
39621	<i>Russula badia</i> Quélet	LC
39710	<i>Russula betularum</i> Hora	LC
463396	<i>Russula cavipes</i> Britzelmayr	LC
39652	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	LC

39656	<i>Russula cicatricata</i> Romagnesi ex M. Bon	LC
39671	<i>Russula cuprea</i> (Krombholz) J.E. Lange	LC
39678	<i>Russula cutedructa</i> Cooke	LC
39680	<i>Russula cyanoxantha</i> (J.C. Sch.) Fr.	LC
39683	<i>Russula decipiens</i> (Singer) Kühner & Romagnesi ex Svrcek	LC
39686	<i>Russula delica</i> Fr.	LC
39689	<i>Russula densifolia</i> Gillet	LC
39726	<i>Russula exalbicans</i> (Pers.) Melzer & Zvara	LC
39733	<i>Russula faginea</i> Romagnesi ex Romagnesi	LC
39737	<i>Russula farinipes</i> Romell	LC
39741	<i>Russula fellea</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
39751	<i>Russula foetens</i> (Pers. : Fr.) Pers.	LC
39756	<i>Russula fragilis</i> (Pers. : Fr.) Fr.	LC
39865	<i>Russula fragrans</i> Romagnesi	LC
39788	<i>Russula gracillima</i> J. Schäffer	LC
39791	<i>Russula graveolens</i> Romell	LC
39794	<i>Russula grisea</i> (Pers.?) Fr.	LC
39810	<i>Russula heterophylla</i> (Fr. : Fr.) Fr.	LC
39816	<i>Russula illota</i> Romagnesi	LC
39824	<i>Russula insignis</i> Quélet	LC
463299	<i>Russula intermedia</i> P. Karsten	LC
39854	<i>Russula langei</i> M. Bon	LC
39856	<i>Russula laricina</i> Velenovsky	LC
39862	<i>Russula laurocerasi</i> Melzer	LC
39870	<i>Russula lepida</i> Fr.	LC
39877	<i>Russula lilacea</i> Quélet	LC
39887	<i>Russula luteotacta</i> Rea	LC
39897	<i>Russula maculata</i> Quélet	LC
39933	<i>Russula mairei</i> Singer	LC
39909	<i>Russula melliolens</i> Quélet	LC
39920	<i>Russula mustelina</i> Fr.	LC
39925	<i>Russula nigricans</i> (Bull. ?) Fr.	LC
39932	<i>Russula nobilis</i> Velenovsky	LC
39939	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	LC
39948	<i>Russula olivacea</i> (J.C. Sch.) Fr.	LC
40137	<i>Russula olivascens</i> (Pers. ?) Fr.	LC
39966	<i>Russula parazurea</i> J. Schäffer	LC
39970	<i>Russula pectinata</i> Fr.	LC
39977	<i>Russula persicina</i> Krombholz	LC
1000341	<i>Russula phlyctidospora</i> (Romagn.) Bon	LC
463308	<i>Russula praetervisa</i> Sarnari	LC
39994	<i>Russula pseudointegra</i> Arnoult & Goris	LC
40000	<i>Russula puellaris</i> Fr.	LC
40003	<i>Russula puellula</i> Ebbensen, F.H. Møller & J. Schäffer	LC
40006	<i>Russula purpurata</i> (Crawshay) Romagnesi ex M. Bon	LC
40009	<i>Russula queletii</i> Fr.	LC
463479	<i>Russula risigallina</i> (Batsch) Saccardo	LC
40025	<i>Russula romellii</i> R. Maire	LC
40044	<i>Russula sanguinaria</i> (Bull. => Schum.) S. Rauschert	LC
463486	<i>Russula sardonica</i> Fr.	LC
39720	<i>Russula silvestris</i> (Singer) Reumaux	LC
40060	<i>Russula solaris</i> Ferdinansen & Winge	LC
40061	<i>Russula sororia</i> (Fr.) Romell	LC
40071	<i>Russula subfoetens</i> W.G. Smith	LC
40088	<i>Russula torulosa</i> Bresadola	LC
40089	<i>Russula turci</i> Bresadola	LC
40103	<i>Russula versicolor</i> J. Schäffer	LC
40110	<i>Russula vesca</i> Fr.	LC
40121	<i>Russula veteriosa</i> Fr.	LC

40126	<i>Russula vinosobrunnea</i> (Bresadola) Romagnesi	LC
40131	<i>Russula violacea</i> Quélet	LC
40133	<i>Russula violeipes</i> Quélet	LC
40139	<i>Russula virescens</i> (J.C. Sch.) Fr.	LC
40147	<i>Russula xerampelina</i> (J.C. Sch.) Fr.	LC
12342800	<i>Rutstroemia firma</i> (Persoon) P. Karsten	LC
11344600	<i>Saccobolus citrinus</i> Boudier & Torrend	LC
11862900	<i>Saccobolus depauperatus</i> (Berkeley & Broome) E.C. Hansen	LC
12692200	<i>Saccobolus glaber</i> (Persoon) Lambotte	LC
44287	<i>Sarcodon imbricatus</i> (Linneaus ex Fries) Karsten	LC
463522	<i>Sarcomyxa serotina</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten	LC
10625400	<i>Sarcoscypha austriaca</i> (Beck ex Saccardo) Boudier	LC
11394100	<i>Sarcoscypha coccinea</i> (Scopoli) Lambotte	LC
11576800	<i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacquin) Boudier	LC
34527	<i>Schizophyllum commune</i> Fr. : Fr.	LC
44330	<i>Schizopora flavipora</i> (Berk. & Curt. ex Cooke) Ryvarden	LC
44335	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad. : Fr.) Donk	LC
10236500	<i>Schizothecium aloides</i> (Fuckel) N. Lundqvist	LC
11498830	<i>Schizothecium conicum</i> (Fuckel) N. Lundqvist	LC
13911400	<i>Schizothecium miniglutinans</i> (Mirza & Cain) N. Lundqvist	LC
16286500	<i>Schizothecium tetrasporum</i> (G. Winter) N. Lundqvist	LC
16687200	<i>Schizothecium vesticola</i> (Berkeley & Broome) N. Lundqvist	LC
40707	<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenberg	LC
40710	<i>Scleroderma bovista</i> Fr.	LC
40713	<i>Scleroderma cepa</i> Pers. : Pers.	LC
40716	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers. : Pers.	LC
40718	<i>Scleroderma geaster</i> Fr.	LC
40723	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull. : Pers.) Pers.	LC
15593500	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary	LC
44344	<i>Scopuloides leprosa</i> (Bourdout & Galzin) Boidin, Lanquetin & G. Gilles	LC
44352	<i>Scopuloides rimosa</i> (Cooke) Jülich	LC
11646000	<i>Scutellinia crinita</i> (Bulliard) Lambotte	LC
11683000	<i>Scutellinia crucipila</i> (Cooke & W. Phillips) J. Moravec	LC
13919400	<i>Scutellinia minor</i> (Velenovský) Švrček	LC
14352500	<i>Scutellinia olivascens</i> (Cooke) Kuntze	LC
15701600	<i>Scutellinia setosa</i> (Nees) Kuntze	LC
16058000	<i>Scutellinia subhirtella</i> Švrček	LC
16359500	<i>Scutellinia trechispora</i> (Berkeley & Broome) Lambotte	LC
44362	<i>Scutiger cristatus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Bondarzew & Singer	LC
44370	<i>Scutiger pes-caprae</i> (Pers. : Fr.) Bondarzew & Singer	LC
463506	<i>Scytinostroma hemidichophyticum</i> Pouzar	LC
463500	<i>Scytinotus violaceofulvus</i> (Batsch : Fr.) Courtecuisse	LC
44407	<i>Sebacina epigaea</i> (Berk. & Br.) Neuhoff	LC
44413	<i>Sebacina incrustans</i> (Pers. : Fr.) Tulasne & C. Tulasne	LC
44438	<i>Serpula lacrymans</i> (Wulfen : Fr.) J. Schröter	LC
463419	<i>Setulipes androsaceus</i> (L. : Fr.) Antonín	LC
463412	<i>Setulipes quercophilus</i> (Pouzar) Antonín	LC
1000906	<i>Sidera vulgaris</i> (Fr.) Miettinen	LC
12283500	<i>Sillia ferruginea</i> (Persoon) P. Karsten	LC
36599	<i>Simocybe centunculus</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten	LC
36605	<i>Simocybe haustellaris</i> (Fr. : Fr.) Watling	LC
36625	<i>Simocybe sumptuosa</i> (P.D. Orton) Singer	LC
44503	<i>Sistotrema subtrigonospermum</i> D.P. Rogers	LC
44506	<i>Sistotremastrum niveocreum</i> (von Höhnelt & Litschauer) J. Eriksson	LC
12338800	<i>Sordaria fimicola</i> (Roberge ex Desmazières) Cesati & De Notaris	LC
44557	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen : Fr.) Fr.	LC
12375400	<i>Spathularia flavida</i> Persoon	LC
40750	<i>Sphaerobolus stellatus</i> Tode : Pers.	LC
10624850	<i>Sporormiella australis</i> (Spegazzini) S.I. Ahmed & Cain	LC

13181900	Sporormiella intermedia (Auerswald) S. Ahmad & Cain	LC
13913700	Sporormiella minima (Auerswald) S.I. Ahmed & Cain	LC
1000348	Steccherinum ochraceum (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray	LC
10771200	Stephensia bombycina (Vittadini) Tulasne & C. Tulasne	LC
44619	Stereum gausapatum (Fr. : Fr.) Fr.	LC
44622	Stereum hirsutum (Willdenow : Fr.) S.F. Gray	LC
44625	Stereum insignitum Quélet	LC
44627	Stereum ochraceoflavum (Schw.) J.B. Ellis	LC
44632	Stereum rugosum (Pers. : Fr.) Fr.	LC
44636	Stereum sanguinolentum (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.	LC
44641	Stereum subtomentosum Pouzar	LC
29679	Strobilomyces strobilaceus (Scop. : Fr.) Berk.	LC
31656	Strobilurus stephanocystis (Kühner & Romagnesi ex Hora) Singer	LC
31660	Strobilurus tenacellus (Pers. : Fr.) Singer	LC
32654	Stropharia aeruginosa (Curt. : Fr.) Quélet	LC
37194	Stropharia caerulea Kreisel	LC
37198	Stropharia coronilla (Bull. : Fr.) Quélet	LC
37209	Stropharia pseudocyanea (Desmazières : Fr.) Morgan	LC
37215	Stropharia semiglobata (Batsch : Fr.) Quélet	LC
10683300	Strossmayeria basitricha (Saccardo) Dennis	LC
464102	Stypella grilletii (Boudier) P. Roberts	LC
44686	Subulicystidium longisporum (Patouillard) Parmasto	LC
29694	Suillus bovinus (L. : Fr.) Roussel	LC
29704	Suillus collinitus (Fr.) O. Kuntze	LC
29708	Suillus flavidus (Fr. : Fr.) Presl	LC
29712	Suillus granulatus (L. : Fr.) Roussel	LC
29729	Suillus luteus (L. : Fr.) Roussel	LC
464142	Tapinella atrotomentosa (Batsch : Fr.) Šutara	LC
464152	Tapinella panuoides (Fr. : Fr.) E.-J. Gilbert	LC
11133600	Tarzetta catinus (Holmskjöld) Korf & J.K. Rogers	LC
11728500	Tarzetta cupularis (Linnaeus) Lambotte	LC
34534	Tectella patellaris (Fr.) Murrill	LC
32968	Tephrocybe anthracophila (Lasch) P.D. Orton	LC
32981	Tephrocybe boudieri (Kühner & Romagnesi) Derbsch	LC
33144	Tephrocybe rancida (Fr. : Fr.) Donk	LC
14815400	Thelebolus polysporus (P. Karsten) Y. Otani & Kanzawa	LC
15909600	Thelebolus stercoreus Tode	LC
44706	Thelephora anthocephala (Bull. : Fr.) Fr.	LC
44717	Thelephora caryophyllea (J.C. Sch. : Fr.) Pers.	LC
44737	Thelephora penicillata (Pers. : Fr.) Fr.	LC
44743	Thelephora terrestris Ehrhart : Fr.	LC
44763	Tomentella bryophila (Pers.) M.J. Larsen	LC
44830	Tomentella sublilacina (J.B. Ellis & Holway) Wakefield	LC
44887	Trametes gibbosa (Pers. : Fr.) Fr.	LC
44890	Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilát	LC
464086	Trametes ochracea (Pers.) Gilbertson & Ryvarden	LC
44901	Trametes pubescens (Schum. : Fr.) Pilát	LC
44911	Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd	LC
44930	Trechispora farinacea (Pers. : Fr.) Liberta	LC
44948	Trechispora mollusca (Pers. : Fr.) Liberta	LC
464239	Tremella aurantia Schw. : Fr.	LC
44981	Tremella foliacea Pers. : Fr.	LC
44985	Tremella globospora D.A. Reid	LC
44992	Tremella mesenterica Retz. : Fr.	LC
45020	Tremiscus helvelloides (de Candolle : Fr.) Donk	LC
45025	Trichaptum abietinum (Dicks. : Fr.) Ryvarden	LC
45029	Trichaptum bifforme (Fr.) Ryvarden	LC
16870200	Trichobolus zukalii (Heimerl) Kimbrough	LC
13925800	Trichodelitschia minuta (Fuckel) N. Lundqvist	LC

12952900	<i>Trichoglossum hirsutum</i> (Persoon) Boudier	LC
33157	<i>Tricholoma acerbum</i> (Bull. : Fr.) Quélet	LC
33164	<i>Tricholoma album</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	LC
33186	<i>Tricholoma auratum</i> (L. : Fr.) Gillet	LC
33240	<i>Tricholoma batschii</i> G. Gulden ex M. Christensen & Noordeloos	LC
33193	<i>Tricholoma boudieri</i> (Barla) Barla	LC
33200	<i>Tricholoma bufonium</i> (Pers. : Fr.) Gillet	LC
33211	<i>Tricholoma cingulatum</i> (Almf. : Fr.) Jacobasch	LC
33219	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr. : Fr.) Kummer	LC
33244	<i>Tricholoma fulvum</i> (Retz. : Fr.) Costantin & Dufour	LC
33259	<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr. : Fr.) Kummer	LC
33280	<i>Tricholoma lascivum</i> (Fr. : Fr.) Gillet	LC
33292	<i>Tricholoma myomyces</i> (Pers. : Fr.) J.E. Lange	LC
33300	<i>Tricholoma orirubens</i> Quélet	LC
33303	<i>Tricholoma pardinum</i> (Pers.) Quélet	LC
33309	<i>Tricholoma pessundatum</i> (Fr. : Fr.) Quélet	LC
33312	<i>Tricholoma populinum</i> J.E. Lange	LC
33316	<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr. : Fr.) Quélet	LC
33335	<i>Tricholoma pseudonictitans</i> M. Bon	LC
33349	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr. : Fr.) Kummer	LC
33362	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.) Quélet	LC
33366	<i>Tricholoma sciodes</i> (Pers.) C. Martin	LC
33371	<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sow. : Fr.) Quélet	LC
33380	<i>Tricholoma squarrulosum</i> Bresadola	LC
33383	<i>Tricholoma stans</i> (Fr.) Saccardo	LC
33331	<i>Tricholoma stiparophyllum</i> (Lund) P. Karsten	LC
33392	<i>Tricholoma sulfurescens</i> Bresadola	LC
464216	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull. : Fr.) Kummer	LC
33401	<i>Tricholoma terreum</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	LC
33414	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) Kummer	LC
33418	<i>Tricholoma ustaloides</i> Romagnesi ex Romagnesi	LC
33423	<i>Tricholoma vaccinum</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	LC
33429	<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr. : Fr.) Kummer	LC
33439	<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr. : Fr.) Singer	LC
33446	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (J.C. Sch. : Fr.) Singer	LC
10673750	<i>Trichopezizella barbata</i> (Kunze ex Fries) Raitviir	LC
14134200	<i>Trichopezizella nidulus</i> (J.C. Schmidt & Kunze) Raitviir	LC
15214600	<i>Trichopezizella relicina</i> (Fries) Raitviir	LC
16830800	<i>Trichophaea woolhopeia</i> (Cooke & W. Phillips) Boudier	LC
11629100	<i>Trochila craterium</i> (de Candolle) Fries	LC
13073100	<i>Trochila ilicina</i> (Nees ex Fries) Greenhalgh & Morgan-Jones	LC
36649	<i>Tubaria autochtona</i> (Berk. & Br.) Saccardo	LC
36643	<i>Tubaria conspersa</i> (Pers. : Fr.) Fayod	LC
36652	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers. : Fr.) Gillet	LC
36655	<i>Tubaria hiemalis</i> Romagnesi ex M. Bon	LC
36672	<i>Tubaria romagnesiana</i> Arnolds	LC
10102000	<i>Tuber aestivum</i> Vittadini	LC
10840400	<i>Tuber brumale</i> Vittadini	LC
12181700	<i>Tuber excavatum</i> Vittadini	LC
13814100	<i>Tuber melanosporum</i> Vittadini	LC
15451200	<i>Tuber rufum</i> Pico	LC
11176300	<i>Tubeufia cerea</i> (Berkeley & M.A. Curtis) Höhnelt	LC
464269	<i>Tubulicrinis gracillima</i> (Ellis & Everhart) G.H. Cunningham	LC
40790	<i>Tulostoma brumale</i> Pers.	LC
29768	<i>Tylopilus felleus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	LC
41195	<i>Typhula erythropus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	LC
41225	<i>Typhula phacorrhiza</i> (J.J. Reichard : Fr.) Fr.	LC
15196040	<i>Unguiculariopsis ravenelii</i> subsp. * hamata (Chenantais) W.Y. Zhuang	LC
464023	<i>Urosporellina mitis</i> (Pers. : Fr.) Kreisel	LC

40808	Vascellum pratense (Pers. : Pers.) Kreisel	LC
15444900	Velutaria rufoolivacea (Albertini & Schweinitz) Korf	LC
463953	Volvariella gloiocephala (de Candolle : Fr.) Boekhout & Enderle	LC
38936	Volvariella murinella (Quélet) Moser ex Dennis, P.D. Orton & Hora	LC
45214	Vuilleminia comedens (Nees von Esenbeck : Fr.) R. Maire	LC
45217	Vuilleminia coryli Boidin, Lanquetin & G. Gilles	LC
29773	Xerocomus armeniacus (Quélet) Quélet	LC
29779	Xerocomus badius (Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilbert	LC
29783	Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quélet	LC
463940	Xerocomus communis (Bull.) M. Bon	LC
29791	Xerocomus ferrugineus (J.C. Sch.) M. Bon	LC
29817	Xerocomus pruinatus (Fr.) Quélet	LC
29827	Xerocomus rubellus Quélet	LC
29831	Xerocomus subtomentosus (L. : Fr.) Quélet	LC
463945	Xerula pudens (Pers. : Fr.) Singer	LC
31613	Xerula radicata (Rehl. : Fr.) Dörfelt	LC
11106900	Xylaria carpophila (Persoon) Fries	LC
13051700	Xylaria hypoxylon (Linnaeus) Greville	LC
13583700	Xylaria longipes Nitschke	LC
14415870	Xylaria oxyacanthae Tulasne & C. Tulasne	LC
14807700	Xylaria polymorpha (Persoon) Greville	LC

Catégorie DD

Id Taxref+	Nom du taxon	Cotation
11202300	Acanthophiobolus chaetophorus (P. Crouan & H. Crouan) Svrcek	DD
462592	Acanthophysellum dextrinoideo-cerussatum (Manjón, Blanco & Moreno) S.H. Wu, Boidin & C.Y. Chien	DD
41273	Acanthophysium fennicum (Laurila) Parmasto	DD
15011300	Acanthostigma pulchriseta (Peck) Saccardo	DD
41294	Achroomyces micrus (Bourdote & Galzin) Wojewoda	DD
11454800	Acrospermum compressum Tode	DD
17003313	Adelphella babingtonii (Berk.) Pfister, Matocec & I. Kusan (2009)	DD
1000641	Aecidium ranunculacearum DC.	DD
462631	Agaricus albosericus S. Rauschert	DD
37902	Agaricus annae Pilát	DD
37939	Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach	DD
37931	Agaricus bohusii M. Bon ex M. Bon	DD
37976	Agaricus excellens (F.H. Møller) F.H. Møller	DD
37982	Agaricus fuscofibrillosus (F.H. Møller) Pilát	DD
38008	Agaricus lanipes (F.H. Møller & J. Schäffer) J. Hlaváček	DD
1000012	Agaricus ludovicii L. Remy	DD
38016	Agaricus luteomaculatus (F.H. Møller) F.H. Møller	DD
38020	Agaricus macrocarpus (F.H. Møller) F.H. Møller	DD
38039	Agaricus osecanus Pilát	DD
38044	Agaricus phaeolepidotus (F.H. Møller) F.H. Møller	DD
38072	Agaricus purpurellus (F.H. Møller) F.H. Møller	DD
38095	Agaricus squamulifer (F.H. Møller) Pilát	DD
38107	Agaricus subperonatus (J.E. Lange) Singer	DD
14887200	Aglaospora profusa (Fries) De Notaris	DD
36695	Agrocybe brunneola (Fr.) M. Bon	DD
36731	Agrocybe pusiola (Fr. : Fr.) Heim	DD
462538	Agrocybe rivulosa Nauta	DD
462539	Agrocybe splendida Cléménçon	DD
36740	Agrocybe subpediades (Murrill) Watling	DD
36744	Agrocybe tabacina (De Candolle) Konrad & Maublanc	DD
17000003	Alatospora acuminata Ingold	DD
10193900	Albotricha albotestacea (Desmazières) Raitviir	DD
17003311	Albugo bliti (Biv.) Kuntze	DD

11007050	Albugo candida (Persoon) Roussel	DD
10734000	Aleuria bicucullata Boudier	DD
41307	Aleurobotrys botryosus (Burt) Boidin, Lanquetin & G. Gilles	DD
41310	Aleurocystidiellum disciforme (De Candolle : Fr.) Boidin, Terra & Lanquetin	DD
41314	Aleurocystidiellum subcruentatum (Berk. & Curt.) Lemke	DD
41334	Aleurodiscus wakefieldiae Boidin & Beller	DD
34546	Alnicola bohémica (Velenovsky) Kühner & R. Maire	DD
34577	Alnicola scolecina (Fr.) Romagnesi	DD
34592	Alnicola subconspersa (P.D. Orton) M. Bon	DD
1000919	Alnicola xanthophylla P.A. Moreau 2012	DD
40595	Alpova rubescens (Vittadini) Trappe	DD
10249500	Alternaria alternata (Fries) Keissler	DD
462520	Amanita bresadolana Neville & Poumarat	DD
462518	Amanita dryophila Consiglio & Contu	DD
39069	Amanita mairei Foley	DD
462542	Amanita proxima Dumée	DD
39137	Amanita spadicea Pers.	DD
39177	Amanita verna (Bull. : Fr.) Lamarck	DD
39182	Amanita vittadini (Moretti) Vitt.	DD
17000295	Amniculicola lignicola Y. Zhang ter & K.D. Hyde	DD
17000296	Amniculicola parva Y. Zhang ter, J. Fourn., Crous & K.D. Hyde	DD
16854800	Amphisphaerella xylostei (Persoon) Munk	DD
13816690	Amphisphaeria melasperma (Cooke) Saccardo	DD
13900300	Amphisphaeria millepunctata (Fuckel) Petrak	DD
16304520	Amphisphaeria thujina (Peck) Saccardo	DD
16695300	Amphisphaeria vibratilis (Fuckel) E. Müller	DD
10675480	Amphitrichum barbirostre (Dufour) Kuntze	DD
462569	Amyloathelia amylacea (Bourdote & Galzin) Hjortstam & Ryvarden	DD
41352	Amylocorticium canadense (Burt) J. Eriksson & Weresub	DD
41355	Amylocorticium cebennense (Bourdote) Pouzar	DD
462571	Amylocorticium subsulfureum (P. Karsten) Pouzar	DD
41384	Amylostereum areolatum (Chaillat : Fr.) Boidin	DD
17000297	Aniptodera chesapeakeensis Shearer & M.A. Mill.	DD
41398	Anomoporia bombycina (Fr. : Fr.) Pouzar	DD
462550	Anomoporia kamschatica (Parmasto) Bondartzeva	DD
10360830	Anthostoma anserina (Persoon) Petrak & Sydow	DD
11799700	Anthostoma decipiens (de Candolle) Nitschke	DD
15537280	Anthostoma saprophilum Ellis & Everhart	DD
13533100	Anthostomella limitata Saccardo	DD
15396600	Anthostomella rubicola (Spegazzini) Saccardo & Trotter	DD
16331700	Anthostomella tomicoides Saccardo	DD
13677600	Anthrachia macrocystis (Cooke) Boudier	DD
14177600	Anthrachia nitida Boudier	DD
462551	Anthracoidea caricis (Pers.) Brefeld	DD
462714	Antrodiella faginea Vampola & Pouzar	DD
462735	Antrodiella leucoxantha (Bresadola) Miettinen & Niemelä	DD
41467	Antrodiella romellii (Donk) Niemelä	DD
462751	Antrodiella serpula (P. Karsten) Spirin & Niemelä	DD
1000899	Antrodiella subradula (Pilát) Niemelä & Miettinen	DD
41477	Aphanobasidium filicinum (Bourdote) Jülich	DD
43963	Aphanobasidium subnitens (Bourdote & Galzin) Jülich	DD
12135300	Apiognomonina errabunda (Roberge ex Desmazières) Höhnelt	DD
15924200	Arachnocrea stipata (Fuckel) Z. Moravec	DD
10596100	Arachnopeziza aurelia (Persoon) Fuckel	DD
10404500	Arachnoscypha aranea (De Notaris) Boudier	DD
10457150	Arnium arizonense (Griffiths) N. Lundqvist & J.C. Krug	DD
13103700	Arnium inaequilaterale (Cain) N. Lundqvist & J.C. Krug	DD
15662050	Arnium septosporum N. Lundqvist	DD
33047	Arrhenia latispora (J. Favre) M. Bon & Courtécuisse	DD

462736	<i>Arrhenia lundellii</i> (Pilát) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	DD
462737	<i>Arrhenia obatra</i> (J. Favre) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	DD
462738	<i>Arrhenia obscurata</i> (Kühner ex D.A. Reid) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	DD
33056	<i>Arrhenia retiruga</i> (Bull. : Fr.) Redhead	DD
462758	<i>Arrhenia subglobispora</i> (Moreno, Heykoop & Horak) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	DD
17000388	<i>Articulospora moniliformis</i> Ranzoni	DD
17000299	<i>Ascitendus austriacus</i> (Réblová, Winka & Jaklitsch) J. Campb. & Shearer	DD
10157300	<i>Ascobolus albidus</i> P. Crouan & H. Crouan	DD
10808300	<i>Ascobolus brassicae</i> P. Crouan & H. Crouan	DD
11059000	<i>Ascobolus carbonarius</i> P. Karsten	DD
11639500	<i>Ascobolus crenulatus</i> P. Karsten	DD
13867000	<i>Ascobolus michaudii</i> Boudier	DD
15486300	<i>Ascobolus sacchariferus</i> Brummelen	DD
17000013	<i>Ascochyta chenopodii</i> Rostr.	DD
17000014	<i>Ascochyta tussilaginis</i> Oudem.	DD
16812040	<i>Ascochyta vulnerariae</i> Fuckel	DD
15910300	<i>Ascocodinaea stereicola</i> Samuels, Candoussau & Magni	DD
13880300	<i>Ascodesmis microscopica</i> (P. Crouan & H. Crouan) Seaver	DD
12215700	<i>Ascotremella faginea</i> (Peck) Seaver	DD
16831000	<i>Ascozonus woolhopensis</i> (Renny) Renny	DD
17000015	<i>Asteroma inconspicuum</i> (Cavara) B. Sutton	DD
10389100	<i>Astrosphaeriella applanata</i> (Fries) Scheinpflug	DD
462663	<i>Athelia bombacina</i> (Link) Pers.	DD
41517	<i>Athelia decipiens</i> (von Höhnelt & Litschauer) J. Eriksson	DD
41520	<i>Athelia epiphylla</i> Pers. : Fr.	DD
41529	<i>Athelia ovata</i> Jülich	DD
1000168	<i>Athelia salicum</i> Pers.	DD
41545	<i>Athelopsis baculifera</i> (Bourdote & Galzin) Jülich	DD
41551	<i>Athelopsis glaucina</i> (Bourdote & Galzin) Parmasto	DD
41554	<i>Athelopsis lembospora</i> (Bourdote) Oberwinkler	DD
41580	<i>Auriculariopsis ampla</i> (Léveillé) R. Maire	DD
41587	<i>Auriporia aurulenta</i> A. David, Tortic & Jelic	DD
12396700	<i>Bactridium flavum</i> Kunze	DD
17000019	<i>Bactrodesmium atrum</i> M.B. Ellis	DD
17000020	<i>Bactrodesmium obovatum</i> (Oudem.) M.B. Ellis	DD
17000021	<i>Bactrodesmium pallidum</i> M.B. Ellis	DD
1000907	<i>Basidioidendron radians</i> (Rick) P. Roberts	DD
41618	<i>Basidioidendron rimulentum</i> (Bourdote & Galzin) Luck-Allen	DD
11590200	<i>Belonidium corticale</i> (Persoon) Raitviir	DD
14137300	<i>Berlesiella nigerrima</i> (R.R. Bloxam) Saccardo	DD
15229300	<i>Biatorrella resinae</i> (Fries) Mudd	DD
17000023	<i>Bionectria levigata</i> Schroers	DD
14297150	<i>Bionectria ochroleuca</i> (Schweinitz) Schroers & Samuels	DD
17003283	<i>Biporispora europaea</i> J.D. Rogers, Y.M. Ju & Cand. 1999	DD
10321000	<i>Biscogniauxia anceps</i> (Saccardo) J.D. Rogers, Y.M. Ju & Candoussau	DD
11963300	<i>Biscogniauxia dryophila</i> (Tulasne & C. Tulasne) Kuntze	DD
15220200	<i>Biscogniauxia repanda</i> (Fries) Kuntze	DD
15726200	<i>Biscogniauxia simplicior</i> Pouzar	DD
16088600	<i>Bisporella subpallida</i> (Rehm) Dennis	DD
438051	<i>Boidinia permixta</i> Boidin, Lanquetin & Gilles	DD
41641	<i>Boidinia subasperispora</i> (Litschauer) Jülich	DD
36755	<i>Bolbitius coprophilus</i> (Peck) Hongo	DD
462641	<i>Bolbitius variicolor</i> G.F. Atkinson	DD
29384	<i>Boletus depilatus</i> Redeuilh	DD
29488	<i>Boletus spretus</i> Bertéa & Estadès	DD
16432400	<i>Bolinia tubulina</i> (Albertini & Schweinitz) Saccardo	DD
10769400	<i>Bombardia bombardia</i> (Batsch) J. Schröter	DD
12246800	<i>Bombardia fasciculata</i> Fries	DD

41671	Botryobasidium angustisporum (Boidin) J. Eriksson	DD
41658	Botryobasidium asperulum (D.P. Rogers) Boidin	DD
41660	Botryobasidium aureum Parmasto	DD
462686	Botryobasidium botryoideum (Overholts) Parmasto	DD
41661	Botryobasidium botryosum (Bresadola) J. Eriksson	DD
41666	Botryobasidium conspersum J. Eriksson	DD
41675	Botryobasidium medium J. Eriksson	DD
41677	Botryobasidium pruinatum (Bresadola) J. Eriksson	DD
41662	Botryobasidium vagum (Berk. & Curt.) D.P. Rogers	DD
462695	Botryodontia millavensis (Bourdot & Galzin) Duhem & H. Michel	DD
41686	Botryohypochnus isabellinus (Fr.) Donk	DD
11956200	Botryosphaeria dothidea (Mougeot ex Fries) Cesati & De Notaris	DD
15138700	Botryosphaeria quercuum (Schweinitz) Saccardo	DD
12021450	Botrytis effusa Greville	DD
16699550	Botrytis viciae Berkeley	DD
462698	Bovista furfuracea Batsch : Pers.	DD
40216	Bovista tomentosa (Vittadini) Quélet	DD
13335400	Bremia lactucae Regel	DD
41696	Brevicellicium olivascens (Bresadola) K.-H. Larsson & Hjortstam	DD
11349900	Brunnipila clandestina (Bulliard) Baral	DD
14431200	Brunnipila palearum (Desmazières) Baral	DD
10836200	Bryocentria brongniartii (P. Crouan & H. Crouan) Döbbeler	DD
13860080	Bryocentria metzgeriae (Ade & Höhnelt) Döbbeler	DD
13746400	Bryoscyphus marchantiae (Berkeley) Spooner	DD
15013800	Bulgariella pulla (Fries) P. Karsten	DD
462676	Byssocorticium efibulatum Hjortstam & Ryvarden	DD
15812400	Byssolophis sphaerioides (P. Karsten) E. Müller	DD
41736	Byssoporia terrestris (de Candolle : Fr.) M.J. Larsen & Zak	DD
17000302	Byssothecium flumineum J.L. Crane	DD
17000026	Calcarisporium arbuscula Preuss	DD
30551	Callistosporium olivascens (Boudier) M. Bon	DD
11809800	Calonectria decora (Wallroth) Saccardo	DD
12136000	Calonectria erubescens (Roberge ex Desmazières) Saccardo	DD
12493170	Calonectria frullaniae Racovitza	DD
12874800	Calonectria hederæ G. Arnaud ex C. Booth & Murray	DD
17000303	Calonectria pseudonaviculata (Crous, J.Z. Groenew. & C.F. Hill) L. Lombard, M.J. Wingf. & Crous	DD
14955000	Calonectria pseudopeziza (Desmazières) Saccardo	DD
14509500	Calosphaeria parasitica Fuckel	DD
15001000	Calosphaeria pulchella (Persoon) J. Schröter	DD
10409000	Calospora arausiaca (Fabre) Saccardo	DD
14519300	Calycina parilis (P. Karsten) Kuntze	DD
41759	Calyprella campanula (Nees von Esenbeck) W.B. Cooke	DD
41803	Calyprella laeta (Fr. ? O. Kuntze) W.B. Cooke	DD
462682	Camarophyllopsis atropuncta (Pers. : Fr.) Arnolds	DD
462719	Camarophyllopsis micacea (Berk. & Br.) Arnolds	DD
462529	Camarophyllopsis phaeophylla (Romagnesi) Arnolds	DD
462340	Camarophyllopsis phaeoxantha (Romagnesi) Arnolds	DD
13885900	Camarops microspora (P. Karsten) Shear	DD
14814100	Camarops polysperma (Mont.) J.H. Mill.	DD
14999630	Camarops pugillus (Schweinitz) Shear	DD
41817	Candelabrochaete septocystidia (Burt) Burdsall	DD
462348	Cantharellus alborufescens (Malençon) Papetti & Alberti	DD
462350	Cantharellus lilacinopruinatus Hermitte, Eyssartier & Poumarat	DD
462351	Cantharellus neglectus (Souché) Eyssartier & Buyck	DD
462347	Cantharellus queletii (Ferry) Corner	DD
1000747	Cantharellus romagnesianus Eyssart. & Buyck	DD
14543030	Capitotricha patula (Persoon) Järv & Baral	DD
17000031	Capronia acutisetæ Samuels	DD

15266300	<i>Carlia rhododendri</i> (De Notaris) Kuntze	DD
15090900	<i>Caryospora putaminum</i> (Schweinitz) De Notaris	DD
14332600	<i>Catinella olivacea</i> (Batsch) Boudier	DD
16208600	<i>Caudospora taleola</i> (Fries) Starbäck	DD
41826	<i>Cellypha goldbachii</i> (Weinmann) Donk	DD
12292200	<i>Cenangium ferruginosum</i> Fries	DD
41844	<i>Ceraceomyces borealis</i> (Romell) J. Eriksson & Ryvarden	DD
462337	<i>Ceraceomyces crispatus</i> (O.F. Müll. : Fr.) S. Rauschert	DD
1000902	<i>Ceraceomyces eludens</i> K.H. Larss.	DD
1000243	<i>Ceraceomyces microsporus</i> K.H. Larss.	DD
41854	<i>Ceraceomyces sublaevis</i> (Bresadola) Jülich	DD
41858	<i>Ceraceomyces sulphurinus</i> (P. Karsten) J. Eriksson & Ryvarden	DD
41862	<i>Ceraceomyces tessulatus</i> (Cooke) Jülich	DD
462330	<i>Ceratellopsis sagittiformis</i> (Patouillard) Corner	DD
41873	<i>Ceratobasidium cornigerum</i> (Bourdot) D.P. Rogers	DD
462329	<i>Ceratosebacina calospora</i> (Bourdot & Galzin) P. Roberts	DD
11645140	<i>Ceratosphaeria criniger</i> (Cooke) Saccardo	DD
14215350	<i>Ceratostoma notarisii</i> Saccardo	DD
17000304	<i>Ceratostomella pyrenaica</i> Réblová	DD
10434300	<i>Cercophora areolata</i> N. Lundqvist	DD
11135200	<i>Cercophora caudata</i> (Currey) N. Lundqvist	DD
11546400	<i>Cercophora coprophila</i> (Fries) N. Lundqvist	DD
14060600	<i>Cercophora muskokensis</i> (Cain) N. Lundqvist	DD
15601400	<i>Cercophora scortea</i> (Cain) N. Lundqvist	DD
15792250	<i>Cercophora sparsa</i> (Saccardo & Fairman) R. Hilber	DD
17000033	<i>Cercospora cardamina</i>	DD
11863200	<i>Cercospora depazeoides</i> (Desmazières) Saccardo	DD
17000034	<i>Cercospora juncicola</i> (Hori & Kasai) Vassiljevsky	DD
13882820	<i>Cercospora microsora</i> Saccardo	DD
17000037	<i>Cercospora paridis</i> Erikss.	DD
15566030	<i>Cercospora scandens</i> Saccardo & G. Winter	DD
16734525	<i>Cercospora violae</i> Saccardo	DD
16859050	<i>Cercospora zebrina</i> Passerini	DD
14535240	<i>Cercosporella pastinacae</i> P. Karsten	DD
16368935	<i>Cercosporella tributiana</i> Saccardo & Letendre	DD
17000039	<i>Cercosporidium angelicae</i> (Ellis & Everh.) Deighton	DD
10723270	<i>Ceriospora bicalcarata</i> (Cesati) Saccardo	DD
41892	<i>Ceriporia camaresiana</i> (Bourdot & Galzin) Bondarzew & Singer	DD
41883	<i>Ceriporia excelsa</i> (Lundell) Parmasto	DD
462374	<i>Ceriporia mellita</i> (Bourdot) Bondarzew & Singer	DD
41914	<i>Ceriporiopsis pannocinctus</i> (Romell) Gilbertson & Ryvarden	DD
41918	<i>Ceriporiopsis resinascens</i> (Romell) Domanski	DD
42576	<i>Cerocorticium hiemale</i> (Laurila) Jülich & Stalpers	DD
44218	<i>Cerocorticium rickii</i> (Bresadola) Boidin, G. Gilles & Hugueney	DD
462363	<i>Cerocorticium sulfureoisabellinum</i> (Litschauer) Jülich & Stalpers	DD
33065	<i>Chaetocalathus craterellus</i> (Durieu & Lévillé) Singer	DD
11163900	<i>Chaetomidium cephalothecoides</i> (Malloch & Benny) Arx	DD
12335070	<i>Chaetomidium fimeti</i> (Fuckel) Saccardo	DD
10786200	<i>Chaetomium bostrychodes</i> Zopf	DD
12034900	<i>Chaetomium elatum</i> Kunze	DD
12608500	<i>Chaetomium fusisporum</i> G. Smith	DD
12566100	<i>Chaetosphaerella fusca</i> (Fuckel) E. Müller & C. Booth	DD
17000041	<i>Chaetosphaeria abietis</i> (Höhn.) W. Gams & Hol.-Jech.	DD
10951800	<i>Chaetosphaeria callimorpha</i> (Montagne) Saccardo	DD
11685700	<i>Chaetosphaeria crustacea</i> (Saccardo) Réblová & W. Gams	DD
11729500	<i>Chaetosphaeria cupulifera</i> (Berkeley & Broome) Saccardo	DD
13151200	<i>Chaetosphaeria innumera</i> (Berkeley & Broome) Tulasne & C. Tulasne	DD
14085600	<i>Chaetosphaeria myriocarpa</i> (Fries) C. Booth	DD
14413000	<i>Chaetosphaeria ovoidea</i> (Fries) Constantinescu, K. Holm & L. Holm	DD

16642000	Chaetosphaeria vermicularioides (Saccardo & Roumeguère) W. Gams & Holubová-Jechová	DD
38140	Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk	DD
10571600	Cheilymenia aurantiacorbura K.S. Thind & S.C. Kaushal	DD
11543100	Cheilymenia coprinaria (Cooke) Boudier	DD
16674200	Chlorenchocelia versiformis (Persoon) J.R. Dixon	DD
10094400	Chlorociboria aeruginosa (Oeder) Seaver ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra	DD
10600400	Chromocrea aureoviridis (Plowright & Cooke) Petch	DD
462370	Chromocyphella muscicola (Fr. : Fr.) Donk	DD
462368	Chrysomyxa empetri G.B. Cummins	DD
462275	Chrysomyxa rhododendri (de Candolle) de Bary	DD
462338	Cinereomyces lenis (P. Karsten) Spirin	DD
12639500	Cistella geelmuydenii Nannfeldt	DD
11868670	Cladosporium depressum Berkeley & Broome	DD
10549400	Claussenomyces atrovirens (Persoon) Korf & Abawi	DD
462279	Clavaria affinis Patouillard & Doassans	DD
40918	Clavaria asterospora Patouillard	DD
1000769	Clavaria aurantia Pers.	DD
40857	Clavaria incarnata Weinmann	DD
40877	Clavariadelphus flavoimmaturus R.H. Petersen	DD
40879	Clavariadelphus ligula (J.C. Sch. : Fr.) Donk	DD
15059500	Claviceps purpurea (Fries) Tulasne	DD
40893	Clavicornia taxophila (Thom) Doty	DD
43382	Clavulicium spurium (Bourdot) J. Eriksson & Hjortstam	DD
462287	Clavulicium vinososcabens (Burt) Pouzar	DD
40921	Clavulinopsis cinereoides (G.F. Atkinson) Corner	DD
40934	Clavulinopsis laeticolor (Berk. & Br.) R.H. Petersen	DD
462261	Clavulinopsis subtilis (Pers. : Fr.) Corner	DD
462284	Clitocybe alborufescens Raithelhuber	DD
30861	Clitocybe amarescens Harmaja	DD
30862	Clitocybe amoenolens Malençon	DD
30863	Clitocybe angustissima (Lasch : Fr.) Kummer	DD
30870	Clitocybe bresadolana Singer ex M. Bon	DD
30878	Clitocybe candicans (Pers. : Fr.) Kummer	DD
30880	Clitocybe catinus (Fr.) Quélet	DD
462270	Clitocybe collina (Velenovsky) Klán	DD
31719	Clitocybe diosma Einhellinger	DD
31728	Clitocybe elegantula J. Favre	DD
31729	Clitocybe ericetorum (Bull. ?) Quélet	DD
1000375	Clitocybe fasciculata H.E. Bigelow & A.H. Smith	DD
31745	Clitocybe fritilliformis (Lasch) Gillet	DD
31950	Clitocybe fuligineipes (Lasch) Gillet	DD
31778	Clitocybe herbarum Romagnesi	DD
31784	Clitocybe inornata (Sow. : Fr.) Gillet	DD
31787	Clitocybe langei Singer ex Hora	DD
31794	Clitocybe lituus (Fr.) Métrod	DD
31908	Clitocybe nitriolens J. Favre	DD
31910	Clitocybe nitrophila M. Bon	DD
31911	Clitocybe nivea Velenovsky	DD
31927	Clitocybe paropsis (Fr.) Saccardo	DD
31952	Clitocybe pruinosa (Lasch) Kummer	DD
31970	Clitocybe squamulosa (Pers. : Fr.) Kummer	DD
31973	Clitocybe squamulosoides P.D. Orton	DD
31996	Clitocybe trulliformis (Fr. : Fr.) Quélet	DD
31999	Clitocybe truncicola (Peck) Saccardo	DD
32038	Clitopilus intermedius Romagnesi	DD
32026	Clitopilus pinsitus (Fr. : Fr.) Josserand	DD
32033	Clitopilus scyphoides (Fr. : Fr.) Singer	DD
14215400	Clypeosphaeria notarisii Fuckel	DD

462303	Coleosporium cacaliae (de Candolle) Otth	DD
462304	Coleosporium campanulae (F. Strauss) Tulasne	DD
462466	Coleosporium melampyri (Rebentisch) Tulasne	DD
462470	Coleosporium rhinanthacearum Léveillé ex Kickx	DD
46388	Coleosporium senecionis (Pers.) Kickx	DD
462465	Coleosporium tussilaginis (Pers.) Berk.	DD
10207900	Coleroa alchemillae (Greville) G. Winter	DD
11314000	Coleroa circinans (Fries) G. Winter	DD
17000046	Colletotrichum montemartinii Tognini	DD
30617	Collybia extuberans (Fr.) Quélet	DD
30623	Collybia fuscopurpurea (Pers. : Fr.) Kummer	DD
462462	Collybia graveolens Poirault	DD
30636	Collybia hybrida (Kühner & Romagnesi) Svrcek & Kubicka	DD
462452	Collybia romagnesi M. Bon	DD
30678	Collybia succinea (Fr.) Quélet	DD
30679	Collybia tergina (Fr. : Fr.) Lundell	DD
13250700	Colpoma juniperi (P. Karsten) Dennis	DD
41996	Coltricia cinnamomea (Jacq.) Murrill	DD
462479	Conferticium ochraceum (Fr. : Fr.) Hallenberg	DD
13481700	Coniochaeta leucoplaca (Berkeley & Ravenel) Cain	DD
13508200	Coniochaeta ligniaria (Greville) Cooke	DD
13728500	Coniochaeta malacotricha (Auerswald ex Niessl) Traverso	DD
14135300	Coniochaeta niesslii (Auerswald) Cooke	DD
15017400	Coniochaeta pulveracea (Ehrhart ex Persoon) Munk	DD
15568200	Coniochaeta scatigena (Berkeley & Broome) Cain	DD
16565900	Coniochaeta vagans (Carestia & De Notaris) N. Lundqvist	DD
16618200	Coniochaeta velutina (Fuckel) Cooke	DD
42024	Coniophora fusispora (Cooke & Ellis) Cooke	DD
42030	Coniophora olivacea (Fr. : Fr.) P. Karsten	DD
42033	Coniophora prasinoides (Bourdote & Galzin) Bourdote & Galzin	DD
36783	Conocybe antipus (Lasch : Fr.) Fayod	DD
462501	Conocybe apala (Fr. : Fr.) Arnolds	DD
36788	Conocybe brunneola (Kühner) ex Kühner & Watling	DD
36791	Conocybe bulbifera (Kauffmann) Romagnesi	DD
462504	Conocybe digitalina (Velenovsky) Singer	DD
36803	Conocybe dumetorum (Velenovsky) Svrcek	DD
438063	Conocybe echinata (Velenovsky) Singer	DD
36811	Conocybe fimetaria Watling	DD
462509	Conocybe juniana (Velenovsky) Hausknecht & Svrcek	DD
36829	Conocybe lenticulospora Watling	DD
36835	Conocybe macrocephala (Kühner) ex Singer	DD
36843	Conocybe mesospora (Kühner) ex Kühner & Watling	DD
462487	Conocybe ochrostriata Hausknecht	DD
36854	Conocybe pallidospora (Kühner) ex Kühner & Watling	DD
36856	Conocybe pilosella (Pers. : Fr.) Kühner	DD
36859	Conocybe piloselloides Watling	DD
36873	Conocybe rickenii (J. Schäffer) Kühner	DD
1000692	Conocybe robertii Singer & Hauskn.	DD
36876	Conocybe rubiginosa Watling	DD
36877	Conocybe semiglobata (Kühner) ex Singer	DD
36882	Conocybe siliginea (Fr. : Fr.) Kühner	DD
36887	Conocybe spiculoides (Kühner) ex Singer	DD
36889	Conocybe subovalis (Kühner) ex Kühner & Watling	DD
462486	Conocybe velutipes (Velenovsky) Hausknecht & Svrcek	DD
462496	Contumyces brunneolilacinus (Contu, M. Bon & L. Curreli) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni	DD
37229	Coprinus amphithallus M. Lange & A.H. Smith	DD
37231	Coprinus angulatus Peck	DD
462464	Coprinus bipellis Romagnesi	DD

37239	<i>Coprinus bisporus</i> J.E. Lange	DD
462405	<i>Coprinus brevisetulosus</i> Arnolds	DD
37241	<i>Coprinus callinus</i> M. Lange & A.H. Smith	DD
462407	<i>Coprinus candidatus</i> Uljé	DD
462417	<i>Coprinus cardiasporus</i> Bender	DD
37243	<i>Coprinus cinereofloccosus</i> P.D. Orton	DD
37257	<i>Coprinus cortinatus</i> J.E. Lange	DD
37258	<i>Coprinus cothurnatus</i> Godey	DD
37259	<i>Coprinus curtus</i> Kalchbrenner	DD
37262	<i>Coprinus digitalis</i> (Batsch) Fr.	DD
37271	<i>Coprinus ephemeroides</i> (Bull. : Fr.) Fr.	DD
462413	<i>Coprinus epichloeus</i> Uljé & Noordeloos	DD
37276	<i>Coprinus episcopalis</i> P.D. Orton	DD
37284	<i>Coprinus flocculosus</i> (de Candolle : Fr.) Fr.	DD
37287	<i>Coprinus friesii</i> Quélet	DD
37290	<i>Coprinus galericuliformis</i> Losa ex Watling	DD
37293	<i>Coprinus gonophyllus</i> Quélet	DD
37301	<i>Coprinus hercules</i> Uljé & Bas	DD
37302	<i>Coprinus heterosetulosus</i> Locquin ex Watling	DD
37304	<i>Coprinus hiascens</i> (Fr. : Fr.) J.E. Lange	DD
37228	<i>Coprinus insignis</i> Peck	DD
37314	<i>Coprinus jonesii</i> Peck	DD
37311	<i>Coprinus laanii</i> Kits van Waveren	DD
37317	<i>Coprinus leioccephalus</i> P.D. Orton	DD
462396	<i>Coprinus lotinae</i> Picón	DD
37322	<i>Coprinus marculentus</i> Britzelmayer	DD
462392	<i>Coprinus ochraceolanatus</i> Bas	DD
37338	<i>Coprinus pellucidus</i> P. Karsten	DD
462419	<i>Coprinus phaeosporus</i> P. Karsten	DD
37340	<i>Coprinus phlyctidosporus</i> Romagnesi	DD
37342	<i>Coprinus plagioporus</i> Romagnesi	DD
462416	<i>Coprinus pseudocortinatus</i> Locquin ex Cacialli, Caroti & Doveri	DD
462436	<i>Coprinus pseudofriesii</i> Pilát & Švrček	DD
462437	<i>Coprinus pseudoniveus</i> Bender & Uljé	DD
462438	<i>Coprinus pseudoradiatus</i> Kühner & Jossierand ex Watling	DD
37350	<i>Coprinus radiatus</i> (Bolt. : Fr.) S.F. Gray	DD
37353	<i>Coprinus radicans</i> Romagnesi	DD
37355	<i>Coprinus romagnesianus</i> Singer	DD
37361	<i>Coprinus saccharinus</i> Romagnesi	DD
462441	<i>Coprinus schroeteri</i> P. Karsten	DD
37365	<i>Coprinus sclerocystidiosus</i> M. Lange & A.H. Smith	DD
37370	<i>Coprinus silvaticus</i> Peck	DD
462444	<i>Coprinus spelaiophilus</i> Bas & Uljé	DD
37379	<i>Coprinus sterquilinus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	DD
37381	<i>Coprinus subimpatiens</i> M. Lange & A.H. Smith	DD
37384	<i>Coprinus trisporus</i> Kemp & Watling	DD
37385	<i>Coprinus truncorum</i> (J.C. Sch.) Fr.	DD
37394	<i>Coprinus velatopruinatus</i> Bender	DD
12782200	<i>Coprotus granuliformis</i> (P. Crouan & H. Crouan) Kimbrough	DD
12081200	<i>Cordyceps entomorphiza</i> (Dickson) Link	DD
17000049	<i>Cordyceps ferruginosa</i> Kobayasi & Shimizu	DD
12750400	<i>Cordyceps gracilis</i> (Greville) Durieu & Montagne	DD
15829900	<i>Cordyceps sphecocephala</i> (Klotzsch ex Berkeley) Saccardo	DD
16585800	<i>Cordyceps variabilis</i> Petch	DD
462422	<i>Corticium endoxylon</i> Duhem & H. Michel	DD
1000905	<i>Corticium medioroseum</i> Boidin & Lanq. (1983)	DD
462418	<i>Cortinarius abietinus</i> (Velenovsky) J. Favre ex M. Bon	DD
463101	<i>Cortinarius acutostriatus</i> R. Henry ex R. Henry	DD
31137	<i>Cortinarius acutovelatus</i> R. Henry ex R. Henry	DD

31139	<i>Cortinarius acutus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	DD
31145	<i>Cortinarius agathosmus</i> Brandrud, Lindström & Melot	DD
1000253	<i>Cortinarius albidus</i> Peck	DD
463093	<i>Cortinarius albocyaneus</i> Fr.	DD
34603	<i>Cortinarius alcalinophilus</i> R. Henry	DD
34605	<i>Cortinarius aleuriosmus</i> R. Maire	DD
34608	<i>Cortinarius allutus</i> Fr.	DD
34611	<i>Cortinarius alnetorum</i> (Velenovsky) Moser	DD
34387	<i>Cortinarius amarescens</i> (Moser) Moser	DD
463115	<i>Cortinarius angelesianus</i> A.H. Smith	DD
34630	<i>Cortinarius anserinus</i> (Velenovsky) R. Henry	DD
34641	<i>Cortinarius aprinus</i> Melot	DD
463126	<i>Cortinarius araneosovolvatus</i> (M. Bon & Gaugué) Melot	DD
34643	<i>Cortinarius arcuatorum</i> R. Henry	DD
34646	<i>Cortinarius argentatus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	DD
34651	<i>Cortinarius argenteopileatus</i> Nezdôiminogo	DD
34681	<i>Cortinarius argutus</i> Fr.	DD
34689	<i>Cortinarius armeniacus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Fr.	DD
463027	<i>Cortinarius arvinaceoides</i> Bidaud	DD
1000174	<i>Cortinarius aurantiacus</i> M.M. Moser	DD
34084	<i>Cortinarius avellaneocaeruleus</i> (Moser) Moser	DD
34087	<i>Cortinarius azureovelatus</i> P.D. Orton	DD
34089	<i>Cortinarius azureus</i> Fr.	DD
34107	<i>Cortinarius balteatus</i> (Fr.) Fr.	DD
463053	<i>Cortinarius barbarorum</i> Bidaud, P. Moëgne-Loccoz & Reumaux	DD
34110	<i>Cortinarius barbatus</i> (Batsch : Fr.) Melot	DD
34114	<i>Cortinarius bataillei</i> (J. Favre ex Moser) Høiland	DD
34116	<i>Cortinarius betulaecomes</i> R. Henry	DD
34119	<i>Cortinarius betulinus</i> J. Favre	DD
34120	<i>Cortinarius bibulus</i> Quélet	DD
34132	<i>Cortinarius bivelus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	DD
34141	<i>Cortinarius boudieri</i> R. Henry	DD
34145	<i>Cortinarius bovinus</i> Fr.	DD
463232	<i>Cortinarius britzelmayri</i> Reumaux	DD
34156	<i>Cortinarius bulbosus</i> (Sow. : Fr.) Fr.	DD
34174	<i>Cortinarius caerulescentium</i> R. Henry ex R. Henry	DD
34176	<i>Cortinarius caesiocanescens</i> Moser	DD
463207	<i>Cortinarius caesiocyaneus</i> Britzelmayr	DD
463219	<i>Cortinarius cagei</i> Melot	DD
34404	<i>Cortinarius camurus</i> Fr.	DD
34421	<i>Cortinarius castaneus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	DD
34423	<i>Cortinarius causticus</i> Fr.	DD
34437	<i>Cortinarius chevassutii</i> Henry	DD
34456	<i>Cortinarius cinnamomeolutescens</i> R. Henry ex R. Henry	DD
34469	<i>Cortinarius cinnamoviolaes</i> Moser	DD
34474	<i>Cortinarius citrinolilacinus</i> (Moser) Moser	DD
34477	<i>Cortinarius citrinus</i> (J.E. Lange) ex P.D. Orton	DD
34707	<i>Cortinarius claroflavus</i> R. Henry ex R. Henry	DD
35764	<i>Cortinarius collinitus</i> (Sow. : Fr.) S.F. Gray	DD
34717	<i>Cortinarius colus</i> Fr.	DD
34725	<i>Cortinarius coniferarum</i> (Moser) P. Moëgne-Loccoz & Reumaux	DD
34736	<i>Cortinarius cotoneus</i> Fr.	DD
34760	<i>Cortinarius cumatilis</i> Fr.	DD
34769	<i>Cortinarius cyaneus</i> (Bresadola) Moser	DD
34771	<i>Cortinarius cyanites</i> Fr.	DD
34785	<i>Cortinarius damascenus</i> Fr.	DD
34395	<i>Cortinarius decolorans</i> (Pers. ?) Fr.	DD
34802	<i>Cortinarius decoloratus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	DD
34820	<i>Cortinarius depallens</i> (Moser) Bidaud, P. Moëgne-Loccoz, Reumaux	DD

34822	Cortinarius depauperatus (J.E. Lange) Bellivier	DD
462836	Cortinarius diabolicus (Fr. : Fr.) Fr.	DD
34851	Cortinarius diosmus Kühner	DD
1000175	Cortinarius dumetorum J. Favre	DD
34859	Cortinarius eburneus (Velenovsky) R. Henry ex M. Bon	DD
462868	Cortinarius elegantior (Fr.) Fr.	DD
462867	Cortinarius emollitus Fr.	DD
462814	Cortinarius euprasinus R. Henry ex R. Henry	DD
34899	Cortinarius europaeus (Moser) Bidaud, P. Moëgne-Loccoz, Reumaux	DD
34907	Cortinarius evosmus Joachim L. ex R. Henry	DD
34919	Cortinarius ferrugineus (Scop.) Moser	DD
34922	Cortinarius fervidus P.D. Orton	DD
34925	Cortinarius flavescens R. Henry ex R. Henry	DD
35349	Cortinarius fulmineus (Fr.) Fr.	DD
34961	Cortinarius fulvoochrascens R. Henry	DD
34964	Cortinarius furtimornatus R. Henry ex Chevassut & R. Henry	DD
34976	Cortinarius gentilis (Fr. : Fr.) Fr.	DD
34978	Cortinarius georgianae P. Moëgne-Loccoz	DD
34983	Cortinarius glandicolor (Fr. : Fr.) Fr.	DD
34986	Cortinarius glaucescens (J. Schäffer) Moser	DD
34999	Cortinarius gracilior J. Schäffer	DD
35005	Cortinarius guttatus R. Henry	DD
35009	Cortinarius haematochelis (Bull.) Fr.	DD
35013	Cortinarius helvelloides (Fr. : Fr.) Fr.	DD
35016	Cortinarius helvolus (Bull.) Fr.	DD
35035	Cortinarius hillieri R. Henry	DD
35044	Cortinarius hinnuloides R. Henry	DD
34815	Cortinarius illibatus Fr.	DD
1000177	Cortinarius illibatus Fr.	DD
35599	Cortinarius impennis Fr.	DD
35281	Cortinarius joquetii Melot	DD
35099	Cortinarius jubarinus Fr.	DD
462944	Cortinarius konradianus Bidaud, P. Moëgne-Loccoz & Reumaux	DD
35113	Cortinarius laniger Fr.	DD
462927	Cortinarius latobalteatus (J. Schäffer ex Moser) Moser	DD
35133	Cortinarius leucophanes P. Karsten	DD
463189	Cortinarius lignicola Bidaud	DD
35138	Cortinarius limonius (Fr. : Fr.) Fr.	DD
35141	Cortinarius liquidus Fr.	DD
35146	Cortinarius lividoviolaceus R. Henry ex R. Henry	DD
35163	Cortinarius mairei (Moser) ex Bidaud, P. Moëgne-Loccoz, Reumaux	DD
35183	Cortinarius meinhardii M. Bon	DD
35203	Cortinarius minutalis (J. Favre) Lamoure	DD
461528	Cortinarius montensis Bidaud	DD
35217	Cortinarius mucifluus Fr.	DD
35239	Cortinarius mussivus (Fr.) Melot	DD
35243	Cortinarius napus Fr.	DD
35246	Cortinarius nebularis R. Henry ex R. Henry	DD
34843	Cortinarius nemorosus (R. Henry) ex R. Henry	DD
35257	Cortinarius niveoglobosus Lindström	DD
461538	Cortinarius occidentalis A.H. Smith	DD
35275	Cortinarius ochropallidus R. Henry	DD
35295	Cortinarius olidus J.E. Lange ex J.E. Lange	DD
35299	Cortinarius olivaceofuscus Kühner	DD
35305	Cortinarius olivellus R. Henry	DD
461717	Cortinarius ophiopus Peck	DD
35314	Cortinarius orellanoides R. Henry	DD
35322	Cortinarius orichalceus (Batsch) Fr.	DD
35344	Cortinarius papulosus Fr.	DD

35829	<i>Cortinarius paragaudis</i> Fr.	DD
461732	<i>Cortinarius parherpeticus</i> R. Henry	DD
35357	<i>Cortinarius parvannulatus</i> Kühner	DD
35358	<i>Cortinarius parvus</i> R. Henry	DD
35364	<i>Cortinarius pedemirus</i> Chevassut & R. Henry ex Chevassut & R. Henry	DD
35367	<i>Cortinarius percomis</i> Fr.	DD
35409	<i>Cortinarius polymorphus</i> R. Henry ex R. Henry	DD
35418	<i>Cortinarius prasinocyaneus</i> R. Henry	DD
35419	<i>Cortinarius prasinus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Fr.	DD
35423	<i>Cortinarius privignofulvus</i> R. Henry	DD
35429	<i>Cortinarius privignus</i> (Fr.) Fr.	DD
461332	<i>Cortinarius pseudocyanites</i> R. Henry ex Bidaud & Reumaux	DD
461335	<i>Cortinarius pseudoduracinus</i> R. Henry	DD
35450	<i>Cortinarius pseudolargus</i> R. Henry ex R. Henry	DD
1000260	<i>Cortinarius pseudorigens</i> Rob. Henry	DD
35215	<i>Cortinarius pseudosalor</i> J.E. Lange ex J.E. Lange	DD
35458	<i>Cortinarius pseudosuillus</i> R. Henry ex R. Henry	DD
35739	<i>Cortinarius pseudotalus</i> R. Henry ex Bidaud & Reumaux	DD
35470	<i>Cortinarius pulchripes</i> Favre	DD
35567	<i>Cortinarius puniceus</i> P.D. Orton	DD
34636	<i>Cortinarius purpureobadius</i> (P. Karsten) P. Karsten	DD
35500	<i>Cortinarius raphanoides</i> (Pers. : Fr.) Fr.	DD
35513	<i>Cortinarius rheubarbarinus</i> R. Henry	DD
35517	<i>Cortinarius rigens</i> (Pers. : Fr.) Fr.	DD
35519	<i>Cortinarius rigidus</i> (Scop. ?) Fr.	DD
35531	<i>Cortinarius rubricosus</i> (Fr.) Fr.	DD
1000262	<i>Cortinarius rugosus</i> Rob. Henry	DD
35553	<i>Cortinarius rusticellus</i> J. Favre	DD
35555	<i>Cortinarius safranopes</i> R. Henry	DD
35562	<i>Cortinarius salicis</i> R. Henry	DD
35064	<i>Cortinarius saturatus</i> J.E. Lange ex J.E. Lange	DD
35587	<i>Cortinarius scaurus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	DD
461313	<i>Cortinarius scutulatus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	DD
35601	<i>Cortinarius sebaceus</i> Fr.	DD
461292	<i>Cortinarius sericeus</i> (J.C. Sch.) P. Hennings	DD
35613	<i>Cortinarius sertipes</i> Kühner	DD
35629	<i>Cortinarius solitarius</i> R. Henry ex R. Henry	DD
34642	<i>Cortinarius sordescens</i> R. Henry	DD
35633	<i>Cortinarius speciosissimus</i> Kühner & Romagnesi ex Kühner & Romagnesi	DD
461448	<i>Cortinarius sphagnogenus</i> (Moser) Nezdöminogo	DD
35640	<i>Cortinarius spilomeus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	DD
35650	<i>Cortinarius splendentium</i> Chevassut & R. Henry	DD
35665	<i>Cortinarius suaveolens</i> Bataille & Joachim	DD
35675	<i>Cortinarius subbalaustinus</i> R. Henry ex R. Henry	DD
35691	<i>Cortinarius subferrugineus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	DD
35693	<i>Cortinarius subfulgens</i> P.D. Orton	DD
35180	<i>Cortinarius subsertipes</i> Romagnesi	DD
35712	<i>Cortinarius subsordescens</i> Chevassut & R. Henry	DD
35718	<i>Cortinarius subtortus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	DD
35577	<i>Cortinarius subturbinatus</i> R. Henry ex P.D. Orton	DD
35738	<i>Cortinarius talus</i> Fr.	DD
35746	<i>Cortinarius tophaceus</i> Fr.	DD
35754	<i>Cortinarius traganus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	DD
1000813	<i>Cortinarius tricolor</i> Reumaux	DD
35757	<i>Cortinarius triformis</i> Fr.	DD
35773	<i>Cortinarius turbinatus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	DD
35776	<i>Cortinarius turgidus</i> Fr.	DD
35783	<i>Cortinarius uliginosus</i> Berk.	DD
35796	<i>Cortinarius uncinatosubnotatus</i> R. Henry	DD

462115	Cortinarius uraceus Fr.	DD
35801	Cortinarius vaginatopus Bidaud, P. Moënne-Loccoz, Reumaux	DD
462085	Cortinarius variegatuloides Reumaux	DD
35811	Cortinarius variegatus Bresadola	DD
462025	Cortinarius variiformis Malençon	DD
35827	Cortinarius veregregius R. Henry	DD
35831	Cortinarius vespertinus (Fr. : Fr.) Fr.	DD
35835	Cortinarius violaceocalcarius R. Henry	DD
35297	Cortinarius vitellinopes (Secrétan) ex Gillet	DD
462010	Cortinarius xanthocephalus P.D. Orton	DD
17000307	Cosmospora meliopsicola (Henn.) Rossman & Samuels	DD
17000308	Cosmospora stegonsporii Rossman	DD
17000275	Cosmospora vilior (Starbäck) Rossman & Samuels	DD
42064	Cotylidia pannosa (Sow. : Fr.) D.A. Reid	DD
1000701	Craterellus auratus Quéf.	DD
42073	Craterocolla cerasi (Schum.) Brefeld	DD
15547600	Creosphaeria sassafras (Schweinitz) Y.M. Ju & J.D. Rogers	DD
33077	Crepidotus autochtonus J.E. Lange ex J.E. Lange	DD
33096	Crepidotus ehrendorferi Hausknecht & I. Krisai	DD
33099	Crepidotus herbarum (Peck) Saccardo	DD
42083	Cristinia gallica (Pilát) Jülich	DD
42086	Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto	DD
11578900	Crocicreas coronatum (Bulliard) S.E. Carpenter	DD
14452400	Crocicreas pallidum (Velenovský) S.E. Carpenter	DD
462049	Cronartium flaccidum (Alb. & Schw.) G. Winter	DD
17000309	Cryptadelphia groenendalensis (Sacc., E. Bommer & M. Rousseau) Réblová & Seifert	DD
11119100	Cryptodiaporthe castanea (Tulasne) Wehmeyer	DD
12617300	Cryptodiaporthe galericulata (Tulasne & C. Tulasne) Wehmeyer	DD
12995500	Cryptodiaporthe hranicensis (Petrak) Wehmeyer	DD
14833800	Cryptodiaporthe populea (Saccardo) Butin ex Butin	DD
15495200	Cryptodiaporthe salicella (Fries) Petrak	DD
14455000	Cryptodiscus pallidus (Persoon) Corda	DD
14828600	Cryptosphaeria populina (Persoon) Saccardo	DD
11603600	Cryptospora corylina (Tulasne & C. Tulasne) Fuckel	DD
14898500	Cryptovalsa protracta (Persoon) De Notaris	DD
10700600	Cucurbitaria berberidis (Persoon) Gray	DD
12060300	Cucurbitaria elongata (Fries) Greville	DD
14394400	Cucurbitaria oropensodes (Rehm) Kuntze	DD
14743500	Cucurbitaria pithyophila (J.C. Schmidt & Kunze) Cesati & De Notaris	DD
15794200	Cucurbitaria spartii (Nees ex Fries) Cesati & De Notaris	DD
16251400	Cudoniella tenuispora (Cooke & Massee) Dennis	DD
462215	Cuphophyllus borealis (Peck) M. Bon	DD
30006	Cuphophyllus fuscescens (Bresadola) M. Bon	DD
30040	Cuphophyllus radiatus (Arnolds) M. Bon	DD
30053	Cuphophyllus subviolaceus (Peck) M. Bon	DD
11754520	Cyanonectria cyanostoma (Saccardo & Flageolet) Samuels & Chaverri	DD
40277	Cyathus stercoreus (Schw.) de Toni	DD
14198660	Cylindrosporium niveum Berkeley & Broome	DD
15250930	Cylindrosporium rhabdospora Berkeley & Broome	DD
15647220	Cylindrosporium senecionis Berkeley & Broome	DD
16575900	Cylindrosporium valerianae Spegazzini	DD
17000058	Cylindrotrichum clavatum W. Gams & Hol.-Jech.	DD
41329	Cyphella digitalis (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.	DD
462213	Cyphellostereum pusiolum (Berk. & Curt.) D.A. Reid	DD
38150	Cystoderma adnatifolium (Peck) Harmaja	DD
38153	Cystoderma ambrosii (Bresadola) Singer	DD
38169	Cystoderma fallax A.H. Smith & Singer	DD
38183	Cystoderma saarenoksae Harmaja	DD
38217	Cystolepiota cystophora (Malençon) M. Bon	DD

38225	<i>Cystolepiota langei</i> (Locquin) M. Bon	DD
38241	<i>Cystolepiota sistrata</i> (Fr. : Fr.) Singer ex M. Bon & Bellù	DD
42133	<i>Cytidia salicina</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Burt	DD
10397520	<i>Cytispora aquifolii</i> Fries ex Duby	DD
14709400	<i>Cytispora pinastri</i> (de Candolle) Fries	DD
462226	<i>Dacrymyces caesius</i> Sommerfelt : Fr.	DD
42140	<i>Dacrymyces capitatus</i> Schw.	DD
42154	<i>Dacrymyces lacrymalis</i> (Pers.) Sommerfelt	DD
42145	<i>Dacrymyces palmatus</i> (Schw. ?) Bresadola	DD
462205	<i>Dacrymyces variisporus</i> McNabb	DD
42172	<i>Dacryobolus karstenii</i> (Bresadola) Oberwinkler ex Parmasto	DD
42177	<i>Dacryobolus sudans</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.	DD
15979900	<i>Dactylospora stygia</i> (Berkeley & M.A. Curtis) Hafellner	DD
11458500	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton) Cesati & De Notaris	DD
11802220	<i>Daldinia decipiens</i> Wollweber & M. Stadler	DD
12151200	<i>Daldinia eschscholzii</i> (Ehrenberg) Rehm	DD
12345500	<i>Daldinia fissa</i> Lloyd	DD
17000256	<i>Daruvedia bacillata</i> (Cooke) Dennis	DD
42202	<i>Datronia stereoides</i> (Fr. : Fr.) Ryvarden ex Ryvarden	DD
13186950	<i>Delitschia intonsa</i> Luck-Allen	DD
14535700	<i>Delitschia patagonica</i> Spegazzini	DD
16828900	<i>Delitschia winteri</i> Plowright ex G. Winter	DD
462203	<i>Dendrocollybia racemosa</i> (Pers. : Fr.) R.H. Petersen & S. A. Redhead	DD
42207	<i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P. Karsten) M.J. Larsen & Gilbertson	DD
42225	<i>Dendrothele alliacea</i> (Quélet) Lemke	DD
462201	<i>Dendrothele amygdalospora</i> Hjortstam	DD
462197	<i>Dendrothele nivoides</i> Gagnon, Duc & H. Michel	DD
42248	<i>Dentipratulum bialoviesense</i> Domanski	DD
11168400	<i>Dermea cerasi</i> (Persoon) Fries	DD
14428100	<i>Dermea padi</i> (Albertini & Schweinitz) Seaver	DD
14911900	<i>Dermea prunastri</i> (Persoon) Seaver	DD
16435800	<i>Dermea tulasnei</i> J.W. Groves	DD
462210	<i>Dermoloma bellerianum</i> M. Bon	DD
462230	<i>Dermoloma fuscobrunneum</i> P.D. Orton	DD
32063	<i>Dermoloma pseudocuneifolium</i> Herink ex M. Bon	DD
50630	<i>Diachea leucopodia</i> (Bulliard) Rost.	DD
11605650	<i>Dialonectria cosmariospora</i> (Cesati & De Notaris) Cooke	DD
11796800	<i>Diaporthe decedens</i> (Persoon) Fuckel	DD
12119000	<i>Diaporthe eres</i> Nitschke	DD
12301200	<i>Diaporthe fibrosa</i> (Persoon) Nitschke ex Fuckel	DD
12536770	<i>Diaporthe fulvopruinata</i> (Berkeley) Saccardo	DD
12874900	<i>Diaporthe hederæ</i> Wehmeyer	DD
13167150	<i>Diaporthe insignis</i> Fuckel	DD
13426900	<i>Diaporthe leiphaemia</i> (Fries) Saccardo	DD
17000255	<i>Diaporthe padi</i> G.H. Otth	DD
15014300	<i>Diaporthe pulla</i> Nitschke	DD
15087800	<i>Diaporthe pustulata</i> (Desmazières) Saccardo	DD
15976100	<i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel	DD
16198100	<i>Diaporthe syngenesia</i> (Fries) Nitschke ex Fuckel	DD
16588600	<i>Diaporthe varians</i> (Currey) Saccardo	DD
11067640	<i>Diatrype caricae</i> De Notaris	DD
14276900	<i>Diatrype occultata</i> (Fries) Fries	DD
15835300	<i>Diatrype spilomea</i> Sydow	DD
15919800	<i>Diatrype stigmaoides</i> Kauffman	DD
42264	<i>Dichostereum effuscatum</i> (Cooke & J.B. Ellis) Boidin & Lanquetin	DD
12039520	<i>Dictyosporium elegans</i> Corda	DD
17000313	<i>Dictyotrichiella semi-immersa</i> Cand. & Sulmont	DD
14247400	<i>Didymosphaeria oblitescens</i> (Berkeley & Broome) Fuckel	DD
16829000	<i>Didymosphaeria winteri</i> Niessl	DD

10760300	Diplocarpa bloxamii (Berkeley ex W. Phillips) Seaver	DD
11995500	Diplocarpon earliana (Ellis & Everhart) F.A. Wolf	DD
15337400	Diplocarpon rosae F.A. Wolf	DD
14887250	Diplodia profusa De Notaris	DD
15392900	Diplodia rubi Fries	DD
42273	Diplomitoporus flavescens (Bresadola) Domanski	DD
16173800	Discodiaporthe sulphurea (Fuckel) Petrak	DD
17003293	Discostroma massarina (Sacc.) Arx 1974	DD
42283	Ditiola radicata (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.	DD
462256	Doassansia epilobii Farlow	DD
15517300	Dothidea sambuci (Persoon) Fries	DD
47208	Dothivalsaria megalospora (Auerswald) Petrak	DD
16427700	Dumontinia tuberosa (Hedwig) L.M. Kohn	DD
10528400	Durella atrocyanea (Fries) Höhnelt	DD
11512400	Durella connivens (Fries) Rehm	DD
462232	Echinoderma acutesquamosum (Weinmann : Fr.) M. Bon	DD
38260	Echinoderma calcicola (Knudsen) M. Bon	DD
38265	Echinoderma carinii (Bresadola) M. Bon	DD
38267	Echinoderma echinaceum (J.E. Lange) M. Bon	DD
38278	Echinoderma friesii (Lasch) M. Bon	DD
38280	Echinoderma hystris (F.H. Møller & J.E. Lange) M. Bon	DD
462234	Echinoderma jacobii (Vellinga & Knudsen) Rald, Heilmann-Clausen & C. Lange	DD
462229	Efibula deflectens (P. Karsten) S.H. Wu	DD
42298	Efibulobasidium albescens (Saccardo & Malbranche) K. Wells	DD
12245300	Encoelia fascicularis (Albertini & Schweinitz) P. Karsten	DD
12323100	Encoelia fimbriata Spooner & Trigaux	DD
12692400	Encoelia glaberrima (Rehm) Kirschstein	DD
12703000	Encoelia glauca Dennis	DD
462242	Endophyllum euphorbiae-silvaticae (de Candolle) G. Winter	DD
462253	Endophyllum sempervivi (Alb. & Schw.) de Bary	DD
11168600	Endostilbum cerasi (Bourdote & Galzin) Malençon	DD
33487	Entoloma araneosum (Quélet) Moser	DD
462164	Entoloma atlanticum Tassi	DD
33497	Entoloma atomarginatum (Romagnesi & J. Favre) Zschieschang	DD
33500	Entoloma atrosericeum (Kühner) Noordeloos	DD
33519	Entoloma caccabus (Kühner) Noordeloos	DD
33522	Entoloma caeruleum (P.D. Orton) Noordeloos	DD
33034	Entoloma cephalotrichum (P.D. Orton) Noordeloos	DD
33686	Entoloma chlorinosum Arnolds & Noordeloos	DD
462162	Entoloma coelestinum (Fr.) Hesler	DD
33578	Entoloma cuneatum (Bresadola) Moser	DD
33594	Entoloma dysthales (Peck) Saccardo	DD
33622	Entoloma fernandae (Romagnesi) Noordeloos	DD
462184	Entoloma incarnatofuscescens (Britzelmayr) Noordeloos	DD
33690	Entoloma inutile (Britzelmayr) Noordeloos	DD
1000179	Entoloma jahnii Wölfel & Winterh.	DD
33696	Entoloma juncinum (Kühner & Romagnesi) Noordeloos	DD
33705	Entoloma kristiansenii Noordeloos	DD
33706	Entoloma kuehnerianum Noordeloos	DD
33714	Entoloma lanicum (Romagnesi) Noordeloos	DD
33757	Entoloma majaloides P.D. Orton	DD
33761	Entoloma minutum (P. Karsten) Noordeloos	DD
33770	Entoloma mutabilipes Noordeloos & Liiv	DD
33771	Entoloma myrmecophilum (Romagnesi) Noordeloos	DD
33793	Entoloma nitens (Velenovsk?) Noordeloos	DD
33808	Entoloma ortonii Arnolds & Noordeloos	DD
33820	Entoloma papillatum (Bresadola) Dennis	DD
34054	Entoloma percandidum Noordeloos	DD
33833	Entoloma placidum (Fr. : Fr.) Zerov ex Noordeloos	DD

33836	Entoloma platyphylloides (Romagnesi) Largent	DD
33840	Entoloma plebejum (Kalchbrenner) Noordeloos	DD
33877	Entoloma pseudoexcentricum (Romagnesi) Kreisel	DD
33882	Entoloma pseudoturci Noordeloos	DD
462172	Entoloma pygmaeopapillatum Arnolds ex Arnolds & Winterhoff	DD
33898	Entoloma rhodocylix (Lasch : Fr.) Moser	DD
33904	Entoloma rhombisporum (Kühner & Boursier) Horak	DD
33923	Entoloma rusticoides (Gillet) Noordeloos	DD
1000840	Entoloma sanvitalense Noordel. & Hauskn.	DD
33947	Entoloma sericatum (Britzelmayr) Saccardo	DD
33954	Entoloma sericeoides (J.E. Lange) Noordeloos	DD
33968	Entoloma solstitiale (Fries) Noordeloos	DD
33973	Entoloma speculum (Fr.) Kummer	DD
34022	Entoloma venosum Gillet	DD
34028	Entoloma vernum Lundell	DD
34032	Entoloma versatile (Fr. ? Gillet) Moser	DD
1000703	Entoloma violaceoviride Arnolds & Noordel.	DD
461851	Entyloma eryngii (Corda) de Bary	DD
461848	Entyloma ficariae Fischer von Waldheim	DD
461858	Entyloma meconopsidis Durrieu	DD
461872	Entyloma microsporum (Unger) J. Schröter	DD
461857	Entyloma ranunculi (Bonorden) J. Schröter	DD
14169700	Epicoccum nigrum Link	DD
461786	Episphaeria fraxinicola (Berk. & Br.) Donk	DD
42317	Epithele typhae (Pers. : Fr.) Patouillard	DD
10398900	Erysiphe aquilegiae de Candolle	DD
11255600	Erysiphe cichoracearum de Candolle	DD
11681700	Erysiphe cruciferarum Opiz ex L. Junell	DD
11866900	Erysiphe depressa (Wallroth) Fries	DD
12616450	Erysiphe galeopsidis de Candolle	DD
12908380	Erysiphe heraclei de Candolle	DD
13036220	Erysiphe hyperici (Wallroth) S. Blumer	DD
13363400	Erysiphe lamprocarpa (Wallroth) Fries	DD
13731530	Erysiphe mali Duby	DD
17000073	Erysiphe nitida (Wallr.) Rabenh.	DD
14737700	Erysiphe pisi de Candolle	DD
14801100	Erysiphe polygoni de Candolle	DD
15186300	Erysiphe ranunculi Greville	DD
16340600	Erysiphe tortilis (Wallroth) Fries	DD
16383300	Erysiphe trifolii Greville	DD
16476740	Erysiphe ulmariae (Persoon) J. Kickx f.	DD
16486900	Erysiphe umbelliferarum de Bary	DD
17000075	Erysiphe verbasci (Jacq.) S. Blumer	DD
12476600	Eutypa fraxini (Nitschke) Saccardo	DD
13426000	Eutypa leioplaca (Fries) Cooke	DD
13455200	Eutypa leprosa (Persoon ex Fries) Saccardo	DD
17000076	Eutypa leptoplaca (Durieu & Mont.) Rappaz	DD
13686930	Eutypa macrospora (Nitschke) Saccardo	DD
17000077	Eutypa petrakii Rappaz	DD
15792400	Eutypa sparsa Romell	DD
16282850	Eutypa tetragona (Duby) Saccardo	DD
10090650	Eutypella aequilinaris (Schweinitz) Starbäck	DD
11189250	Eutypella cerviculata (Fries) Saccardo	DD
12205700	Eutypella extensa (Fries) Saccardo	DD
12772870	Eutypella grandis (Nitschke) Saccardo	DD
15768000	Eutypella sorbi (Albertini & Schweinitz) Saccardo	DD
15895700	Eutypella stellulata (Fries) Saccardo	DD
16283170	Eutypella tetraploa (Berkeley & M.A. Curtis) Saccardo	DD
42340	Xidia repanda Fr. : Fr.	DD

42341	Exidia saccharina (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.	DD
42349	Exidia umbrinella Bresadola	DD
42352	Exidiopsis calcea (Pers. : Fr.) K. Wells	DD
42358	Exidiopsis effusa (Brefeld ex Saccardo) A. Möller	DD
42366	Exidiopsis grisea (Pers. ? Bresadola) Bourdot & L. Maire	DD
42373	Exidiopsis opalea (Bourdot & Galzin) D.A. Reid	DD
42377	Exidiopsis umbrina (D.P. Rogers) Wojewoda	DD
461782	Exobasidium myrtilli Siegman	DD
42404	Exobasidium sydowianum Nannfeldt	DD
42407	Exobasidium uvae-ursi (R. Maire) Juel	DD
42408	Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin	DD
461783	Exobasidium vaccinii-uliginosi Boudier	DD
33134	Faerberia carbonaria (Alb. & Schw. : Fr.) Pouzar	DD
13784770	Fenestella media Tulasne & C. Tulasne	DD
461768	Fibroporia vaillantii (de Candolle : Fr.) Parmasto	DD
42435	Fibulomyces mutabilis (Bresadola) Jülich	DD
42482	Flagelloscypha punctiformis (Fr.) Agerer	DD
42486	Flagelloscypha trachychaeta (Ellis & Everhart) W.B. Cooke	DD
35868	Flammulaster carpophiloides (Kühner ex Kühner) Watling	DD
35877	Flammulaster delicatuloides (Kühner) Watling	DD
35886	Flammulaster gracilis (Quélet) Watling	DD
35896	Flammulaster limulatus (Fr.) Watling	DD
35913	Flammulaster siparius (Fr. : Fr.) Watling	DD
35923	Flammulaster wieslandri (Fr.) Moser	DD
30699	Flammulina fennae Bas	DD
1000852	Flaviporus americanus (Ryvarden & Gilb.) Ginns	DD
17000315	Fracchiæa broomeana (Berk.) Petch	DD
461785	Frommeëlla tormentillae (Fuckel) G.B. Cummins & Y. Hiratsuka	DD
11398080	Fusidium coccineum Fuckel	DD
11770020	Fusidium cylindricum Corda	DD
15037300	Fusidium punctiforme Schlechtendal	DD
10941700	Fusisporium calceum Desmazières	DD
12392200	Fusisporium flavovirens (Ditmar) Fries	DD
12823200	Fusisporium griseum (Link) Fries	DD
35944	Galerina cedretorum (R. Maire) Singer	DD
35950	Galerina cephalotricha Kühner	DD
35963	Galerina fallax A.H. Smith & Singer	DD
1000706	Galerina farinacea A.H. Sm.	DD
35964	Galerina favreana M. Bon	DD
35983	Galerina hypnorum (Schränk : Fr.) Kühner	DD
36034	Galerina pseudobadipes Jossierand ex A.H. Smith & Singer	DD
36063	Galerina stylifera (G.F. Atkinson) A.H. Smith & Singer	DD
36087	Galerina unicolor (Vahl : Fr.) Singer	DD
42534	Galzinia incrustans (von Höhnelt & Litschauer ?) Parmasto	DD
461792	Gamundia leucophylla (Gillet) Bigelow	DD
32086	Gamundia pseudoclusilis (Josserand & Konrad) Raithelhuber ex Raithelhuber	DD
461802	Gamundia striatula (Kühner) Raithelhuber	DD
40307	Gautiera morchelliformis Vitt.	DD
40309	Gautiera graveolens Vittadini	DD
461797	Gautiera otthii Trog	DD
13281500	Genea klotzschii Berkeley & Broome	DD
15811500	Genea sphaerica Tulasne & C. Tulasne	DD
16660000	Genea verrucosa Vittadini	DD
10676900	Geoglossum barlae Boudier	DD
12225500	Geoglossum fallax E.J. Durand	DD
16499200	Geoglossum umbratile Saccardo	DD
10429000	Geopora arenicola (Léveillé) Kers	DD
11056600	Geopyxis carbonaria (Albertini & Schweinitz) Saccardo	DD
461867	Gerhardtia borealis (Fr.) Contu & A. Ortega	DD

31985	Gerronema subsericellum (Romagnesi) Cléménçon	DD
461963	Gerronema subspadiceum (J.E. Lange) M. Bon	DD
13636700	Gliocladium luteolum Höhnelt	DD
42581	Gloeocystidiellum clavuligerum (von Höhnelt & Litschauer) K.K. Nakasone	DD
42598	Gloeocystidiellum porosum (Berk. & Curt.) Donk	DD
461967	Gloeodontia columbiensis Burt ex Burdsall & Lombard	DD
42607	Gloeophyllum odoratum (Wulfen : Fr.) Imazeki	DD
42621	Gloeophyllum trabeum (Pers. : Fr.) Murrill	DD
42626	Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) Bresadola	DD
43412	Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilbertson & Ryvarden	DD
17000085	Gloeosporium saponariae Siemaszko	DD
461970	Gloiothela lactescens (Berk.) Hjortstam	DD
11737900	Gloniopsis curvata (Fries) Saccardo	DD
14863300	Gloniopsis praelonga (Schweinitz) H. Zogg	DD
13540900	Glonium lineare (Fries) De Notaris	DD
15695900	Gnomonia setacea (Persoon) Cesati & De Notaris	DD
15287800	Godronia ribis (Fries) Seaver	DD
29869	Gomphidius roseus (Nees von Esenbeck : Fr. ?) Fr.	DD
11550400	Graddonina coracina (Bresadola) Dennis	DD
14762020	Graphostroma platystoma (Schweinitz) Pirozynski	DD
1000818	Gymnopilus spectabilis (Fries) A.H. Smith - 1949	DD
461995	Gymnosporangium clavariiformis (Jacq. : Pers.) de Candolle	DD
461996	Gymnosporangium confusum Plowright	DD
520993	Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern	DD
1000838	Gymnosporangium juniperi Bres.	DD
520996	Gymnosporangium torminali-juniperinum E. Fischer ex F. Kern	DD
42662	Gymnosporangium tremelloides Hartig	DD
13493200	Gyromitra leucoxantha (Bresadola) Harmaja	DD
17000278	Hadrotrichum pyrenaicum Petrini & Cand.	DD
12855700	Haematonectria haematococca (Berkeley & Broome) Samuels & Nirenberg	DD
13079450	Haematonectria illudens (Berkeley) Samuels & Nirenberg	DD
42672	Hapalopilus salmonicolor (Berk. & Curt.) Pouzar	DD
461984	Hebeloma angustispermum A. Pearson	DD
461998	Hebeloma birrus (Fr.) Gillet	DD
461978	Hebeloma bruchetii M. Bon	DD
461976	Hebeloma flammuloides Romagnesi	DD
36139	Hebeloma fragilipes Romagnesi	DD
461985	Hebeloma hetieri Boudier	DD
36146	Hebeloma hiemale Bresadola	DD
461989	Hebeloma ochroalbidum Bohus	DD
36171	Hebeloma populinum Romagnesi	DD
36179	Hebeloma pumilum J.E. Lange	DD
461896	Hebeloma sordescens Vesterholt	DD
36199	Hebeloma strophosum (Fr.) Saccardo	DD
461900	Hebeloma theobrominum Quadraccia	DD
42682	Helicobasidium brebissonii (Desmazières) Donk	DD
17000383	Heliscus tentaculus Umphlett	DD
11360000	Helminthosphaeria clavariarum (Desmazières) Fuckel	DD
13038000	Helminthosphaeria hyphodermiae Samuels, Candoussau & Magni	DD
17000093	Helminthosphaeria odontiae Höhn.	DD
13014880	Helminthosporium hyalospermum Corda	DD
15998150	Helminthosporium subapiculatum Peck	DD
16313000	Helminthosporium tiliae (Link) Fries	DD
10140400	Helvella albella Quélet	DD
11729900	Helvella cupuliformis Dissing & Nannfeldt	DD
12083700	Helvella ephippium Léveillé	DD
12301300	Helvella fibrosa (Wallroth) Korf	DD
13405400	Helvella latispora Boudier	DD
13484200	Helvella leucopus Persoon	DD

14640600	<i>Helvella pezizoides</i> Afzelius	DD
14743800	<i>Helvella pithyophila</i> Boudier	DD
15762200	<i>Helvella solitaria</i> P. Karsten	DD
30714	<i>Hemimycena angustispora</i> (Josserand ex P.D. Orton) Singer	DD
30722	<i>Hemimycena cephalotricha</i> (Josserand) Singer	DD
30726	<i>Hemimycena crispata</i> (Kühner) Singer	DD
30729	<i>Hemimycena crispula</i> (Quélet) Singer	DD
30742	<i>Hemimycena epichloe</i> (Kühner) Singer	DD
30761	<i>Hemimycena gracilis</i> (Quélet) Singer	DD
30745	<i>Hemimycena ignobilis</i> (Josserand) ex M. Bon	DD
30753	<i>Hemimycena mairei</i> (E.-J. Gilbert) Singer	DD
30765	<i>Hemimycena pseudocrispula</i> (Kühner) Singer	DD
30772	<i>Hemimycena pseudolactea</i> (Kühner) Singer	DD
16313100	<i>Hercospora tiliae</i> (Persoon) Fries	DD
13251400	<i>Herpotrichia juniperi</i> (Duby) Petrak	DD
14510300	<i>Herpotrichia parasitica</i> (R. Hartig) Rostrup	DD
15573060	<i>Herpotrichia schiedermayeriana</i> Fuckel	DD
10244850	<i>Heydenia alpina</i> Fresenius	DD
17000094	<i>Hobsonia christiansenii</i> B.L. Brady & D. Hawksw.	DD
461932	<i>Hohenbuehelia abietina</i> Singer & Kuthan	DD
461933	<i>Hohenbuehelia algida</i> (Fr. : Fr.) Singer	DD
461934	<i>Hohenbuehelia angustata</i> (Berk.) Singer	DD
34195	<i>Hohenbuehelia cyphelliformis</i> (Berk.) O.K. Miller	DD
34219	<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull. : Fr.) Schulzer von Muggenburg	DD
461938	<i>Hohenbuehelia pinacearum</i> Thorn	DD
461941	<i>Hohenbuehelia tremula</i> (J.C. Sch. : Fr.) Thorn & Barron	DD
34231	<i>Hohenbuehelia unguicularis</i> (Fr. : Fr.) Zerov ex O.K. Miller	DD
461943	<i>Hyalopsora aspidiotus</i> (Magnus) Magnus	DD
461921	<i>Hyalopsora polypodii</i> (Pers. : Pers.) Magnus	DD
12606300	<i>Hyalorbilla fuispora</i> (Velenovský) Baral & G. Marson	DD
13138600	<i>Hyalorbilla inflatula</i> (P. Karsten) Baral & G. Marson	DD
10596400	<i>Hyaloscypha aureliella</i> (Nylander) Huthinen	DD
13174400	<i>Hyaloscypha intacta</i> Svrcek	DD
13475550	<i>Hyaloscypha leuconica</i> (Cooke) Nannfeldt	DD
461916	<i>Hydnellum velutinum</i> (Fr. : Fr.) Banker	DD
1000710	<i>Hydnum ellipsosporum</i> Ostrow & Beenken	DD
30913	<i>Hydropus floccipes</i> (Fr.) Singer	DD
30071	<i>Hygrocybe aurantio-lutescens</i> P.D. Orton	DD
30158	<i>Hygrocybe euroflavescens</i> Kühner	DD
30216	<i>Hygrocybe marchii</i> (Bresadola) F.H. Møller	DD
30231	<i>Hygrocybe moseri</i> M. Bon	DD
30232	<i>Hygrocybe mucronella</i> (Fr.) P. Karsten	DD
30255	<i>Hygrocybe paraceracea</i> M. Bon	DD
30326	<i>Hygrocybe subminutula</i> (Murrill) Pegler	DD
30333	<i>Hygrocybe turunda</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten	DD
1000280	<i>Hygrophorus leporinus</i> Fr. 1838	DD
30423	<i>Hygrophorus leucophaeus</i> (Scop.) Fr.	DD
30444	<i>Hygrophorus mesotephros</i> Berk. & Br.	DD
30452	<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	DD
464611	<i>Hygrophorus penarioides</i> S. Jacobsson & E. Larsson	DD
30457	<i>Hygrophorus penarius</i> Fr.	DD
30476	<i>Hygrophorus pseudodiscoideus</i> (R. Maire) Malençon & Bertault	DD
40443	<i>Hymenogaster olivaceus</i> Vittadini	DD
40456	<i>Hymenogaster tener</i> Berk. & Br.	DD
40466	<i>Hymenogaster vulgaris</i> Tulasne & C. Tulasne	DD
12437600	<i>Hymenoscyphus foliicola</i> Abdullah, Descals & J. Webster	DD
12499200	<i>Hymenoscyphus fucatus</i> (W. Phillips) Baral & Hengstmengel	DD
13347150	<i>Hymenoscyphus laetus</i> (Boudier) Dennis	DD
17000280	<i>Hymenoscyphus monticola</i> (Berk.) Baral	DD

14674900	Hymenoscyphus phyllogenus (Rehm) Kuntze	DD
15225000	Hymenoscyphus repandus (W. Phillips) Dennis	DD
16192900	Hymenoscyphus suspectus (Nylander) Hengstmengel	DD
464620	Hyphoderma cryptocallimon de Vries	DD
42838	Hyphoderma definitum (H.S. Jackson) Donk	DD
42842	Hyphoderma echinocystis J. Eriksson & Stridvall	DD
42851	Hyphoderma litschaueri (Burt) J. Eriksson & Strid	DD
42860	Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk	DD
42870	Hyphoderma mutatum (Peck) Donk	DD
42878	Hyphoderma pallidum (Bresadola) Donk	DD
1000281	Hyphoderma probatum (H.S. Jacks.) Jülich	DD
42894	Hyphoderma roseocreum (Bresadola) Donk	DD
42901	Hyphoderma sibiricum (Parmasto) J. Eriksson & Strid	DD
42904	Hyphoderma transiens (Bresadola) Parmasto	DD
464623	Hyphodermella densa Melo & Hjortstam	DD
1000900	Hyphodermella rosae (Bresadola) Nakasone	DD
13033000	Hyphodiscus hymeniophilus (P. Karsten) Baral	DD
42928	Hyphodontia alutacea (Fr. : Fr.) J. Eriksson	DD
42940	Hyphodontia aspera (Fr.) J. Eriksson	DD
42996	Hyphodontia bugellensis (Cesati) J. Eriksson	DD
42953	Hyphodontia cineracea (Bourdote & Galzin) J. Eriksson & Hjortstam	DD
464616	Hyphodontia erastii Saarenoksa & Kotiranta	DD
42967	Hyphodontia floccosa (Bourdote & Galzin) J. Eriksson	DD
42943	Hyphodontia granulosa (Pers. : Fr.) Bernicchia	DD
42987	Hyphodontia pallidula (Bresadola) J. Eriksson	DD
43002	Hyphodontia rimosissima (Peck) Gilbertson	DD
1000282	Hyphodontia spathulata (Schröter) Parmasto	DD
43012	Hyphodontia subalutacea (P. Karsten) J. Eriksson	DD
1000283	Hyphodontia wrightii Hjortstam & Ryvarden	DD
36983	Hypholoma marginatum (Pers. : Fr.) J. Schröter	DD
43227	Hypochnicium detriticum (Bourdote) J. Eriksson & Ryvarden	DD
43050	Hypochnicium erikssonii Hallenberg & Hjortstam	DD
43052	Hypochnicium geogenium (Bresadola) J. Eriksson	DD
464627	Hypochnicium griseliniae (G.H. Cunningham) Boidin & G. Gilles	DD
43060	Hypochnicium lundellii (Bourdote) J. Eriksson	DD
42917	Hypochnicium polonense (Bresadola) Strid	DD
43071	Hypochnicium vellereum (J.B. Ellis & Cragin) Parmasto	DD
12116000	Hypocopa equorum (Fuckel) G. Winter	DD
10443700	Hypocrea argillacea W. Phillips & Plowright	DD
11330600	Hypocrea citrina (Persoon) Fries	DD
17000318	Hypocrea decipiens Jaklitsch, K. Pöldmaa & Samuels	DD
13323600	Hypocrea lactea (Fries) Fries	DD
17000095	Hypocrea lixii Pat.	DD
17000319	Hypocrea margaretensis Jaklitsch	DD
17000320	Hypocrea minutispora B.S. Lu, Fallah & Samuels	DD
14441350	Hypocrea pallida Ellis & Everhart	DD
17000321	Hypocrea parmastoi Overton	DD
15428800	Hypocrea rufa (Persoon) Fries	DD
16097950	Hypocrea subpurpurea Yoshim. Doi	DD
11441500	Hypoderma commune (Fries) Duby	DD
12875300	Hypoderma hederæ (Martius) De Notaris	DD
15393300	Hypoderma rubi (Persoon) De Notaris	DD
10159000	Hypomyces albidus Rehm	DD
10769160	Hypomyces bombacinus P. Karsten	DD
11221770	Hypomyces chlorinigenus Rogerson & Samuels	DD
13647200	Hypomyces luteovirens (Fries) Tulasne	DD
14293600	Hypomyces ochraceus (Persoon) Tulasne & C. Tulasne	DD
14812600	Hypomyces polyporinus Peck	DD
15645000	Hypomyces semitranslucens G.R.W. Arnold	DD

16197600	Hypomyces sympodiophorus Rogerson & Samuels	DD
16435600	Hypomyces tulasneanus Plowright	DD
11090600	Hypoxylon carneum Petch	DD
11214100	Hypoxylon chestersii J.D. Rogers & Whalley	DD
11477000	Hypoxylon confluens (Tode) Westendorp	DD
11676200	Hypoxylon crocopeplum Berkeley & M.A. Curtis	DD
17000322	Hypoxylon fuscoides J. Fournier, P. Leroy, M. Stadler & Roy Anderson	DD
13242320	Hypoxylon julianii L.E. Petrini	DD
13390700	Hypoxylon laschii Nitschke	DD
13675130	Hypoxylon macrocarpum Pouzar	DD
13693400	Hypoxylon macrosporum P. Karsten	DD
13735400	Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) P. Karsten	DD
14636100	Hypoxylon petriniae M. Stadler & J. Fournier	DD
17000097	Hypoxylon porphyreum Granmo	DD
15480000	Hypoxylon rutilum Tulasne & C. Tulasne	DD
16128700	Hypoxylon subticinense Y.M. Ju & J.D. Rogers	DD
16469100	Hypoxylon udum (Persoon) Fries	DD
16795300	Hypoxylon vogesiaceum (Persoon ex Mougeot & Nestler) Cesati & De Notaris	DD
10000790	Hysterium abbreviatum Schweinitz	DD
10057700	Hysterium acuminatum Fries	DD
10339300	Hysterium angustatum Persoon	DD
12404400	Hysterium flexuosum Schweinitz	DD
15012300	Hysterium pulicare (Lightfoot) Persoon	DD
16304250	Hysterium thujarum Cooke & Peck	DD
12477000	Hysterographium fraxini (Persoon) De Notaris	DD
13992200	Hysterographium mori (Schweinitz) Rehm	DD
17003303	Ijuhya peristomialis (Berk. & Broome) Rossman & Samuels	DD
11552150	Illosporium corallinum Roberge ex Desmazières	DD
17003280	Immotthia hypoxylon (Ellis & Everh.) M.E. Barr	DD
11819100	Inermisia deformis (P. Karsten) Dennis & Itzerott	DD
12606400	Inermisia fuispora (Berkeley) Rifai	DD
13420000	Inermisia lecithina (Cooke) Dennis & Itzerott	DD
36353	Inocybe abietis Kühner ex Kühner	DD
1000156	Inocybe abjecta P. Karst.	DD
36217	Inocybe acuta Boudier	DD
36222	Inocybe aeruginascens Babos	DD
36224	Inocybe agardhii (Lundell) P.D. Orton	DD
464647	Inocybe albodisca Peck	DD
36234	Inocybe appendiculata Kühner ex Kühner	DD
36245	Inocybe auricoma (Batsch) J.E. Lange	DD
36250	Inocybe boltonii Heim	DD
36256	Inocybe bresadolae Massee	DD
464629	Inocybe brevicystis Métrod ex Kuyper	DD
464630	Inocybe brunnea Quélet	DD
36260	Inocybe brunneoatra (Heim) P.D. Orton	DD
36262	Inocybe brunneorufa Stangl & Veselský	DD
36267	Inocybe calospora Quélet	DD
36416	Inocybe casimiri Velenovsky	DD
36277	Inocybe cincinnatula Kühner	DD
464637	Inocybe concinnula J. Favre	DD
36310	Inocybe curreyi (Berk.) Saccardo	DD
36298	Inocybe curvipes P. Karsten	DD
464640	Inocybe decemgibbosa (Kühner & Boursier) Vauras	DD
36488	Inocybe descissa (Fr.) Quélet	DD
36289	Inocybe erinaceomorpha Stangl & Veselský	DD
36319	Inocybe fibrosoides Kühner & Boursier	DD
36320	Inocybe flavella P. Karsten	DD
464562	Inocybe fuligineoatra Huijsman	DD
36325	Inocybe fulvella Bresadola	DD

36332	<i>Inocybe fuscomarginata</i> Kühner	DD
36348	<i>Inocybe geraniolens</i> M. Bon & Beller	DD
36354	<i>Inocybe glabripes</i> Ricken	DD
36357	<i>Inocybe godeyi</i> Gillet	DD
36362	<i>Inocybe grammata</i> Quélet	DD
36367	<i>Inocybe gymnocarpa</i> Kühner	DD
464553	<i>Inocybe gymnopilus</i> Kühner	DD
36329	<i>Inocybe hypophaea</i> Furrer-Ziogas	DD
36389	<i>Inocybe inconcinna</i> P. Karsten	DD
36394	<i>Inocybe ionipes</i> Boudier	DD
36418	<i>Inocybe leucoblema</i> Kühner ex Kühner	DD
36419	<i>Inocybe lucifuga</i> (Fr. : Fr.) Kummer	DD
1000288	<i>Inocybe lutescens</i> Velen.	DD
36355	<i>Inocybe microspora</i> J.E. Lange	DD
36449	<i>Inocybe nobilis</i> (Heim) Alessio	DD
36450	<i>Inocybe oblectabilis</i> (Britzelmayr) Saccardo	DD
464585	<i>Inocybe ochracea</i> Stangl	DD
464566	<i>Inocybe olida</i> R. Maire	DD
36227	<i>Inocybe ovalispora</i> Kauffmann	DD
464570	<i>Inocybe pallidipes</i> Ellis & Everhart	DD
36472	<i>Inocybe patouillardii</i> Bresadola	DD
36476	<i>Inocybe pelargonium</i> Kühner ex Kühner	DD
36479	<i>Inocybe perlata</i> (Cooke) Saccardo	DD
36480	<i>Inocybe personata</i> Kühner	DD
36523	<i>Inocybe phaeoleuca</i> Kühner ex Kühner	DD
36430	<i>Inocybe phaeosticta</i> Furrer	DD
464575	<i>Inocybe pholiotinoides</i> Romagnesi	DD
464576	<i>Inocybe piceae</i> Stangl & Schwöbel	DD
464577	<i>Inocybe picetorum</i> Velenovsky	DD
34652	<i>Inocybe pisciodora</i> Donadini & Rioussset	DD
34653	<i>Inocybe posterula</i> (Britzelmayr) Saccardo	DD
34659	<i>Inocybe proximella</i> P. Karsten	DD
34667	<i>Inocybe pseudoasterospora</i> Kühner & Boursier	DD
34669	<i>Inocybe pseudodestructa</i> Stangl & Veselský	DD
34672	<i>Inocybe pseudohiulca</i> Kühner & Boursier	DD
464752	<i>Inocybe pseudoumbrina</i> Stangl	DD
36500	<i>Inocybe queletii</i> Konrad	DD
464747	<i>Inocybe rennyi</i> (Berk. & Br.) Saccardo	DD
36510	<i>Inocybe sambucina</i> (Fr. : Fr.) Quélet	DD
1000203	<i>Inocybe scabella</i> ss. Bres., Kühner	DD
36405	<i>Inocybe sindonia</i> (Fr.) P. Karsten	DD
464728	<i>Inocybe soluta</i> Velenovsky	DD
36516	<i>Inocybe splendens</i> Heim	DD
36525	<i>Inocybe squamata</i> J.E. Lange	DD
36526	<i>Inocybe squarrosa</i> Rea	DD
36529	<i>Inocybe subbrunnea</i> Kühner ex Kühner	DD
36532	<i>Inocybe subnudipes</i> Kühner ex Kühner	DD
464774	<i>Inocybe subpelargonium</i> Beller	DD
464784	<i>Inocybe subrubescens</i> G.F. Atkinson	DD
36535	<i>Inocybe tarda</i> Kühner ex Kühner	DD
464759	<i>Inocybe tenuicystidiata</i> Horak & Stangl	DD
36519	<i>Inocybe terrifera</i> Kühner ex Kühner	DD
36539	<i>Inocybe terrigena</i> (Fr.) Kühner ex Kuyper	DD
36542	<i>Inocybe tigrina</i> Heim	DD
36550	<i>Inocybe umbratica</i> Quélet	DD
36556	<i>Inocybe vaccina</i> Kühner ex Kühner	DD
36562	<i>Inocybe xanthomelaena</i> Kühner & Boursier	DD
43099	<i>Inonotus hastifer</i> Pouzar	DD
43122	<i>Inonotus rheades</i> (Pers.) P. Karsten	DD

43135	Intextomyces contiguus (P. Karsten) J. Eriksson & Ryvarden	DD
464766	Irpex ciliolatus (Berk. & Curt.) Kotiranta & Saarenoksa	DD
464673	Irpex rhois (Schw. : Fr.) Saarenoksa & Kotiranta	DD
464684	Irpex subcrinalis (Peck) Saarenoksa & Kotiranta	DD
12106070	Isaria episphaeria Desmazières	DD
11079750	Isariopsis carnea Oudemans	DD
15074270	Isariopsis pusilla Fresenius	DD
43163	Jaapia ochroleuca (Bresadola) Nannfeldt & J. Eriksson	DD
17000323	Jahnula aquatica (Kirschst.) Kirschst.	DD
17000324	Jattaeta aurea Réblová & Fournier	DD
17000325	Jattaeta discreta (Berl.) Réblová	DD
15280900	Jobellisia rhynchostoma (Höhnelt) M.E. Barr	DD
10895430	Julella buxi Fabre	DD
15545900	Kalmusia sarothamni Feltgen	DD
43193	Kavinia himantia (Schw. : Fr.) J. Eriksson	DD
17003277	Kirschsteiniethelia aethiops (Sacc.) D. Hawksw.	DD
42947	Kneiffiella barba-jovis (Bull. : Fr.) P. Karsten	DD
464671	Kuehneola uredinis (Link) Arthur	DD
32209	Laccaria montana Singer	DD
32204	Laccaria proxima (Boudier) Patouillard	DD
32213	Laccaria pumila Fayod	DD
464666	Laccaria vinaceorosea Contu	DD
12625000	Lachnellula gallica (P. Karsten & Hariot) Dennis	DD
15231300	Lachnellula resinaria (Cooke & W. Phillips) Rehm	DD
16132800	Lachnellula subtilissima (Cooke) Dennis	DD
16158600	Lachnellula suecica (de Bary ex Fuckel) Nannfeldt	DD
11532600	Lachnum controversum (Cooke) Rehm	DD
11914100	Lachnum diminutum (Roberge ex Desmazières) Rehm	DD
12243500	Lachnum fasciculare Velenovský	DD
13080700	Lachnum imbecille P. Karsten	DD
14226200	Lachnum nudipes (Fuckel) Nannfeldt	DD
37800	Lacrymaria pyrotricha (Holmskjöld : Fr.) Konrad & Maublanc	DD
464663	Lactarius albivellus Romagnesi	DD
39233	Lactarius aurantiacus (Pers. : Fr.) S.F. Gray	DD
39243	Lactarius bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaefer) M. Bon	DD
39255	Lactarius britannicus D.A. Reid	DD
39268	Lactarius circellatus Fr.	DD
39284	Lactarius cyathuliformis M. Bon	DD
39285	Lactarius decipiens Quélet	DD
39294	Lactarius evosmus Kühner & Romagnesi	DD
39299	Lactarius flavidus Boudier	DD
39306	Lactarius fuliginosus (Fr. : Fr.) Fr.	DD
39310	Lactarius fulvissimus Romagnesi	DD
39316	Lactarius glaucescens Crossland	DD
39326	Lactarius hepaticus Plowright	DD
39329	Lactarius hyssiginus (Fr. : Fr.) Fr.	DD
39335	Lactarius illyricus Piltaver	DD
39346	Lactarius lacunarum (Romagnesi) ex Hora	DD
39358	Lactarius luridus (Pers. : Fr.) S.F. Gray	DD
39366	Lactarius mitissimus (Fr. : Fr.) Fr.	DD
464712	Lactarius oedohyphosus Izderda & Noordeloos	DD
39383	Lactarius pergamenus (Swartz : Fr.) Fr.	DD
39413	Lactarius quieticolor Romagnesi	DD
39421	Lactarius resimus (Fr. : Fr.) Fr.	DD
39425	Lactarius romagnesii M. Bon	DD
39440	Lactarius rugatus Kühner & Romagnesi	DD
39442	Lactarius rugosus Romagnesi	DD
13184600	Lasiobolus intermedius J.L. Bezerra & Kimbrough	DD
13698900	Lasiobolus macrotrichus Rea	DD

12449050	Lasionectria fournieri C. Lechat	DD
16566320	Lasiosordaria vagans Chenantais	DD
10829550	Lasiosphaeria breviseta P. Karsten	DD
10919430	Lasiosphaeria caesariata (Cooke & Peck) Saccardo	DD
11040810	Lasiosphaeria capitata Candoussau, J. Fournier & Magni	DD
11135600	Lasiosphaeria caudata (Fuckel) Saccardo	DD
13087280	Lasiosphaeria immersa P. Karsten	DD
14676200	Lasiosphaeria phyllophila Mouton	DD
17000100	Lasiosphaeria porifera Réblová	DD
15032950	Lasiosphaeria punctata Munk	DD
15100050	Lasiosphaeria pyramidata Carroll & Munk	DD
15429950	Lasiosphaeria rufa Candoussau, J. Fournier & Magni	DD
15599540	Lasiosphaeria scopula (Cooke & Peck) Cooke	DD
15979950	Lasiosphaeria stuppea Ellis & Everhart	DD
16688220	Lasiosphaeria vestita Candoussau, J. Fournier & Magni	DD
16799850	Lasiosphaeria volvestriana Candoussau, J. Fournier & Magni	DD
12040500	Lasiostictis elegans (Grelet) Honrubia	DD
17000384	Lateriramulosa uni-inflata Matsush.	DD
464692	Leccinum avellaneum (Blum) M. Bon	DD
29552	Leccinum brunneogriseolum Lannoy & Estades	DD
29574	Leccinum cyaneobasileucum Lannoy & Estades	DD
464689	Leccinum fuscoalbum (Sow.) Lannoy & Estades	DD
29595	Leccinum molle (M. Bon) M. Bon	DD
29598	Leccinum murinaceum (Blum) M. Bon	DD
29617	Leccinum roseofractum Watling	DD
11803750	Leciographa decipiens Grelet	DD
464548	Leifia flabelliradiata (J. Eriksson & Hjortstam) Ginns	DD
16692800	Leiosphaerella vexata (Saccardo) E. Müller	DD
17000104	Lemonniera cornuta Ranzoni	DD
464373	Lentinellus inolens (Konrad & Maublanc) Konrad & Maublanc	DD
17000326	Lentithecium aquaticum Yin. Zhang, J. Fourn. & K.D. Hyde	DD
10930890	Lentomitia caespitosa Niessl	DD
17000284	Lentomitella cirrhosa (Pers.) Réblová	DD
50898	Leocarpus fragilis (Dickson) Rost.	DD
10551000	Leotia atrovirens Persoon	DD
38291	Lepiota acerina Peck	DD
464364	Lepiota cingulum Kelderman	DD
38310	Lepiota clypeolaria (Bull. : Fr.) Kummer	DD
464356	Lepiota clypeolarioides Rea	DD
38321	Lepiota coxheadii P.D. Orton	DD
38330	Lepiota cystophoroides Josserand & Riousset	DD
38333	Lepiota erminea (Fr. : Fr.) Kummer	DD
38346	Lepiota fulvella Rea	DD
38354	Lepiota granulopunctata (Locquin) ex M. Bon	DD
38356	Lepiota griseovirens R. Maire	DD
38362	Lepiota helveoloides M. Bon ex M. Bon & Andary	DD
38363	Lepiota hymenoderma D.A. Reid	DD
38377	Lepiota kuehneri Huijsman ex Hora	DD
38379	Lepiota kuehneriana Locquin	DD
38388	Lepiota lepida Guinberteau & Bodin	DD
38405	Lepiota ochraceofulva P.D. Orton	DD
464351	Lepiota pilodes Vellinga & Huijser	DD
38416	Lepiota pseudohelveola Kühner ex Hora	DD
464348	Lepiota rocabrunae Consigilo & Migliozi	DD
38434	Lepiota setulosa J.E. Lange ex J.E. Lange	DD
464347	Lepiota severiana Tiberi	DD
38448	Lepiota subincarnata J.E. Lange ex J.E. Lange	DD
38452	Lepiota tomentella J.E. Lange ex J.E. Lange	DD
464345	Lepista calathus (Fr.) M. Bon	DD

32230	Lepista densifolia (J. Favre) Singer & Cléménçon	DD
32237	Lepista gilva (Pers. : Fr.) Roze	DD
32266	Lepista martiorum (J. Favre) M. Bon	DD
32403	Lepista ovispora (J.E. Lange) G. Gulden	DD
464375	Lepista panaeolus (Fr.) P. Karsten	DD
32288	Lepista ricekii M. Bon	DD
10126200	Leptosphaeria agnita (Desmazières) Cesati & De Notaris	DD
10471700	Leptosphaeria arundinacea (Sowerby) Saccardo	DD
11949900	Leptosphaeria doliolum (Persoon) Cesati & De Notaris	DD
12172500	Leptosphaeria eustoma (Fries) Saccardo	DD
12573350	Leptosphaeria fuscella (Berkeley & Broome) Cesati & De Notaris	DD
13701700	Leptosphaeria maculans (Desmazières) Cesati & De Notaris	DD
14866400	Leptosphaeria praetermissa (P. Karsten) Saccardo	DD
15469800	Leptosphaeria rusci (Wallroth ex Fries) Saccardo	DD
15376100	Leptospora rubella (Persoon) Rabenhorst	DD
43269	Leptosporomyces fuscostratus (Burt) Hjortstam	DD
43273	Leptosporomyces galzinii (Bourdöt) Jülich	DD
43279	Leptosporomyces roseus Jülich	DD
15186500	Leptotrochila ranunculi (Fries) Schüepp	DD
16384230	Leptotrochila trifolii-arvensis (Nannfeldt) Schüepp	DD
38467	Leucoagaricus badhamii (Berk. & Br.) Locquin	DD
38475	Leucoagaricus bresadolae (Schulzer von Müggenburg) M. Bon	DD
38486	Leucoagaricus brunneocingulatus (P.D. Orton) M. Bon	DD
38493	Leucoagaricus carneifolius (Gillet) Moser ex Wasser	DD
38495	Leucoagaricus cinerascens (Quélet) M. Bon & Boiffard	DD
38508	Leucoagaricus erubescens (Babos) M. Bon	DD
38524	Leucoagaricus holosericeus (Fr. ? Gillet) Moser ex Moser	DD
38583	Leucoagaricus subcretaceus M. Bon	DD
38586	Leucoagaricus sublittoralis (Kühner ex Hora) Singer	DD
38594	Leucoagaricus wichanskyi (Pilát) M. Bon & Boiffard	DD
38608	Leucocoprinus cepistipes (Sow. : Fr.) Patouillard	DD
38613	Leucocoprinus cretatus Locquin ex Lanzoni	DD
38615	Leucocoprinus cygneus (J.E. Lange) M. Bon	DD
40507	Leucogaster nudus (Haszlsinsky) Hollós	DD
464379	Leucogyrophana romellii Ginns	DD
32320	Leucopaxillus albissimus (Peck) Singer	DD
32339	Leucopaxillus cufefractus Noordeloos	DD
14199800	Leucostoma niveum (Hoffmann) Höhnelt	DD
464386	Lichenomphalia grisella (P. Karsten) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	DD
464294	Lichenomphalia velutina (Quélet) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	DD
39195	Limacella glioderma (Fr.) R. Maire	DD
39199	Limacella guttata (Pers. : Fr.) Konrad & Maublanc	DD
39203	Limacella illinita (Fr.) R. Maire	DD
39211	Limacella vinosorubescens Furrer	DD
464357	Lindtneria chordulata (D.P. Rogers) Hjortstam	DD
15818100	Linostomella sphaerosperma (Fuckel) Petrak	DD
14125500	Lirula nervisequia (de Candolle) Darker	DD
43320	Litschauerella abietis (Bourdöt & Galzin) Oberwinkler ex Jülich	DD
11593900	Litschaueria corticiorum (Höhnelt) Petrak	DD
43329	Lobulicium occultum K.-H. Larsson & Hjortstam	DD
12635300	Lopadostoma gastrinum (Fries) Traverso	DD
17000108	Lopadostoma pouzarii Granmo & L.E. Petrini	DD
16451400	Lopadostoma turgidum (Persoon) Traverso	DD
11455100	Lophidium compressum (Persoon) Saccardo	DD
14265060	Lophidium obtectum (Peck) Saccardo	DD
10666400	Lophiostoma balsamianum (De Notaris) Cesati & De Notaris	DD
11140600	Lophiostoma caulium (Fries) Cesati & De Notaris	DD
11874100	Lophiostoma desmazierii Saccardo & Spegazzini	DD
12502200	Lophiostoma fuckelii Saccardo	DD

13697400	Lophiostoma macrostomoides (De Notaris) Cesati & De Notaris	DD
13697600	Lophiostoma macrostomum (Tode) Cesati & De Notaris	DD
13701720	Lophiostoma maculans Fabre	DD
15115800	Lophiostoma quadrinucleatum P. Karsten	DD
16023500	Lophiostoma subcorticale Fuckel	DD
16754600	Lophiostoma viridaria Cooke	DD
17000288	Lophiotrema brunneosporum Yin. Zhang, J. Fourn. & K.D. Hyde	DD
14221900	Lophiotrema nucula (Fries) Saccardo	DD
12035200	Lophium elatum Greville	DD
14090000	Lophium mytilinum (Persoon) Fries	DD
10473300	Lophodermium arundinaceum (Schrader) Chevallier	DD
11348900	Lophodermium cladophilum (Léveillé) Rehm	DD
12759800	Lophodermium gramineum (Fries) Chevallier	DD
13257300	Lophodermium juniperinum (Fries) De Notaris	DD
14633800	Lophodermium petiolicola Fuckel	DD
14710700	Lophodermium pinastri (Schrader) Chevallier	DD
15625400	Lophodermium seditiosum Minter, Staley & Millar	DD
41260	Loweomyces fractipes (Berk. & Curt.) Jülich	DD
43347	Luellia recondita (H.S. Jackson) K.-H. Larsson & Hjortstam	DD
40516	Lycoperdon atropurpureum Vittadini	DD
40539	Lycoperdon lividum Pers.	DD
31809	Lyophyllum amariuscolum Cléménçon	DD
31814	Lyophyllum caeruleum Cléménçon	DD
32378	Lyophyllum conglobatum (Vittadini) Moser ex M. Bon	DD
30819	Lyophyllum hypoxanthum Josserand & L. Rioussset	DD
32393	Lyophyllum loricatum (Fr.) Kühner ex Kalamees	DD
464291	Lyophyllum maas-geesterani Cléménçon & Winterhoff	DD
32407	Lyophyllum paelochroum Cléménçon	DD
464289	Lyophyllum pulvis-horrei E. Ludwig & Koeck	DD
32411	Lyophyllum rhopalopodium Cléménçon	DD
32414	Lyophyllum semitale (Fr. : Fr.) Kühner ex Kalamees	DD
32422	Lyophyllum transforme (Britzelmayr) Singer	DD
38643	Macrolepiota affinis (Velenovsky) Moser ex M. Bon	DD
38662	Macrolepiota heimii (Locquin) ex M. Bon	DD
38678	Macrolepiota olivascens Moser ex Moser	DD
38698	Macrolepiota puellaris (Fr.) Moser	DD
38718	Macrolepiota subsquarrosa (Locquin) M. Bon	DD
40981	Macrotyphula fistulosa (Holmskjöld : Fr.) R.H. Petersen	DD
464285	Macrotyphula juncea (Alb. & Schw. : Fr.) Berthier	DD
464281	Marasmiellus humillimus (Quélet) Singer	DD
30968	Marasmiellus tricolor (Alb. & Schw. : Fr.) Singer	DD
464331	Marasmiellus virgatocutis Robich, Esteve-Raventos & Moreno	DD
30984	Marasmius anomalus Lasch	DD
30665	Marasmius collinus (Scop. : Fr.) Singer	DD
31010	Marasmius epidryas Kühner	DD
438104	Marasmius favrei Antonín	DD
31030	Marasmius limosus Quélet	DD
14621600	Marcellina persoonii (P. Crouan & H. Crouan) Brummelen	DD
14475770	Martinia panamaensis (Whetzel) Dumont & Korf	DD
17000329	Massaria ariae Voglmayr & Jaklitsch	DD
17000330	Massaria campestris Voglmayr & Jaklitsch	DD
11689300	Massaria crustata (Fries) Fries	DD
12682272	Massaria gigaspora Fuckel	DD
13161200	Massaria inquinans (Tode) De Notaris	DD
17000332	Massaria macra (Vestergr.) Voglmayr & Jaklitsch	DD
17000333	Massaria platanoidea Voglmayr & Jaklitsch	DD
15010340	Massaria pulchra Harkness	DD
15048900	Massaria pupula (Fries) Tulasne & C. Tulasne	DD
15394100	Massaria rubi Fuckel	DD

16480200	Massaria ulmi Fuckel	DD
17000334	Massaria zanthoxyli (Peck) Petr.	DD
10872100	Massariella bufonia (Berkeley & Broome) Spegazzini	DD
45212	Megalocystidium leucoxanthum (Bresadola) Jülich	DD
42593	Megalocystidium luridum (Bresadola) Jülich	DD
464326	Megalocystidium montanum Ginns & Freeman	DD
464311	Melampsora aecidioides Plowright	DD
464321	Melampsora allii-populina Klebahn	DD
464322	Melampsora amygdalina Klebahn	DD
464323	Melampsora arctica Rostrup	DD
464324	Melampsora caprearum von Thümen	DD
464486	Melampsora euphorbiae (C. Schubert) Castagne	DD
464487	Melampsora euphorbiae-dulcis Otth	DD
464489	Melampsora evonymi-caprearum Klebahn	DD
464491	Melampsora hypericorum G. Winter	DD
464484	Melampsora larici-epitea Klebahn	DD
464494	Melampsora larici-populina Klebahn	DD
464496	Melampsora lini (Ehrenberg) Desmazières	DD
464497	Melampsora liniperda (Körnicker) Palm	DD
464477	Melampsora populnea (Pers.) P. Karsten	DD
464476	Melampsora pulcherrima R. Maire	DD
464473	Melampsora reticulatae Blytt	DD
464472	Melampsora ribesii-purpureae Klebahn	DD
464498	Melampsora vernalis Niessl ex G. Winter	DD
464519	Melampsorella betulina (Fr.) Klebahn	DD
464520	Melampsorella caryophyllacearum J. Schröter	DD
464521	Melampsorella symphyti Bubák	DD
464523	Melampsoridium betulinum (Fr.) Klebahn	DD
17000112	Melanconiella appendiculata (G.H. Otth) Sacc.	DD
10229900	Melanconis alni Tulasne	DD
14276580	Melanconis occulta (Nitschke ex Fuckel) Saccardo	DD
15922100	Melanconis stilbostoma (Fries) Tulasne	DD
16295700	Melanconis thelebola (Fries) Saccardo	DD
15094150	Melanconium putredinis Wallroth	DD
17003285	Melanochaeta aotearoae (S. Hughes) E. Müll., Harr & Sulmont 1969	DD
32439	Melanoleuca albifolia Boekhout	DD
32442	Melanoleuca amica (Fr.) Singer	DD
32480	Melanoleuca arcuata (Bull. : Fr.) Singer	DD
464527	Melanoleuca atripes Boekhout	DD
32470	Melanoleuca curtipes (Fr. : Fr.) M. Bon	DD
32471	Melanoleuca decembris Métrod ex M. Bon	DD
1000304	Melanoleuca excissa (Fr.) Singer	DD
32476	Melanoleuca favrei M. Bon	DD
32482	Melanoleuca graminicola (Velenovsky) Kühner & R. Maire	DD
32488	Melanoleuca heterocystidiosa (Beller & M. Bon) M. Bon	DD
464508	Melanoleuca kuehneri M. Bon	DD
32517	Melanoleuca metrodii M. Bon	DD
32519	Melanoleuca microcephala (P. Karsten) Singer	DD
32520	Melanoleuca nauseosa (Boekhout) M. Bon	DD
32532	Melanoleuca paedida (Fr.) Kühner & R. Maire	DD
32672	Melanoleuca pseudobrevipes M. Bon ex M. Bon	DD
32673	Melanoleuca pseudoevenosa (M. Bon) ex M. Bon & Moreno	DD
32676	Melanoleuca pseudoluscina (M. Bon) ex M. Bon	DD
32681	Melanoleuca queletii M. Bon	DD
29279	Melanoleuca rasilis (Fr.) Singer	DD
32474	Melanoleuca spegazzinii (Saccardo & D. Saccardo) Singer	DD
29290	Melanoleuca strictipes (P. Karsten) J. Schäffer	DD
29291	Melanoleuca stridula (Fr.) Singer	DD
29294	Melanoleuca striimarginata Métrod ex M. Bon	DD

29299	Melanoleuca subbrevipes Métrod ex M. Bon	DD
32683	Melanoleuca subpulverulenta (Pers.) Singer	DD
32685	Melanoleuca substrictipes Kühner	DD
12577300	Melanomma fuscidulum Saccardo	DD
15028750	Melanomma pulvis-pyrius (Persoon) Fuckel	DD
38725	Melanophyllum eyrei (Massee) Singer	DD
12389100	Melastiza flavorubens (Rehm) Pfister & Korf	DD
10996050	Melogramma campylosporum Fries	DD
12502360	Melogramma fuckelii Nitschke ex Fuckel	DD
12850700	Melogramma gyrosum (Schweinitz) Tulasne & C. Tulasne	DD
15415200	Melogramma rubricosum (Fries) Tulasne & C. Tulasne	DD
15837100	Melogramma spiniferum (Wallroth) De Notaris	DD
13773800	Melomastia mastoidea (Fries) J. Schröter	DD
43390	Merismodes anomalus (Pers. : Fr.) Singer	DD
42119	Merismodes confusa (Bresadola) D.A. Reid	DD
462220	Merismodes granulatus (Fuckel) Knudsen	DD
13252000	Metacapnodium juniperi (W. Phillips & Plowright) Spegazzini	DD
464426	Microbotryum bistortarum (de Candolle) Vanký	DD
464436	Microbotryum bosniacum (Beck) Vanký	DD
464458	Microbotryum violaceum (Pers.) Deml & Oberwinkler	DD
16756100	Microglossum viride (Persoon) Gillet	DD
464468	Microsebacina fugacissima (Bourdöt & Galzin) P. Roberts	DD
10240800	Microsphaera alphitoides Griffon & Maublanc	DD
10504100	Microsphaera astragali (de Candolle) Trevisan	DD
12165350	Microsphaera euonymi (de Candolle) Saccardo	DD
13693900	Microthyrium macrosporum (Saccardo) Höhnelt	DD
464460	Milesia polypodii (L.) Fresenius	DD
464453	Milesina blechni (H. Sydow & P. Sydow) Arthur ex Faull	DD
464465	Milesina kriegiana (Magnus) Magnus	DD
464440	Miyagia pseudosphaeria (Montagne) Jørgstad	DD
11925100	Mollisia discolor (Montagne & Fries) W. Phillips	DD
14471900	Mollisia palustris (Roberge ex Desmazières) P. Karsten	DD
14977600	Mollisia pteridina (Nylander) P. Karsten	DD
15337900	Mollisia rosae (Persoon) P. Karsten	DD
17003317	Mollisia strobilicola Rehm	DD
16633300	Mollisia ventosa (P. Karsten) P. Karsten	DD
15813920	Monotospora sphaerocephala Berkeley & Broome	DD
10964300	Moravecia calospora (Quélet) Benkert, Caillet & Moyne	DD
11607600	Morchella costata (Ventenat) Persoon	DD
11835500	Morchella deliciosa Fries	DD
12031800	Morchella elata Fries	DD
12034770	Morchella elatoides Jacquetant	DD
12152100	Morchella esculenta (Linnaeus) Persoon	DD
15371500	Morchella rotunda (Persoon) Boudier	DD
16807800	Morchella vulgaris (Pers.) Boud.	DD
464442	Moreaua aterrima (Tulasne & C. Tulasne) K. Vanký	DD
50999	Mucilago crustacea Wiggers non (Linnaeus) Schrank	DD
43438	Mucronella calva (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.	DD
17000337	Munkovalsaria donacina (Niessl) Aptroot	DD
31150	Mycena algeriensis R. Maire	DD
31177	Mycena atromarginata (Lasch : Fr.) Kummer	DD
31182	Mycena aurantiomarginata (Fr. : Fr.) Quélet	DD
465116	Mycena bresadolana Robich & Neville	DD
31194	Mycena capillaripes Peck	DD
31223	Mycena clavicularis (Fr. : Fr.) Gillet	DD
31237	Mycena cyanorrhiza Quélet	DD
1000827	Mycena dura Maas Geest. & Hauskn. 1994	DD
31272	Mycena fagetorum (Fr.) Gillet	DD
31284	Mycena floridula (Fr.) P. Karsten	DD

30798	<i>Mycena laevigata</i> (Lasch : Fr.) Gillet	DD
31303	<i>Mycena laevigatoides</i> Maas Geesteranus ex Maas Geesteranus	DD
31352	<i>Mycena niveipes</i> (Murrill) Murrill	DD
31356	<i>Mycena nucicola</i> Huijsman	DD
31358	<i>Mycena olida</i> Bresadola	DD
31371	<i>Mycena pearsoniana</i> Dennis ex Singer	DD
31379	<i>Mycena phaeophylla</i> Kühner	DD
31381	<i>Mycena picta</i> (Fr. : Fr.) Harmaja	DD
31390	<i>Mycena polyadelpha</i> (Lasch) Kühner	DD
31432	<i>Mycena purpureofusca</i> (Peck) Saccardo	DD
31458	<i>Mycena rosella</i> (Fr. : Fr.) Kummer	DD
31482	<i>Mycena smithiana</i> Kühner	DD
31521	<i>Mycena tintinnabulum</i> (Batsch) Quélet	DD
31538	<i>Mycena viridimarginata</i> P. Karsten	DD
31541	<i>Mycena viscosa</i> R. Maire	DD
31552	<i>Mycena vulgaris</i> (Pers. : Fr.) Kummer	DD
31568	<i>Mycenella bryophila</i> (Voglino) Singer	DD
31575	<i>Mycenella lasiosperma</i> (Bresadola) Singer	DD
465162	<i>Mycenella rubropunctata</i> Boekhout	DD
31582	<i>Mycenella salicina</i> (Velenovsky) Singer	DD
31584	<i>Mycenella trachyspora</i> (Rea) M. Bon	DD
465154	<i>Mycenella variispora</i> Robich	DD
15342500	<i>Mycogone rosea</i> Link	DD
16690000	<i>Mycothyridium vestitum</i> (Fries) E. Müller	DD
11849400	<i>Myriosclerotinia dennisii</i> (Svrcek) J. Schwegler	DD
10042150	<i>Mytilinidion aciculum</i> G. Winter	DD
16339800	<i>Mytilinidion tortile</i> (Schweinitz) Saccardo	DD
43472	<i>Myxarium laccatum</i> (Bourdot & Galzin) D.A. Reid	DD
32703	<i>Myxomphalia maura</i> (Fr. : Fr.) Bigelow ex Hora	DD
11141100	<i>Naemacyclus caulium</i> Höhnelt	DD
14596000	<i>Naevula perexigua</i> (Roberge ex Desmazières) K. Holm & L. Holm	DD
465160	<i>Naohidemyces vaccinii</i> (Alb. & Schw.) Sato, Katsuya & Y. Hiratsuka	DD
10176900	<i>Nectria albofulta</i> Petch	DD
10397700	<i>Nectria aquifolii</i> (Fries) Berkeley	DD
12501000	<i>Nectria fuckeliana</i> C. Booth	DD
12627400	<i>Nectria galligena</i> Bresadola	DD
12875800	<i>Nectria hederæ</i> C. Booth	DD
12949050	<i>Nectria hirsuta</i> Samuels	DD
13462100	<i>Nectria leptosphaeriae</i> Niessl	DD
13737600	<i>Nectria mammoidea</i> W. Phillips & Plowright	DD
14451500	<i>Nectria pallidula</i> Cooke	DD
14637900	<i>Nectria peziza</i> (Tode) Fries	DD
14713600	<i>Nectria pinea</i> Dingley	DD
15046900	<i>Nectria punicea</i> (J.C. Schmidt) Rabenhorst	DD
15172820	<i>Nectria ralfsii</i> Berkeley & Broome	DD
16691800	<i>Nectria veuillotiana</i> Roumeguère & Saccardo	DD
16821000	<i>Nectria wegeliniana</i> (Rehm) Höhnelt	DD
12191100	<i>Nectriopsis exigua</i> (Patouillard) W. Gams	DD
10089000	<i>Nemania aenea</i> (Nitschke) Pouzar	DD
10538000	<i>Nemania atropurpurea</i> (Fries) Pouzar	DD
11054800	<i>Nemania carbonacea</i> Pouzar	DD
11903500	<i>Nemania diffusa</i> (Sowerby) Gray	DD
12845400	<i>Nemania gwyneddii</i> (Whalley & al.) Pouzar	DD
14511000	<i>Neobarya parasitica</i> (Fuckel) Lowen	DD
40632	<i>Nidularia deformis</i> (Willdenow : Pers.) Fr. & Nordh.	DD
11419700	<i>Nitschkia collapsa</i> (Romell) Chenantais	DD
11471900	<i>Nitschkia confertula</i> (Schweinitz) Nannfeldt	DD
12801700	<i>Nitschkia grevillei</i> (Rehm) Nannfeldt	DD
465134	<i>Nyssopsora echinata</i> (Léveillé) Arthur	DD

17000382	Obolarina dryophila (Tul. & C. Tul.) Pouzar	DD
10636900	Octospora axillaris (Nees) M.M. Moser	DD
11895600	Octospora dictydiola (Boudier) Caillet & Moyne	DD
16421200	Octospora tuberculata (Seaver) Caillet & Moyne	DD
16422200	Octospora tuberculatella (Seaver) Caillet & Moyne	DD
12149000	Octosporella erythrostigma (Montagne) Döbbeler	DD
17000339	Octosporella ornithocephala Döbbeler	DD
13121300	Odontotrema inclusum (P. Karsten) P. Karsten	DD
17000130	Oidium verbenae Thüm. & P.C. Bolle	DD
16476900	Olla ulmariae Velenovský	DD
13224200	Ombrophila janthina (P. Karsten) Rehm	DD
32717	Omphaliaster asterosporus (J.E. Lange) Lamoure	DD
32795	Omphalina pyxidata (Bull. : Fr.) Quélet	DD
32832	Omphalotus olearius (de Candolle : Fr.) Fayod	DD
11600000	Onygena corvina Albertini & Schweinitz	DD
12112700	Onygena equina (Willdenow) Persoon	DD
10058400	Ophiobolus acuminatus (Sowerby) Duby	DD
13774710	Ophiobolus mathieui (Westendorp) Saccardo	DD
14585070	Ophiobolus penicillus (J.C. Schmidt ex Fries) Saccardo	DD
16161500	Ophiovalsa suffusa (Fries) Petrak	DD
10395000	Orbilina aprilis Velenovský	DD
11738000	Orbilina curvatispora Boudier	DD
13488200	Orbilina leucostigma (Fries) Fries	DD
13643300	Orbilina luteorubella (Nylander) P. Karsten	DD
15201400	Orbilina rectispora (Boudier) Baral	DD
15348430	Orbilina rosella (Rehm) Saccardo	DD
15376500	Orbilina rubella (Persoon) P. Karsten	DD
15546730	Orbilina sarraziniana Boudier	DD
16715400	Orbilina vinosa (Albertini & Schweinitz) P. Karsten	DD
465057	Ossicaulis lachnopus (Fr. : Fr.) Contu	DD
10671900	Ostropa barbara (Fries) Nannfeldt	DD
10872200	Otidea bufonia (Persoon) Boudier	DD
11402500	Otidea cochleata (Linnaeus) Fuckel	DD
12773000	Otidea grandis (Persoon) Boudier	DD
11085570	Ovularia carneola Saccardo	DD
11804470	Ovularia decipiens Saccardo	DD
17000254	Ovularia obliqua (Cooke) Oudem.	DD
17000133	Ovularia polygoni-alpini Maire	DD
43614	Oxyporus obducens (Pers.) Donk	DD
15041800	Pachyella punctispora Pfister	DD
16728500	Pachyella violaceonigra (Rehm) Pfister	DD
12239300	Paecilomyces farinosus (Holmskjöld) A.H.S. Brown & G. Smith	DD
465063	Panaeolus cinctulus (Bolt.) Saccardo	DD
37032	Panaeolus fimicola (Pers. : Fr.) Quélet	DD
37042	Panaeolus olivaceus F.H. Møller	DD
37018	Panaeolus phalaenarum (Fr.) Quélet	DD
37047	Panaeolus retirugis (Fr.) Gillet	DD
43637	Parvobasidium cretatum (Bourdot & Galzin) Jülich	DD
10516900	Patellaria atrata (Hedwig) Fries	DD
10547000	Patellariopsis atrovinosa (A. Bloxam) Dennis	DD
16766300	Patinella viridis (P. Crouan & H. Crouan) Saccardo	DD
15524100	Patinellaria sanguinea (Persoon) P. Karsten	DD
29891	Paxillus filamentosus (Scop.) Fr.	DD
17000389	Penicillium claviforme Bainier	DD
17000343	Penicillium vulpinum (Cooke & Massee) Seifert & Samson	DD
43657	Peniophora boidinii D.A. Reid	DD
43665	Peniophora erikssonii Boidin	DD
43674	Peniophora junipericola J. Eriksson	DD
43675	Peniophora laeta (Fr. : Fr.) Donk	DD

43682	<i>Peniophora lilacea</i> Bourdot & Galzin	DD
43690	<i>Peniophora malenconii</i> Boidin & Lanquetin	DD
43694	<i>Peniophora nuda</i> (Fr. : Fr.) Bresadola	DD
43697	<i>Peniophora piceae</i> (Pers.) J. Eriksson	DD
43702	<i>Peniophora pini</i> (Schleicher : Fr.) Boidin	DD
465044	<i>Peniophora pithya</i> (Pers.) J. Eriksson	DD
43708	<i>Peniophora polygonia</i> (Pers. : Fr.) Bourdot & Galzin	DD
43712	<i>Peniophora pseudoversicolor</i> Boidin	DD
43717	<i>Peniophora rufa</i> (Fr. : Fr.) Boidin	DD
43724	<i>Peniophora simulans</i> D.A. Reid	DD
43660	<i>Peniophora versicolor</i> (Bresadola) Saccardo & Sydow	DD
43727	<i>Peniophora violaceolivida</i> (Sommerfelt) Massee	DD
43732	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bull. : Fr.) Ryvarden	DD
43736	<i>Perenniporia fulvisceda</i> (Bresadola) Dhanda	DD
43739	<i>Perenniporia medulla-panis</i> (Jacq. : Fr.) Donk	DD
1000312	<i>Perenniporia meridionalis</i> Decock & Stalpers	DD
12919400	<i>Peroneutypa heteracantha</i> (Saccardo) Berlese	DD
10248750	<i>Peronospora alta</i> Fuckel	DD
17000137	<i>Peronospora boni-henrici</i> Gäum.	DD
10965750	<i>Peronospora calotheca</i> de Bary	DD
11471200	<i>Peronospora conferta</i> Unger	DD
11851050	<i>Peronospora densa</i> Rabenhorst	DD
17000139	<i>Peronospora erini</i> Vienn.-Bourg.	DD
12622370	<i>Peronospora galii</i> Fuckel	DD
12805570	<i>Peronospora grisea</i> Unger	DD
13282950	<i>Peronospora knauthiae</i> Fuckel	DD
13361938	<i>Peronospora lamii</i> A. Braun	DD
17000142	<i>Peronospora media</i> Gäum.	DD
14080850	<i>Peronospora myosotidis</i> de Bary	DD
17000144	<i>Peronospora orobi</i> Gäum.	DD
15018150	<i>Peronospora pulveracea</i> Fuckel	DD
15075580	<i>Peronospora pusilla</i> de Bary	DD
17000147	<i>Peronospora silvestris</i> Gäum.	DD
17000148	<i>Peronospora sisymbrii-officinalis</i> Gäum.	DD
17000150	<i>Peronospora tornensis</i> Gäum.	DD
17000151	<i>Peronospora trifolii-minoris</i> Gäum.	DD
17000152	<i>Peronospora verna</i> Gäum.	DD
17000153	<i>Peronospora viciae-sativae</i> Gäum.	DD
16786150	<i>Peronospora viticola</i> (Berkeley & M.A. Curtis) de Bary	DD
12359900	<i>Perrotia flammea</i> (Albertini & Schweinitz) Boudier	DD
17003319	<i>Perrotia tricolor</i> (Sow. : Fr.) Baral & Karasch	DD
10030700	<i>Pezicula acericola</i> (Peck) Saccardo	DD
10032100	<i>Pezicula acerina</i> P. Karsten	DD
12470300	<i>Pezicula frangulae</i> (Persoon) Fuckel	DD
14501400	<i>Pezicula paradoxa</i> Dennis	DD
15656500	<i>Pezicula sepium</i> (Desmazières) Dennis	DD
10307300	<i>Peziza ampelina</i> Quélet	DD
10311900	<i>Peziza ampliata</i> Persoon	DD
10378400	<i>Peziza apiculata</i> Cooke	DD
11154830	<i>Peziza celtica</i> (Boudier) M.M. Moser	DD
11867690	<i>Peziza depressa</i> Persoon	DD
12009900	<i>Peziza echinospora</i> P. Karsten	DD
12070300	<i>Peziza emileia</i> Cooke	DD
12335900	<i>Peziza fimeti</i> (Fuckel) E.C. Hansen	DD
13534200	<i>Peziza limnaea</i> Maas Geesteranus	DD
13868800	<i>Peziza michelii</i> (Boudier) Dennis	DD
14632400	<i>Peziza petersii</i> Berkeley & M.A. Curtis	DD
14674300	<i>Peziza phyllogena</i> Cooke	DD
14896500	<i>Peziza proteana</i> (Boudier) Seaver	DD

14896510	<i>Peziza proteana</i> f. <i>sparassoides</i> (Boudier) Korf	DD
14971400	<i>Peziza pseudovesiculosa</i> Donadini	DD
15532200	<i>Peziza saniosa</i> Schrader ex J.F. Gmelin	DD
16222900	<i>Peziza tectoria</i> Cooke	DD
16684500	<i>Peziza vesiculosa</i> Bulliard	DD
16722535	<i>Peziza violacea</i> f. <i>terricola</i> Donadini	DD
31627	<i>Phaeocollybia christinae</i> (Fr.) Heim	DD
17000154	<i>Phaeoisaria clavulata</i> (Grove) E.W. Mason & S. Hughes	DD
37068	<i>Phaeomarasmius rimulincola</i> (Rabenhorst) Scherffel	DD
43770	<i>Phaeosolenia densa</i> (Berkeley) W.B. Cooke	DD
16778500	<i>Phaeosphaeria vitalbae</i> (De Notaris) M.E. Barr	DD
40649	<i>Phallogaster saccatus</i> Morgan	DD
43785	<i>Phanerochaete avellanea</i> (Bresadola) J. Eriksson & Hjortstam	DD
43789	<i>Phanerochaete cacaina</i> (Bourdote & Galzin) Parmasto ex H.H. Burdsall & Gilbertson	DD
43803	<i>Phanerochaete galactites</i> (Bourdote & Galzin) J. Eriksson & Ryvarden	DD
43809	<i>Phanerochaete laevis</i> (Pers. : Fr.) J. Eriksson & Ryvarden	DD
43813	<i>Phanerochaete magnoliae</i> (Berk. & Curt.) H.H. Burdsall	DD
43816	<i>Phanerochaete martelliana</i> (Bresadola) Parmasto ex J. Eriksson & Ryvarden	DD
465084	<i>Phanerochaete radicata</i> (P. Hennings) K.K. Nakasone, Bergman & H.H. Burdsall	DD
43829	<i>Phanerochaete tuberculata</i> (P. Karsten) Parmasto	DD
43847	<i>Phellinus contiguus</i> (Pers. : Fr.) Patouillard	DD
43854	<i>Phellinus ferrugineofuscus</i> (P. Karsten) Bourdot	DD
37600	<i>Phellinus laevigatus</i> (Fr. ? P. Karsten) Bourdot & Galzin	DD
37626	<i>Phellinus rhamni</i> (Bondartsev) H. Jahn	DD
37640	<i>Phellinus torulosus</i> (Pers.) Bourdot & Galzin	DD
1000725	<i>Phlebia acerina</i> Peck (1889)	DD
37675	<i>Phlebia albida</i> von Post	DD
465090	<i>Phlebia aurea</i> (Fr. : Fr.) K.K. Nakasone	DD
465071	<i>Phlebia bispora</i> (Stalpers) K.K. Nakasone	DD
37684	<i>Phlebia centrifuga</i> P. Karsten	DD
43893	<i>Phlebia lilascens</i> (Bourdote) J. Eriksson & Hjortstam	DD
42295	<i>Phlebia pallidolivens</i> (Bourdote & Galzin) Parmasto	DD
43926	<i>Phlebia subcretacea</i> (Litschauer) M.P. Christiansen	DD
43931	<i>Phlebia subochracea</i> (Bresadola) J. Eriksson & Ryvarden	DD
41473	<i>Phlebiella allantospora</i> (Oberwinkler) K.-H. Larsson & Hjortstam	DD
43943	<i>Phlebiella ardosiaea</i> (Bourdote & Galzin) K.-H. Larsson & Hjortstam	DD
43949	<i>Phlebiella fibrillosa</i> (Hallenberg) K.-H. Larsson & Hjortstam	DD
43959	<i>Phlebiella subflavido-grisea</i> (Litschauer) Oberwinkler	DD
465148	<i>Phlebiella sulphurea</i> (Pers. : Fr.) Ginns & M. Lefebvre	DD
43965	<i>Phlebiella tulasnellodea</i> (von Höhnelt & Litschauer) Oberwinkler	DD
43978	<i>Phlebiopsis gigantea</i> (Fr. : Fr.) Jülich	DD
37096	<i>Pholiota conissans</i> (Fr.) Moser ex Moser	DD
37124	<i>Pholiota lubrica</i> (Pers. : Fr.) Singer	DD
37128	<i>Pholiota lucifera</i> (Lasch) Quélet	DD
37136	<i>Pholiota mixta</i> (Fr.) Moser ex Kuyper & Tjallingii-Beukers	DD
1000830	<i>Pholiota pseudoflavida</i> Bon & P. Roux	DD
37142	<i>Pholiota salicicola</i> (Fr.) M. Bon ex Arnolds	DD
37143	<i>Pholiota scamba</i> (Fr. : Fr.) Moser ex Moser	DD
37148	<i>Pholiota spumosa</i> (Fr. : Fr.) Singer	DD
37184	<i>Pholiotina brunnea</i> (J.E. Lange & Kühner ex Watling) Singer	DD
32535	<i>Pholiotina coprophila</i> (Kühner) Singer	DD
465252	<i>Pholiotina dasypus</i> (Romagnesi) P.-A. Moreau	DD
32544	<i>Pholiotina filaris</i> (Fr.) Fayod	DD
32548	<i>Pholiotina hadrocystis</i> (Kits van Waveren) Courtecuisse	DD
36842	<i>Pholiotina mairei</i> (Kühner ex Watling) Singer ex Enderle	DD
32551	<i>Pholiotina mutabilis</i> (Watling) M. Bon	DD
32560	<i>Pholiotina pygmaeoaffinis</i> (Fr.) Singer	DD
32564	<i>Pholiotina rugosa</i> (Peck) Singer	DD
32557	<i>Pholiotina teneroides</i> (J.E. Lange) Singer	DD

465234	Pholiotina velata (Velenovsky) Hausknecht	DD
32579	Pholiotina vexans (P.D. Orton) M. Bon	DD
10706500	Phomatospora berkeleyi Saccardo	DD
11547500	Phomatospora coprophila M.J. Richardson	DD
11915000	Phomatospora dinemasporium J. Webster	DD
29227	Phragmidium fragariae (de Candolle) Rabenhorst	DD
465230	Phragmidium fusiforme J. Schröter	DD
465241	Phragmidium mucronatum (Pers.) Schlechtendal	DD
465226	Phragmidium potentillae (Pers.) P. Karsten	DD
465237	Phragmidium rubi-idae (de Candolle) P. Karsten	DD
465238	Phragmidium sanguisorbae (de Candolle) J. Schröter	DD
465239	Phragmidium tuberculatum E. Müller	DD
465227	Phragmidium violaceum (Schultzer von Muggenburg) G. Winter	DD
14176400	Phycomyces nitens Kunze	DD
12766000	Phyllachora graminis (Persoon) Fuckel	DD
12477200	Phyllactinia fraxini (de Candolle) Homma	DD
12841500	Phyllactinia guttata (Wallroth) Léveillé	DD
10331810	Phyllosticta angelicae Saccardo	DD
51132	Physarum psittacinum Ditmar	DD
11109300	Picoa carthusiana Tulasne & C. Tulasne	DD
10359630	Pilobolus anomalus Cesati	DD
44003	Piloderma byssinum (P. Karsten) Jülich	DD
44011	Piloderma lanatum (Jülich) Eriksson & Hjortstam	DD
15647500	Pirottaea senecionis (Cooke & W. Phillips) Nannfeldt	DD
16808900	Pithya vulgaris Fuckel	DD
17000290	Plagiostoma aesculi (Fuckel) Sogonov	DD
17000168	Plasmopara hellebori-purpurascens Savul. & O. Savul.	DD
17000169	Plasmopara isopyri-thalictroidis (Savul. & Rayss) Savul. & O. Savul.	DD
16480900	Platychocha ulmi (C.-J. Duval) Petrak	DD
41289	Platyglöea effusa J. Schröter	DD
13817700	Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel	DD
10326200	Pleospora androsaces Fuckel	DD
16695200	Pleurostoma vibratile (Fries) M.E. Barr, J.D. Rogers & Y.M. Ju	DD
34353	Pleurotellus dictyorrhizus (DC. ex Fries) Kühner	DD
11057600	Plicaria carbonaria (Fuckel) Fuckel	DD
12076900	Plicaria endocarpoides (Berkeley) Rifai	DD
16349600	Plicaria trachycarpa (Currey) Boudier	DD
38810	Pluteus brunneoradiatus J. Bonnard	DD
38815	Pluteus chrysophaeus (J.C. Sch. : Fr.) Quélet	DD
38818	Pluteus cinereofuscus J.E. Lange	DD
38826	Pluteus depauperatus Romagnesi	DD
465287	Pluteus diverticulatus Corriol	DD
38830	Pluteus dryophiloides P.D. Orton	DD
38831	Pluteus ephebeus (Fr. : Fr.) Gillet	DD
38834	Pluteus exiguus (Patouillard) Saccardo	DD
38841	Pluteus granulatus Bresadola	DD
38843	Pluteus griseoluridus P.D. Orton	DD
38845	Pluteus griseopus P.D. Orton	DD
38796	Pluteus inquilinus Romagnesi	DD
38853	Pluteus insidiosus Vellinga & Schreurs	DD
38866	Pluteus mammiifer Romagnesi	DD
38907	Pluteus minutissimus R. Maire	DD
38832	Pluteus murinus Bresadola	DD
465264	Pluteus olivaceus P.D. Orton	DD
38903	Pluteus pallescens P.D. Orton	DD
38872	Pluteus pearsonii P.D. Orton	DD
38874	Pluteus pellitus (Pers. : Fr.) Kummer	DD
38880	Pluteus plautus (Weinmann) Gillet	DD
38885	Pluteus pouzarianus Singer	DD

465260	<i>Pluteus primus</i> Bonnard	DD
38902	<i>Pluteus satur</i> Kühner & Romagnesi	DD
15104550	<i>Podospora pyriformis</i> (L. Bayer) Cain	DD
10258800	<i>Podostroma alutaceum</i> (Persoon) G.F. Atkinson	DD
15183200	<i>Polycephalomyces ramosus</i> (Peck) Mains	DD
16328250	<i>Polycephalomyces tomentosum</i> (Schrader) Seifert	DD
17000348	<i>Polycoccum slaptoniense</i> D. Hawksw.	DD
12540600	<i>Polystigma fulvum</i> de Candolle	DD
15423200	<i>Polystigma rubrum</i> (Persoon) de Candolle	DD
15033400	<i>Poronia punctata</i> (Linnaeus) Link	DD
44671	<i>Porothelium fimbriatum</i> (Pers.: Fr.) Fr.	DD
465211	<i>Postia alni</i> Niemelä & Vampola	DD
465179	<i>Postia floriformis</i> (Quélet) Jülich	DD
43516	<i>Postia fragilis</i> (Fr. : Fr.) Jülich	DD
465181	<i>Postia leucomalella</i> (Murrill) Jülich	DD
465187	<i>Postia rennyi</i> (Berk. & Br.) Rajchenberg	DD
465188	<i>Postia romellii</i> Piéri & Rivoire	DD
43566	<i>Postia simanii</i> (Pilát) Jülich	DD
16460400	<i>Preussia typharum</i> (Saccardo) Cain	DD
12217600	<i>Propolis faginea</i> (Schrader) P. Karsten	DD
10558200	<i>Prosthecium auctum</i> (Berkeley & Broome) Petrak	DD
11833100	<i>Protocrea delicatula</i> (Tulasne) Petch	DD
12238500	<i>Protocrea farinosa</i> (Berkeley & Broome) Petch	DD
465191	<i>Protohydnum piceicola</i> (Kühner) ex Bourdot	DD
37769	<i>Psathyrella albidula</i> (Romagnesi) Moser	DD
37408	<i>Psathyrella artemisiae</i> (Passerini) Konrad & Maublanc	DD
37773	<i>Psathyrella atomata</i> (Fr. : Fr.) Quélet	DD
37413	<i>Psathyrella atrolaminata</i> Kits van Waveren	DD
37418	<i>Psathyrella badiophylla</i> (Romagnesi) Parker-Rhodes ex M. Bon	DD
37434	<i>Psathyrella bipellis</i> (Quélet) A.H. Smith	DD
37444	<i>Psathyrella canocephala</i> (Kauffmann) A.H. Smith	DD
37449	<i>Psathyrella caput-medusae</i> (Fr.) Konrad & Maublanc	DD
37453	<i>Psathyrella casca</i> (Fr.) Konrad & Maublanc	DD
37457	<i>Psathyrella cernua</i> (Vahl : Fr.) Moser ex Hirsch	DD
37474	<i>Psathyrella coprophila</i> Watling	DD
465169	<i>Psathyrella fagetophila</i> Örstadius & Enderle	DD
37488	<i>Psathyrella fatua</i> (Fr. : Fr.) Konrad & Maublanc	DD
37497	<i>Psathyrella frustulenta</i> (Fr.) A.H. Smith	DD
37501	<i>Psathyrella fulvescens</i> (Romagnesi) Moser ex A.H. Smith	DD
37505	<i>Psathyrella fusca</i> (Schum. ? Fr.) A. Pearson	DD
37508	<i>Psathyrella gossypina</i> (Bull. : Fr.) A. Pearson & Dennis	DD
37519	<i>Psathyrella groegeri</i> Hirsch	DD
37531	<i>Psathyrella hydrophiloides</i> Kits van Waveren	DD
37556	<i>Psathyrella leucotephra</i> (Berk. & Br.) P.D. Orton	DD
37560	<i>Psathyrella longicauda</i> P. Karsten	DD
37563	<i>Psathyrella lutensis</i> (Romagnesi) Moser ex Watling & Richardson	DD
37569	<i>Psathyrella marcescibilis</i> (Britzelmayr) Singer	DD
37574	<i>Psathyrella melanthina</i> (Fr.) Moser ex Kits van Waveren	DD
465214	<i>Psathyrella microrhiza</i> (Lasch : Fr.) Konrad & Maublanc	DD
37703	<i>Psathyrella noli-tangere</i> (Fr.) A. Pearson & Dennis	DD
37707	<i>Psathyrella obtusata</i> (Pers. : Fr.) A.H. Smith	DD
37717	<i>Psathyrella olympiana</i> A.H. Smith	DD
37725	<i>Psathyrella orbicularis</i> (Romagnesi) Kits van Waveren	DD
37776	<i>Psathyrella orbitorum</i> (Romagnesi) Moser	DD
37730	<i>Psathyrella panaeoloides</i> (R. Maire) Švrček ex Arnolds	DD
37734	<i>Psathyrella pannucoides</i> (J.E. Lange) Moser	DD
37739	<i>Psathyrella pennata</i> (Fr. : Fr.) A. Pearson & Dennis	DD
37745	<i>Psathyrella phegophila</i> Romagnesi	DD
465219	<i>Psathyrella picta</i> (Romagnesi) Romagnesi	DD

37782	<i>Psathyrella pseudocasca</i> (Romagnesi) Moser ex Kits van Waveren	DD
37793	<i>Psathyrella pygmaea</i> (Bull. : Fr.) Singer	DD
37808	<i>Psathyrella rostellata</i> L. Örstadius	DD
37809	<i>Psathyrella sarcocephala</i> (Fr. : Fr.) Singer	DD
37817	<i>Psathyrella senex</i> (Peck) A.H. Smith	DD
37821	<i>Psathyrella spadicea</i> (J.C. Sch. ? Kummer) Singer	DD
37841	<i>Psathyrella spintrigera</i> (Fr.) Konrad & Maublanc	DD
37845	<i>Psathyrella spintrigeroides</i> P.D. Orton	DD
37862	<i>Psathyrella tephrophylla</i> (Romagnesi) Moser ex Romagnesi	DD
37781	<i>Psathyrella vinosofulva</i> P.D. Orton	DD
32869	<i>Pseudoclitocybe expallens</i> (Pers. : Fr.) Moser	DD
32873	<i>Pseudoclitocybe obbata</i> (Fr.) Singer	DD
12968220	<i>Pseudolachnea hispidula</i> (Schrader) B. Sutton	DD
11229100	<i>Pseudomassaria chondrospora</i> (Cesati) Jaczewski	DD
11188100	<i>Pseudombrophila cervaria</i> (W. Phillips) Brummelen	DD
16295100	<i>Pseudombrophila theioleuca</i> Rolland	DD
11578100	<i>Pseudonectria coronata</i> (Juel) Lowen	DD
15373500	<i>Pseudonectria rousseliana</i> (Montagne) Wollenweber	DD
16311400	<i>Pseudonectria tilachlidii</i> W. Gams	DD
32732	<i>Pseudoomphalina clusiliformis</i> (Kühner & Romagnesi) M. Bon	DD
464870	<i>Pseudoomphalina graveolens</i> (S. Petersen) Singer ex Contu & La Rocca	DD
464872	<i>Pseudoomphalina pachyphylla</i> (Fr. : Fr.) Knudsen	DD
13786000	<i>Pseudopeziza medicaginis</i> (Libert) Saccardo	DD
16383700	<i>Pseudopeziza trifolii</i> (Bivona-Bernardi) Fuckel	DD
14143600	<i>Pseudoplectania nigrella</i> (Persoon) Fuckel	DD
44152	<i>Pseudotomentella flavovirens</i> (von Höhnelt & Litschauer) Svrcek	DD
1000328	<i>Pseudotomentella griseopergamacea</i> M.J. Larsen	DD
44154	<i>Pseudotomentella mucidula</i> (P. Karsten) Svrcek	DD
44158	<i>Pseudotomentella nigra</i> (von Höhnelt & Litschauer) Svrcek	DD
44162	<i>Pseudotomentella tristis</i> (P. Karsten) M.J. Larsen	DD
14069200	<i>Pseudotrichia mutabilis</i> (Persoon) Wehmeyer	DD
12864220	<i>Pseudovalsa hapalocystis</i> (Berkeley & Broome) Saccardo	DD
13369600	<i>Pseudovalsa lanciformis</i> (Fries) Cesati & De Notaris	DD
16495500	<i>Pseudovalsa umbonata</i> (Tulasne) Saccardo	DD
32590	<i>Psilocybe coprophila</i> (Bull. : Fr.) Kummer	DD
464876	<i>Psilocybe crobula</i> (Fr.) M. Lange ex Singer	DD
464848	<i>Psilocybe fimetaria</i> (P.D. Orton) Watling	DD
32647	<i>Psilocybe graminicola</i> (P.D. Orton) P.D. Orton	DD
32601	<i>Psilocybe inquilina</i> (Fr. : Fr.) Bresadola	DD
1000330	<i>Psilocybe libertatis</i> (Batsch) M. Bon & J.L. Cheypte	DD
464858	<i>Psilocybe liniformans</i> Guzmán & Bas	DD
464857	<i>Psilocybe medullosa</i> (Bresadola) Borovicka	DD
32612	<i>Psilocybe modesta</i> (Peck) A.H. Smith	DD
464854	<i>Psilocybe moelleri</i> Guzmán	DD
32616	<i>Psilocybe montana</i> (Pers. : Fr.) Kummer	DD
32624	<i>Psilocybe physaloides</i> (Bull. : Fr.) Quélet	DD
32639	<i>Psilocybe strictipes</i> Singer & A.H. Smith	DD
32646	<i>Psilocybe subviscida</i> (Peck) Kauffmann	DD
14229700	<i>Psilopezia nummularia</i> Berkeley	DD
44174	<i>Pterula gracilis</i> (Desmazières & Berk.) Corner	DD
44177	<i>Pterula multifida</i> (Chevallier) Fr.	DD
44181	<i>Pterula subulata</i> Fr. : Fr.	DD
464899	<i>Puccinia acetosae</i> Körnicke	DD
1000331	<i>Puccinia agrostidis</i> Plowr.	DD
464906	<i>Puccinia albulensis</i> Magnus	DD
464907	<i>Puccinia allii</i> Rudolphi	DD
464909	<i>Puccinia alpina</i> Fuckel	DD
464887	<i>Puccinia alternans</i> Arthur	DD
464894	<i>Puccinia angelicae</i> (Schum.) Fuckel	DD

464886	<i>Puccinia annularis</i> (F. Strauss) G. Winter	DD
464891	<i>Puccinia arenariae</i> (Schum.) G. Winter	DD
464799	<i>Puccinia arnicae-scorpionidis</i> Magnus	DD
464802	<i>Puccinia arrhenatheri</i> (Klebahn) Eriksson	DD
464803	<i>Puccinia arrhenathericola</i> E. Fischer	DD
464815	<i>Puccinia artemisiella</i> P. Sydow & H. Sydow	DD
464810	<i>Puccinia asperulae-cynanchicae</i> Wurth	DD
464811	<i>Puccinia asperulae-odoratae</i> Wurth	DD
464812	<i>Puccinia asphodeli</i> Duby	DD
464813	<i>Puccinia asphodeli</i> Mougeot	DD
464806	<i>Puccinia astrantiae</i> Kalchbrenner	DD
464792	<i>Puccinia bardanae</i> Corda	DD
464786	<i>Puccinia betonicae</i> (Alb. & Schw.) de Candolle	DD
464840	<i>Puccinia bistortae</i> de Candolle	DD
464834	<i>Puccinia borealis</i> Juel	DD
464836	<i>Puccinia brachypodii</i> Otth p.p.	DD
464841	<i>Puccinia bupleuri-falcati</i> G. Winter	DD
464843	<i>Puccinia buxi</i> de Candolle	DD
464844	<i>Puccinia calcitrapae</i> de Candolle	DD
464846	<i>Puccinia calthae</i> Link	DD
464819	<i>Puccinia cardui-carlinoidis</i> Bremer & Petrak	DD
464831	<i>Puccinia carduorum</i> Jacky	DD
464823	<i>Puccinia caricina</i> de Candolle	DD
464816	<i>Puccinia carlinae</i> Jacky	DD
464829	<i>Puccinia cerinthes-agropyrina</i> Tranzschel	DD
464927	<i>Puccinia cervariae</i> Lindroth	DD
464801	<i>Puccinia cesatii</i> J. Schröter	DD
464896	<i>Puccinia chaerophylli</i> Purton	DD
464991	<i>Puccinia chamaedryos</i> Cesati	DD
464998	<i>Puccinia cichorii</i> Belynyck	DD
465000	<i>Puccinia circaeae</i> Pers.	DD
464974	<i>Puccinia cirsii</i> Lasch	DD
464984	<i>Puccinia cnici</i> H. von Martius	DD
464983	<i>Puccinia cnici-oleracei</i> Pers. ex Desmazières	DD
29253	<i>Puccinia coronata</i> Corda	DD
465023	<i>Puccinia crepidicola</i> H. Sydow & P. Sydow	DD
465026	<i>Puccinia crepidis-blattarioidis</i> Hasler	DD
465036	<i>Puccinia crepidis-grandiflorae</i> Hasler	DD
465030	<i>Puccinia crepidis-pygmaeae</i> Gaillard	DD
465035	<i>Puccinia cruchetiana</i> Mayor	DD
465011	<i>Puccinia cruciferarum</i> Rudolphi	DD
465007	<i>Puccinia cyani</i> Passerini	DD
465008	<i>Puccinia cynodontis</i> Lacroix ex Desmazières	DD
465005	<i>Puccinia dioicae</i> Magnus	DD
464941	<i>Puccinia epilobii</i> de Candolle	DD
464911	<i>Puccinia fergussonii</i> Berk. & Br.	DD
29254	<i>Puccinia festucae</i> Plowright	DD
464916	<i>Puccinia galii-cruciatae</i> Duby	DD
464915	<i>Puccinia galii-verni</i> Cesati	DD
464943	<i>Puccinia geranii-sylvatici</i> P. Karsten	DD
464961	<i>Puccinia gladioli</i> Castagne	DD
464962	<i>Puccinia glechomatis</i> de Candolle	DD
464973	<i>Puccinia grisea</i> (F. Strauss) G. Winter	DD
464969	<i>Puccinia heribaudiana</i> Hariot	DD
464971	<i>Puccinia hieracii</i> H. von Martius	DD
464950	<i>Puccinia hordei</i> Otth	DD
464945	<i>Puccinia hypochaeridis</i> Oudemans	DD
464946	<i>Puccinia hysterium</i> Röhling	DD
463601	<i>Puccinia lapsanae</i> Fuckel	DD

463610	<i>Puccinia leontodontis</i> Jacky	DD
463613	<i>Puccinia libanotidis</i> Lindroth	DD
463597	<i>Puccinia longissima</i> J. Schröter	DD
463595	<i>Puccinia luzulae-maximae</i> Dietel	DD
463592	<i>Puccinia magnusiana</i> Körnicke	DD
463589	<i>Puccinia mammillata</i> J. Schröter	DD
463635	<i>Puccinia mayorii</i> E. Fischer	DD
29257	<i>Puccinia menthae</i> Pers.	DD
463637	<i>Puccinia microlonchi</i> H. Sydow	DD
463640	<i>Puccinia mixta</i> Fuckel	DD
463644	<i>Puccinia morthieri</i> Körnicke	DD
463645	<i>Puccinia mougeotii</i> de Lagerheim	DD
463621	<i>Puccinia obscura</i> J. Schröter	DD
463622	<i>Puccinia odontolepidis</i> Fragoso	DD
463626	<i>Puccinia oxalidis</i> (Léveillé) Dietel & Ellis	DD
463627	<i>Puccinia oxyriae</i> Fuckel	DD
463629	<i>Puccinia paludosa</i> Plowright	DD
463631	<i>Puccinia pazschkei</i> Dietel	DD
463540	<i>Puccinia persistens</i> Plowright	DD
463538	<i>Puccinia picridis</i> Hazlinsky	DD
463548	<i>Puccinia pimpinellae</i> Röhling	DD
463549	<i>Puccinia poae-nemoralis</i> Otth	DD
29258	<i>Puccinia poarum</i> E. Nielsen	DD
463550	<i>Puccinia podospermi</i> de Candolle	DD
463523	<i>Puccinia polygoni</i> Alb. & Schw.	DD
463544	<i>Puccinia polygoni-alpini</i> Cruchet	DD
463535	<i>Puccinia polygoni-amphibii</i> Pers. : Pers.	DD
463534	<i>Puccinia polygoni-vivipari</i> P. Karsten	DD
463530	<i>Puccinia prenanthis-purpureae</i> (de Candolle) Lindroth	DD
463555	<i>Puccinia pulsatillae</i> Kalchbrenner	DD
463578	<i>Puccinia pulverulenta</i> Greville	DD
463552	<i>Puccinia punctata</i> Link	DD
463575	<i>Puccinia pyrethri</i> Rabenhorst	DD
463577	<i>Puccinia recondita</i> Roberge	DD
463569	<i>Puccinia saniculae</i> Greville	DD
463554	<i>Puccinia saxifragae</i> Schlechtendal	DD
463728	<i>Puccinia scorzonerae</i> (Schum.) Juel	DD
463742	<i>Puccinia senecionis</i> Libert	DD
463736	<i>Puccinia seseleos</i> Guyot	DD
463733	<i>Puccinia silvatica</i> J. Schröter	DD
463723	<i>Puccinia soldanellae</i> Fuckel	DD
463716	<i>Puccinia swertiae</i> (Opiz) G. Winter	DD
463713	<i>Puccinia taraxaci</i> Plowright	DD
463762	<i>Puccinia thalictri-poarum</i> E. Fischer & Mayor	DD
463774	<i>Puccinia thlaspeos</i> C. Schubert	DD
463769	<i>Puccinia triseti</i> Eriksson	DD
463771	<i>Puccinia tumida</i> Greville	DD
463751	<i>Puccinia umbilici</i> Guépin	DD
463745	<i>Puccinia urospermi</i> von Thümen	DD
463746	<i>Puccinia urticae-caricis</i> Klebahn	DD
463750	<i>Puccinia variabilis</i> Greville	DD
463755	<i>Puccinia veronicarum</i> de Candolle	DD
29264	<i>Puccinia violae</i> de Candolle	DD
463679	<i>Pucciniastrum agrimoniae</i> (Dietel) Tranzschel	DD
463673	<i>Pucciniastrum circaeae</i> (Schum.) Spegazzini	DD
463674	<i>Pucciniastrum epilobii</i> Otth	DD
463677	<i>Pucciniastrum guttatum</i> (J. Schröter) Hylander, Jørstad & Nannfeldt	DD
463672	<i>Pucciniastrum pyrolae</i> Arthur	DD
38739	<i>Pulverolepiota pulverulenta</i> (Huijsman) M. Bon	DD

44204	<i>Pycnoporellus fulgens</i> (Fr.) Donk	DD
10417900	<i>Pyrenopeziza arctii</i> (W. Phillips) Nannfeldt	DD
10517600	<i>Pyrenopeziza atrata</i> (Persoon) Fuckel	DD
11847700	<i>Pyrenopeziza denigrata</i> (J. Kunze) Rehm	DD
11247500	<i>Pyrenophora chrysospora</i> (Niessl) Saccardo	DD
16351110	<i>Pyrenophora tragacanthae</i> (Rabenhorst) Saccardo	DD
11952200	<i>Pyronema domesticum</i> (Sowerby) Saccardo	DD
14362300	<i>Pyronema omphalodes</i> (Bulliard) Fuckel	DD
11934900	<i>Quaternaria dissepta</i> (Fries) Tulasne & C. Tulasne	DD
13893070	<i>Quintaria microsporum</i> Yin. Zhang, K.D. Hyde & J. Fournier	DD
41000	<i>Ramaria apiculata</i> (Fr. : Fr.) Donk	DD
1000752	<i>Ramaria brienzensis</i> Schild	DD
41041	<i>Ramaria fagetorum</i> Maas Geesteranus ex Schild	DD
41035	<i>Ramaria flava</i> (J.C. Sch. : Fr.) Quélet	DD
41038	<i>Ramaria flaves cens</i> (J.C. Sch.) R.H. Petersen	DD
463699	<i>Ramaria quercus-ilicis</i> Schild	DD
463700	<i>Ramaria rielii</i> Boudier	DD
41119	<i>Ramaria suecica</i> (Fr. : Fr.) Donk	DD
41132	<i>Ramariopsis bizzozzeriana</i> (Saccardo) Schild	DD
41174	<i>Ramariopsis tenuicula</i> (Bourdote & Galzin) R.H. Petersen	DD
13673820	<i>Ramsbottomia macracantha</i> (Boudier) Benker & T. Schumacher	DD
10090760	<i>Ramularia aequivoca</i> (Cesati) Saccardo	DD
10130070	<i>Ramularia ajugae</i> (Niessl) Saccardo	DD
10133220	<i>Ramularia alaterni</i> Thümen	DD
17000180	<i>Ramularia alpina</i> (C. Massal.) Nannf.	DD
17000181	<i>Ramularia angelicae</i> Höhn.	DD
10477400	<i>Ramularia arvensis</i> Saccardo	DD
10680950	<i>Ramularia bartsiae</i> Johanson	DD
10751870	<i>Ramularia bistortae</i> Fuckel	DD
10845170	<i>Ramularia brunnea</i> Peck	DD
17000184	<i>Ramularia campanulae-latifoliae</i> Allesch.	DD
17000186	<i>Ramularia chaerophylli</i> Ferraris	DD
11726470	<i>Ramularia cupulariae</i> Passerini	DD
11771330	<i>Ramularia cylindroides</i> Saccardo	DD
11874610	<i>Ramularia desmodii</i> Cooke	DD
17000350	<i>Ramularia desmodii</i> var. <i>epiphylla</i> Ellis	DD
11899400	<i>Ramularia didyma</i> Unger	DD
12616190	<i>Ramularia galegae</i> Saccardo	DD
12664950	<i>Ramularia geranii</i> Fuckel	DD
17000190	<i>Ramularia hariotii</i> Sacc.	DD
12883395	<i>Ramularia hellebori</i> Fuckel	DD
12936720	<i>Ramularia hieracii</i> Ranojevic	DD
17000191	<i>Ramularia imperatoriae</i> Lindau	DD
17000193	<i>Ramularia knautiae</i> (C. Massal.) G. Winter	DD
17000194	<i>Ramularia lactucae</i> Jaap	DD
17000351	<i>Ramularia lathyri</i> (Ferraris) Bubák	DD
13690830	<i>Ramularia macrospora</i> Fresenius	DD
13734610	<i>Ramularia malvae</i> Fuckel	DD
17000196	<i>Ramularia menthicola</i> Sacc.	DD
17000266	<i>Ramularia minutissima</i> (P. Syd.) U. Braun	DD
14240150	<i>Ramularia obducens</i> Thümen	DD
17000267	<i>Ramularia obovata</i> Fuckel	DD
14387150	<i>Ramularia oreophila</i> Saccardo	DD
14518280	<i>Ramularia parietariae</i> Passerini	DD
14679900	<i>Ramularia phyteumatis</i> Saccardo & G. Winter	DD
14753620	<i>Ramularia plantaginis</i> Ellis & G. Martin	DD
17000200	<i>Ramularia prenanthis</i> Jaap	DD
14880820	<i>Ramularia primulae</i> Thümen	DD
15076450	<i>Ramularia pusilla</i> Unger	DD

15443925	Ramularia rufomaculans Peck	DD
17000204	Ramularia rumicis-scutati Allesch.	DD
17000205	Ramularia sambucina Peck	DD
15816060	Ramularia sphaeroidea Saccardo	DD
16155030	Ramularia succisae Saccardo	DD
16196340	Ramularia sylvestris Saccardo	DD
16213530	Ramularia taraxaci P. Karsten	DD
17000210	Ramularia thesii (Syd. ex J. Schröt.) Sacc.	DD
17000211	Ramularia tricherae Lindr.	DD
16477250	Ramularia ulmariae Cooke	DD
16477253	Ramularia ulmariae subsp. * spiraeae-arunci Saccardo	DD
16549410	Ramularia urticae Cesati	DD
16587330	Ramularia variabilis Fuckel	DD
16655515	Ramularia veronicae Fuckel	DD
16829530	Ramularia winteri Thümen	DD
16531700	Rebentischia unicaudata (Berkeley & Broome) Saccardo	DD
10245680	Rehmiella alpina G. Winter	DD
44249	Resinicium furfuraceum (Bresadola) Parmasto	DD
31642	Resinomycena saccharifera (Berk. & Br.) Redhead	DD
463688	Resupinatus conspersus (Pers. : Fr.) Thorn, Moncalvo & Redhead	DD
463686	Resupinatus poriaeformis (Pers. : Fr.) Thorn, Moncalvo & Redhead	DD
463683	Resupinatus urceolatus (Wallroth : Fr.) Thorn, Moncalvo & Redhead	DD
17000352	Reticulascus clavatus Réblová & Fournier	DD
17000213	Rhabdospora globulariae Maire	DD
15104800	Rhamphoria pyriformis (Persoon) Höhnelt	DD
16524100	Rhizina undulata Fries	DD
40686	Rhizopogon luteolus Fr. & Nordholm	DD
40679	Rhizopogon roseolus (Corda) Th. M. Fries	DD
15934700	Rhizopus stolonifer (Ehrenberg) Vuillemin	DD
32894	Rhodocybe dubia J. Favre	DD
32897	Rhodocybe fallax (Quélet) Singer	DD
32925	Rhodocybe melleopallens P.D. Orton	DD
32936	Rhodocybe parilis (Fr. : Fr.) Singer	DD
14409400	Rhodoscypha ovilla (Peck) Dissing & Sivertsen	DD
12317300	Rhopographus filicinus (Fries) Nitschke ex Fuckel	DD
34521	Rimbachia arachnoidea (Peck) Redhead	DD
34523	Rimbachia neckerae (Fr. : Fr.) Redhead	DD
31871	Ripartites strigiceps (Fr. : Fr.) P. Karsten	DD
11703100	Robergea cubicularis (Fries) Rehm	DD
11340700	Rodwayella citrinula (P. Karsten) Spooner	DD
10955750	Rosellinia callosa G. Winter	DD
11874470	Rosellinia desmazierii (Berkeley & Broome) Saccardo	DD
12891800	Rosellinia helvetica L.E. Petrini, Petrini & S.M. Francis	DD
13735900	Rosellinia mammiformis (Persoon) Cesati & De Notaris	DD
14077700	Rosellinia mycophila (Fries) Saccardo	DD
14927700	Rosellinia pseudobombarda Saccardo	DD
16113600	Rosellinia subsimilis P. Karsten & Starbäck	DD
16297100	Rosellinia thelena (Fries) Auerswald	DD
12115850	Roseodiscus equisetinus (Velenovský) Baral	DD
17000353	Roussoella donacicola (Speg.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & Huhndorf	DD
17000214	Roussoella hysterioides (Ces.) Höhn.	DD
31884	Rugosomyces chrysenteron (Bull. : Fr.) M. Bon	DD
32942	Rugosomyces persicolor (Fr.) M. Bon	DD
1000162	Russula aciculocystis Kauffman ex Bills & O.K. Mill.	DD
39578	Russula amoenoides Romagnesi	DD
39584	Russula anatina Romagnesi ex Romagnesi	DD
463337	Russula atramentosa Sarnari	DD
463336	Russula atrofusca Reumaux, P. Moëgne-Loccoz & Reumaux	DD
39602	Russula atrorubens Quélet	DD

39603	<i>Russula aurantiaca</i> (J. Schäffer) Romagnesi ex M. Bon	DD
39624	<i>Russula barlae</i> Quélet	DD
39636	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay	DD
463386	<i>Russula captiosa</i> Reumaux	DD
39649	<i>Russula cessans</i> A. Pearson	DD
463367	<i>Russula cretata</i> Romagnesi	DD
39676	<i>Russula curtipes</i> F.H. Møller & J. Schäffer	DD
39691	<i>Russula densissima</i> (J. Schäffer) ex Romagnesi	DD
39701	<i>Russula duportii</i> W. Phillips	DD
39744	<i>Russula firmula</i> J. Schäffer	DD
463285	<i>Russula font-queri</i> Singer ex Singer	DD
39777	<i>Russula fuscorubra</i> (Bresadola) Blum	DD
39782	<i>Russula galochroa</i> (Fr.) Saccardo	DD
39808	<i>Russula helios</i> Malençon ex Sarnari	DD
39827	<i>Russula integra</i> (L. : Fr.) R. Maire	DD
39835	<i>Russula ionochlora</i> Romagnesi ex Romagnesi	DD
39675	<i>Russula juniperina</i> Ubaldi	DD
39766	<i>Russula knauthii</i> (Singer) Kühner & Romagnesi ex Hora	DD
39633	<i>Russula laeta</i> F.H. Møller & J. Schäffer	DD
463283	<i>Russula leucospora</i> (Blum) Romagnesi ex M. Bon	DD
39904	<i>Russula medullata</i> Romagnesi ex Romagnesi	DD
39907	<i>Russula melitodes</i> Romagnesi	DD
39910	<i>Russula melzeri</i> Zvara	DD
39913	<i>Russula minutula</i> Velenovsky	DD
39924	<i>Russula nauseosa</i> (Pers.) Fr.	DD
463273	<i>Russula nigropurpurea</i> Bidaud & Moënné-Loccoz	DD
39927	<i>Russula nitida</i> (Pers. : Fr.) Fr.	DD
39936	<i>Russula ochracea</i> (Pers. : Fr.) Fr.	DD
39946	<i>Russula odorata</i> Romagnesi	DD
39959	<i>Russula pallidospora</i> (Blum) ex Romagnesi	DD
39973	<i>Russula pelargonia</i> Niole	DD
39985	<i>Russula prinophila</i> Sarnari	DD
39986	<i>Russula pseudoaeruginea</i> (Romagnesi) Romagnesi ex Kuyper & van Vuure	DD
39999	<i>Russula pseudoromellii</i> Blum ex M. Bon	DD
463413	<i>Russula pyrenaica</i> Blum ex Singer	DD
40036	<i>Russula rubroalba</i> (Singer) Romagnesi	DD
39699	<i>Russula sardonica</i> var. <i>mellina</i> Melzer	DD
40066	<i>Russula stenotricha</i> Romagnesi ex Romagnesi	DD
40067	<i>Russula straminea</i> Malençon	DD
40083	<i>Russula subterfucata</i> Romagnesi ex Romagnesi	DD
463462	<i>Russula trimbachii</i> M. Bon	DD
40095	<i>Russula unicolor</i> Romagnesi	DD
40099	<i>Russula velenovskyi</i> Melzer & Zvara	DD
40142	<i>Russula viscida</i> Kudrna	DD
40156	<i>Russula zvarae</i> Velenovsky	DD
13648600	<i>Rutstroemia luteovirescens</i> (Roberge ex Desmazières) W.L. White	DD
14634900	<i>Rutstroemia petiolorum</i> (Roberge ex Desmazières) W.L. White	DD
10691000	<i>Saccobolus beckii</i> Heimerl	DD
10919600	<i>Saccobolus caesariatus</i> Renny	DD
13916500	<i>Saccobolus minimus</i> Velenovský	DD
16659150	<i>Saccobolus verrucisporus</i> Brummelen	DD
16671700	<i>Saccobolus versicolor</i> (P. Karsten) P. Karsten	DD
11902300	<i>Sarea difformis</i> (Fries) Fries	DD
17000354	<i>Savoryella limnetica</i> H.S. Chang & S.Y. Hsieh	DD
463516	<i>Schizonella melanogramma</i> (de Candolle) J. Schröter	DD
463518	<i>Schizopora radula</i> (Pers. : Fr.) Hallenberg	DD
11786100	<i>Schizothecium dakotensis</i> (Griffiths) N. Lundqvist	DD
40722	<i>Scleroderma meridionale</i> Demoulin & Malençon	DD
16384350	<i>Sclerotinia trifoliorum</i> Eriksson	DD

44348	Scopuloides ravenelii (Cooke) Boidin & al.	DD
10678300	Scutellinia barlae (Boudier) Maire	DD
11151200	Scutellinia cejpai (Velenovský) Švrcek	DD
11333100	Scutellinia citrina (Massee & Crossland) Y.J. Yao & Spooner	DD
13276300	Scutellinia kerguelensis (Berkeley) Kuntze	DD
14966800	Scutellinia pseudotrechispora (J. Schröter) Le Gal	DD
16514200	Scutellinia umbrorum (Fries) Lambotte	DD
463495	Scytinostroma aluta Lanquetin	DD
44406	Sebacina dimitica Oberwinkler	DD
44410	Sebacina helvelloides (Schw. : Fr.) Burt	DD
15010600	Selinia pulchra (G. Winter) Saccardo	DD
15186745	Septocylindrium ranunculi Peck	DD
11537500	Septoria convolvuli Desmazières	DD
12168520	Septoria euphorbiae (Lasch) Desmazières	DD
12616640	Septoria galeopsidis Westendorp	DD
12640300	Septoria gei Desmazières	DD
13036450	Septoria hyperici Desmazières	DD
13665380	Septoria lycoctoni Spegazzini	DD
17000220	Septoria pyrenaica Durrieu	DD
15395655	Septoria rubi Westendorp	DD
15557500	Septoria scabiosicola (de Candolle) Desmazières	DD
15744470	Septoria sisymbrii Niessl	DD
15756710	Septoria soldanellae Spegazzini	DD
15891750	Septoria stellariae Roberge ex Desmazières	DD
16333140	Septoria tormentillae Roberge ex Desmazières	DD
463417	Sericeomyces deceptivus (Grilli) Ballero & Contu	DD
38757	Sericeomyces erioderma (Malençon) Contu	DD
38769	Sericeomyces menieri (Saccardo) Contu	DD
38773	Sericeomyces serenae (Fr.) Heinemann	DD
38778	Sericeomyces sericatellus (Malençon) M. Bon	DD
44434	Serpula himantoides (Fr. : Fr.) P. Karsten	DD
44446	Seticyphella niveola (Saccardo) Agerer	DD
11269300	Sillia cinctula (Cooke & Peck) Höhnelt	DD
1000347	Sirobasidium cerasi Bourdot & Galzin	DD
44458	Sistotrema brinkmannii (Bresadola) J. Eriksson	DD
44465	Sistotrema coroniferum (von Höhnelt & Litschauer) Donk	DD
44470	Sistotrema diademiferum (Bourdot & Galzin) Donk	DD
463403	Sistotrema efibulatum (J. Eriksson) Hjortstam	DD
44480	Sistotrema muscicola (Pers.) Lundell	DD
44484	Sistotrema oblongisporum M.P. Christiansen & Hauerslev	DD
44485	Sistotrema octosporum (J. Schröter) Hallenberg	DD
463398	Sistotrema porulosum Hallenberg	DD
44514	Skeletocutis alutacea (Lowe) Keller	DD
44518	Skeletocutis amorpha (Fr. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	DD
463446	Skeletocutis biguttulata (Romell) Niemelä	DD
438140	Skeletocutis carneogrisea A. David	DD
44524	Skeletocutis nivea (Junghuhn) Keller	DD
44529	Skeletocutis papyracea A. David	DD
44530	Skeletocutis percandida (Malençon & Bertault) Keller	DD
44536	Skeletocutis subincarnata (Peck) Keller	DD
463459	Solenia araneosa (Bourdot & Galzin) W.B. Cooke	DD
12998700	Sordaria humana (Fuckel) G. Winter	DD
13691400	Sordaria macrospora Auerswald	DD
16188400	Sordaria superba De Notaris	DD
44554	Sparassis brevipes Krombholz	DD
16342770	Speira toruloides Corda	DD
463454	Sphacelotheca andropogonis (Opiz) Bubák	DD
10465250	Sphaerella aronici Fuckel	DD
14810540	Sphaeria polynesia Berkeley & M.A. Curtis	DD

17003278	<i>Sphaeropsis sapinea</i> (Fr.) Dyko & Sutton	DD
10845400	<i>Sphaerosporella brunnea</i> (Albertini & Schweinitz) Svrcek & Kubicka	DD
13505150	<i>Sphaerosporium lignatile</i> Schweinitz	DD
10599700	<i>Sphaerostilbella aureonitens</i> (Tulasne & C. Tulasne) Seifert, Samuels & W. Gams	DD
10703200	<i>Sphaerostilbella berkeleyana</i> (Plowright & Cooke) Samuels & Candoussau	DD
10836600	<i>Sphaerostilbella broomeana</i> (Tulasne & C. Tulasne) K. Poldmaa	DD
10208300	<i>Sphaerotheca alchemillae</i> (Greville) L. Junell	DD
12095500	<i>Sphaerotheca epilobii</i> (Link) Saccardo	DD
17000224	<i>Sphaerotheca fugax</i> Penz. & Sacc.	DD
13703500	<i>Sphaerotheca macularis</i> (Wallroth) Jaczewski	DD
12603200	<i>Spinellus fusiger</i> (Link) Tieghem	DD
10314000	<i>Splanchnonema ampullaceum</i> (Persoon) Shoemaker & P.M. Le Clair	DD
10448200	<i>Splanchnonema argus</i> (Berkeley & Broome) Kuntze	DD
12425900	<i>Splanchnonema foedans</i> (Fries) Kuntze	DD
17000292	<i>Splanchnonema loricatum</i> (Tul. & C. Tul.) M.E. Barr	DD
44576	<i>Spongipellis spumeus</i> (Sow. : Fr.) Patouillard	DD
10022350	<i>Sporidesmium abruptum</i> Berkeley & Broome	DD
15835360	<i>Sporidesmium spilomeum</i> Berkeley & Broome	DD
10783700	<i>Sporormiella borealis</i> (I. Egeland) J.C. Krug	DD
12774200	<i>Sporormiella grandispora</i> (Spegazzini) S.I. Ahmed & Cain	DD
12908200	<i>Sporormiella heptamera</i> (Auerswald) S.I. Ahmed & Cain	DD
13358900	<i>Sporormiella lageniformis</i> (Fuckel) Ahmed & Cain	DD
13392400	<i>Sporormiella lasiocarpa</i> Lorenzo	DD
13452700	<i>Sporormiella leporina</i> (Niessl) Ahmed & Cain	DD
13914600	<i>Sporormiella minimoides</i> S.I. Ahmed & Cain	DD
14305400	<i>Sporormiella octomera</i> (Auerswald) S.I. Ahmed & Cain	DD
14703100	<i>Sporormiella pilosa</i> (Cain) S.I. Ahmed & Cain	DD
16259900	<i>Sporormiella teretispora</i> S.I. Ahmed & Cain	DD
17000379	<i>Sporormiella tetramera</i> S.I. Ahmed & Cain	DD
13263250	<i>Sporoschisma juvenile</i> Boudier	DD
	<i>Steccherinum albidum</i>	DD
1000903	<i>Steccherinum lacerum</i> (P. Karst.) Kotir. & Saaren.	DD
12480830	<i>Stictis friabilis</i> (W. Phillips & Plowright) Saccardo & Traverso	DD
15150000	<i>Stictis radiata</i> (Linnaeus) Persoon	DD
15893500	<i>Stictis stellata</i> Wallroth	DD
17003275	<i>Stigmidium schaeferi</i> (Massal.) Trevisan	DD
12332750	<i>Stilbella fimetaria</i> (Persoon) Lindau	DD
10502500	<i>Stilbospora asterosperma</i> Persoon	DD
13277910	<i>Stilbospora kickxii</i> Westendorp	DD
37189	<i>Stropharia albonitens</i> (Fr.) Quélet	DD
464116	<i>Stropharia eximia</i> Benedix	DD
37205	<i>Stropharia inuncta</i> (Fr. : Fr.) Quélet	DD
464117	<i>Stropharia melanosperma</i> (Bull. : Fr.) Wünsche	DD
37208	<i>Stropharia ochrocyanea</i> M. Bon	DD
17000293	<i>Stylodothis puccinioides</i> (DC.) Arx & E. Müll.	DD
17000274	<i>Stylonectria purtonii</i> (Grev.) Gräfenhan	DD
464113	<i>Stypella crystallina</i> (D.A. Reid) P. Roberts	DD
464111	<i>Stypella dubia</i> (Bourdote & Galzin) P. Roberts	DD
464103	<i>Stypella glaira</i> (Lloyd) P. Roberts	DD
464101	<i>Stypella legonii</i> P. Roberts	DD
464100	<i>Stypella subgelatinosa</i> (P. Karsten) P. Roberts	DD
44678	<i>Stypella vermiformis</i> (Berk. & Br.) D.A. Reid	DD
464096	<i>Subulicystidium obtusisporum</i> Duhem & H. Michel	DD
29755	<i>Suillus variegatus</i> (Swartz : Fr.) Richon & Roze	DD
17000230	<i>Synaptospora plumbea</i> Huhndorf, F.A. Fern. & Cand.	DD
17000231	<i>Synchytrium aureum</i> J. Schröt.	DD
17000232	<i>Synchytrium cupulatum</i> F. Thomas	DD
464119	<i>Syzygospora mycetophila</i> (Peck) Ginns	DD
44695	<i>Syzygospora tumefaciens</i> (Ginns & Sunhede) Ginns	DD

14915000	Taphrina pruni (Fuckel) Tulasne	DD
15867600	Tarsetta spurcata (Persoon) Harmaja	DD
14240500	Teichospora obducens (Schumacher) Fuckel	DD
32964	Tephrocybe ambusta (Fr. : Fr.) Donk	DD
32973	Tephrocybe atrata (Fr. : Fr.) Donk	DD
32977	Tephrocybe baeosperma (Romagnesi) Moser	DD
33004	Tephrocybe misera (Fr.) Moser	DD
464123	Tephrocybe osmophora (E.-J. Gilbert) M. Bon	DD
32406	Tephrocybe ozes (Fr.) M. Bon	DD
33018	Tephrocybe putida (Fr. ? P. Karsten) Moser	DD
1000880	Tephrocybe sphaerospora Kühner & Romagn.	DD
17000385	Tetrachaetum elegans Ingold	DD
44700	Thanatephorus cucumeris (A.B. Franck) Donk	DD
464121	Thanatephorus fusisporus (J. Schröter) Hauerslev & P. Roberts	DD
464130	Thanatephorus ochraceus (Massee) P. Roberts	DD
17003302	Thaxteriella corynespora (Munk) J.L. Crane, Shearer & M.E. Barr	DD
11688900	Thecotheus crustaceus (Starbäck) Aas & N. Lundqvist	DD
12444480	Thecotheus formosanus Yei Z. Wang	DD
13275000	Thecotheus keithii (W. Phillips) Aas	DD
14568900	Thecotheus pelletieri (P. Crouan & H. Crouan) Boudier	DD
464104	Thekopsora areolata (Fr.) Magnus	DD
44715	Thelephora atrocitrina Quélet	DD
14721800	Therrya pini (Albertini & Schweinitz) Höhnelt	DD
15420300	Thyridaria rubronotata (Berkeley & Broome) Saccardo	DD
44748	Tomentella albomarginata (Bourdote & Galzin) M.P. Christiansen ex M.J. Larsen	DD
44750	Tomentella asperula (P. Karsten) von Höhnelt & Litschauer	DD
44753	Tomentella atramentaria Rostrup	DD
1000350	Tomentella atroarenicolor Nikol.	DD
44754	Tomentella avellanea (Burt) Bourdot & Galzin	DD
464033	Tomentella badia (Link ex Steudel) Stalpers	DD
1000351	Tomentella botryoides (Schwein.) Bourdot & Galzin	DD
44759	Tomentella bresadolae (Brinkman) von Höhnelt & Litschauer	DD
44761	Tomentella brevispina (Bourdote & Galzin) M.J. Larsen	DD
44766	Tomentella caerulea (Bresadola) von Höhnelt & Litschauer	DD
464031	Tomentella caesiocinerea (Svrcek) M.J. Larsen	DD
44769	Tomentella calcicola (Bourdote & Galzin) M.J. Larsen	DD
44774	Tomentella cinerascens (P. Karsten) von Höhnelt & Litschauer	DD
464030	Tomentella cinereoumbrina (Bresadola) Stalpers	DD
44779	Tomentella crinalis (Fr.) M.J. Larsen	DD
44784	Tomentella ellisii (Saccardo) Jülich & Stalpers	DD
1000352	Tomentella fatensis Svrcek	DD
44787	Tomentella ferruginea (Pers. : Fr.) Patouillard	DD
44790	Tomentella ferruginella (Bourdote & Galzin) Svrcek	DD
464028	Tomentella fibrosa (Berk. & Curt.) Kõljalg	DD
464059	Tomentella fuscocinerea (Pers. : Fr.) Donk	DD
44794	Tomentella galzinii Bourdot	DD
1000790	Tomentella gilva Bourdot & Galzin	DD
44795	Tomentella griseoumbrina Litschauer	DD
464082	Tomentella lapida (Pers.) Stalpers	DD
44799	Tomentella lateritia Patouillard	DD
464056	Tomentella lilacinogrisea Wakefield	DD
44801	Tomentella molybdaea Bourdot & Galzin	DD
44802	Tomentella neobourdotii M.J. Larsen	DD
44803	Tomentella nitellina Bourdot & Galzin	DD
44811	Tomentella puberula Bourdot & Galzin	DD
44812	Tomentella punicea (Alb. & Schw. : Fr.) J. Schröter	DD
44815	Tomentella radiosa (P. Karsten) Rick	DD
44816	Tomentella ramosissima (Berk. & Curt.) Wakefield	DD
1000789	Tomentella roana Bourdot & Galzin	DD

44820	Tomentella rubiginosa (Bresadola) R. Maire	DD
464078	Tomentella stiposa (Link) Stalpers	DD
44829	Tomentella subclavigera Litschauer	DD
44833	Tomentella subtestacea Bourdot & Galzin	DD
44834	Tomentella terrestris (Berk. & Br.) M.J. Larsen	DD
44837	Tomentella umbrinospora M.J. Larsen	DD
44844	Tomentella viridula Bourdot & Galzin	DD
464089	Tomentellopsis bresadolana (Saccardo & Trotter) Jülich & Stalpers	DD
44869	Tomentellopsis echinospora (J.B. Ellis) Hjortstam	DD
44872	Tomentellopsis pusilla Hjortstam	DD
44874	Tomentellopsis submollis (Svrcek) Hjortstam	DD
44877	Tomentellopsis zygodesmoides (J.B. Ellis) Hjortstam	DD
10408100	Torrubiella aranicida Boudier	DD
15268050	Torula rhododendri Kunze	DD
464074	Trachyspora alchemillae (Pers. : Pers.) J. Schröter	DD
44905	Trametes suaveolens (L. : Fr.) Fr.	DD
464088	Tranzschelia anemones (Pers.) Nannfeldt	DD
464064	Tranzschelia fusca (Rehlan) Dietel	DD
464080	Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel	DD
464073	Trechispora aranaeosa (von Höhnelt & Litschauer) K.-H. Larsson	DD
44926	Trechispora cohaerens (Schw.) Jülich & Stalpers	DD
44929	Trechispora confinis (Bourdot & Galzin) Liberta	DD
44934	Trechispora fastidiosa (Pers. : Fr.) Liberta	DD
464069	Trechispora hymenocystis (Berk. & Br.) K.-H. Larsson	DD
464071	Trechispora kavinioides De Vries	DD
44943	Trechispora microspora (P. Karsten) Liberta	DD
44947	Trechispora minima K.-H. Larsson	DD
44952	Trechispora praefocata (Bourdot & Galzin) Liberta	DD
44957	Trechispora stellulata (Bourdot & Galzin) Liberta	DD
44959	Trechispora stevensonii (Berk. & Br.) K.-H. Larsson	DD
464237	Trechispora submutabilis (von Höhnelt & Litschauer) Parmasto	DD
44960	Trechispora subsphaerospora (Litschauer) Liberta	DD
13022200	Trematosphaeria hydrela (Rehm) Saccardo	DD
13397000	Trematosphaeria latericolla (de Candolle) Fuckel	DD
14624400	Trematosphaeria pertusa (Persoon) Fuckel	DD
16700150	Trematosphaeria vicina (Saccardo) M.E. Barr	DD
44972	Tremella candida Pers.	DD
44975	Tremella encephala Willdenow : Fr.	DD
44988	Tremella indecorata Sommerfelt : Fr.	DD
44993	Tremella lutescens Pers. : Fr.	DD
44994	Tremella moriformis Smith : Fr.	DD
45006	Tremella simplex H.S. Jackson & G.W. Martin	DD
45032	Trichaptum hollii (J.C. Schmidt : Fr.) Kreisel	DD
12298400	Tricharina fibrillosa (Currey) Chin S. Yang & Korf	DD
12687400	Tricharina gilva (Boudier) Eckblad	DD
14862200	Tricharina praecox (P. Karsten) Dennis	DD
10750300	Trichodelitschia bisporula (P. Crouan & H. Crouan) Lundqvist	DD
13512100	Trichoderma lignorum Harz	DD
33158	Tricholoma aestuans (Fr. : Fr.) Gillet	DD
33161	Tricholoma albidum M. Bon	DD
33387	Tricholoma albobrunneum (Pers. : Fr.) Kummer	DD
33172	Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet	DD
33178	Tricholoma arvernense M. Bon	DD
33180	Tricholoma atosquamosum (Chevallier ?) Saccardo	DD
33190	Tricholoma basirubens (M. Bon) Riva & M. Bon	DD
33189	Tricholoma equestre (L. : Fr.) Kummer	DD
464222	Tricholoma filamentosum (Alessio) Alessio	DD
33243	Tricholoma fucatum (Fr. : Fr.) Kummer	DD
33249	Tricholoma gausapatum (Fr. : Fr.) Quélet	DD

464218	Tricholoma hemisulphureum (Kühner ex M. Bon) Riva	DD
1000354	Tricholoma impolitum (Lasch) P. Kumm.	DD
33267	Tricholoma inamoenum (Fr. : Fr.) Gillet	DD
464219	Tricholoma inocybeoides A. Pearson	DD
1000355	Tricholoma inodermeum (Fr.) Gillet	DD
33339	Tricholoma ramentaceum (Bull. : Fr.) Ricken	DD
33404	Tricholoma triste (Scop. : Fr.) Quélet	DD
1000356	Tricholoma tumidum (Pers.) Ricken	DD
33432	Tricholoma viridifucatum M. Bon	DD
464225	Tricholomella constricta (Fr. : Fr.) Zerov ex Kalamees	DD
464226	Tricholomella leucocephala (Bull. : Fr.) Zerov ex M. Bon	DD
33443	Tricholomopsis ornata (Fr.) Singer	DD
17003296	Trichomonascus rutilus Hauerslev 1987	DD
10024900	Trichophaea abundans (P. Karsten) Boudier	DD
13016700	Trichophaea hybrida (Sowerby) T. Schumacher	DD
14944900	Trichophaea pseudogregaria (Rick) Boudier	DD
14467300	Trichophaeopsis paludosa (Boudier) Häffner & L.G. Krieglsteiner	DD
14512300	Trichothyria parasitica (Fabre) Arx	DD
17000386	Tricladium angustum K. Ando	DD
17000387	Tricladium gracile Ingold	DD
17000241	Tricladium patulum Marvanová & Marvan	DD
464240	Triphragmium ulmariae (de Candolle) Link	DD
14712500	Trybliopsis pinastris (Persoon) P. Karsten	DD
36650	Tubaria ferruginea (R. Maire) ex Horak & P.-A. Moreau	DD
36659	Tubaria hololeuca (Kühner) ex Horak & P.-A. Moreau	DD
464267	Tubaria major (M. Bon & Trimbach) P. Roux & P.-A. Moreau	DD
36662	Tubaria minutalis Romagnesi	DD
36665	Tubaria pallidospora J.E. Lange ex J.E. Lange	DD
1000890	Tubaria pseudoconsersa Romagn.	DD
1000359	Tubaria segestria (Fr.) G. Petersen, H. Knudsen & O. Seberg	DD
11966700	Tuber dryophilum Tulasne & C. Tulasne	DD
13694400	Tuber macrosporum Vittadini	DD
13848000	Tuber mesentericum Vittadini	DD
16518000	Tuber uncinatum Chatin	DD
14613300	Tubercularia persicina Ditmar	DD
11772450	Tubeufia cylindrothecia (Seaver) Höhnelt	DD
12881500	Tubeufia helicoma (W. Phillips & Plowright) Pirozynski	DD
51283	Tubifera ferruginosa (Batsch) Gmelin	DD
45041	Tubulicium vermiferum (Bourdote) Oberwinkler ex Jülich	DD
45045	Tubulicrinis accedens (Bourdote & Galzin) Donk	DD
45051	Tubulicrinis calothrix (Patouillard) Donk	DD
45054	Tubulicrinis chaetophorus (von Höhnelt) Donk	DD
45059	Tubulicrinis effugiens (Bourdote & Galzin) Oberwinkler	DD
45069	Tubulicrinis hirtellus (Bourdote & Galzin) J. Eriksson	DD
45081	Tubulicrinis regificus (H.S. Jackson & Dearden) Donk	DD
45085	Tubulicrinis sororius (Bourdote & Galzin) Oberwinkler	DD
45089	Tubulicrinis subulatus (Bourdote & Galzin) Donk	DD
45094	Tulasnella albida Bourdot & Galzin	DD
45114	Tulasnella eichleriana Bresadola	DD
464252	Tulasnella sordida Bourdot & Galzin	DD
45135	Tulasnella tomaculum P. Roberts	DD
45144	Tulasnella violea (Quélet) Bourdot & Galzin	DD
10010000	Tympanis abietina J.W. Groves	DD
10225700	Tympanis alnea (Persoon) Fries	DD
41184	Typhula buxi R. Maire	DD
1000141	Typhula caespitosa Ces.	DD
41192	Typhula culmigena (Montagne & Fr.) J. Schröter	DD
41213	Typhula micans (Pers. : Fr.) Berthier	DD
41232	Typhula quisquiliaris (Fr. : Fr.) P. Hennings	DD

41251	Typhula setipes (Greville) Berthier	DD
464201	Typhula tenuis (Sow. : Fr.) Fr.	DD
41243	Typhula uncialis (Greville : Fr.) Berthier	DD
45158	Tyromyces chioneus (Fr. : Fr.) P. Karsten	DD
464172	Tyromyces wynnei (Berk. & Br.) Donk	DD
10080100	Uncinula adunca (Wallroth) Léveillé	DD
10733900	Uncinula bicornis (Wallroth) Léveillé	DD
14913100	Uncinula prunastri (de Candolle) Saccardo	DD
14512350	Unguiculariopsis parasitica (Fuckel) W.Y. Zhuang	DD
15196000	Unguiculariopsis ravenelii (Berkeley & M.A. Curtis) W.Y. Zhuang & Korf	DD
12862700	Unguiculella hamulata (Feltgen) Höhnelt	DD
11652800	Urceolella crispula (P. Karsten) Boudier	DD
464156	Urocystis anemones (Pers.) G. Winter	DD
464214	Urocystis floccosa (Wallroth) D.M. Henderson	DD
463863	Urocystis ranunculi (Libert) Moesz	DD
463838	Urocystis syncocca (L.A. Kirchner) Lindeberg	DD
463846	Uromyces aecidiiformis (F. Strauss) Fuckel	DD
463844	Uromyces airae-flexuosae Ferdinansen & Winge	DD
463842	Uromyces alpestris Tranzschel	DD
463841	Uromyces ambiguus (de Candolle) Fuckel	DD
463867	Uromyces armeriae (Schlechtendal) Léveillé	DD
463878	Uromyces dactylidis Otth	DD
463880	Uromyces dianthi (Pers.) Niessl	DD
463882	Uromyces erythronii (de Candolle) Passerini	DD
463823	Uromyces euphorbiae-corniculati Jordi	DD
463852	Uromyces excavatus (de Candolle) Léveillé	DD
463790	Uromyces galegae Saccardo	DD
463801	Uromyces genistae-tinctoriae (Pers.) G. Winter	DD
463803	Uromyces geranii (de Candolle) Fries	DD
463798	Uromyces graminis (Niessl) Dietel	DD
1000361	Uromyces hibernae Liou.	DD
463782	Uromyces hippocrepidis Mayor	DD
463807	Uromyces junci (Desmazières) Tulasne	DD
463830	Uromyces kabatianus Bubák	DD
463826	Uromyces kochianus Gäumann	DD
463812	Uromyces minor J. Schröter	DD
463810	Uromyces nerviphilus (Grognot) Hotson	DD
463806	Uromyces orobi (de Candolle) Léveillé	DD
463819	Uromyces phyteumatum (de Candolle) Unger	DD
463791	Uromyces pisi (Pers.) G. Winter	DD
463886	Uromyces poae Rabenhorst	DD
463982	Uromyces polygoni (Pers.) Fuckel	DD
463986	Uromyces primulae-integrifoliae (de Candolle) Niessl	DD
463990	Uromyces rumicis (Schum.) G. Winter	DD
29324	Uromyces scutellatus (Pers.) Léveillé	DD
463977	Uromyces sedi Gäumann	DD
463972	Uromyces striatus J. Schröter	DD
463965	Uromyces trifolii (Hedw.) Léveillé	DD
464019	Uromyces trifolii-repentis Liro	DD
464014	Uromyces valerianae Fuckel	DD
464016	Uromyces veratri J. Schröter	DD
464011	Uromyces verruculosus J. Schröter	DD
464020	Uromyces viciae-cracca Constantinescu	DD
464021	Uromyces viciae-fabae (Pers.) J. Schröter	DD
463926	Ustilago pinguiculae (de Candolle) Corda	DD
463928	Ustilago pustulata Rostrup	DD
10274300	Valsa ambiens (Persoon) Fries	DD
11174000	Valsa ceratosperma (Tode) Maire	DD
14651110	Valsa phaeospora (Saccardo) Cooke	DD

12426000	Valsaria foedans (P. Karsten) Saccardo	DD
13171400	Valsaria insitiva (Tode) Cesati & De Notaris	DD
45189	Vararia ochroleuca (Bourdote & Galzin) Donk	DD
13528525	Vermicularia liliacearum Westendorp	DD
12321100	Vibrissea filispora (Bonorden) Korf & A. Sánchez	DD
12394700	Vibrissea flavovirens (Persoon) Korf & J.R. Dixon	DD
12339600	Viennotidia fimicola (Marchal) P.F. Cannon & D. Hawksworth	DD
17003298	Volkartia rhaetica (Volkart) Maire	DD
38930	Volvariella hypopithys (Fr.) Moser ex R. Schaffer	DD
38940	Volvariella pusilla (Pers. : Fr.) Singer	DD
38950	Volvariella surrecta (Knapp) Singer	DD
438152	Vuilleminia alni Boidin, Lanquetin & G. Gilles	DD
45218	Vuilleminia cystidiata Parmasto	DD
11492840	Wallrothiella congregata (Wallroth) Saccardo	DD
16196580	Wynnella silvicola (Beck ex Sacc.) Nannf	DD
45235	Xenasma pruinatum (Patouillard) Donk	DD
45239	Xenasma pulverulentum (Litschauer) Donk	DD
29801	Xerocomus leonis (D.A. Reid) M. Bon	DD
29814	Xerocomus porosporus Imler ex Imler	DD
463935	Xerocomus ripariellus Redeuilh	DD
29835	Xerocomus tumidus (Fr.) E.-J. Gilbert	DD
29839	Xerocomus xanthus (E.-J. Gilbert) Contu	DD
36678	Xeromphalina campanella (Batsch : Fr.) Kühner & R. Maire	DD
1000912	Xeromphalina caudicinalis var. caudicinalis (With.) Kühner & Maire	DD
470311	Xeromphalina caudicinalis var. subfellea M. Bon	DD
17000357	Xylaria cinerea J. Fournier & M. Stadler	DD
12319700	Xylaria filiformis (Albertini & Schweinitz) Fries	DD
17000358	Xylaria karsticola J. Fournier & M. Stadler	DD
14565400	Xylaria pedunculata (Dickson) Fries	DD
17000359	Xylaria vasconica J. Fournier & M. Stadler	DD
463946	Xylobolus apricans (Bourdote) S.H. Wu, J. Boidin & C.Y. Chien	DD
17000360	Xylomelasma sordida Réblová	DD
50350	Zignoella ovoidea (Fries) Saccardo	DD
16872000	Zygopleurage zygospora (Spegazzini) Boedijn	DD
13169000	ZygospERMella insignis (Mouton) Cain	DD

III.5. Exemples représentatifs

III.5.1. *Tricholosporum goniospermum* (Bresadola) Guzmán ex Baroni (Tricholome à spores bossues)



Cette espèce à répartition essentiellement méditerranéenne présente un isolat remarquable en Midi-Pyrénées, à l'intérieur d'un triangle formé par Cahors, Limogne et Villefranche-de-Rouergue. Les quatre stations répertoriées actuellement sont toutes dans le département du Lot, en situation de Causse calcaire chaud et sec, en position de pré-bois de chênaie pubescente (photo non *in situ*).

Zone d'occurrence (critère B1) < 100 km²

Zone d'occupation (critère B2) < 500 km²

Critère D : population restreinte (< 20 km²) et menaces vraisemblables liées à la fermeture des milieux d'une part et aux changements d'utilisation d'autre part (défrichement, trufficulture).

Catégorie VU D2

III.5.2. *Ramaria aurea* (J. C. Sch.) Quélet (Clavaire dorée)



Photo : G. Corriol / CBNPMP

Le genre *Ramaria* comprend de nombreuses espèces de champignons ectomycorhiziques particulièrement exigeantes en termes de stabilité d'écosystème forestier. La plupart d'entre elles sont rares actuellement (particulièrement en plaine) et subordonnées à des forêts anciennes et à des sols préservés d'eutrophisation. Les données régionales sont fragmentaires et parfois problématiques du fait de la difficulté de détermination des espèces (la plupart ne peuvent être identifiées avec certitude sur le terrain et nécessitent une étude microscopique approfondie). Pour quelques espèces parmi les mieux connues comme la *Ramaria aurea*, il nous a semblé important d'attirer l'attention sur la menace qui pèse sur le genre de façon plus générale.

La Clavaire dorée vit dans les forêts anciennes associée aux Fagacées, sur sol acide, oligotrophe. Elle est mentionnée dans tous les départements de la région sauf le Tarn-et-Garonne, mais nous considérons certaines données à confirmer compte-tenu de la méconnaissance de ce genre. Pour ses stations attestées, elle s'observe en petites populations isolées et disséminées.

Zone d'occurrence (critère B1) évaluée $< 20000 \text{ km}^2$

Zone d'occupation (critère B2) $< 500 \text{ km}^2$

Critère D : population restreinte mais peut-être non $< 20 \text{ km}^2$; menaces vraisemblables liées à l'exploitation forestière et à l'eutrophisation des sols ; compte-tenu des sensibilités déjà connues, mais d'une connaissance encore partielle pour cette espèce, nous proposons la catégorie NT qui met en évidence les enjeux de conservation réels qui lui sont liés sans présupposer d'une menace effective d'extinction à l'heure actuelle. Nous avons opté pour une position similaire pour d'autres espèces du genre.

Catégorie NT D2

III.5.3. *Tulostoma moravecii* Pouzar (Tulostome de Moravec)



Ce champignon xérophile n'est connu en Europe que des steppes calcaires de Tchécoslovaquie et de sables calcaires thermophiles en Espagne. Découvert sur deux crêtes calcaires froides et ventées de l'étage montagnard des Baronnies dans les Pyrénées centrales, il y occupe de toutes petites surfaces. Pour des raisons intrinsèques, il est très difficile d'évaluer le nombre d'individus dans les populations fongiques, mais compte-tenu de la grande rareté de l'espèce et de l'habitat très exigu occupé par ses populations en Midi-Pyrénées (les seules connues en France), nous avons exceptionnellement estimé le critère D1 dans son seuil le plus large.

Zone d'occurrence (critère B1) < 100 km²

Zone d'occupation (critère B2) < 10 km²

Critère D1 : population très petite et restreinte, estimée < 1000 individus.

Suivant les recommandations de Dahlberg & Mueller (2011)¹⁵, nous comptabilisons le maximum des populations sur les deux sites de crête connus dont le linéaire cumulé atteint environ 1000 m : si un carpophore ou groupe de carpophores était visible tous les 10 m (ce qui est loin d'être le cas), on dénombrerait au maximum 100 « individus fonctionnels » au sens de ces auteurs, représentant au maximum 1000 individus matures (ramètes).

Catégorie VU D1

¹⁵ DAHLBERG A. & MUELLER G.M. 2011. — Applying IUCN red-listing criteria for assessing and reporting on the conservation status of fungal species. *Fungal Ecology* 4 : 147-162.

III.5.4. *Cuphophyllus lacmus* (Schulm.) M. Bon (Hygrophore violeté)



Photo G. Corriol

Les Hygrophores des genres *Cuphophyllus* et *Hygrocybe* vivent en Europe occidentale principalement dans les pelouses et prairies maigres anciennes. Leur écologie reste encore mal connue, bien que des recherches récentes montrent un comportement au moins partiellement endophytique dans les racines de plantes graminéoïdes. Certaines espèces comme celle-ci sont plus exigeantes que d'autres, mais de façon générale, le cortège d'espèces que l'on peut trouver sur un même site s'enrichit très lentement avec le temps, à l'échelle du siècle. Une perturbation mécanique (retournement de prairie) ou chimique (fertilisation, désherbage chimiques) réduit à néant ces communautés qui mettent longtemps à se développer. On trouve dans les Pyrénées des sites de vieilles pelouses pastorales très riches en espèces, ce massif constituant un refuge pour nombre d'entre elles.

L'Hygrophore violeté est actuellement connu en trois localités dont deux dans les Pyrénées centrales (vallée d'Aure et vallée de Campan) et une dans le nord Aveyron. Il fait partie à l'échelle de l'Europe occidentale des espèces les plus rares du genre et donc probablement de celles des plus exigeantes en terme de qualité d'habitat.

Zone d'occurrence (critère B1) < 20000 km²

Zone d'occupation (critère B2) < 500 km²

Fragmentation sévère de ses populations régionales et réduction des zones d'occurrence et d'occupation et de la qualité de son habitat, particulièrement hors Pyrénées, en raison de l'évolution des pratiques agropastorales, de l'eutrophisation et de l'urbanisation.

Catégorie EN B2ab(i,ii,iii)

III.5.5. *Sarcoleotia globosa* (Sommerfelt) Korf (Leotie globuleuse)



Ce champignon Ascomycète a une répartition essentiellement boréo-arctique. Quelques petites populations sont connues des Alpes et il a été récemment découvert en trois sites dans un petit périmètre des Pyrénées centrales (Réserve naturelle du Néouvielle, station de ski de Piau Engaly et haute vallée de Barèges).

Il présente une toute petite aire de répartition dans les Pyrénées avec des populations nécessairement très réduites. Par ailleurs les trois populations connues (y compris celle de la Réserve naturelle du Néouvielle) sont à proximité immédiate d'aménagements touristiques importants (parking, piste d'accès à un refuge, travaux de route en station de ski).

Zone d'occurrence (critère B1) < 5000 km²

Zone d'occupation (critère B2) < 500 km²

Critère D : population restreinte (< 20 km²) et menaces liées aux aménagements touristiques en haute montagne pyrénéenne.

Catégorie VU D2

III.5.6. *Squamanita paradoxa* (A. H. Smith & Singer) Bas (Amanite à écailles paradoxale)



Photo G. Corriol

Le mode de vie de ce champignon est très particulier en ce qu'il parasite les carpophores d'un autre champignon à lames du genre *Cystoderma*, dont il ne reste que la base avortée (ocre, granuleuse) sur laquelle il développe ses propres carpophores.

Très rare dans toute son aire de distribution, il n'est connu en Midi-Pyrénées que sur un seul site sur le plateau de Payolle dans les Hautes-Pyrénées, et cela depuis trente ans, site sur lequel on trouve d'importantes populations de cystodermes vivant en saprotrophes humicoles, dans des pelouses maigres pâturées.

Zone d'occurrence (critère B1) < 100 km²

Zone d'occupation (critère B2) < 10 km²

Critère D1 : population petite et restreinte, exceptionnellement évaluée inférieure à 250 individus compte-tenu de l'écologie très particulière de l'espèce ; menaces potentielles liées aux aménagements sur un site très touristique et à l'exploitation pastorale et forestière.

En suivant les recommandations de Dahlberg & Mueller (2011)¹⁶, on estime à 2 hectares l'aire connue de l'espèce sur lesquels les *Cystodermes* sont omniprésents. Prenant un pas de 10 m par « individu fonctionnel » on compte au maximum 10 « individus matures » de *Cystodermes* pour 100 m², soit 2000 pour l'ensemble de la surface. Seul 1% des individus fonctionnels (2 sur 200), sont touchés par l'invasion du *Squamanita* soit au plus 10 % des individus matures, soit 200 individus matures de *Squamanita* au maximum.

Catégorie EN D1

¹⁶ DAHLBERG A. & MUELLER G.M. 2011. — Applying IUCN red-listing criteria for assessing and reporting on the conservation status of fungal species. *Fungal Ecology* 4 : 147-162.

III.5.7. *Cortinarius ionochlorus* R. Maire (Cortinaire vert et violet)



Photo G. Corriol



Espèce mycorhizique principalement avec les chênes, thermophile, surtout méridionale, ce cortinaire n'est connu pour le moment que de la chênaie verte de Rivière-sur-Tarn dans l'Aveyron et du plateau de Caucalières-Labruguière dans le sud du Tarn. Ces populations apparemment très réduites à l'échelle de la région administrative ne sont en réalité que des avant-postes d'une aire continue sur le pourtour méditerranéen large où l'espèce est commune. Les échanges probables à l'intérieur de la métapopulation incluant les stations aveyronnaises et tarnaises qui sont peu éloignées de leurs plus proches stations extra-régionales au sud et à l'est nous amènent à un ajustement de la catégorie préliminaire de menace à la baisse comme prévu dans la méthodologie.

Zone d'occurrence (critère B1) < 100 km²

Zone d'occupation (critère B2) < 500 km²

Critère D : population restreinte (< 20 km²) ; menaces : exploitation forestière, défrichement, labourage du sol par surfréquentation de sangliers.

Catégorie NT VU (D2) (-1)

III.5.8. *Lindtneria trachyspora* (Bourdot & Galzin) Pilát (Lindtneria à belles spores)



Peu de champignons résupinés du bois mort ont pu être évalués dans le cadre de cette liste rouge régionale étant donné le faible nombre d'observations pour de nombreuses espèces présentes dans l'inventaire. Ces champignons couvrent pourtant un vaste champ taxonomique et sont liés à des substrats et des microclimats tels qu'il est probable que certains d'entre eux soient menacés. Un travail de connaissance important reste à faire au niveau régional sur ces champignons.

L'espèce présentée ici, remarquable sur le terrain par sa surface labyrinthoïde, jaune et rougissante, ses cordons rhizomorphiques jaunes et microscopiquement par la morphologie spectaculaire de ses spores globuleuses et épineuses, n'a pourtant été relevée que deux fois dans la région. Nous estimons qu'elle est un représentant significatif des champignons résupinés du bois mort menacés du fait de ses faibles populations et ses exigences écologiques.

Zone d'occurrence (critère B1) < 20000 km²

Zone d'occupation (critère B2) < 500 km²

Fragmentation sévère de ses populations régionales et réduction de la zone d'occupation et de la qualité de son habitat constitué par des gros bois morts de feuillu en stade avancé de décomposition.

Catégorie EN B2ab(ii,iii)

III.5.9. *Geoglossum sphagnophilum* Ehrenberg (Géoglosse des sphaignes)



Cet Ascomycète typique des tourbières à sphaignes est connu dans trois sites régionaux éloignés, tous à forte valeur écologique : tourbière de la Vergne noire dans l'Aubrac aveyronnais, tourbière de Bernadouze dans le Vicdessos en Ariège et tourbière de Niclade en vallée de Campan. Sa présence dans d'autres sites tourbeux préservés est possible, quoiqu'il s'agisse d'une espèce de champignon sphagnicole globalement rare. Bien que ne bénéficiant pas de données anciennes, il est probable que certaines de ces stations aient disparu ou régressé avec la transformation de territoires riches en tourbières acides tels le Lézou, les Monts de Lacaune, ou les contreforts hyperatlantiques du piémont pyrénéen.

Zone d'occurrence (critère B1) < 20000 km²

Zone d'occupation (critère B2) < 500 km²

Critère D : population restreinte (< 20 km²)

Fragmentation sévère de ses populations régionales et réduction de la zone d'occupation et de la qualité de son habitat.

Catégorie EN B2ab(ii,iii)

III.5.10. *Entoloma lilacinoroseum* M. Bon & Guinberteau (Entolome rose lilas)



Cet entolome pourtant remarquable par sa couleur et son habitat dans l'humus des aulnaies marécageuses n'a été découvert qu'au début des années 1980 en Gironde. Retrouvé sur un nombre limité de sites en Europe occidentale, il semble très rare sur l'ensemble de son aire de distribution. Son habitat méprisé par les aménagistes, mais aussi, souvent, par les naturalistes, est soumis à des pressions multiples tant du point de vue qualitatif que quantitatif (drainage, eutrophisation, exploitation du bois, défrichement, aménagement de berges, plantations forestières...)

Une seule station est connue en Midi-Pyrénées, en bordure du lac de Saint-Pé-d'Ardet en Haute-Garonne, alors que la plus proche station connue, celle princeps de Gironde a été détruite. Le site de Saint-Pé-d'Ardet est un site très aménagé et très fréquenté (loisirs, pêche) et l'aulnaie bordant le fond du lac occupe une très faible superficie. Des velléités de transformation ou d'ouverture y compris à des fins conservatoires pour d'autres groupes biologiques (flore héliophile...) seraient dommageables pour la conservation de l'espèce.

Zone d'occurrence (critère B1) < 100 km²

Zone d'occupation (critère B2) < 10 km²

Fragmentation sévère de ses populations régionales et réduction de la zone d'occupation et de la qualité de son habitat.

Catégorie CR B2ab(ii,iii)

III.5.11. ***Parascutellinia arctespora*** (Cooke & W. Phillips) T. Schumacher (Pezize en bouclier rose)



Photo : G. Corriol

Ce discomycète à répartition essentiellement boréale n'a été trouvé qu'en un seul site pyrénéen, au bord du Gave de Héas, dans les Hautes-Pyrénées. La station découverte en 2012 a été détruite par les crues catastrophiques qui ont ravagé les vallées des Pyrénées centrales en juin 2013. Compte tenu de son habitat pionnier en bordure de torrent ou de couloir d'avalanche à l'étage subalpin on peut espérer sa recolonisation ultérieure. Du fait de son écologie, ses populations occupent de petites superficies. Elles peuvent être affectées par les travaux d'aménagement riverains en territoire de montagne.

Zone d'occurrence (critère B1) < 100 km²

Zone d'occupation (critère B2) < 500 km²

Critère D : population restreinte (< 20 km²) affectée par les crues exceptionnelles de juin 2013 et potentiellement par les aménagements en territoire de montagne, notamment au niveau des bords de cours d'eau.

Catégorie VU D2

III.5.12. *Rhodotus palmatus* (Bull. : Fr.) R. Maire (Rhodotus)



Rhodotus palmatus est un champignon unique en son genre, taxonomiquement isolé et très remarquable tant macroscopiquement que microscopiquement, facile à détecter par sa couleur vive et impossible à confondre sur le terrain. Il s'agit d'une espèce saprotrophe lignicole, dont l'habitat de prédilection est constitué par de gros troncs morts d'ormes en état avancé de décomposition.

Compte tenu des données historiques disponibles, cette espèce a été répertoriée dans quatre départements de la région : le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Ariège et la Haute-Garonne. Il n'a été vu récemment qu'à Bagnères-de-Luchon, les autres données datant toutes de plus d'un siècle. La graphiose de l'orme, ayant éliminé les gros ormes en particulier en plaine, est un facteur de menace non négligeable à prendre en compte, même si l'on peut trouver occasionnellement le *Rhodotus* sur d'autres feuillus.

Zone d'occurrence (critère B1) < 100 km²

Zone d'occupation (critère B2) < 10 km²

Fragmentation sévère de ses populations régionales, et réduction de la zone d'occupation, de l'étendue et la qualité de l'habitat, et du nombre de localités.

Catégorie CR B(1+2)ab(ii,iii,iv)

III.5.13. ***Pholiota henningsii*** (Bresadola) P. D. Orton (Pholiote des tourbières)



Photo : G. Corriol

Dans la région, la Pholiote des tourbières n'est connue que de deux tourbières atlantiques à sphaignes de l'ouest du département des Hautes-Pyrénées, celle du lac de Lourdes amputée d'une partie de sa surface par des aménagements touristiques, et celle du col d'Ech soumise à des problématiques de conservation liées à des drainages historiques, et à sa dynamique végétale actuelles et des problématiques de gestion par le feu.

Rare dans toute l'Europe, connue jusqu'en Scandinavie au nord et à l'est de la Pologne, les deux localités les plus méridionales de son aire sont celles connues en Midi-Pyrénées.

Zone d'occurrence (critère B1) < 5000 km²

Zone d'occupation (critère B2) < 10 km²

Fragmentation sévère de ses populations régionales et réduction de l'étendue et la qualité de l'habitat.

Catégorie CR B2ab(iii)

III.5.14. *Hydnellum peckii* Banker (Hydne à gouttes sanglantes)



Cette espèce n'a pas été signalée dans les Pyrénées depuis son unique mention datant de 1973 à Quérigut dans une pineraie de pin à crochets sur sol oligotrophe acide à 1450 m d'altitude. Elle est pourtant remarquable sur le terrain et connue d'un département qui bénéficie de prospections mycologiques importantes. L'indigénat d'une localité aveyronnaise reste à préciser.

Comme d'autres espèces de Thelephoracées hydnoïdes des genres *Hydnellum*, *Sarcodon* et *Phellodon*, elle est sensible à la qualité chimique du sol et présente actuellement de petites populations à l'échelle nationale.

Zone d'occurrence (critère B1) < 5000 km²

Zone d'occupation (critère B2) < 500 km²


Critère D : population restreinte (< 20 km²) ; menaces : exploitation forestière, dépôts atmosphériques azotés.

Catégorie VU D2

III.5.15. *Hericum flagellum* (Scop.) Pers. (Hydne corail alpestre)



Photo : C. Hannoire / CBNPMP



L'hydne corail alpestre est une espèce spectaculaire par la taille (atteignant facilement une quarantaine de centimètres) et par l'esthétisme de ses carpophores en dentelle. Il fructifie quasiment tous les ans dans ses sites d'accueil et est facilement visible pendant plusieurs semaines.

Il s'agit d'une espèce écologiquement exigeante, qui s'observe dans ou à proximité des sapinières anciennes à fort caractère de naturalité. Son mycélium se développe dans de très gros bois morts de sapin en stade intermédiaire à avancé de décomposition, probablement dans le cadre d'un processus pluriannuel de succession faisant préalablement intervenir d'autres espèces de champignons lignicoles dans le cadre d'une lente décomposition qui s'étale sur plusieurs années. En conséquence, sa conservation nécessite non seulement une forte disponibilité de tels substrats, mais également une continuité de leur disponibilité dans le temps, à l'échelle des phases sylvigénétiques (siècles).

L'exploitation forestière et les pratiques de gestion tendant à raccourcir les cycles sylvigénétiques ou à « décapitaliser » les volumes de bois sur pied dans les sapinières de montagne lui sont défavorables. Il a quasiment disparu de territoires immenses des Pyrénées, particulièrement en Ariège, probablement en grande partie du fait des pratiques de charbonnage exploitant le moindre bout de bois dans les hêtraies-sapinières montagnardes et défavorisant gravement le ratio sapin/hêtre, parfois jusqu'à la quasi élimination du sapin. Sa situation en Haute-Garonne où il n'est connu que du Bois Neuf, semble précaire également.

Tout aussi fragile à l'échelle nationale, il se pourrait même que le massif pyrénéen constitue la plus importante métapopulation française pour cette espèce, notamment dans la vallée de Cauterets, en zone cœur du parc national des Pyrénées, où se trouvent les plus importantes populations pyrénéennes.

Zone d'occurrence (critère B1) < 5000 km² ; Zone d'occupation (critère B2) < 500 km²

Fragmentation sévère de ses populations régionales, avec notamment un trou très important dans son aire potentielle d'occupation dans le département de l'Ariège où son habitat est résiduel, et réduction de la zone d'occupation, de l'étendue et la qualité de l'habitat et du nombre de localités.


Catégorie EN B(1+2)ab(ii,iii,iv)

III.5.16. Quelques espèces en catégories LC

Zone d'occurrence (critère B1) > 20 000 km² ; Zone d'occupation (critère B2) > 2 000 km²

Pas de régression notable ni de la zone d'occurrence ni de la zone d'occupation, ni des populations concernées.

Boletus queletii Schulzer von Müggenburg (Bolet de Quelet)




Bolet calcicole, mycorhizique des Fagacées. Fréquent dans tous les secteurs calcaires de la région. La carte met en évidence des lacunes d'inventaire sur les Causses du Lot.



Photo G. Corriol

Craterellus cornucopioides (L. : Fr.) Pers. (Trompette de la mort)




Espèce mycorhizique à large spectre. Forêts anciennes surtout, mais actuellement largement répartie en Midi-Pyrénées, sauf dans les secteurs les plus secs.



Photo G. Corriol

Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr. (Hypoxyle brun)




Pyrénomycète saprotrophe lignicole sur bois de feuillu en particulier de Betulacées. Très fréquent dans toute la région, mais sous-inventorié dans le nord.



Photo G. Corriol

Tectella patellaris (Fr.) Murril Fr. (Panelle voilée)



Autre champignon lignicole qui vient préférentiellement sur bois de Betulacées, mais surtout en climat frais. Il est fréquent dans les Pyrénées, notamment sur noisetier. Sa répartition dans le nord de la région reste à préciser.



Photo G. Corriol

IV. Annexes

IV.1. ANNEXE 1 : Protocole de validation des données élémentaires

v valide indigène : donnée d'un taxon indigène dont l'observation est considérée pertinente en fonction de la connaissance actuelle sur la détermination du taxon, son écologie et sa répartition.

Ex. : observation de *Marasmius alliaceus* (Jacq.) Fr. en hêtraie-sapinière à Luchon (31).

i valide manifestement introduit : donnée avérée d'un taxon dont la présence est manifestement due à une introduction locale par l'homme de la plante hôte.

Ex. : *Marasmiellus perforans* (Hoffm. : Fr.) Antonín, Halling & Noordeloos., récolté à Puydarrieux (65). Dans la partie planitiaire de Midi-Pyrénées les conifères n'étant pas spontanés, on validera comme « introduite » la donnée de ce taxon des aiguilles de conifères.

s valide subspontané : donnée d'un taxon d'origine allochtone mais non associé à une essence cultivée.

Ex. : *Clathrus archeri* (Berk.) Dring.

o valide, origine inconnue : donnée pour laquelle il est impossible de trancher entre les trois propositions précédentes.

Ex. : *Collybia maculata* (Alb. & Schwein.) P. Kumm. à Puydarrieux (65). La récolte, peu renseignée, pourrait être associée à un feuillu spontané ou à un conifère planté.

x exclue : la donnée est exclue pour erreur de détermination manifeste ou avérée.

ex : observation d'*Hygrocybe conicoides* (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling en chênaie-charmaie gersoise tandis qu'il s'agit d'une espèce des dunes littorales.

? douteuse : la donnée ne peut pas être exclue ou validée sans vérification (*in situ*, herbier, interrogation de l'auteur) pour les raisons suivantes :

- incohérence avec l'aire de répartition connue ;
- observateur peu fiable ;
- incertitude de la donnée (localisation, détermination, saisie...) ;

Ex. : observation de *Pholiota henningsii* (Bres.) P.D. Orton en milieu forestier. La donnée peut être validée v dès lors que l'auteur confirme la présence d'une tourbière à sphaignes, ou *a contrario* être exclue x.

c à confirmer : donnée dont la détermination est donnée à titre provisoire en attendant vérification ultérieure, complément d'observation, complément bibliographique, avis d'expert...

Ex. : donnée fournie par un correspondant sous « *Steccherinum cf. litschaueri* (Bourd. & Galz.) Erikss. »

r à réindexer : la donnée est à réindexer (taxon, localisation).

Ex. :

- erreur de saisie de nom de taxon (*Marasmius epidryas* Kühn. au lieu de *Marasmius epiphyllodes* (Rea) Sacc. & Trott.)
- erreur de saisie de localisation (Belesta (09) ou lieu de Belesta-en-Lauragais (31)).
- les *nomen dubium* impossibles à rattacher de façon certaine à un taxon actuel, pour lesquels la donnée peut demeurer « à réindexer » (mention bibliographique de *Collybia ventricosa* (Bull.: Fr.) Gillet).

IV.2. ANNEXE 2 : protocole de validation des catalogues départementaux

(automatique à partir de la validation des données élémentaires)

1. il existe au moins une donnée valide dans le département, soit [v, s, i ou o]2

1'. il n'existe aucune donnée valide dans le département, soit [x, c, ? ou r].....5

2. il existe au moins une donnée valide indigène dans le département, soit [v]..... VV

VALIDE INDIGENE

2'. il n'existe pas de donnée valide indigène dans le département, soit [s, i ou o].....3

3. il existe au moins une donnée valide dont l'indigénat est inconnu [o].....VO

VALIDE ORIGINE INCONNUE

3'. il n'existe pas de donnée valide dont l'indigénat est inconnu, soit [s ou i].....4

4. il n'existe au moins une donnée valide subspontané, soit [s].....VS

VALIDE SUBSPONTANE

4'. il n'existe pas de donnée valide subspontané, soit [i].....VI

VALIDE INTRODUIT

5. il existe au moins une donnée à confirmer dans le département, soit [c]..... C

A CONFIRMER

5'. il n'existe pas de donnée à confirmer dans le département, soit [? ou x]..... 6

6. il existe au moins une donnée douteuse dans le département, soit [?]..... ?

DOUTEUX

6'. il n'existe pas de donnée douteuse dans le département, soit [x ou r]..... X

EXCLU

IV.3. ANNEXE 3 : détail des calculs effectués pour pré-renseigner les critères UICN

Nom du champ	Description	Valeurs
B1. Surface occurrence MP >1980 (km ²)	Surface d'occurrence (surface du polygone convexe le plus petit incluant toutes les stations) calculée à partir des données observées après 1980 (données localisées sinon centroïdes des communes de présence) en km ²	0 si moins de 3 stations (car pas de polygone dans ce cas)
B2. Nb mailles MP 5x5 km >1980	Nombre de mailles de 5x5 km intersectées par les données localisées ou les centroïdes des communes (dans le cas de données non localisées précisément) observées après 1980	
B2. estimation zone d'occupation min/maille (km ²)	Nb de mailles x 4 (approximation du Guide UICN, 2011 : 1 maille de présence de 5x5 km = 1 maille d'occupation de 4km ²)	
B2. estimation zone d'occupation max/maille (km ²)	Nb de mailles x 25 (superficie totale de la maille 5x5 km)	
B2. Nb communes MP >1980	Nombre de communes de présences des données observées après 1980	
B2. estimation zone d'occupation min/commune	Nb de communes x 4 (approximation du Guide UICN, 2011 : 1 commune de présence = 1 maille d'occupation de 4km ²)	
B2. estimation zone d'occupation max/commune	Nb de mailles x 15 (superficie moyenne d'une commune de Midi-Pyrénées)	
B2. Nb localités MP >1980	Nombre de localités des données observées après 1980 (localités : toutes les localisations distantes les unes des autres de plus de 500 m + le nombre de communes sur lesquelles les données ne sont pas localisées précisément)	
B2. estimation zone d'occupation /localités	Nb de localités x 4 (approximation du Guide UICN, 2011 : 1 station = 1 maille d'occupation de 4km ²)	
Nb communes MP <1980	Nombre de communes de présences des données observées avant 1980	
Evolution du nb de communes	(nb de communes >1980 - nb de communes <1980) / nb de communes <1980	

IV.4. ANNEXE 4 : liste de personnes sollicitées pour le comité technique régional d'évaluation

Yvette Bellanger (Société mycologique du Béarn)
Xavier Besombes (Société mycologique du Comminges, Haute-Garonne)
Christian Bouet (Société mycologique du pays d'Olmes, Ariège)
Robert Cazenave (Association mycologique de Bigorre, Hautes-Pyrénées)
Jean-Paul Chaumeton (Société gasconne de mycologie, Gers)
Germaine Dubrana (Association mycologique de Bigorre, Hautes-Pyrénées)
Guy Durrieu (Association mycologique de Toulouse)
Michel Ferrières (Association mycologique et botanique de l'Aveyron)
Jacques Fournier (mycologue, Ariège)
Jacques Guinberteau (mycologue, membre du conseil scientifique du CBNPMP)
Beñat Jeannerot (mycologue, Pyrénées-Atlantiques)
Jean-Claude Malaval (Association mycologique et botanique de l'Hérault et des Hauts-cantons)
Jean-Louis Menos (Association mycologique et botanique de l'Aveyron)
Nicolas de Munnik (Association mycologique de l'Ariège et Ariège Animation Ecologie)
Serge Poumarat (mycologue, Ariège, Pyrénées orientales)
Bernette Rivault (Association mycologique de Bigorre, Hautes-Pyrénées)
Robert Rouanet (Société tarnaise de sciences naturelles)

IV.5. ANNEXE 5 : liste des taxons DD « sensibles », dont la connaissance est à améliorer au niveau régional

Amanita verna (Bull. : Fr.) Lamarck
Alnicola xanthophylla P.A. Moreau 2012
Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo
Boletus spretus Bertéa & Estadès
Bovista tomentosa (Vittadini) Quélet
Camarophyllopsis atropuncta (Pers. : Fr.) Arnolds
Camarophyllopsis micacea (Berk. & Br.) Arnolds
Camarophyllopsis phaeophylla (Romagnesi) Arnolds
Camarophyllopsis phaeoxantha (Romagnesi) Arnolds
Camarops polysperma (Mont.) J.H. Mill.
Ceriporiopsis pannocinctus (Romell) Gilbertson & Ryvarden
Clavaria affinis Patouillard & Doassans
Clavicornia taxophila (Thom) Doty
Clavulinopsis cinereoides (G.F. Atkinson) Corner
Clavulinopsis laeticolor (Berk. & Br.) R.H. Petersen
Clavulinopsis subtilis (Pers. : Fr.) Corner
Clitocybe collina (Velenovsky) Klán
Clitocybe fasciculata H.E. Bigelow & A.H. Smith
Clitocybe lituus (Fr.) Métrod
Clitocybe trulliformis (Fr. : Fr.) Quélet
Clitopilus pinsitus (Fr. : Fr.) Josserand
Collybia graveolens Poirault
Conocybe dumetorum (Velenovsky) Švrček
Coprinus cortinatus J.E. Lange
Coprinus episcopalis P.D. Orton
Coprinus pseudoniveus Bender & Uljé
Coprinus silvaticus Peck
Cortinarius balteatus (Fr.) Fr.
Cortinarius cumatilis Fr.
Cortinarius helvelloides (Fr. : Fr.) Fr.
Cortinarius joquetii Melot
Cortinarius subfulgens P.D. Orton
Cortinarius vaginatopus Bidaud, P. Moënné-Loccoz, Reumaux
Cotylidia pannosa (Sow. : Fr.) D.A. Reid
Crepidotus autochtonus J.E. Lange ex J.E. Lange
Crepidotus ehrendorferi Hausknecht & I. Krisai
Cyphella digitalis (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.
Dermoloma pseudocuneifolium Herink ex M. Bon
Echinoderma calcicola (Knudsen) M. Bon
Echinoderma carinii (Bresadola) M. Bon
Echinoderma echinaceum (J.E. Lange) M. Bon
Echinoderma friesii (Lasch) M. Bon
Echinoderma hystrix (F.H. Møller & J.E. Lange) M. Bon
Echinoderma jacobii (Vellinga & Knudsen) Rald, Heilmann-Clausen & C. Lange
Entoloma atrosericeum (Kühner) Noordeloos
Entoloma caeruleum (P.D. Orton) Noordeloos
Entoloma dysthales (Peck) Saccardo
Entoloma fernandae (Romagnesi) Noordeloos
Entoloma inutile (Britzelmayr) Noordeloos
Entoloma jahnii Wölfel & Winterh.
Entoloma kristiansenii Noordeloos
Entoloma mutabilipes Noordeloos & Liiv
Entoloma plebejum (Kalchbrenner) Noordeloos

Entoloma pseudoturci Noordeloos
Entoloma pygmaeopapillatum Arnolds ex Arnolds & Winterhoff
Entoloma sanvitalense Noordel. & Hauskn.
Entoloma sericeoides (J.E. Lange) Noordeloos
Faerberia carbonaria (Alb. & Schw. : Fr.) Pouzar
Flammulina fennae Bas
Galerina farinacea A.H. Sm.
Galerina pseudobadipes Jossierand ex A.H. Smith & Singer
Geoglossum fallax E.J. Durand
Geoglossum umbratile Saccardo
Geopyxis carbonaria (Albertini & Schweinitz) Saccardo
Gerhardtia borealis (Fr.) Contu & A. Ortega
Gyromitra leucoxantha (Bresadola) Harmaja
Hapalopilus salmonicolor (Berk. & Curt.) Pouzar
Hebeloma hetieri Boudier
Hebeloma pumilum J.E. Lange
Hemimycena epichloe (Kühner) Singer
Hohenbuehelia abietina Singer & Kuthan
Hohenbuehelia petaloides (Bull. : Fr.) Schulzer von Muggenburg
Hohenbuehelia pinacearum Thorn
Hohenbuehelia tremula (J.C. Sch. : Fr.) Thorn & Barron
Hygrocybe subminutula (Murrill) Pegler
Hygrophorus mesotephrus Berk. & Br.
Hygrophorus olivaceoalbus (Fr. : Fr.) Fr.
Inocybe rennyi (Berk. & Br.) Saccardo
Inocybe squamata J.E. Lange
Inonotus hastifer Pouzar
Inonotus rheades (Pers.) P. Karsten
Kavinia himantia (Schw. : Fr.) J. Eriksson
Laccaria pumila Fayod
Lachnum controversum (Cooke) Rehm
Lachnum imbecille P. Karsten
Lactarius circellatus Fr.
Lactarius cyathuliformis M. Bon
Lactarius decipiens Quélet
Lactarius evosmus Kühner & Romagnesi
Lactarius flavidus Boudier
Lactarius fulvissimus Romagnesi
Lactarius hyssiginus (Fr. : Fr.) Fr.
Lactarius lacunarum (Romagnesi) ex Hora
Lactarius quieticolor Romagnesi
Lactarius ruginosus Romagnesi
Leccinum fuscoalbum (Sow.) Lannoy & Estades
Leccinum roseofractum Watling
Lepiota cingulum Kelderman
Lepiota hymenoderma D.A. Reid
Lepiota ochraceofulva P.D. Orton
Lepista panaeolus (Fr.) P. Karsten
Leucoagaricus sublittoralis (Kühner ex Hora) Singer
Leucopaxillus cutefractus Noordeloos
Limacella guttata (Pers. : Fr.) Konrad & Maublanc
Limacella illinita (Fr.) R. Maire
Limacella vinosorubescens Furrer
Lyophyllum amariuscolum Cléménçon
Lyophyllum hypoxanthum Jossierand & L. Rioussset
Lyophyllum maas-geesterani Cléménçon & Winterhoff
Lyophyllum pulvis-horrei E. Ludwig & Koeck
Lyophyllum rhopalopodium Cléménçon
Marasmius collinus (Scop. : Fr.) Singer

Morchella costata (Ventenat) Persoon
Morchella deliciosa Fries
Morchella elata Fries
Morchella esculenta (Linnaeus) Persoon
Morchella rotunda (Persoon) Boudier
Morchella vulgaris (Pers.) Boud.
Mycena cyanorrhiza Quélet
Mycena floridula (Fr.) P. Karsten
Mycena picta (Fr. : Fr.) Harmaja
Mycenella bryophila (Voglino) Singer
Mycenella lasiosperma (Bresadola) Singer
Mycenella rubropunctata Boekhout
Mycenella salicina (Velenovsky) Singer
Mycenella trachyspora (Rea) M. Bon
Mycenella variispora Robich
Myxomphalia maura (Fr. : Fr.) Bigelow ex Hora
Omphaliaster asterosporus (J.E. Lange) Lamoure
Oxyporus obducens (Pers.) Donk
Perenniporia fraxinea (Bull. : Fr.) Ryvarden
Pholiota scamba (Fr. : Fr.) Moser ex Moser
Pholiotina brunnea (J.E. Lange & Kühner ex Watling) Singer
Pluteus brunneoradiatus J. Bonnard
Pluteus ephebeus (Fr. : Fr.) Gillet
Pluteus exiguus (Patouillard) Saccardo
Pluteus griseopus P.D. Orton
Pluteus insidiosus Vellinga & Schreurs
Pluteus murinus Bresadola
Pluteus pearsonii P.D. Orton
Pluteus plautus (Weinmann) Gillet
Pluteus satur Kühner & Romagnesi
Postia rennyi (Berk. & Br.) Rajchenberg
Psathyrella gossypina (Bull. : Fr.) A. Pearson & Dennis
Psathyrella pennata (Fr. : Fr.) A. Pearson & Dennis
Psathyrella pygmaea (Bull. : Fr.) Singer
Pseudoclitocybe expallens (Pers. : Fr.) Moser
Psilocybe fimetaria (P.D. Orton) Watling
Psilocybe liniformans Guzmán & Bas
Psilocybe medullosa (Bresadola) Borovicka
Pulverolepiota pulverulenta (Huijsman) M. Bon
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk
Ramaria brienzensis Schild
Ramaria fagetorum Maas Geesteranus ex Schild
Ramaria flava (J.C. Sch. : Fr.) Quélet
Ramaria flavescens (J.C. Sch.) R.H. Petersen
Ramaria rielii Boudier
Ramariopsis tenuicula (Bourdot & Galzin) R.H. Petersen
Resinomyцена saccharifera (Berk. & Br.) Redhead
Rhodocybe fallax (Quélet) Singer
Rhodocybe parilis (Fr. : Fr.) Singer
Rugosomyces chrysenteron (Bull. : Fr.) M. Bon
Russula aurantiaca (J. Schäffer) Romagnesi ex M. Bon
Russula curtipes F.H. Møller & J. Schäffer
Russula font-queri Singer ex Singer
Russula laeta F.H. Møller & J. Schäffer
Russula leucospora (Blum) Romagnesi ex M. Bon
Russula viscida Kudrna
Russula zvarae Velenovsky
Scleroderma meridionale Demoulin & Malençon
Sparassis brevipes Krombholz

Spongipellis spumeus (Sow. : Fr.) Patouillard
Steccherinum albidum
Stropharia albonitens (Fr.) Quélet
Tephrocybe baeosperma (Romagnesi) Moser
Trametes suaveolens (L. : Fr.) Fr.
Tricholoma aestuans (Fr. : Fr.) Gillet
Tricholoma arvernense M. Bon
Tricholoma basirubens (M. Bon) Riva & M. Bon
Tricholoma fucatum (Fr. : Fr.) Kummer
Tricholoma inodermeum (Fr.) Gillet
Tricholomella constricta (Fr. : Fr.) Zerov ex Kalamees
Tricholomella leucocephala (Bull. : Fr.) Zerov ex M. Bon
Tricholomopsis ornata (Fr.) Singer
Trichophaeopsis paludosa (Boudier) Häffner & L.G. Krieglsteiner
Volvariella hypopithys (Fr.) Moser ex R. Schaffer
Volvariella pusilla (Pers. : Fr.) Singer
Xeromphalina campanella (Batsch : Fr.) Kühner & R. Maire
Xeromphalina caudicinalis var. caudicinalis (With.) Kühner & Maire
Xeromphalina caudicinalis var. subfellea M. Bon

IV.6. ANNEXE 6 : Compléments de données mycologiques saisies dans la base de données *Flora Pyrenaica* du CBNPMP dans le cadre du travail sur la liste rouge

Données bibliographiques

Bulletins

- Bulletin de la Coordination Mycologique du Midi-toulousain (1987-1993)
- Bulletin de liaison de la Société Castraise de Sciences Naturelles (1992-1994)
- Bulletin de liaison de la Société Tarnaise de Sciences Naturelles (2002-2009)
- Bulletin de la Société Mycologique du Béarn (1993-2007)

Ouvrages

- Bourdot H., Galzin A., 1969. Hymenomycètes de France Hétérobasidiés- Homobasidiés Gymnocarpes. 761p.

Tirés à parts

- Boidin J., 1957. Hétérobasidiomycètes saprophytes et homobasidiomycètes résupinés, II : catalogue raisonné des espèces pyrénéennes de la région de Luchon (Haute-Garonne). *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse* 92 : 279-292.
- Boidin J., Gilles G., 1990. Corticiés s.l. intéressants ou nouveaux pour la France (*Basidiomycotina*). *Bull. Soc. Myco. France* 106 (4) : 135-167.
- Fournier J., Flessa F., Peršoh D., Stadler M., 2010. Three new *Xylaria* species from southwestern Europe. *Mycological Progress*
- Mourgues Y., 2012. Une espèce terrestre et aquatique : *Byssosphaeria schiedermayeriana* (Fuckel) M.E. Barr. *Bull. Fédér. Asso. Mycol. Médit.* 42 : 11-19.
- Roberts P., 1998. A revision of the genera *Heterochaetella*, *Myxarium*, *Protodontia*, and *Stypella* (Heterobasidiomycetes). *Mycotaxon* LXIX : 209-248

Données inédites de sociétés, de partenaires, ou issues de journées mycologiques organisées sur le territoire

- données 2010 à 2012 de la Société Mycologique du Comminges
- données de l'Association Mycologique et Botanique de l'Aveyron (1993 à 2013)
- données ponctuelles de l'Association Mycologique et Botanique de l'Hérault et des Hauts Cantons
- données du Parc National des Cévennes sur l'Aveyron (2002)
- données issues du groupe de travail « Vieilles Forêts Pyrénéennes », notamment de l'Ecole d'Ingénieurs de Purpan, et du CREN MP
- données ponctuelles de Beñat Jeannerot en Hautes-Pyrénées (2010-12), spécialiste des *Pyronemataceae*
- données ponctuelles de Jean Mornand, spécialiste des Gasteromycètes (1993-2003)

- données ponctuelles de Jacques Fournier (1997-2011), spécialiste des Pyrenomycètes
- données de Jean-Paul Chaumeton, mycologue généraliste gersois (1977-1986 ; 2011).
- journées mycologiques de Belcaire (sorties en Ariège et dans l'Aude)
- journées « aphylophorales » de mycologues européens au Terrou (46) organisées par l'Association de Naturalistes Mycologues d'ORLIENAS (69), en 2011.

IV.7. ANNEXE 7 : Associations mycologiques sollicitées

Association mycologique et botanique de l'Aveyron (AMBA)
Association mycologique de Bigorre (AMB)
Association mycologique de l'Ariège
Association mycologique de Toulouse
Association mycologique et botanique de l'Hérault et des Hauts cantons (AMBHHC)
Société gasconne de mycologie
Société mycologique du Comminges (SMC)
Société mycologique du Béarn (SMB)
Société mycologique du pays d'Olmes
Société mycologique landaise (SOMYLA)
Société tarnaise de sciences naturelles (STSN)

IV.8. ANNEXE 8 : Typologie des problèmes rencontrés dans le référentiel taxonomique national (Taxref v6) Basidiomycètes

Exemples de problèmes rencontrés à l'utilisation de Taxref (concernant les basidiomycètes uniquement) :

- 1) environ 100 couples (exhaustif) de doublons à clé synonyme différentes (même nom, mêmes autorités, pointant pourtant sur deux choses différentes)

Ex

Russula integra var. fusca	(Quélet) Quélet	518696	39827
Russula integra var. fusca	(Quélet) Quélet	518670	463291

- 2) 482 cas (exhaustif) de taxons listés sous « sensu untel » uniquement. Il manque le nom adopté dans un sens établi ou consensuel.
- 3) 230 (exhaustif) cas où il manque l'espèce tandis qu'un taxon infraspécifique est listé. Même si seul le taxon infraspécifique est présent en France, on doit pouvoir saisir l'espèce (pour respecter le niveau de détermination de l'auteur de la donnée).
- 4) 15 entrées « superflues » du type :

Boletus (Gyrodon) lividus		29356	29523
---------------------------	--	-------	-------

- 5) nombreuses écritures incorrectes.
- 6) des lacunes, de noms essentiels pour la gestion des données :
 - nom valides et usités ;
 - noms valides et tombés dans l'oubli, mais utilisés dans d'anciennes données bibliographiques ;
 - noms valides illégitimes, dont l'usage a été fait au moins par le passé (données bibliographiques, mais aussi données inédites) ;
 - noms invalides et usités, correspondant à des taxons reconnus par la communauté mycologique, et donc NECESSAIRES pour la gestion des données les concernant.

IV.9. ANNEXE 9 : Lignes corrigées dans Taxref +par type de problème

Sous-sommaire

IV.9.1. Additions à Taxref (*Basidiomycota/Myxomycota*)

IV.9.2. Additions au nouveau référentiel
(*Ascomycota/Blastocladiomycota/Chytridiomycota/Oomycota/Zygomycota*)

IV.9.3. Taxref - entrées ayant fait l'objet d'une modification de synonymie

IV.9.4. Nouveau référentiel - entrées ayant fait l'objet d'une modification de synonymie

IV.9.5. Taxref - entrées ayant fait l'objet d'une modification d'écriture

IV.9.6. Nouveau référentiel - entrées ayant fait l'objet d'une modification d'écriture

IV.9.1. Additions à Taxref (Basidiomycota/Myxomycota)

735 entrées concernées

CD_NOM	CD_REF	NOM_CORRIGE_CBNPMP
1000233	1000233	Acanthocystis reniformis ss. Vel.
1000002	1000002	Aecidium compositarum Mart.
1000003	1000003	Aecidium crassum Pers.
1000234	1000234	Aecidium pulmonariae Thüm.
1000641	1000641	Aecidium ranunculacearum DC.
1000595	32654	Agaricus aeruginosus Curtis
1000642	1000642	Agaricus alborufus Pers.
1000004	1000004	Agaricus alcalinus Fr.
1000005	1000005	Agaricus araneosus Bull.
1000468	32453	Agaricus brevipes Bull.
1000554	470034	Agaricus bullaceus Bull.
1000235	462623	Agaricus campestris var. villaticus Brond.
1000744	1000744	Agaricus cedrorum Guinberteau & Callac
1000528	37457	Agaricus cernuus Vahl
1000513	38811	Agaricus cervinus Schaeff.
1000006	1000006	Agaricus compactus Schumach.
1000508	37074	Agaricus flavidus Schaeffer
1000007	1000007	Agaricus furcatus (Lam.) Pers.
1000374	31754	Agaricus geotropus var. subinvolutus (Batsch) Cooke
1000353	1000758	Agaricus guttatus Schaeff.
1000431	30733	Agaricus gypseus Fr.
1000886	37926	Agaricus haynaldii Roum. (1879)
1000429	36920	Agaricus hybridus Bull.
1000392	32234	Agaricus infundibuliformis Bull.
1000008	1000008	Agaricus junceus Fr.
1000009	1000009	Agaricus lactifluus L.
1000010	1000010	Agaricus linnaei Fr.
1000411	33739	Agaricus lividus Bull.
1000236	463945	Agaricus longipes Bull.
1000012	1000012	Agaricus ludovicii L. Remy
1000184	462610	Agaricus meleagris (Jul. Schäff.) Pilát
1000455	193979	Agaricus mesomorphus Bull.
1000682	32710	Agaricus microphyllus Corda
1000013	1000013	Agaricus pascuus Pers.
1000634	1000674	Agaricus pellucidus Bull.
1000380	1000380	Agaricus romagnesii var. infidus (Alessio) Bon & Cappelli
1000549	37821	Agaricus spadiceus Schaeff.
1000014	1000014	Agaricus togularis Bull. ex Pers.
1000393	31959	Agaricus umbilicatus Schaeff.

1000564	36599	<i>Agrocybe centunculus</i> (Fr.) Romagn.
1000185	36625	<i>Agrocybe sumptuosa</i> (P.D. Orton) Romagnesi 1963
1000016	1000016	<i>Akenomyces costatus</i> D. Hornby
1000894	43213	<i>Aleurodiscus roseus</i> (Pers.) Höhn. & Litsch.
1000885	1000372	<i>Alnicola langei</i> (Kühner) Kühner
1000372	1000372	<i>Alnicola macrospora</i> J.E. Lange ex Favre
1000163	1000372	<i>Alnicola saliceti</i> (P.D. Orton) Courtec.
1000237	1000372	<i>Alnicola salicis</i> (P.D. Orton) Bon
1000919	1000919	<i>Alnicola xanthophylla</i> P.A. Moreau 2012
1000167	469133	<i>Amanita andaryi</i> Mornand
1000383	469091	<i>Amanita coccola</i> ss. auct.
1000644	1000644	<i>Amanita coryli</i> Neville & Poumarat
1000373	1000373	<i>Amanita excelsa</i> var. <i>valida</i> (Bertill.) Wasser
1000238	469153	<i>Amanita fusco-olivacea</i> (Kühner ex Contu) Romagn.
1000153	1000153	<i>Amanita muscaria</i> var. <i>formosa</i> Pers.
1000930	1000930	<i>Amanita ochraceopallida</i> Contu 1997
1000017	1000017	<i>Amanita secretanii</i> P. Kumm.
1000239	469151	<i>Amanita solitaria</i> f. <i>pellita</i> (Paulet ex Bertillon) anonyme
1000240	1000373	<i>Amanita spissa</i> var. <i>valida</i> (Fr.) E.-J. Gilbert
1000807	462517	<i>Amanita subfraudulenta</i> Contu
1000229	39176	<i>Amanita valida</i> (Fr.) Bertillon
1000808	44874	<i>Amylocorticiellum molle</i> (Fries) Spirin & Zmitrovich
1000467	463419	<i>Androsaceus androsaceus</i> (L.) Rea
1000684	464281	<i>Androsaceus flosculus</i> (Bataille) Rea
1000018	1000018	<i>Anthurus aseroëformis</i> E. Fisch.
1000853	1000854	<i>Antrodia citrina</i> Bernicchia & Ryvarden
1000851	1000852	<i>Antrodiella americana</i> Ryvarden & Gilb.
1000928	462714	<i>Antrodiella semisupina</i> (Berk. & Curt.) Ryvarden sensu auct. europ.
1000899	1000899	<i>Antrodiella subradula</i> (Pilát) Niemelä & Miettinen
1000862	1000862	<i>Apiosporium profusum</i> Wallroth
1000863	15268050	<i>Apiosporium rhododendri</i> (Kunze) Fuckel
1000364	1000364	<i>Arcyria nutans</i> (Bull.) Grev.
1000465	32316	<i>Armillaria bulbiger</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm.
1000685	1000685	<i>Armillaria mellea</i> var. <i>viridiflava</i> Barla
1000019	1000019	<i>Aspidella boudieri</i> (Barla) E.-J. Gilbert
1000020	1000020	<i>Aspidella chlorinosma</i> (Peck) E.-J. Gilbert
1000021	1000021	<i>Asterostromella epiphylla</i> (Pers.) Höhn. & Litsch.
1000463	1000463	<i>Athelia raunkiaeri</i> M.P. Christ.
1000168	1000168	<i>Athelia salicum</i> Pers.
1000907	1000907	<i>Basidioidendron radians</i> (Rick) P. Roberts
1000745	463935	<i>Boletellus catalaunicus</i> Pöder, G. Moreno, Rocabruna & Tabarés
1000186	29461	<i>Boletus albidus</i> Roques
1000371	1000169	<i>Boletus albidus</i> subsp. <i>eupachypus</i> Konrad
1000022	1000022	<i>Boletus aurantius</i> Pers.

1000837	29712	<i>Boletus circinans</i> Pers.
1000865	1000865	<i>Boletus comptus</i> Simonini
1000188	29336	<i>Boletus cramesinus</i> Secr.
1000746	29388	<i>Boletus edulis</i> f. <i>nigricans</i> ad. int.
1000189	29720	<i>Boletus elegans</i> Schumach.
1000023	1000023	<i>Boletus immutabilis</i> Britzelm.
1000934	29577	<i>Boletus nigrescens</i> Heinr. Huber 1935
1000190	29436	<i>Boletus pinicola</i> Vittad.
1000809	1000809	<i>Boletus pulverulentus</i> f. <i>reticulatus</i> Snell, E.A. Dick & Hesler
1000228	1000228	<i>Boletus purpureus</i> Fr.
1000866	1000866	<i>Boletus queletii</i> var. <i>discolor</i> (Quél.) Alessio
1000169	1000169	<i>Boletus radicans</i> var. <i>eupachypus</i> (Konrad)
1000024	1000024	<i>Boletus sanguineus</i> L.
1000767	41608	<i>Bourdotia deminuta</i> var. <i>mucosa</i> Bourdot & Galzin
1000025	1000025	<i>Bourdotia pululahuana</i> (Pat.) Bourdot & Galzin
1000686	40220	<i>Bovistella ammophila</i> (Lév.) Lloyd
1000390	1000390	<i>Callistosporium olivascens</i> var. <i>olivascens</i>
1000001	1000001	<i>Callistosporium pinicola</i> Arnolds
1000242	41746	<i>Calocera palmata</i> (Schumach.) Fr.
1000026	1000026	<i>Caloporus scobinaceus</i> (A. Cumino) Quél. 1886
1000922	42122	<i>Calyptella muscigena</i> (Pers.) Quél.
1000747	1000747	<i>Cantharellus romagnesianus</i> Eyssart. & Buyck
1000902	1000902	<i>Ceraceomyces eludens</i> K.H. Larss.
1000243	1000243	<i>Ceraceomyces microsporus</i> K.H. Larss.
1000924	1000924	<i>Ceriporiopsis aneirina</i> f. <i>metamorphosa</i> (Fuckel) Domanski
1000687	462357	<i>Chlorophyllum hortense</i> (Murrill) Vellinga
1000027	1000027	<i>Chroogomphus ochraceus</i> (Kauffman) O.K. Mill.
1000244	462368	<i>Chrysomyxa empetri</i> (Pers.) J. Schröt.
1000028	1000028	<i>Chrysomyxa ledi</i> (Alb. & Schwein.) de Bary
1000936	1000936	<i>Clavaria amoenoides</i> Corner
1000769	1000769	<i>Clavaria aurantia</i> Pers.
1000563	41107	<i>Clavaria condensata</i> Fr.
1000688	1000688	<i>Clavaria inaequalis</i> O.F. Müll.
1000170	1000170	<i>Clavaria tenacella</i> Pers.
1000029	1000029	<i>Clavaria triuncialis</i> Alb. & Schwein.
1000245	1000245	<i>Clavariopsis aquatica</i> De Wild.
1000030	1000030	<i>Clitocybe adirondackensis</i> (Peck) Sacc.
1000160	1000160	<i>Clitocybe butyracea</i> Velen.
1000375	1000375	<i>Clitocybe fasciculata</i> H.E. Bigelow & A.H. Smith
1000379	1000379	<i>Clitocybe hortensis</i> (Pers.) Fr.
1000031	1000031	<i>Clitocybe orbiformis</i> (Fr.) Gillet
1000923	31956	<i>Clitocybe rhizophora</i> ss. auct. p.p. non ss. Josserand
1000032	1000032	<i>Clitocybe semitalis</i> (Fr.) Bres.
1000171	31985	<i>Clitocybe sericella</i> Kühner & Romagn.

1000033	1000033	Clitocybe spinulosa (Stev. & W.G. Sm.) Sacc.
1000246	1000246	Clitocybe subalutacea (Batsch) P. Kumm.
1000247	31754	Clitocybe subinvoluta (Batsch) Sacc.
1000248	30878	Clitocybe tuba (Fr.) Gillet
1000249	30563	Clitocybula familia (Peck) Singer
1000896	1000896	Clitopilus nevillei P. Roux, P.-A. Moreau, Charret & Contu 2010
1000570	32901	Clitopilus truncatus (Schaeff.) Kühner & Romagn.
1000250	30590	Collybia amanitae (Batsch) Kreisel
1000759	1000759	Collybia distorta f. acutoumbonata E. Ferrari & Jamoni
1000867	1000867	Collybia macilenta (Fr.) Gillet
1000856	1000856	Collybia nivalis (Luthi & Plomb) M.M. Moser
1000192	460869	Collybia nummularia (Lam.) Gillet
1000498	1000498	Collybia radicata f. arrhiza J.E. Lange
1000689	1000689	Collybia ramosa (Bull.) Fr.
1000690	1000690	Collybia rhodella Pat.
1000593	31656	Collybia stephanocystis Kühner & Romagn.
1000387	462759	Collybia tabescens (Scop.) Sacc.
1000683	1000683	Collybia ventricosa (Bull.: Fr.) Gillet
1000365	51212	Comatricha typhoides (Bull.) Rostaf.
1000843	1000843	Conocybe dumetorum var. dumetorum
1000844	1000844	Conocybe dumetorum var. phaeoleiospora Hauskn.
1000691	1000691	Conocybe microspora var. microspora
1000692	1000692	Conocybe robertii Singer & Hauskn.
1000035	1000035	Coprinarius remotus (Schaeff.) Quél.
1000810	462399	Coprinopsis lagopus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
1000811	37569	Coprinopsis marcescibilis (Britzelm.) Örstadius & E. Larss.
1000693	1000693	Coprinus deliquescens (Bull.) Fr.
1000694	1000694	Coprinus diaphanus Quél.
1000251	1000251	Coprinus extingtorius Bull.
1000695	1000695	Coprinus filholi Fourcade
1000037	1000037	Coprinus fuscescens (Schaeff.) Fr.
1000193	37322	Coprinus hexagonosporus Joss. 1948
1000038	1000038	Coprinus nycthemerus Fr.
1000696	1000696	Coprinus papillatus (Batsch) Fr.
1000697	1000697	Coprinus pyrenaicus Quél.
1000698	1000698	Coprinus rapidus Fr.
1000252	462405	Coprinus stellatus Buller
1000172	37387	Coprinus stercorarius (Bull.) Fr. ss. Kühn. & Romagn.
1000700	44901	Coriolus velutinus (Pers.) Quél.
1000774	41551	Corticium auriculariae (Bourdot & Galzin) Bourdot
1000776	1000776	Corticium commixtum Höhn. & Litsch.
1000892	41554	Corticium confusum Bourdot & Galzin
1000773	1000773	Corticium fugax (Johan-Olsen) Sacc.
1000775	1000775	Corticium helianthi Bourdot & Galzin

1000905	1000905	Corticium medioroseum Boidin & Lanq. (1983)
1000777	1000777	Corticium praetervisum Bourdot & Galzin
1000772	464089	Corticium viride Bres.
1000253	1000253	Cortinarius albidus Peck
1000173	1000173	Cortinarius albomaculatus Rob. Henry
1000398	1000398	Cortinarius anthracinus subsp. purpureobadius P. Karst.
1000915	1000915	Cortinarius assiduus var. plesiocistus A. Ortega, Vila & Bidaud 2007
1000174	1000174	Cortinarius aurantiacus M.M. Moser
1000255	35357	Cortinarius cedriolens M.M. Moser
1000040	1000040	Cortinarius crystallinus Fr.
1000256	34962	Cortinarius cyanophyllus (Rob. Henry) M.M. Moser
1000812	1000812	Cortinarius diabolicorigens Bohus
1000257	34843	Cortinarius dibaphus var. nemorosus (Rob. Henry) Rob. Henry
1000175	1000175	Cortinarius dumetorum J. Favre
1000258	1000258	Cortinarius duracinus var. raphanicus M.M. Moser
1000176	34904	Cortinarius evernius var. fragrans M.M. Moser
1000259	35329	Cortinarius flabellus (Fr.) Fr.
1000177	1000177	Cortinarius illibatus Fr.
1000041	1000041	Cortinarius interspersellus Britzelm.
1000260	1000260	Cortinarius pseudorigens Rob. Henry
1000261	1000261	Cortinarius purpurascens var. largusoides Cetto
1000262	1000262	Cortinarius rugosus Rob. Henry
1000263	35769	Cortinarius sphagneti P.D. Orton
1000917	1000917	Cortinarius spisnii Cons. 2004
1000813	1000813	Cortinarius tricolor Reumaux
1000264	1000264	Cortinarius trivialis var. subolivascens Hry.
1000265	462085	Cortinarius variegatulus Reumaux
1000399	1000399	Cortinarius venetus var. minor Kühner & Romagn.
1000400	1000400	Cortinarius venetus var. venetus (Fr.) Fr.
1000916	1000916	Cortinarius vicinus Bidaud 2005
1000266	29848	Cortinarius viscidus (L.) Gray
1000701	1000701	Craterellus auratus Quél.
1000805	1000805	Craterellus cornucopioides var. roseus R. Heim
1000931	1000932	Crepidotus amygdalosporus Kühner 1954
1000932	1000932	Crepidotus caspari var. caspari Velen. 1926
1000403	33087	Crepidotus cesatii var. cesatii (Rabenh.) Sacc.
1000402	33077	Crepidotus fragilis Joss.
1000870	1000870	Crepidotus malachoides Consiglio, Prydiuk & Setti 2008
1000042	1000042	Crustomyces pini-canadensis (Schwein.) Jülich
1000702	40273	Cyathus complanatus DC.
1000194	42119	Cyphella confusa (Bres.) Bourdot & Galzin 1928
1000771	41803	Cyphella laeta Fr.
1000770	44446	Cyphella nivea (Quél.) Bourdot & Galzin
1000499	38735	Cystoderma aureum (Matt.) Kühner & Romagn.

1000178	38238	<i>Cystolepiota rosea</i> (Rea) Bon
1000043	1000043	<i>Cystostereum pini-canadense</i> (Schwein.) Parmasto
1000473	464852	<i>Deconica philipsii</i> (Berk. & Broome) Noordel.
1000430	30714	<i>Delicatula angustispora</i> Joss. ex Kühner & Romagn.
1000434	30761	<i>Delicatula gracilis</i> (Quél.) Kühner & Romagn.
1000909	30745	<i>Delicatula ignobilis</i> (Joss.) Kühner & Romagn.
1000436	30765	<i>Delicatula pseudocrispula</i> (Kühner) Kühner & Romagn.
1000406	1000406	<i>Dermoloma pseudocuneifolium</i> var. <i>pseudocuneifolium</i>
1000044	1000044	<i>Dictyolus membranaceus</i> (Dicks.) Maire
1000231	1000231	<i>Diderma brunneobasale</i> S.L. Stephenson & Nann.-Bremek.
1000366	1000366	<i>Diderma rufostriatum</i> Nann.-Bremek. & Lado 1985
1000526	1000673	<i>Drosophila albidula</i> Romagn.
1000540	37560	<i>Drosophila longicauda</i> (P. Karst.) Kühner & Romagn.
1000541	37692	<i>Drosophila multipedata</i> (Peck) Kühner & Romagn.
1000542	37739	<i>Drosophila pennata</i> (Fr.) Kühner & Romagn.
1000545	37800	<i>Drosophila pyrothricha</i> (Holmsk.) Kühner & Romagn.
1000045	37408	<i>Drosophila squamosa</i> (P. Karst.) Kühner & Romagn.
1000531	37550	<i>Drosophila velutina</i> (Pers.) Kühner & Romagn.
1000510	37089	<i>Dryophila aurivella</i> var. <i>cerifera</i> (P. Karst.) Kühner & Romagn.
1000046	1000046	<i>Dryophila fascicularis</i> (Huds.) Quél.
1000437	464514	<i>Dryophila oedipus</i> (Cooke) Kühner
1000511	37143	<i>Dryophila scamba</i> (Fr.) Kühner & Romagn.
1000420	34013	<i>Eccilia undata</i> (Gillet) Quél.
1000408	1000408	<i>Entoloma ameides</i> var. <i>tenue</i> Arnolds & Noordel.
1000918	1000918	<i>Entoloma fuscohebes</i> Vila, J. Carbó & F. Caball. 2013
1000179	1000179	<i>Entoloma jahnii</i> Wölfel & Winterh.
1000871	33741	<i>Entoloma lividum</i> (Bull.) Quél. sensu Quél. 1872
1000671	1000671	<i>Entoloma nudum</i> (Romagn. & Gilles) Noordel. & Co-David
1000047	1000047	<i>Entoloma odoriferum</i> Hesler
1000180	1000180	<i>Entoloma pluteisimilis</i> Noordel. & C.E. Hermos.
1000418	1000418	<i>Entoloma pseudoexcentricum</i> var. <i>microsporum</i> Noordel. & E. Ludw.
1000840	1000840	<i>Entoloma sanvitalense</i> Noordel. & Hauskn.
1000937	1000937	<i>Entoloma terreum</i> Esteve-Rav. & Noordel.
1000703	1000703	<i>Entoloma violaceoviride</i> Arnolds & Noordel.
1000048	1000048	<i>Entyloma crepidicola</i> Trotter
1000704	1000704	<i>Epidochium nigricans</i> Fr.
1000748	1000748	<i>Exidia livescens</i> (Bres.) Wojewoda
1000908	1000908	<i>Exidia nigricans</i> (With.) P. Roberts
1000804	1000804	<i>Exidiopsis plumbea</i> (Bres. & Torrend) Lonati
1000049	1000049	<i>Exobasidium andromedae</i> Peck
1000267	1000267	<i>Femsjonina</i> Fr.
1000854	1000854	<i>Fibroporia citrina</i> (Bernicchia & Ryvarden) Bernicchia & Ryvarden
1000705	1000740	<i>Flammula fusus</i> (Batsch) P. Kumm.
1000815	465242	<i>Flammula pinicola</i> (Jacobsson) Jacobsson

1000852	1000852	Flaviporus americanus (Ryvarden & Gilb.) Ginns
1000761	1000761	Fuligo septica (L.) F.H. Wigg.
1000760	1000761	Fuligo septica var. candida (Pers.) R.E. Fr.
1000422	461815	Galera clavata (Velenovský) J.E. Lange
1000423	36042	Galera mycenopsis (Fr.) Quél.
1000421	1000421	Galerina atkinsoniana f. tetraspora Kühner
1000706	1000706	Galerina farinacea A.H. Sm.
1000268	35998	Galerina laricicola Bon
1000050	1000050	Galerina mainsii A.H. Sm. & Singer
1000051	1000051	Galerula hypnorum (Schränk) Madre
1000269	40385	Geastrum badium Pers.
1000645	1000645	Geastrum mirabile Mont.
1000707	34506	Geopetalum rhacodium (Berk. & M.A. Curtis) Kühner & Romagn.
1000569	463702	Geopetalum striatulum (Pers.) Kühner & Romagn.
1000566	34506	Geopetalum striatulum var. applicatum (Batsch) Kühner & Romagn.
1000198	32654	Geophila aeruginosa (Curtis) Quél.
1000474	464852	Geophila phillipsii (Berkeley & Broome) Kühner & Romagnesi
1000199	32612	Geophila rhombispora (Britzelm.) Kühner & Romagn.
1000200	32606	Geophila umbonatescens (Peck) Kühner & Romagn.
1000779	1000779	Gloeocystidium mixtum Bourdot & Galzin
1000778	191515	Gloeocystidium tophaceum Bourdot & Galzin
1000052	1000052	Gloeocystidium torrendii (Bres.) Bres.
1000816	1000816	Gomphidius maculosus Quélet - 1888
1000818	1000818	Gymnopilus spectabilis (Fries) A.H. Smith - 1949
1000817	1000817	Gymnopilus liquiritiae var. satur (Kühner) Bon & P. Roux 2002
1000819	1000819	Gymnopus castaneus M. Villarreal, Heykoop & Esteve-Rav. 2002
1000838	1000838	Gymnosporangium juniperi Bres.
1000053	1000053	Gyrophila georgii (L.) Quél.
1000901	36212	Hebeloma leucosarx sensu Vesterholt, Becker
1000898	36109	Hebeloma longicaudum sensu Kühner & Romagnesi, 1953
1000270	36212	Hebeloma longicaudum ss. Lange
1000708	1000708	Hebeloma mesophaeum var. minus Cooke
1000271	36212	Hebeloma nudipes ss. Kühner & Romagnesi
1000897	1000897	Hebeloma plesiocistum Beker, U. Eberh. & Vila
1000677	1000677	Hebeloma spoliatum (Fr.) Gillet
1000678	36120	Hebeloma spoliatum ss. auct.
1000272	36212	Hebeloma subtestaceum (Batsch) Kuyper
1000166	1000166	Hebeloma testaceum (Batsch) Quél.
1000273	461900	Hebeloma theobrominum f. chamaesalicis Bon
1000054	1000054	Helicobasidium mompa Nobuj. Tanaka
1000055	1000055	Hemicybe auricula (Fr.) P. Karst.
1000709	1000709	Hemimycena nivea (Quél.) Singer
1000274	1000274	Hemimycena pithya (Fr.) Dörfelt
1000904	30749	Hemimycena pithya sensu Lange

1000367	50823	Hemitrichia stipitata (Masse) T. Macbr.
1000056	1000056	Hericium abietis (Weir ex Hubert) K.A. Harrison
1000649	1000649	Heterobasidion abietinum Niemelä & Korhonen
1000275	1000275	Hohenbuehelia reniformis (G. Mey.) Singer
1000057	1000057	Hydnangium album Harkn.
1000710	1000710	Hydnum ellipso sporum Ostrow & Beenken
1000058	1000058	Hydnum granulatum (Pers.) Pers.
1000059	1000059	Hydnum leptopus Pers.
1000060	1000060	Hydnum suberosum Batsch 1783
1000749	1000749	Hydnum umbilicatum Peck
1000061	1000061	Hydnum variegatum Fr.
1000276	1000276	Hydropus scabripes var. quadrisporus Bas
1000820	29986	Hygrocybe berkeleyi P.D. Orton & Watling 1969
1000440	1000440	Hygrocybe persistens var. persistens (Britzelm.) Singer
1000821	1000821	Hygrocybe pseudococcinea Hongo 1955
1000062	1000062	Hygrocybe subvitellina (S. Imai) S. Ito
1000277	30203	Hygrocybe vitellina (Fr.) P. Karst.
1000926	1000926	Hygrocybe vitellina (Fr.) P. Karst. sensu Boertman
1000155	32109	Hygrophoropsis albida (Fr.) Maire
1000154	1000154	Hygrophoropsis aurantiaca f. albida (Gillet)
1000278	32158	Hygrophoropsis aurantiaca var. nigripes (Pers.) Kühner & Romagn.
1000404	29986	Hygrophorus berkeleyi P.D. Orton
1000441	30270	Hygrophorus conicus var. nigrescens (Quél.) Konrad & Maubl.
1000201	30462	Hygrophorus dichrous Kühner & Romagn.
1000064	1000064	Hygrophorus fragrans Murrill
1000405	30006	Hygrophorus fuscescens (Bresadola) Kühner & Romagnesi
1000279	1000279	Hygrophorus glutinifer (Bull.) Fr.
1000280	1000280	Hygrophorus leporinus Fr. 1838
1000839	1000839	Hygrophorus melizeus Fr.
1000202	30181	Hygrophorus reae var. insipidus (J.E. Lange) Lundell
1000887	30295	Hygrophorus reae var. reae Maire
1000065	1000065	Hygrophorus rugulosus A.H. Sm. & Hesler
1000445	30203	Hygrophorus vitellinus Fr.
1000066	1000066	Hygrotrama rugulosa (A.H. Sm. & Hesler) Singer
1000281	1000281	Hyphoderma probatum (H.S. Jacks.) Jülich
1000900	1000900	Hyphodermella rosae (Bresadola) Nakasone
1000282	1000282	Hyphodontia spathulata (Schröd.) Parmasto
1000283	1000283	Hyphodontia wrightii Hjortstam & Ryvarden
1000284	1000284	Hypholoma elaeodes (Fr.) Gillet
1000285	1000285	Hypochniciellum molle (Fr.) Hjortstam
1000067	1000067	Hypochnus arachnoideus (Berk. & Broome) Bres.
1000068	1000068	Hypochnus roseogriseus Wakef. & A. Pearson
1000156	1000156	Inocybe abjecta P. Karst.
1000920	1000920	Inocybe chlorochroa Corriol & Guinberteau 2013

1000446	464756	<i>Inocybe fastigiata</i> var. <i>umbrinella</i> (Bres.) R. Heim
1000883	464628	<i>Inocybe fuscidula</i> Bres.
1000884	36329	<i>Inocybe fuscidula</i> sensu Kuyper
1000286	1000286	<i>Inocybe fuscidula</i> Velen.
1000740	1000740	<i>Inocybe fusus</i> (Batsch) Roze
1000447	1000447	<i>Inocybe geophylla</i> f. <i>alba</i> Hruby
1000680	1000680	<i>Inocybe geraniodora</i> var. <i>gracilentia</i> J. Favre
1000287	34652	<i>Inocybe grata</i> (Weinm.) Gillet
1000288	1000288	<i>Inocybe lutescens</i> Velen.
1000069	1000069	<i>Inocybe mundula</i> (J. Favre) E. Horak
1000448	1000448	<i>Inocybe obscura</i> var. <i>obscura</i> Gillet
1000289	36276	<i>Inocybe phaeocomis</i> (Pers.) Kuyper
1000841	1000841	<i>Inocybe pholiotinoides</i> var. <i>luteola</i> Bon & E. Ferrari
1000290	1000290	<i>Inocybe pseudohiulca</i> f. <i>alpigena</i> Esteve-Rav. & Vila
1000203	1000203	<i>Inocybe scabella</i> ss. Bres., Kühner
1000712	1000712	<i>Inocybe tomentosa</i> (Jungh.) Quél.
1000071	1000071	<i>Inocybe trinii</i> (Weinm.) Quél.
1000798	461778	<i>Irpex galzinii</i> Bres.
1000713	43140	<i>Irpex hirsutus</i> Kalchbr.
1000714	44335	<i>Irpex obliquus</i> (Schrad.) Fr.
1000232	1000232	<i>Karstenia gregaria</i> Graddon 1986
1000072	1000072	<i>Krombholzia rufescens</i> (Secr. ex Konrad) Singer
1000073	1000073	<i>Krombholzia scabra</i> (Bull.) P. Karst.
1000449	1000449	<i>Laccaria affinis</i> var. <i>affinis</i> (Singer) Bon
1000291	32205	<i>Laccaria bicolor</i> var. <i>pseudobicolor</i> (Bon) Pázmány
1000452	32178	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>amethystina</i> (Huds.) Rea
1000453	32182	<i>Laccaria proxima</i> var. <i>bicolor</i> (Maire) Kühner & Romagn.
1000074	1000074	<i>Laccaria scotica</i> (Singer) Bon & Haluwyn
1000292	1000292	<i>Laccaria tetraspora</i> var. <i>major</i> Singer ex Bon & Haluwyn
1000075	1000075	<i>Laccaria trullisata</i> (Ellis) Peck
1000204	11590200	<i>Lachnella corticalis</i> (Pers.) Fr.
1000864	17003319	<i>Lachnella tricolor</i> (Sowerby) Saccardo
1000076	1000076	<i>Lactarius hygrophoroides</i> Berk. & M.A. Curtis
1000159	1000159	<i>Lactarius ichoratus</i> (Batsch) Fr.
1000293	464707	<i>Lactarius impolitus</i> ss. Kühn. & Romagn.
1000294	1000294	<i>Lactarius insulsus</i> (Fr.) Fr.
1000824	39341	<i>Lactarius intermedius</i> (Krombh.) Berk. & Broome 1881
1000295	464712	<i>Lactarius theiogalus</i> ss. Marchand
1000675	1000675	<i>Lecanora perplexa</i> Mer.
1000825	29552	<i>Leccinum cyaneobasileucum</i> var. <i>brunneogriseolum</i> (Lannoy & Estadès) Lannoy & Estadès 2008
1000929	34255	<i>Lentinellus castoreus</i> ss. auct. p.p.
1000296	1000296	<i>Lentinellus omphalodes</i> (Fr.) P. Karst.
1000454	1000454	<i>Lentinellus ursinus</i> f. <i>ursinus</i> (Fr.) Kühner
1000077	1000077	<i>Lentinus omphalodes</i> (Fr.) Fr.

1000464	38541	Lepiota macrorhiza (Locq.) Kühner & Romagn.
1000078	1000078	Lepiota neophana Morgan
1000298	464347	Lepiota selinolens Redeuilh & Guinb.
1000299	1000375	Lepista caespitosa (Bres.) Singer
1000461	1000461	Lepista nuda var. lilacina (Quél.) Singer
1000300	1000300	Leptosporomyces raunkiaeri (M.P. Christ.) Jülich
1000878	32635	Leratiomyces squamosus var. squamosus
1000667	44057	Leucoporus arcularius f. scabellus Bourdot & Galzin
1000796	44070	Leucoporus brumalis f. crassior Bourdot & Galzin,
1000797	44057	Leucoporus brumalis f. rubripes (Rostk.) Bourdot & Galzin,
1000301	40560	Lycoperdon pedicellatum Peck
1000715	464452	Lycoperdon pyriforme var. tessellatum Pers.
1000849	464616	Lyomyces erastii (Saaren. & Kotir.) Hjortstam & Ryvarde
1000466	32375	Lyophyllum aggregatum subsp. cinerescens (Bull.) Singer
1000205	31880	Lyophyllum carneum (Bull.) Kühner & Romagn.
1000882	31809	Lyophyllum fumosum sensu Bres.
1000079	1000079	Lyophyllum plexipes (Fr.) Kühner & Romagn.
1000302	1000881	Lyophyllum sphaerosporum var. strangulatum (Velen.) Kühner & Romagn.
1000080	1000880	Lyophyllum sphaerosporum Kühner & Romagn.
1000935	1000935	Macrocystidia cucumis var. inodora Corriol 2014
1000303	30959	Marasmiellus amadelphus (Bull.: Fr.) M.M. Moser
1000206	1000206	Marasmius anomalus var. microsporus (Maire) Antonín
1000081	1000081	Marasmius argyropus (Pers.) Fr.
1000395	30610	Marasmius dryophilus var. oedipus (Quél.) Rea
1000207	30984	Marasmius littoralis Quél.
1000716	1000716	Marasmius plancus (Fr.) Fr.
1000717	1000717	Marasmius pyramidalis (Scop.) Fr.
1000304	1000304	Melanoleuca exscissa (Fr.) Singer
1000208	32509	Melanoleuca vulgaris (Pat.) Pat.
1000209	521016	Melanopus elegans (Bull.) Pat.
1000523	44073	Melanopus melanopus (Sw.) Bourdot & Galzin
1000786	1000786	Merulius glaucinus Bourdot & Galzin
1000718	1000718	Merulius melanoceras Mont.
1000751	1000751	Metatrachia floriformis (Schwein.) Nann.-Bremek.
1000305	1000305	Micromphale Gray
1000368	50999	Mucilago spongiosa (Leyss.) Morgan
1000083	1000083	Muciporus corticola (Fr.) Juel
1000084	1000084	Mucronoporus tomentosus (Fr.) Ellis & Everh.
1000845	1000845	Mycena aronsenii Maas Geest.
1000479	1000479	Mycena clavicularis var. tenuior Sacc.
1000719	1000719	Mycena crocea Maas Geest.
1000827	1000827	Mycena dura Maas Geest. & Hauskn. 1994
1000741	1000741	Mycena erianthi-ravennae Robich & M. Marchetti 1999
1000306	31295	Mycena galericulata var. candicans Velen.

1000720	31298	<i>Mycena galopoda</i> (Pers.) P. Kumm.
1000721	1000721	<i>Mycena lineata</i> (Bull.) P. Kumm.
1000846	1000846	<i>Mycena olivaceomarginata</i> f. <i>contraria</i> (Arnolds) Maas Geest.
1000307	1000307	<i>Mycena plicosa</i> (Fr.) P. Kumm.
1000308	31371	<i>Mycena pseudopura</i> sensu A.A. Pearson, Kühner
1000480	1000480	<i>Mycena stannea</i> (Fr.) Quél.
1000309	1000309	<i>Mycena vitrea</i> (Fr.) Quél.
1000376	1000376	<i>Mycena vitrea</i> ss. Ricken
1000828	30976	<i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin 2005
1000895	1000348	<i>Mycoleptodon ochraceus</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Pat.
1000888	1000888	<i>Naucoria</i> (Fr.) P. Kumm.
1000630	36649	<i>Naucoria autochthona</i> (Berk. & Broome) Kühner & Romagn.
1000210	192684	<i>Naucoria cerodes</i> (Fr.) P. Kumm.
1000565	36605	<i>Naucoria haustellaris</i> (Fr.) Kühner & Romagn.
1000085	1000085	<i>Naucoria laevigata</i> (J. Favre) Kühner & Romagn.
1000632	36662	<i>Naucoria minutalis</i> (Romagn.) Kühner & Romagn.
1000891	34579	<i>Naucoria phaea</i> sensu auct.
1000086	1000086	<i>Naucoria salicis</i> P.D. Orton
1000681	1000681	<i>Naucoria scolecina</i> f. <i>gracillima</i> J.E. Lange
1000638	1000359	<i>Naucoria segestria</i> (Fr.) Quél.
1000087	1000087	<i>Naucoria submelinoides</i> (Kühner) Maire
1000088	1000088	<i>Nolanea juncea</i> (Fr.) Quél.
1000722	192192	<i>Nolanea pascua</i> (Pers.) P. Kumm.
1000875	33037	<i>Nolanea pascua</i> (Pers.) P. Kumm. sensu auct.
1000787	42922	<i>Odontia barba-jovis</i> var. <i>castaneae</i> Bourdot & Galzin
1000089	1000089	<i>Odontia denticulata</i> (Pers.) Pat.
1000788	1000788	<i>Odontia papillosa</i> var. <i>filicina</i> Bourdot & Galzin
1000525	465187	<i>Oligoporus rennyi</i> (Berk. & Broome) Donk
1000488	44123	<i>Oligoporus stipticus</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden
1000553	32732	<i>Omphalia clusiliformis</i> Kühner & Romagn.
1000090	1000090	<i>Omphalia cuspidata</i> Quél.
1000723	1000723	<i>Omphalia dumosa</i> (Fr.) Gillet
1000552	32869	<i>Omphalia expallens</i> (Pers.) Kühner & Romagn.
1000670	31855	<i>Omphalia fibula</i> var. <i>swartzii</i> (Fr.) P. Karst.
1000091	1000091	<i>Omphalia orbiformis</i> (Fr.) Quél.
1000092	1000092	<i>Omphalia parilis</i> (Fr.) Quél.
1000427	461802	<i>Omphalia striatula</i> (Kühner) Kühner & Romagn.
1000212	464385	<i>Omphalia umbellifera</i> var. <i>flava</i> (Cooke) Rea
1000093	1000093	<i>Omphalina griseopallida</i> (Desm.) Quél.
1000672	1000672	<i>Omphalina muralis</i> (Sowerby) Quél.
1000724	1000724	<i>Oudemansiella laqueata</i> (Fr.) Alessio
1000386	37053	<i>Panaeolus fimiputris</i> (Bull.) Quél.
1000310	1000297	<i>Panus suavissimus</i> (Fr.) Singer
1000829	37469	<i>Parasola conopilus</i> (Fr.) Örstadius & E. Larss. 2008

1000872	1000872	<i>Paxillus ammoniavirescens</i> Contu & Dessì
1000873	1000873	<i>Paxillus cuprinus</i> Jargeat, Gryta, Chaumeton & Vizzini
1000213	43823	<i>Peniophora crenea</i> (Bres.) Sacc. & P. Syd.
1000781	1000781	<i>Peniophora farinacea</i> Bourdot & Galzin
1000893	43683	<i>Peniophora fraxinea</i> (Pers.) S. Lundell
1000784	43823	<i>Peniophora livescens</i> P. Karst. ex Bres.
1000782	1000285	<i>Peniophora mollis</i> (Fr.) Bourdot & Galzin
1000311	1000311	<i>Peniophora pseudopini</i> Weresub & I.A.S. Gibson
1000094	1000094	<i>Peniophora radicata</i> (Henn.) Höhn. & Litsch.
1000783	43823	<i>Peniophora sordida</i> (P. Karst.) Höhn. & Litsch.
1000785	44348	<i>Peniophora subabscondita</i> (Bres.) Höhn. & Litsch.
1000858	42882	<i>Peniophora tenuis</i> (Pat.) Massee
1000780	1000780	<i>Peniophora vermifera</i> var. <i>pinicola</i> Bourdot & Galzin
1000925	1000925	<i>Perenniporia medulla-panis</i> var. <i>lateritia</i> (Bourdot & Galzin) Domanski
1000312	1000312	<i>Perenniporia meridionalis</i> Decock & Stalpers
1000313	44344	<i>Phanerochaete leprosa</i> (Bourdot & Galzin) Jülich
1000095	1000095	<i>Phellinus pectinatus</i> (Klotzsch) Quél.
1000725	1000725	<i>Phlebia acerina</i> Peck (1889)
1000096	1000096	<i>Phlegmacium elegantior</i> (Fr.) Wünsche
1000097	1000097	<i>Phlegmacium fraudulosum</i> (Britzelm.) M.M. Moser
1000098	1000098	<i>Phlegmacium montanum</i> (Kauffman) M.M. Moser
1000099	1000099	<i>Phlegmacium occidentale</i> (A.H. Sm.) M.M. Moser
1000314	37124	<i>Pholiota decussata</i> (Fr.) M.M. Moser
1000315	37074	<i>Pholiota flavida</i> (Schaeff.) Singer ss. auct. p.p. max.
1000762	1000762	<i>Pholiota muricella</i> (Fr.) Bon
1000726	1000726	<i>Pholiota mustelina</i> Quél.
1000830	1000830	<i>Pholiota pseudoflavida</i> Bon & P. Roux
1000316	1000316	<i>Pholiota togularis</i> (Bull. ex Pers.) P. Kumm.
1000100	1000100	<i>Pholiotina blattaria</i> (Fr.) Fayod 1889
1000101	1000101	<i>Phragmidium rosarum</i> Fuckel
1000317	465241	<i>Phragmidium subcorticium</i> (Schränk) G. Winter
1000567	34506	<i>Phyllotus applicatus</i> (Batsch) P. Karst.
1000369	1000369	<i>Physarum rubiginosum</i> Fr. & Palmquist
1000318	44007	<i>Piloderma fallax</i> (Lib.) Stalpers
1000860	41213	<i>Pistillaria coccinea</i> (Corda) Fries
1000102	1000102	<i>Pistillaria trispora</i> Corner
1000676	1000676	<i>Pleuropus murinus</i> Murrill 1917
1000152	465283	<i>Pleurotellus porrigens</i> (Pers.) Kühner & Romagn.
1000629	464381	<i>Pleurotus decorus</i> (Fr.) Sacc.
1000103	1000103	<i>Pleurotus djamor</i> (Rumph. ex Fr.) Boedijn
1000104	1000104	<i>Pleurotus fuscus</i> Battarra ex Bres.
1000727	1000727	<i>Pleurotus pantoleucus</i> (Fr.) Gillet
1000319	1000319	<i>Pleurotus perpusillus</i> (Lumn.) Gillet
1000161	1000161	<i>Pluteus brunneidiscus</i> Murrill

1000320	38811	<i>Pluteus cervinus</i> var. <i>eximius</i> (W. Saunders & W.G. Sm.) Sacc.
1000215	38910	<i>Pluteus cinereus</i> Quél.
1000321	1000321	<i>Pluteus pouzarianus</i> var. <i>albus</i> Bonnard
1000230	1000230	<i>Pluteus primus</i> var. <i>purus</i> Bonnard
1000106	1000106	<i>Pluteus psychriophorus</i> Singer
1000216	1000216	<i>Pluteus robertii</i> (Fr.) P. Karst.
1000728	1000728	<i>Pluteus roseoalbus</i> (Hornem.) P. Kumm.
1000322	38903	<i>Pluteus satur</i> f. <i>pallescens</i> (P.D. Orton) Citérin & Eyssart.
1000831	38864	<i>Pluteus sororiatatus</i> (P. Karst.) P. Karst. 1879
1000842	1000842	<i>Pluteus subatratus</i> J. Favre
1000107	1000107	<i>Polycystis colchici</i> (Schltdl.) Lév.
1000323	1000323	<i>Polyporus alveolaris</i> (DC.) Bondartsev & Singer
1000108	1000108	<i>Polyporus elegans</i> (Bull.) Trog
1000524	44095	<i>Polyporus floccipes</i> Rostk.
1000428	42547	<i>Polyporus leucophaeus</i> Mont.
1000729	1000729	<i>Polyporus lutescens</i> Pers.
1000439	42721	<i>Polyporus makraulos</i> Rostk.
1000109	1000109	<i>Polyporus robustus</i> (P. Karst.) S. Lundell & Nannf.
1000623	44901	<i>Polyporus velutinus</i> (Pers.) Fr.
1000625	44901	<i>Polystictus velutinus</i> (Pers.) Cooke
1000800	1000800	<i>Poria ambigua</i> var. <i>albogilva</i> Bourdot & Galzin
1000801	1000801	<i>Poria aneirina</i> subsp. <i>bibula</i> (Pers.) Bourdot & Galzin
1000110	1000110	<i>Poria attenuata</i> (Peck) Sacc.
1000803	1000925	<i>Poria medulla-panis</i> var. <i>lateritia</i> Bourdot & Galzin
1000802	1000802	<i>Poria sinuosa</i> f. <i>ptychopora</i> Bourdot & Galzin
1000730	1000730	<i>Postia caesioconfusa</i> Pieri & Rivoire (2004)
1000382	37936	<i>Psalliota radicata</i> var. <i>radicata</i> (Vittad.) R. Sandor
1000217	462623	<i>Psalliota villatica</i> (Brond.) Bres.
1000530	37264	<i>Psathyra gyroflexa</i> (Fr.) P. Kumm.
1000111	1000111	<i>Psathyra typhae</i> (Kalchbr.) Sacc.
1000913	1000913	<i>Psathyrella effibulata</i> Örstadius & E. Ludw. 1997
1000324	37474	<i>Psathyrella fimetaria</i> Watling
1000529	1000529	<i>Psathyrella fulvescens</i> var. <i>fulvescens</i> (Romagn.) M.M. Moser ex A.H. Sm.
1000325	37264	<i>Psathyrella gyroflexa</i> (Fr.) Konrad & Maubl.
1000181	1000181	<i>Psathyrella hydrophora</i> (Bull.) Quél.
1000112	1000112	<i>Psathyrella longistriata</i> (Murrill) A.H. Sm.
1000182	1000182	<i>Psathyrella murcida</i> (Fr.) Kits van Wav.
1000326	1000326	<i>Psathyrella olympiana</i> f. <i>olympiana</i> A.H. Sm.
1000327	1000327	<i>Psathyrella prona</i> f. <i>albidula</i> (M.M. Moser) Kits van Wav.
1000113	1000113	<i>Pseudolyophyllum fragrans</i> (With.) Raithehl.
1000921	1000921	<i>Pseudombrophila leporum</i> var. <i>capreoli</i> (Velenovský) Brummelen
1000328	1000328	<i>Pseudotomentella griseopergamacea</i> M.J. Larsen
1000329	470034	<i>Psilocybe bullacea</i> (Bull.) P. Kumm. sensu Breit. (1995), Moser (1983), Ludwig 2000, Keizer & Arnolds (1995)
1000876	32620	<i>Psilocybe bullacea</i> (Bull.) P. Kumm. sensu Bresadola (1931)

1000877	32590	<i>Psilocybe bullacea</i> (Bull.) P. Kumm. sensu Ricken (1913), Guzmán (1983)
1000330	1000330	<i>Psilocybe libertatis</i> (Batsch) M. Bon & J.L. Cheype
1000331	1000331	<i>Puccinia agrostidis</i> Plowr.
1000732	1000732	<i>Puccinia anemones-virginianae</i> Schwein.
1000332	1000332	<i>Puccinia asphodeli</i> var. <i>asphodeli-subalpini</i> Maire
1000559	1000559	<i>Puccinia bullata</i> (Pers.) Wint. f. <i>silai</i>
1000560	1000560	<i>Puccinia cnici</i> var. <i>cnici</i> H. Mart.
1000562	29253	<i>Puccinia coronata</i> f. <i>agrostidis</i> Erikss.
1000561	1000561	<i>Puccinia coronata</i> var. <i>coronata</i> Corda
1000114	1000114	<i>Puccinia discoidearum</i> Link
1000115	1000115	<i>Puccinia heucherae</i> (Schwein.) Dietel
1000116	1000116	<i>Puccinia mucronata</i> Pers.
1000117	1000117	<i>Puccinia petroselini</i> (DC.) Lindr.
1000118	1000118	<i>Puccinia piperi</i> Ricker
1000119	1000119	<i>Puccinia umbelliferarum</i> DC.
1000618	465160	<i>Pucciniastrum vacciniorum</i> (Link) Dietel
1000120	1000120	<i>Pyropolyporus pectinatus</i> (Klotzsch) Murrill
1000857	1000857	<i>Pyrrhoglossum moliniophilum</i> Corriol
1000869	1000869	<i>Ramaria albidoflava</i> Schild 1992
1000752	1000752	<i>Ramaria brienzensis</i> Schild
1000933	1000933	<i>Ramaria largentii</i> var. <i>citrina</i> Schild
1000664	1000664	<i>Ramaria mediterranea</i> Schild & Franchi
1000333	1000333	<i>Ramariopsis clavuligera</i> (R. Heim) Corner
1000879	463710	<i>Ramariopsis clavuligera</i> (R. Heim) Corner sensu Salcedo et al. 2006
1000121	1000121	<i>Ramariopsis lentofragilis</i> (G.F. Atk.) R.H. Petersen
1000334	41174	<i>Ramariopsis tenuiramosa</i> Corner
1000733	1000733	<i>Rhizomorpha chordalis</i> Ach.
1000218	1000218	<i>Rhodocybe fuscofarinacea</i> Noordel. & Kosonen
1000911	1000911	<i>Rhodocybe obtusatula</i> var. <i>obtusatula</i>
1000910	1000910	<i>Rhodocybe obtusatula</i> var. <i>virgineopusilla</i> G. Corriol 2013
1000460	1000375	<i>Rhodopaxillus caespitosus</i> (Bres.) Singer
1000409	33643	<i>Rhodophyllus griseorubidus</i> Kühner
1000410	33733	<i>Rhodophyllus lividoalbus</i> Kühner & Romagn.
1000462	1000671	<i>Rhodophyllus nudus</i> Romagn. & Gilles
1000415	33848	<i>Rhodophyllus poliopus</i> Romagn.
1000416	33862	<i>Rhodophyllus porphyrophaeus</i> (Fr.) J.E. Lange
1000419	33987	<i>Rhodophyllus subradiatus</i> Kühner & Romagn.
1000874	31947	<i>Rugosomyces hebelomoides</i> (Gerhardt) M. Bon sensu Bon
1000162	1000162	<i>Russula aciculocystis</i> Kauffman ex Bills & O.K. Mill.
1000335	470069	<i>Russula albonigra</i> var. <i>pseudonigricans</i> (Romagn.) Bon
1000576	1000576	<i>Russula anthracina</i> var. <i>anthracina</i> Romagn.
1000577	39841	<i>Russula atropurpurea</i> var. <i>atropurpurea</i> Peck
1000753	1000753	<i>Russula atropurpurea</i> var. <i>atropurpurella</i> Singer
1000927	1000927	<i>Russula aurora</i> f. <i>pulposa</i> (Romagn.) Bon

1000219	1000835	<i>Russula chamaeleontina</i> (Lasch) Fr.
1000123	1000123	<i>Russula citrina</i> Gillet
1000336	1000377	<i>Russula cyanoxantha</i> fo. <i>variata</i> (Banning) Kühn. & Romagn.
1000377	1000377	<i>Russula cyanoxantha</i> var. <i>variata</i> Banning ex Singer
1000579	470090	<i>Russula delica</i> var. <i>trachyspora</i> Romagn.
1000337	463486	<i>Russula drimeia</i> f. <i>viridis</i> (Singer) Bon
1000580	1000580	<i>Russula duportii</i> f. <i>spinulospora</i> Reumaux
1000338	39933	<i>Russula fageticola</i> (Romagnesi) Bon
1000378	39933	<i>Russula fageticola</i> Melzer ex S. Lundell
1000124	1000124	<i>Russula fallax</i> (Fr.) Fr.
1000339	1000339	<i>Russula fragilis</i> var. <i>fallax</i> (Schaeff.) Masee
1000125	1000125	<i>Russula furcata</i> (Lam.) Pers.
1000220	1000220	<i>Russula galochroides</i> Sarnari
1000126	1000126	<i>Russula grata</i> Britzelm.
1000583	463283	<i>Russula grisea</i> var. <i>leucospora</i> J. Blum
1000157	1000157	<i>Russula incarnata</i> Quél.
1000584	1000341	<i>Russula integra</i> var. <i>phlyctidospora</i> (Romagn.) Romagn.
1000833	470139	<i>Russula lepida</i> var. <i>salmonia</i> Zvára 1927
1000221	39933	<i>Russula mairei</i> var. <i>fageticola</i> Romagn.
1000127	1000127	<i>Russula metachroa</i> Sarnari
1000222	463294	<i>Russula norvegica</i> D.A. Reid
1000754	1000754	<i>Russula pectinata</i> var. <i>brevispinosa</i> Romagn.
1000340	1000340	<i>Russula pectinatoides</i> var. <i>pseudoamoenoensis</i> Romagn.
1000341	1000341	<i>Russula phlyctidospora</i> (Romagn.) Bon
1000342	40126	<i>Russula purpurascens</i> Bres.
1000585	1000585	<i>Russula purpurata</i> f. <i>rubripes</i> Romagn.
1000343	39791	<i>Russula purpurata</i> var. <i>rubida</i> Romagn.
1000755	1000755	<i>Russula purpurata</i> var. <i>rubida</i> Romagn. ad. int.
1000158	1000158	<i>Russula ravidia</i> Fr.
1000344	1000344	<i>Russula risigallina</i> f. <i>chamaeleontina</i> (Lasch) Bon
1000756	1000756	<i>Russula risigallina</i> f. <i>lutea</i> ss auct.
1000223	1000223	<i>Russula rosacea</i> (Pers.) Gray
1000590	463486	<i>Russula sardonis</i> var. <i>citrina</i> Pers.
1000129	1000129	<i>Russula smaragdina</i> Quél.
1000165	39579	<i>Russula sororia</i> ss. J. Schäffer
1000164	39862	<i>Russula subfoetens</i> var. <i>grata</i> (Britzelm.) Romagn.
1000591	470212	<i>Russula torulosa</i> var. <i>luteovirens</i> (Boud.) Bon
1000224	39630	<i>Russula varicolor</i> J. Blum
1000345	1000345	<i>Russula veternosa</i> f. <i>subdulcis</i> J.E. Lange ex Bon
1000346	1000346	<i>Sarcodon laevigatus</i> (Swartz) P. Karsten
1000855	1000855	<i>Sarcoporia polyspora</i> P. Karst.
1000668	40539	<i>Scleroderma verrucosum</i> var. <i>spadiceum</i> (Schaeff.) Fr.
1000766	1000804	<i>Sebacina plumbea</i> Bres. & Torrend
1000130	1000130	<i>Sericeomyces sericatus</i> (Kühner & Romagn.) Heinem.

1000906	1000906	<i>Sidera vulgaris</i> (Fr.) Miettinen
1000347	1000347	<i>Sirobasidium cerasi</i> Bourdot & Galzin
1000592	1000592	<i>Sphaerobolus stellatus</i> var. <i>stercorarius</i> Fr.
1000903	1000903	<i>Steccherinum lacerum</i> (P. Karst.) Kotir. & Saaren.
1000348	1000348	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray
1000370	1000370	<i>Stemonitis ferruginea</i> Ehrenb.
1000131	1000131	<i>Stereum diaphanum</i> (Schwein.) Cooke
1000132	1000132	<i>Stereum lilacinum</i> Pers.
1000225	44625	<i>Stereum ostrea</i> (Blume & T. Nees) Fr.
1000734	1000734	<i>Stereum rigidum</i> Lév.
1000679	14006800	<i>Stilbum giganteum</i> Peck
1000349	31652	<i>Strobilurus esculentus</i> var. <i>griseus</i> Métrod
1000735	1000735	<i>Stropharia sulcatula</i> Gillet
1000226	29720	<i>Suillus elegans</i> (Schumach.) Snell
1000861	1000861	<i>Syzygospora effibulata</i> (Ginns & Sunhede) Ginns
1000881	1000881	<i>Tephroclybe sphaerospora</i> var. <i>strangulata</i> Velen.
1000880	1000880	<i>Tephroclybe sphaerospora</i> Kühner & Romagn.
1000768	45016	<i>Thelephora contorta</i> P. Karst.
1000350	1000350	<i>Tomentella atroarenicolor</i> Nikol.
1000351	1000351	<i>Tomentella botryoides</i> (Schwein.) Bourdot & Galzin
1000793	1000793	<i>Tomentella chalybaea</i> (Pers.) Höhn. & Litsch.
1000352	1000352	<i>Tomentella fatrensis</i> Svrcek
1000792	1000792	<i>Tomentella flaccida</i> var. <i>euspora</i> Bourdot & Galzin
1000133	1000133	<i>Tomentella fuscella</i> (Sacc.) S. Lundell
1000619	1000619	<i>Tomentella galzinii</i> subsp. <i>roana</i> Bourdot & Galzin
1000790	1000790	<i>Tomentella gilva</i> Bourdot & Galzin
1000134	1000134	<i>Tomentella phylacteris</i> (Bull.) Bourdot & Galzin
1000795	44748	<i>Tomentella porulosa</i> f. <i>albomarginata</i> Bourdot & Galzin
1000794	44753	<i>Tomentella porulosa</i> f. <i>gresophila</i> Bourdot & Galzin
1000789	1000789	<i>Tomentella roana</i> Bourdot & Galzin
1000135	1000135	<i>Tomentella spongiosa</i> (Schwein.) Höhn. & Litsch.
1000791	1000791	<i>Tomentella testacea</i> Bourdot & Galzin
1000737	42189	<i>Trametes erubescens</i> Schulzer
1000738	1000738	<i>Tremella dulaciana</i> Roum.
1000626	44981	<i>Tremella fimbriata</i> Pers.
1000765	1000765	<i>Trichia persimilis</i> P. Karst.
1000183	33240	<i>Tricholoma albobrunneum</i> ss. Ricken
1000836	1000836	<i>Tricholoma bonii</i> Basso & Candusso 1997
1000354	1000354	<i>Tricholoma impolitum</i> (Lasch) P. Kumm.
1000355	1000355	<i>Tricholoma inodermeum</i> (Fr.) Gillet
1000136	1000136	<i>Tricholoma mirabile</i> Bres.
1000758	1000758	<i>Tricholoma orirubens</i> var. <i>guttatum</i> (Schaeffer) A. Pearson & Dennis
1000627	33172	<i>Tricholoma scalpturatum</i> var. <i>argyraceum</i> (Bull.) Kühner & Romagn.
1000669	32297	<i>Tricholoma sordidum</i> var. <i>jonidiforme</i> Voglino

1000137	1000137	Tricholoma spermaticum (Paulet) Gillet
1000356	1000356	Tricholoma tumidum (Pers.) Ricken
1000674	1000674	Tubaria pellucida (Bull.) Sacc.
1000358	36652	Tubaria pellucida ss. Quél.
1000890	1000890	Tubaria pseudoconspersa Romagn.
1000359	1000359	Tubaria segestria (Fr.) G. Petersen, H. Knudsen & O. Seberg
1000138	1000138	Tubiporus erythropus (Pers.) Maire
1000139	1000139	Tubiporus luridus (Schaeff.) P. Karst.
1000914	1000914	Tulostoma lusitanicum Calonge & M.G. Almeida 2000
1000848	1000847	Tulostoma obesum Cooke & Ellis
1000847	1000847	Tulostoma volvulatum var. obesum (Cooke & Ellis) J.E. Wright
1000141	1000141	Typhula caespitosa Ces.
1000859	11007050	Uredo candida (Persoon ex J.F. Gmelin) Persoon
1000142	1000142	Uredo confluens DC.
1000143	1000143	Uredo linearis Schumach.
1000144	1000144	Uredo miniata Pers.
1000145	1000145	Uredo pinguis DC.
1000146	1000146	Uredo populina Jacq.
1000147	1000147	Uredo pustulata Pers.
1000148	1000148	Uredo tremellosa M.J. Decne.
1000149	1000149	Urocystis pompholygodes Rabenh.
1000620	464074	Uromyces alchemillae (Pers.) Fuckel
1000361	1000361	Uromyces hibernae Liou.
1000150	1000150	Ustilago urceolorum (DC.) Tul. & C. Tul.
1000742	1000742	Xanthochrous
1000743	1000743	Xanthochrous cryptarum (Fr. ex Bull.) Pat.
1000889	42002	Xanthochrous perennis var. fimbriatus (Bull.) L. Corb.
1000799	43988	Xanthochrous ribis f. jasmini Bourdot & Galzin
1000868	1000868	Xerocomus armeniacus f. luteolus Engel & Antonin 1996
1000362	29488	Xerocomus badiorufus (R. Heim) Bon
1000757	1000757	Xerocomus dryophilus (Thiers) Singer
1000363	29814	Xerocomus porosporus (Imler ex G. Moreno & Bon) Contu
1000151	1000151	Xerocomus versicolor E.-J. Gilbert
1000912	1000912	Xeromphalina caudicinalis var. caudicinalis (With.) Kühner & Maire
1000850	42996	Xylodon bugellensis (Ces.) Hjortstam & Ryvarden,
1000739	1000739	Xylostroma giganteum Tode

IV.9.2. Additions au nouveau référentiel

« Ascomycota/Blastocladiomycota/Chytridiomycota/Oomycota/Zygomycota »

431 entrées concernées

Code	Code syn	Nom
17000001	15813920	Acrogenospora sphaerocephala (Berk. & Br.) M. B. Ellis
17000002	14887200	Acarospora confusa Groenh.
17000003	17000003	Alatospora acuminata Ingold
17000004	17000004	Alatospora flagellata (J. Gönczöl) Marvanová
17000005	17000005	Alatospora pulchella Marvanová
17000006	14912100	Alphitomorpha prunastri (DC.) Wallr.
17000007	15858600	Amblyosporium spongiosum (Pers.) S. Hughes
17000008	17000008	Anguillospora crassa Ingold
17000009	17000009	Anguillospora curvula S.H. Iqbal
17000010	17000010	Anguillospora gigantea Ranzoni
17000011	17000011	Anguillospora longissima (Sacc. & P. Syd.) Ingold
17000012	17000012	Articulospora tetraccladia Ingold
17000013	17000013	Ascochyta chenopodii Rostr.
17000014	17000014	Ascochyta tussilaginis Oudem.
17000015	17000015	Asteroma inconspicuum (Cavara) B. Sutton
17000016	17000016	Asteromella angelicae Sawada
17000017	17000017	Asteromella helleboricola (C. Massal.) Moesz
17000018	10022350	Bactrodesmium abruptum (Berk. & Broome) E.W. Mason & S. Hughes
17000019	17000019	Bactrodesmium atrum M.B. Ellis
17000020	17000020	Bactrodesmium obovatum (Oudem.) M.B. Ellis
17000021	17000021	Bactrodesmium pallidum M.B. Ellis
17000022	15835360	Bactrodesmium spilomeum (Berk. & Broome) E.W. Mason & S. Hughes
17000023	17000023	Bionectria levigata Schroers
17000024	15573060	Byssosphaeria schiedermayeriana (Fuckel) M.E. Barr
17000025	17000025	Calcarispora hiemalis Marvanová & Marvan
17000026	17000026	Calcarisporium arbuscula Preuss
17000027	17000027	Caliciopsis nigra (Schrad.) Fitzp.
17000028	17000028	Calicium phaeocephalum (Turner) Fr.
17000029	12874800	Calonectria colhounii Peerally
17000030	10675550	Calosphaeria barbirostris (Fr.) Ellis & Everh.
17000031	17000031	Capronia acutiseta Samuels
17000032	14510300	Capronia parasitica (Ellis & Everh.) E. Müll., Petrini, P.J. Fisher, Samuels & Rossman
17000033	17000033	Cercospora cardamina
17000034	17000034	Cercospora juncicola (Hori & Kasai) Vassiljevsky
17000035	17000035	Cercospora nasturtii var. sisymbrii Bäumler
17000036	17000036	Cercospora Fresen.
17000037	17000037	Cercospora paridis Erikss.

17000038	17000038	<i>Cercospora polygonati</i> Rostr.
17000039	17000039	<i>Cercosporidium angelicae</i> (Ellis & Everh.) Deighton
17000040	11868670	<i>Cercosporidium depressum</i> (Berk. & Broome) Deighton
17000041	17000041	<i>Chaetosphaeria abietis</i> (Höhn.) W. Gams & Hol.-Jech.
17000042	11079700	<i>Chromelosporium carneum</i> (Pers.) Hennebert
17000043	14078220	<i>Cladobotryum mycophilum</i> (Oudem.) W. Gams & Hooz.
17000044	17000044	<i>Clavatospora longibrachiata</i> (Ingold) Sv. Nilsson ex Marvanová & Sv. Nilsson
17000045	17000045	<i>Colletotrichum liliacearum</i> (Westend.) Duke
17000046	17000046	<i>Colletotrichum montemartinii</i> Tognini
17000047	17000047	<i>Colletotrichum trichellum</i> (Fr.) Duke
17000048	14508860	<i>Coniothyrium parasitans</i> (Berk. & Ravenel) Tassi
17000049	17000049	<i>Cordyceps ferruginosa</i> Kobayasi & Shimizu
17000050	17000050	<i>Coryne ianthina</i> (P. Karst.) Boud.
17000051	15749250	<i>Corynespora smithii</i> (Berk. & Broome) M.B. Ellis
17000052	16263900	<i>Costantinella terrestris</i> (Link) Hughes
17000053	17000053	<i>Crucella subtilis</i> Marvanová & Suberkr.
17000054	11468825	<i>Cryptocoryneum condensatum</i> (Wallr.) E.W. Mason & S. Hughes
17000055	17000055	<i>Cryptosporiopsis alnea</i> (Rostr.) Petr.
17000056	17000056	<i>Culicidospora aquatica</i> R.H. Petersen
17000057	17000057	<i>Culicidospora gravida</i> R.H. Petersen
17000058	17000058	<i>Cylindrotrichum clavatum</i> W. Gams & Hol.-Jech.
17000059	17000059	<i>Cytospora lauri</i> Grove
17000060	17000060	<i>Dendrodochium citrinum</i> Grove
17000061	17000061	<i>Dendrospora erecta</i> Ingold
17000062	17000062	<i>Dendrospora fusca</i> Descals & J. Webster
17000063	16717820	<i>Dendryphiella vinosa</i> (Berk. & M.A. Curtis) Reisinger
17000064	16342770	<i>Dictyosporium toruloides</i> (Corda) Guég.
17000065	17000065	<i>Digitodesmium elegans</i> P.M. Kirk
17000066	12437600	<i>Dimorphospora foliicola</i> Tubaki
17000067	17000067	<i>Diplococcium varieseptatum</i> Goh & K.D. Hyde
17000068	13895260	<i>Doratomyces microsporus</i> (Sacc.) F.J. Morton & G. Sm.
17000069	17000069	<i>Doratomyces nanus</i> (Ehrenb.) F.J. Morton & G. Sm.
17000070	11023310	<i>Dothiorella candollei</i> (Berk. & Broome) Petr.
17000071	17000071	<i>Endophragmia atra</i> (Berk. & Broome) M.B. Ellis
17000072	17000072	<i>Erysiphe mayorii</i> var. <i>cicerbitae</i> U. Braun
17000073	17000073	<i>Erysiphe nitida</i> (Wallr.) Rabenh.
17000074	17000074	<i>Aecidium pulmonariae</i> Thüm.
17000075	17000075	<i>Erysiphe verbasci</i> (Jacz.) S. Blumer
17000076	17000076	<i>Eutypa leptoplaca</i> (Durieu & Mont.) Rappaz
17000077	17000077	<i>Eutypa petrakii</i> Rappaz
17000078	17000078	<i>Eutypa petrakii</i> var. <i>hederae</i> Rappaz
17000079	11067640	<i>Eutypella caricae</i> (De Not.) Berl.
17000080	11934900	<i>Eutypella dissepta</i> (Fr.) Rappaz
17000081	17000081	<i>Flabellospora acuminata</i> Descals

17000082	17000082	Flagellospora curvula Ingold
17000083	17000083	Geniculospora inflata (Ingold) Sv. Nilsson ex Marvanová & Sv. Nilsson
17000084	10200980	Gliocladium album (Preuss) Petch
17000085	17000085	Gloeosporium saponariae Siemaszko
17000086	17000086	Goniopila monticola (Dyko) Marvanová & Descals
17000087	17000087	Graphium trifolii Jaap
17000088	15684960	Haplaria corticioides Ferraris & Sacc.
17000089	17000089	Haplariopsis fagicola Oudem.
17000090	17000090	Heliscella stellata (Ingold & V.J. Cox) Marvanová
17000091	17000091	Heliscina antennata Marvanová
17000092	17000092	Heliscina campanulata Marvanová
17000093	17000093	Helminthosphaeria odontiae Höhn.
17000094	17000094	Hobsonia christiansenii B.L. Brady & D. Hawksw.
17000095	17000095	Hypocrea lixii Pat.
17000096	11903500	Hypoxylon diffusum Lloyd
17000097	17000097	Hypoxylon porphyreum Granmo
17000098	17000098	Jaculispora submersa H.J. Huds. & Ingold
17000099	14637900	Lasionectria vulpina (Cooke) Rossman & Samuels
17000100	17000100	Lasiosphaeria porifera Réblová
17000101	17000101	Lemonniera alabamensis R.C. Sinclair & Morgan-Jones
17000102	17000102	Lemonniera aquatica De Wild.
17000103	17000103	Lemonniera centrosphaera Marvanová
17000104	17000104	Lemonniera cornuta Ranzoni
17000105	17000105	Lemonniera terrestris Tubaki
17000106	16550835	Lichenocodium usneae (Anzi) D. Hawksw.
17000107	14810540	Lopadostoma polynesium (Berk. & M.A. Curtis) Rappaz
17000108	17000108	Lopadostoma pouzarii Granmo & L.E. Petrini
17000109	15537280	Lopadostoma saprophilum (Ellis & Everh.) Rappaz
17000110	17000110	Lophium elegans H. Zogg
17000111	11552150	Marchandiomyces corallinus (Roberge) Diederich & D. Hawksw.
17000112	17000112	Melanconiella appendiculata (G.H. Otth) Sacc.
17000113	17000253	Microscypha enrhiza Graddon
17000114	17000114	Microsphaera betulae Magnus
17000115	17000115	Microsphaera euonymi-japonici Vienn.-Bourg.
17000116	15094150	Monodictys putredinis (Wallr.) S. Hughes
17000117	15319570	Monostichella robergei (Desm.) Höhn.
17000118	10031372	Mycocentrospora acerina (R. Hartig) Deighton
17000119	10219780	Mycosphaerella allicina (Fr.) Vesterg.
17000120	10465250	Mycosphaerella aronici Volkart
17000121	11318080	Mycosphaerella circumdans (Pass.) Tomilin
17000122	15491940	Mycosphaerella sagedioides (G. Winter ex Sacc.) Lindau
17000123	16200870	Mycosphaerella syringicola (G.H. Otth) Lindau
17000124	17000124	Nectria noackiana Syd. & P. Syd.
17000125	12949050	Nectriopsis hirsuta (Samuels) Samuels

17000126	14394400	Nectriopsis oropensoides (Rehm) Samuels
17000127	15878220	Nectriopsis squamulosa (Ellis) Samuels
17000128	13277910	Neohendersonia kickxii (Westend.) B. Sutton & Pollack
17000129	15011300	Niesslia pulchriseta (Peck) M.E. Barr
17000130	17000130	Oidium verbenae Thüm. & P.C. Bolle
17000131	10751870	Ovularia bistortae (Fuckel) Sacc.
17000132	17000132	Ovularia minutissima P. Syd.
17000133	17000133	Ovularia polygoni-alpini Maire
17000134	17000134	Penicillium brevicompactum Dierckx
17000135	17000135	Periconia cookei E.W. Mason & M.B. Ellis
17000136	17000136	Peronospora aestivalis Syd.
17000137	17000137	Peronospora boni-henrici Gäum.
17000138	17000138	Peronospora campestris Gäum.
17000139	17000139	Peronospora erini Vienn.-Bourg.
17000140	17000140	Peronospora lentis Gäum.
17000141	17000141	Peronospora lotorum Syd.
17000142	17000142	Peronospora media Gäum.
17000143	17000143	Peronospora niessliana Berl.
17000144	17000144	Peronospora orobi Gäum.
17000145	17000145	Peronospora ranunculi Gäum.
17000146	17000146	Peronospora rubiae Gäum.
17000147	17000147	Peronospora silvestris Gäum.
17000148	17000148	Peronospora sisymbrii-officinalis Gäum.
17000149	17000149	Peronospora teucris Gäum.
17000150	17000150	Peronospora tornensis Gäum.
17000151	17000151	Peronospora trifolii-minoris Gäum.
17000152	17000152	Peronospora verna Gäum.
17000153	17000153	Peronospora viciae-sativae Gäum.
17000154	17000154	Phaeoisaria clavulata (Grove) E.W. Mason & S. Hughes
17000155	14427850	Phloeospora padi (Lib.) Arx
17000156	17000156	Phomopsis cirsii Grove
17000157	13731530	Phyllactinia mali (Duby) U. Braun
17000158	13731530	Phyllactinia mespili (Castagne) S. Blumer
17000159	17000159	Phyllosticta alpigena Sacc.
17000160	15255850	Phyllosticta fourcadei Sacc.
17000161	17000161	Phyllosticta haynaldii Sacc. & Roum.
17000162	13046260	Phyllosticta hypoglossi (Mont.) Allesch.
17000163	17000163	Phyllosticta tineae Sacc.
17000164	15266300	Physalospora rhododendri (De Not.) Rehm
17000165	17000165	Physoderma hemisphaericum (Speg.) Karling
17000166	10359630	Pilaira anomala (Ces.) J. Schröt.
17000167	11851050	Plasmopara densa (Rabenh.) J. Schröt.
17000168	17000168	Plasmopara hellebori-purpurascens Savul. & O. Savul.
17000169	17000169	Plasmopara isopyri-thalictroidis (Savul. & Rayss) Savul. & O. Savul.

17000170	15075580	Plasmopara pusilla (de Bary) J. Schröt.
17000171	17000171	Plasmopara sulphurea (Gäum.) Skalický
17000172	16785470	Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni
17000173	17000173	Pleospora moravica (Petr.) Wehm.
17000174	15998150	Pseudospiropes nodosus (Sacc.) M.B. Ellis
17000175	17000175	Pyrenochaeta ilicis M. Wilson
17000176	17000176	Pyrenophora tragacanthae var. microspora Maire
17000177	17000177	Pythium spinosum Sawada
17000178	15186745	Ramularia acris Lindr.
17000179	15074270	Ramularia alborosella (Desm.) Gjaerum
17000180	17000180	Ramularia alpina (C. Massal.) Nannf.
17000181	17000181	Ramularia angelicae Höhn.
17000182	17000182	Ramularia ari Fautrey
17000183	14198660	Ramularia beccabungae Fautrey
17000184	17000184	Ramularia campanulae-latifoliae Allesch.
17000185	16368935	Ramularia centaureae Lindr.
17000186	17000186	Ramularia chaerophylli Ferraris
17000187	11398080	Ramularia coccinea (Fuckel) Vestergr.
17000188	11881250	Ramularia deusta (Fuckel) Karak.
17000189	12106070	Ramularia episphaeria (Desm.) Gunnerb.
17000190	17000190	Ramularia hariotii Sacc.
17000191	17000191	Ramularia imperatoriae Lindau
17000192	15037300	Ramularia karakulinii N.P. Golovina
17000193	17000193	Ramularia knautiae (C. Massal.) G. Winter
17000194	17000194	Ramularia lactucae Jaap
17000195	17000195	Ramularia lysimachiae Thüm.
17000196	17000196	Ramularia menthicola Sacc.
17000197	11085570	Ramularia nicolai Bubák
17000198	12883395	Ramularia hellebori var. nigricans C. Massal.
17000199	16213530	Ramularia picridis Fautrey & Roum.
17000200	17000200	Ramularia prenanthis Jaap
17000201	12883395	Ramularia recognita C. Massal.
17000202	15250930	Ramularia rhabdospora (Berk. & Broome) Nannf.
17000203	17003298	Ramularia rhaetica (Sacc. & G. Winter) Jaap
17000204	17000204	Ramularia rumicis-scutati Allesch.
17000205	17000205	Ramularia sambucina Peck
17000206	11085570	Ramularia scrophulariae Fautrey & Roum.
17000207	15647220	Ramularia senecionis (Berk. & Broome) Sacc.
17000208	16477253	Ramularia spiraeae-arunci (Sacc.) Allesch.
17000209	13361990	Ramularia stachydis (Pass.) C. Massal.
17000210	17000210	Ramularia thesii (Syd. ex J. Schröt.) Sacc.
17000211	17000211	Ramularia tricherae Lindr.
17000212	16575900	Ramularia valerianae (Speg.) Sacc.
17000213	17000213	Rhabdospora globulariae Maire

17000214	17000214	Roussoella hysterioides (Ces.) Höhn.
17000215	11394200	Sarcoscypha coccinea var. albida Masee
17000216	17000216	Scorpiosporium angulatum (Ingold) S.H. Iqbal
17000217	17000217	Septoria epicarpis Thüm.
17000218	17000218	Septoria hyperici var. burseri Maire
17000219	14535240	Septoria laserpitii Cavara
17000220	17000220	Septoria pyrenaica Durrieu
17000221	17000221	Septotrullula bacilligera Höhn.
17000222	17000272	Sesquicillium buxi (J.C. Schmidt ex Link) W. Gams
17000223	11360000	Spadicoides clavariarum (Desm.) S. Hughes
17000224	17000224	Sphaerotheca fugax Penz. & Sacc.
17000225	12511400	Sphaerotheca humuli var. fuliginea (Schltdl.) E.S. Salmon
17000226	16110250	Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc.
17000227	17000227	Stenocladia neglecta (Marvanová & Descals) Marvanová & Descals
17000228	12502360	Stuartella fuckelii (Nitschke) Lafl. & E. Müll.
17000229	17000229	Sympodiocladium frondosum Descals
17000230	17000230	Synaptospora plumbea Huhndorf, F.A. Fern. & Cand.
17000231	17000231	Synchytrium aureum J. Schröt.
17000232	17000232	Synchytrium cupulatum F. Thomas
17000233	17000233	Taeniospora gracilis Marvanová
17000234	17000234	Tetrachaetum elegans Ingold
17000235	17000235	Tetracladium marchalianum De Wild.
17000236	17000236	Tetracladium maxilliforme (Rostr.) Ingold
17000237	17000237	Tetracladium setigerum (Grove) Ingold
17000238	12335070	Thielavia fimeti (Fuckel) Malloch & Cain
17000239	13701720	Thyridaria maculans (Fabre) M.E. Barr
17000240	17000240	Tricladium chaetocladium Ingold
17000241	17000241	Tricladium patulum Marvanová & Marvan
17000242	15850400	Tricladium splendens Ingold
17000243	17000243	Tripospermum camelopardus Ingold, Dann & P.J. McDougall
17000244	17000244	Tripospermum myrti (Lind) S. Hughes
17000245	15599540	Tubeufia scopula (Peck) M.E. Barr
17000246	17000246	Tumularia aquatica (Ingold) Descals & Marvanová
17000247	17000247	Tumularia tuberculata (J. Gönczöl) Descals & Marvanová
17000248	17000248	Varicosporium elodeae W. Kegel
17000249	17000249	Veronaea parvispora M.B. Ellis
17000250	17000250	Volucrispora graminea Ingold, P.J. McDougall & Dann
17000251	13051700	Xylosphaera hypoxylon (L.) Dumort.
17000252	14807700	Xylosphaera polymorpha (Pers.) Dumort.
17000253	17000253	Microscypha enrhizus Graddon
17000254	17000254	Ovularia obliqua (Cooke) Oudem.
17000255	17000255	Diaporthe padi G.H. Otth
17000256	17000256	Daruvedia bacillata (Cooke) Dennis
17000257	17000257	Tarsetia velata (Quél.) Svrcek

17000258	17000258	Phyllosticta helleboricola C. Massal.
17000259	10675550	Barbatosphaeria barbirostris (Dufour) Réblová
17000260	16208700	Hercospora taleola (Fr.) E. Müll.
17000261	11645200	Lentomitella crinigera (Cooke) Réblová
17000262	17000262	Cheilymenia stercorea f. stercorea (F.H. Wigg.) Boud.
17000263	11381100	Kalmusia clivensis (Berk. & Broome) M.E. Barr
17000264	10528400	Patellaria proxima Berk. & Broome
17000265	17000265	Erysiphe communis var. leguminosarum Link
17000266	17000266	Ramularia minutissima (P. Syd.) U. Braun
17000267	17000267	Ramularia obovata Fuckel
17000268	11496800	Phallus conicus O.F. Müll.
17000269	11414100	Annulohypoxyton cohaerens (Pers.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh
17000270	14022000	Annulohypoxyton multiforme (Fr.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh,
17000271	11578100	Bionectria coronata (Juel) Schroers
17000272	17000272	Clonostachys buxi (J.C. Schmidt ex Link) Schroers
17000273	17000274	Cosmospora purtonii (Grev.) Rossman & Samuels
17000274	17000274	Stylonectria purtonii (Grev.) Gräfenhan
17000275	17000275	Cosmospora vilior (Starbäck) Rossman & Samuels
17000276	14722300	Cytospora pini Desm.
17000277	12573350	Discostroma fuscillum (Berk. & Broome) Huhndorf
17000278	17000278	Hadrotrichum pyrenaicum Petrini & Cand.
17000279	17000279	Helvella fuliginosa Dicks.
17000280	13986400	Hymenoscyphus monticola (Berk.) Baral
17000284	17000284	Lentomitella cirrhosa (Pers.) Réblová
17000285	17000285	Pycnidiella resinae (Ehrenb.) Höhn.
17000286	11506400	Kalmusia coniothyrium (Fuckel) Huhndorf
17000287	16179800	Lachnella sulphurea (Pers.) Quél.
17000288	17000288	Lophiotrema brunneosporum Yin. Zhang, J. Fourn. & K.D. Hyde
17000289	17000289	Phoma menthae Roum.
17000290	17000290	Plagiostoma aesculi (Fuckel) Sogonov
17000291	15809600	Ruzenia spermoides (Hoffm.) O. Hilber ex A.N. Mill. & Huhndorf
17000292	17000292	Splanchnonema loricatum (Tul. & C. Tul.) M.E. Barr
17000293	17000293	Stylodothis puccinioides (DC.) Arx & E. Müll.
17000294	17000294	Beltrania magnoliae M. Morelet & Vivant
17000295	17000295	Amniculicola lignicola Y. Zhang ter & K.D. Hyde
17000296	17000296	Amniculicola parva Y. Zhang ter, J. Fourn., Crous & K.D. Hyde
17000297	17000297	Aniptodera chesapeakeensis Shearer & M.A. Mill.
17000298	17000298	Arnium imitans N. Lundq.
17000299	17000299	Ascitendus austriacus (Réblová, Winka & Jaklitsch) J. Campb. & Shearer
17000300	15010340	Asteromassaria pulchra (Harkn.) Shoemaker & P.M. LeClair
17000301	17000301	Bacidia vivanii Vezda
17000302	17000302	Byssothecium flumineum J.L. Crane
17000303	17000303	Calonectria pseudonaviculata (Crous, J.Z. Groenew. & C.F. Hill) L. Lombard, M.J. Wingf. & Crous
17000304	17000304	Ceratostomella pyrenaica Réblová

17000305	14215350	<i>Ceratostomella rhynchophora</i> (De Not.) Réblová
17000306	17000306	<i>Cercospora rhoina</i> Cooke & Ellis
17000307	17000307	<i>Cosmospora meliopsicola</i> (Henn.) Rossman & Samuels
17000308	17000308	<i>Cosmospora stegonsporii</i> Rossman
17000309	17000309	<i>Cryptadelphia groenendalensis</i> (Sacc., E. Bommer & M. Rousseau) Réblová & Seifert
17000310	17000310	<i>Cylindrocladium buxicola</i> Henricot
17000311	17000311	<i>Cytospora massariana</i> Sacc.
17000312	17000312	<i>Cytosporina juglandicola</i> (Sacc.) Sacc.
17000313	17000313	<i>Dictyotrichiella semi-immersa</i> Cand. & Sulmont
17000314	12139170	<i>Diplodia eructans</i> (Wallr.) Sacc.
17000315	17000315	<i>Fracchiacea broomeana</i> (Berk.) Petch
17000316	14512300	<i>Homostegia parasitica</i> (Fabre) Rehm
17000317	17000317	<i>Hyaloscypha fuckelii</i> var. <i>fuckelii</i>
17000318	17000318	<i>Hypocrea decipiens</i> Jaklitsch, K. Pöldmaa & Samuels
17000319	17000319	<i>Hypocrea margaretensis</i> Jaklitsch
17000320	17000320	<i>Hypocrea minutispora</i> B.S. Lu, Fallah & Samuels
17000321	17000321	<i>Hypocrea parmastoi</i> Overton
17000322	17000322	<i>Hypoxyton fuscoideus</i> J. Fournier, P. Leroy, M. Stadler & Roy Anderson
17000323	17000323	<i>Jahnula aquatica</i> (Kirschst.) Kirschst.
17000324	17000324	<i>Jattaea aurea</i> Réblová & Fournier
17000325	17000325	<i>Jattaea discreta</i> (Berl.) Réblová
17000326	17000326	<i>Lentithecium aquaticum</i> Yin. Zhang, J. Fourn. & K.D. Hyde
17000327	13816690	<i>Lojkania melasperma</i> (Cooke) M.E. Barr
17000328	17000328	<i>Lojkania</i> Rehm
17000329	17000329	<i>Massaria ariae</i> Voglmayr & Jaklitsch
17000330	17000330	<i>Massaria campestris</i> Voglmayr & Jaklitsch
17000331	12682272	<i>Massaria gigantispora</i> Voglmayr & Jaklitsch
17000332	17000332	<i>Massaria macra</i> (Vestergr.) Voglmayr & Jaklitsch
17000333	17000333	<i>Massaria platanoidea</i> Voglmayr & Jaklitsch
17000334	17000334	<i>Massaria zanthoxyli</i> (Peck) Petr.
17000335	10471700	<i>Massarina arundinacea</i> (Sowerby) Leuchtm.
17000336	17000336	<i>Metasphaeria cichorii</i> Pass.
17000337	17000337	<i>Munkovalsaria donacina</i> (Niessl) Aptroot
17000338	16304250	<i>Mytilinidion thujarum</i> (Cooke & Peck) M.L. Lohman
17000339	17000339	<i>Octosporella ornithocephala</i> Döbbeler
17000340	17000340	<i>Orbilia clavuliformis</i> Baral & Marson
17000341	10930890	<i>Otthia caespitosa</i> (Niessl) E. Müll.
17000342	17000342	<i>Penicillium hypomycetis</i> Sacc.
17000343	17000343	<i>Penicillium vulpinum</i> (Cooke & Massee) Seifert & Samson
17000344	17000344	<i>Phoma juniperi</i> (Desm.) Sacc.
17000345	17000345	<i>Phoma oleracea</i> var. <i>helianthi-tuberosi</i> Sacc.
17000346	17000346	<i>Phomatospora helvetica</i> H. Wegelin
17000347	17000347	<i>Pleomassaria thujina</i> (Pech) Barr.
17000348	17000348	<i>Polycoccum slaptoniense</i> D. Hawksw.

17000349	17000349	<i>Pseudohalonectria lutea</i> Shearer
17000350	17000350	<i>Ramularia desmodii</i> var. <i>epiphylla</i> Ellis
17000351	17000351	<i>Ramularia lathyri</i> (Ferraris) Bubák
17000352	17000352	<i>Reticulascus clavatus</i> Réblová & Fournier
17000353	17000353	<i>Roussoella donacicola</i> (Speg.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & Huhndorf
17000354	17000354	<i>Savoryella limnetica</i> H.S. Chang & S.Y. Hsieh
17000355	17000355	<i>Septoria smyrnii</i> Bubák
17000356	13014880	<i>Sporidesmiella hyalosperma</i> (Corda) P.M. Kirk
17000357	17000357	<i>Xylaria cinerea</i> J. Fournier & M. Stadler
17000358	17000358	<i>Xylaria karsticola</i> J. Fournier & M. Stadler
17000359	17000359	<i>Xylaria vasconica</i> J. Fournier & M. Stadler
17000360	17000360	<i>Xylomelasma sordida</i> Réblová
17000361	14003700	<i>Zythiostroma mougeotii</i> (Fr.) Höhn.
17000362	17000362	<i>Lopadostoma</i>
17000364	17000364	<i>Theicosporella</i>
17000365	17000365	<i>Chaetoplea</i>
17000366	17000366	<i>Orbilina</i>
17000367	17000367	<i>Exosporina</i>
17000368	17000368	<i>Phoma</i>
17000369	17000369	<i>Graphium</i>
17000370	17000370	<i>Herpotrichia</i>
17000371	17000371	<i>Mycosphaerella</i>
17000372	17000372	<i>Strossmayeria</i>
17000373	17000373	<i>Acremonium lindtneri</i> (Kirschst.) Samuels & Rogerson
17000374	17000374	<i>Diderma globosum</i> var. <i>europaeum</i> Buyck
17000375	17000375	<i>Diderma montanum</i> var. <i>album</i> (Torrend) G. Lister
17000376	17000376	<i>Diderma niveum</i> f. <i>endoleucum</i> Meyl.
17000377	17000377	<i>Didymella punctiformis</i> (A. Massal.) Vain.
17000378	17000378	<i>Sphaerellothecium abditum</i> Triebel
17000379	17000379	<i>Sporormiella tetramera</i> S.I. Ahmed & Cain
17000380	17000381	<i>Arachniotus confluens</i> (Sartory & Bainier) Apinis
17000381	17000381	<i>Gymnascella confluens</i> (Sartory & Bainier) Currah
17000382	17000382	<i>Obolarina dryophila</i> (Tul. & C. Tul.) Pouzar
17000383	17000383	<i>Heliscus tentaculus</i> Umphlett
17000384	17000384	<i>Lateriramulosa uni-inflata</i> Matsush.
17000385	17000385	<i>Tetrachaetum elegans</i> Ingold
17000386	17000386	<i>Tricladium angustum</i> K. Ando
17000387	17000387	<i>Tricladium gracile</i> Ingold
17000388	17000388	<i>Articulospora moniliformis</i> Ranzoni
17000389	17000389	<i>Penicillium claviforme</i> Bainier
17003275	17003275	<i>Stigmidium schaeferi</i> (Massal.) Trevisan
17003276	17003276	<i>Icmadophila ericetorum</i> (L.) Zahlbr.
17003277	17003277	<i>Kirschsteiniiothelia aethiops</i> (Sacc.) D. Hawksw.
17003278	17003278	<i>Sphaeropsis sapinea</i> (Fr.) Dyko & Sutton

17003279	17003279	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) M.E. Barr
17003280	17003280	<i>Immotthia hypoxylon</i> (Ellis & Everh.) M.E. Barr
17003281	16829000	<i>Phaeodothis winteri</i> (Niessl) Aptroot
17003282	13686930	<i>Barrmaelia macrospora</i> (Nitschke) Rappaz 1995
17003283	17003283	<i>Biporispora europaea</i> J.D. Rogers, Y.M. Ju & Cand. 1999
17003284	16383585	<i>Cymadothea trifolii</i> (Pers.) F.A. Wolf 1935
17003285	17003285	<i>Melanochaeta aotearoae</i> (S. Hughes) E. Müll., Harr & Sulmont 1969
17003286	14927700	<i>Barrmaelia pseudobombarda</i> (Sacc.) Rappaz 1995
17003287	12850700	<i>Cryphonectria radicalis</i> (Schwein.) M.E. Barr
17003288	17003289	<i>Endococcus alpestris</i> D. Hawksw.
17003289	17003289	<i>Endococcus apiciicola</i> (J. Steiner) R. Sant. 1994
17003290	17003290	<i>Endococcus rugulosus</i> Nyl. 1855
17003291	11868670	<i>Megacladosporium depressum</i> (Berk. & Broome) Vienn.-Bourg. 1949
17003292	17003292	<i>Chaetoplea pusilla</i> (P. Karst. & Malbr.) M.E. Barr 1981
17003293	17003293	<i>Discostroma massarina</i> (Sacc.) Arx 1974
17003294	10723270	<i>Frondispora bicalcarata</i> (Ces.) K.D. Hyde 1993
17003295	16304520	<i>Kirschsteiniotelia thujina</i> (Peck) D. Hawksw. 1985
17003296	17003296	<i>Trichomonascus rutilus</i> Hauerslev 1987
17003297	10919430	<i>Umbrinosphaeria caesariata</i> (Clinton & Peck) Réblová 1999
17003298	17003298	<i>Volkartia rhaetica</i> (Volkart) Maire
17003299	17003299	<i>Volkartia</i> Maire 1907
17003300	17003301	<i>Biatorella cinerea</i> (Schaer.) Th. Fr.
17003301	17003301	<i>Sporastatia polyspora</i> (Nyl.) Grumann 1963
17003302	17003302	<i>Thaxteriella corynespora</i> (Munk) J.L. Crane, Shearer & M.E. Barr
17003303	17003303	<i>Ijuhya peristomialis</i> (Berk. & Broome) Rossman & Samuels
17003304	11796800	<i>Allantoportha decedens</i> (Pers.) M.E. Barr
17003305	17003305	<i>Agonimia octospora</i> Coppins & P. James
17003306	17003306	<i>Hyalorbilia Baral</i> & G. Marson 2000
17003307	17003307	<i>Heteropatella bonordenii</i> (Hanzl.) Lind.
17003308	17003308	<i>Karstenia Ionicerae</i> (Velenovsky) Sherwood
17003309	17003309	<i>Opegrapha vermicellifera</i> (Kunze) J.R. Laundon
17003310	17003310	<i>Peronospora Corda</i> (1837)
17003311	17003311	<i>Albugo bliti</i> (Biv.) Kuntze
17003312	17003312	<i>Mollisia obscura</i> (Rehm) Baral & Gminder 2008
17003313	17003313	<i>Adelphella babingtonii</i> (Berk.) Pfister, Matocec & I. Kusan (2009)
17003314	17003314	<i>Diplocarpon earlianum</i> (Ellis & Everh.) F.A. Wolf
17003315	17003315	<i>Pyrenopeziza betulina</i> (Alb. & Schwein.) Rauschert
17003316	17003316	<i>Pirottaea lychnidis</i> (Desmazieres ex Sacc.) M. Chlebická
17003317	17003317	<i>Mollisia strobilicola</i> Rehm
17003318	17003318	<i>Calycina languida</i> (P. Karst.) Baral, R. Galán & G. Platas
17003319	17003319	<i>Perrotia tricolor</i> (Sow. : Fr.) Baral & Karasch
17003320	17003320	<i>Tarzetta cupularis</i> var. <i>velata</i> (Quél.) Häffner 1992

IV.9.3. - Taxref – entrées ayant fait l'objet d'une modification de synonymie

824 entrées concernées

CD_NOM	CD_REF	NOM_CORRIGE_CBNPMP
17783	17783	Athelia teutoburgensis (Brinkmann) Jülich
29222	41569	Phereolus albosordescens
29252	465000	Puccinia circae
29364	29364	Boletus appendiculatus J.C. Sch. : Fr.
29492	29364	Boletus appendiculatus J.C. Sch.
29602	438097	Leccinum oxydabile (Singer) Singer, sensu Berteaux, Blum
29621	29620	Boletus rotundifolius (Singer) Lundell
29643	464738	Leccinum variegatum Watling
30025	30058	Cuphophyllus niveus (Scop. ? Fr.) M. Bon
30026	30058	Camarophyllus niveus (Scop. ? Fr.) Wünsche
30028	30058	Hygrophorus niveus (Scop. ?) Fr.
30240	30058	Hygrocybe nivea (Scop. ? Fr.) P.D. Orton & Watling
30291	30242	Hygrocybe quieta (Kühner) Singer
30294	30242	Hygrophorus quietus Kühner
30340	461926	Hygrocybe veselski Singer & Kuthan
30505	464613	Hygrophorus susanneae Melot
30514	462682	Hygrotrama atropuncta (Persoon ex Fries) Singer
30601	464695	Collybia cyadicola Josserand
30602	464695	Collybia cycadicola Josserand
30760	30761	Hemimycena pitya (Fries) Dörfelt, sensu Ricken
30784	30781	Mycena haematopus var. marginata Lange
30839	30837	Omphalia chrysophylla (Fries ex Fries) Kummer
30876	30875	Omphalia caccabus (Fries) Quélet
30996	469935	Marasmius carpaticus Kalchbrenner
31031	30984	Marasmius litoralis Quélet
31069	464314	Marasmius wynnei Berkeley & Br.
31214	465130	Mycena cinereoides Hintikka
31252	469953	Mycena epipterygia var. atoviscosa Malençon ex Maas Geesteranus
31290	465126	Mycena fontqueri Maire
31438	469966	Mycena quercus-ilicilis var. citrina Kühner
31443	31443	Mycena renati Quélet
31444	31443	Mycena flavipes Quélet
31505	31505	Mycena subexcisa (Karsten) Saccardo
31506	31505	Mycenula subexcisa Karsten
31560	465152	Mycena zephyrus (Fries ex Fries) Kummer
31669	464378	Leucocortinarius castulifera (Romagnesi)
31739	462265	Clitocybe fontqueri Heim
31795	31794	Omphalia lituus (Fries) Gillet
31845	462647	Rickenella demisella (M.Lange) Cléménçon

31870	31870	Ripartites odora Rioussset & Bon
31901	463345	Rugosomyces onychina (Fries) Raithelhuber
32054	32054	Dermoloma cuneifolium (Fr. : Fr.) Singer ex M. Bon
32083	461802	Fayodia striatula (Kühner) Singer
32088	461802	Fayodia striatula (Kühner) Singer
32127	464328	Omphalina umbellifera (Linneaus ex Fries) Quélet
32163	463350	Hygrophoropsis fuscusquamulosa Orton
32268	464344	Lepista multiforme (Romell) GroGulden
32390	464280	Lyophyllum leucophaetum (Karsten) Karsten
32397	464291	Lyophyllum maas-geesteranii Clémenton & Winterhoff
32452	464528	Melanoleuca bresadoliana Bon
32565	465255	Pholiotina striepes (Cooke) Moser
32593	464876	Psilocybe crobulus (Fries) M.Lange ex Singer
32675	32676	Melanoleuca pseudoluscina (Bon) Bon
32676	32676	Melanoleuca pseudoluscina (M. Bon) ex M. Bon
32849	32849	Porpoloma macrocephalum (Schulzer von Muggenburg ? Bohus) M. Bon
32850	32851	Tricholoma macrorhizum (Lasch) Saccardo, non (Persoon)
32851	32851	Porpoloma macrorhizum (Lasch-Saccardo) Bon
32853	32849	Porpoloma macrocephalum (Schulzer) Bon
32854	32851	Tricholoma macrorhizum (Lasch-) Saccardo, non (Persoon)
32921	32921	Rhodocybe malenconii Pacioni & Lalli
32922	32921	Rhodocybe mamenconii Pacioni & Lalli
32953	32951	Dissoderma paradoxa (A.H.Smith & Singer) Singer
32992	464146	Tephrocye ellissii Orton
32996	464151	Tephrocye implexa (Karsten) Moser
33041	33041	Entoloma chalybeum (Persoon ex Fries) Noordeloos
33072	33591	Entoloma depluens (Batsch ex Fries) Hesler
33107	1000932	Crepidotus lundellii Pilát
33186	33186	Tricholoma auratum (L. : Fr.) Gillet
33187	33189	Gyrophila equestris var. aurata (Paulet) Quélet
33188	33189	Tricholoma arenarium (Léveillé) Gillet
33270	464219	Tricholoma inocyboides Pearson
33395	464216	Tricholoma sulfureum (Bulliard ex Fries) Kummer
33398	464218	Tricholoma sulfureum var. hemisulfureum Kühner
33399	470291	Tricholoma sulfureum var. pallidum Bon
33400	470292	Tricholoma sulfureum var. rhodophyllum Metrod
33408	470294	Tricholoma triste var. scalpuratodes Bon
33426	33426	Tricholoma vaccinum var. fulvosquamosum Bon
33454	33454	Tricholomopsis rutilans var. variegata (Scopoli Gillet) Bon
33455	33454	Tricholoma variegatum (Scop.) Gillet
33487	33487	Entoloma araneosum (Quélet) Moser
33528	33528	Entoloma chalybeum var. lazulinum (Fries) Noordeloos
33529	33528	Leptonia lazulina (Fr.) Quélet
33531	33528	Rhodophyllum lazulinus (Fr.) Quélet

33591	33591	Entoloma depluens (Batsch : Fr.) Hesler
33670	33670	Entoloma ianthinum (Romagnesi & J. Favre) Zerov ex Noordeloos
33676	462184	Entoloma incarnatofuscescens (Britz.) Noordeloos
33682	33682	Entoloma infula (Fries) Noordeloos
33683	33682	Nolanea infula (Fr.) Gillet
33684	33682	Rhodophyllus infula (Fr.) Quélet
33685	33686	Entoloma infula var. chlorinosum (Arnolds & Noordeloos) Noordeloos
33689	462196	Entoloma insolutum Noordeloos
33723	462181	Entoloma lepiostome (Romagnesi) Noordeloos
33818	33519	Entoloma paludicola (P.D. Orton) Romagnesi
33819	33519	Eccilia paludicola P.D. Orton
33828	33828	Entoloma parkensis (Fries) Noordeloos
33829	33828	Rhodophyllus parkensis (Fr.) Quélet
33838	33838	Entoloma plebeioides (S. Schulzer) Noordeloos
33845	33844	Entoloma icterinum (Fr. : Fr.) Moser
33846	33844	Nolanea icterina (Fr. : Fr.) Kummer
33847	33844	Rhodophyllus icterinus (Fr. : Fr.) Quélet
33850	33850	Entoloma poliopus var. alpigenum (Favre) Bon
33874	33874	Entoloma pseudocoelestinum Arnolds
33886	462172	Entoloma pygmeopapillatum Arnolds & Winterhoff
33968	33968	Entoloma solstitiale (Fries) Noordeloos
33997	461993	Entoloma tibicystidium Arnolds & Noordeloos
34227	461941	Hohenbuehelia rickenii (Kühner) P.D. Orton
34230	34230	Hohenbuehelia spatulina Huijsm.
34241	464373	Lentinellus cochleatus subsp. inolens Konrad & Maublanc
34242	34242	Lentinellus flabelliformis (Bolt. : Fr.) Ito
34310	34309	Pleurotellus candidissimus (Berkeley & Curtis) Konrad & Maublanc
34420	469329	Phlegmacium carolii Velenovsky
34429	469357	Cortinarius cedretorum var. subcedretorum Maire
34492	34487	Pleurotus ostreatus subsp. opuntiae (Durand & Léveillé) Ortega & Vizoso
34527	34527	Schizophyllum commune Fr. : Fr.
34578	34578	Alnicola badia Kühner
34580	34578	Naucoria phaea Kühner & R. Maire
34583	1000372	Alnicola spadicea (D.A. Reid) M. Bon
34622	463119	Cortinarius anomalo-ochrascens Chevassut & Henry
34683	469298	Cortinarius argutus subsp. fraudulosus (Britzelmayr) Brand. & Melot
34688	34888	Cortinarius erythrinus (Fr.) Fr.
34789	34789	Cortinarius danili Henry
34800	463008	Cortinarius decipiens var. hoffmanii Reumaux
34852	463126	Cortinarius diosmus var. araneosovolvatus Bon & Gaugué
34853	463126	Cortinarius diosmus var. volvato-ilicis Henry & Ramm
34937	469521	Cortinarius foliogemmatum Chevassut & Henry
34945	469430	Cortinarius fulgens subsp. candide-carnosus Chevassut & Henry
34960	34960	Cortinarius fulvoisabellinus subsp. oreinus Henry ex Henry

35023	461301	Cortinarius henryii Romain
35078	469461	Cortinarius infractus f. subhygrophaneus Henry
35107	462931	Cortinarius lamourae Bon
35142	461587	Cortinarius lividoochraceus (Berkeley) Berk.
35174	469433	Cortinarius marginatoochrascens Henry
35175	35175	Cortinarius masseei Bidaud, P. Moëgne-Locoz
35177	35175	Cortinarius massei Bid., Moëgne-Locc. & Reumaux
35208	461523	Cortinarius misermoniti Chevassut & Henry
35211	461530	Cortinarius montis-albis (Velenovsky) Garnier
35443	35443	Cortinarius pseudofirmus-ilicis Chevassut & Henry
35460	35460	Cortinarius pseudosulphureus Henry ex Orton
35462	35460	Phlegmacium pseudosulphureum (Henry ex Orton) Moser
35503	469530	Cortinarius raphanoides var. carnocyaneus Bidaud, Moëgne-Locc. & Reumaux
35673	35672	Cortinarius arquatus ss. J.E. Lange
35751	35750	Telamonia torvus
35809	462025	Cortinarius varieformis Malençon & Bert.
35856	35856	Cortinarius xantheuodes Henry
35906	35906	Flammulaster novasilvensis Orton
35922	35923	Flammulaster wieslandrii (Fries) Moser
35923	35923	Flammulaster wieslandri (Fr.) Moser
35927	35927	Galerina acris GroGulden
36027	36026	Galerina cephalescens (T.J. Wallace) Pegler & T.W.K. Young
36144	36179	Hebeloma hermanniae Gröger
36150	36150	Hebeloma leucosarx P.D. Orton
36324	464562	Inocybe fuligineoater Huijsm.
36620	470229	Simocybe rubi (Berkeley) Singer
36633	470229	Simocybe rubi (Berk.) Singer
36654	36672	Naucoria pellucida ss. Romagnesi
36681	36681	Xeromphalina caulicinalis (With. ex Fries) Kühner & Maire
36685	1000912	Xeromphalina fellea R. Maire & Malençon
36686	1000912	Xeromphalina amara Horak & Peter
36767	462641	Bolbitius varicolor Atkinson
36819	462508	Conocybe inocyboides Watling
36851	462487	Conocybe ochracea (Kühner) Singer
36880	462484	Conocybe sienophylla (Berkeley & Br.) Singer
36931	461977	Gymnopilus odinii (Fries) Kühner & Romagnesi
37011	464670	Kuhneromyces lignicola (Peck) Redhead
37065	37064	Naucoria erinaceus (Fries ex Fries) Gillet
37332	37333	Coprinus palidissimus Romagnesi
37333	37333	Coprinus pallidissimus Romagnesi
37425	465176	Psathyrella battarae (Fries) Konrad & Maublanc
37426	465176	Geophila battarae (Fries) Quélet
37429	465175	Psathyrella berolinense Gerhardt
37578	465214	Psathyrella microrrhiza (Lasch ex Fries) Konrad & Maublanc

37581	470029	Psathyrella microrrhiza f. pumila Kits van Waveren
37604	465097	Ochroporus lundelii (Niem.) Fiass. & Niemelä
37613	37613	Phellinus pini (Thore : Fr.) Ames
37618	37617	Ochroporus populicola (Niemelä) Fiasson & Niemelä
37627	37626	Ochroporus rhamni (Bondartsev) Fiasson & Niemelä
37755	465220	Psathyrella polycistis (Romagnesi) Kits von Wav.
37756	465220	Drosophila polycistis Romagnesi
37787	465222	Psathyrella pseudogordinii Kits van Waveren
37799	37800	Hypholoma pyrotrichum (Holmskj. ex Fries) Quélet
37819	37819	Psathyrella seymourensis A.H.Smith
37820	37819	Psathyrella panaeoloides ss. Arnolds
37952	37952	Agaricus chionodermus Pilat
38190	38192	Cystoderma terreyi (Berkeley & Br.) Harmaja
38194	38196	Cystoderma terreyi var. claricolor (Romagnesi) Bon
38197	469634	Cystoderma terreyi var. nogalesii Banares, Beltran & Heinemann
38248	462232	Echinoderma acutisquamosum (Weinmann ex Fries) Bon
38287	462236	Echinoderma sinopica (Romagnesi) Bon
38349	464355	Lepiota fuscovineacea Möller & Lange
38379	38379	Lepiota kuehneriana Locquin
38380	38379	Lepiota kuhneriana Locquin
38382	38386	Lepiota latispora (Kühner ex Wasser) Bon
38386	38386	Lepiota latispora (Kühner ex Wasser) M. Bon
38581	38773	Pseudobaeospora serena (Fries) Locq.
38582	38773	Sericeomyces serenus (Fries) Heinem.
38622	38625	Leucocoprinus flos-sulphuris (Schnitz.) Cejp
38631	464396	Leucocoprinus heinemanii Migliozi
38745	38745	Pulverolepiota pulverulenta var. subrosea (Bon) Bon
38746	38745	Lepiota rosea ss. Locquin
38747	38745	Leucoagaricus pulverulentus var. subroseus M. Bon
38773	38773	Sericeomyces serenus (Fr.) Heinemann
38776	38773	Pseudobaeospora serena (Fr.) Locquin
38787	38786	Lepiota subvolvata Malençon & Bertault
38790	38786	Lepiota subvolvata (Malençon & Bert.)
38944	463953	Volvariella speciosa (Fr.) Singer
38997	38999	Amanita ceciliae (Berk. & Br.) Boudier
38998	38999	Amanita inaurata (Secrétan) ex Gillet
38999	38999	Amanita strangulata (Fr.) Quélet
39000	38999	Amanitopsis ceciliae (Berk. & Br.) Wasser
39077	39075	Amanita lividopallescens var. malleata (Piane) ex Romagnesi
39113	39155	Amanita plumbea (Schaeffer) Secretan
39115	39155	Amanita vaginata f. plumbea (J.C. Sch. ?) Quélet
39116	39155	Amanita vaginata var. plumbea (J.C. Sch. ? Quélet) Quélet & Bataille
39132	39135	Amanita rubescens var. annulosulfurea Gillet
39468	39468	Lactarius subruginosus Blum ex M. Bon

39473	39434	Lactarius subsericeus Dennis, Orton, Hora
39545	39545	Russula aeruginea Lindblad
39546	39545	Russula aeruginea Lindbl.
39592	470072	Russula anthracina var. semicremea (Fries) Bon
39754	463285	Russula fontqueri Singer
39768	470123	Russula fragilis var. rubripes Singer
39799	39799	Russula grisea var. pictipes (Cooke) Romagnesi ex M. Bon
40021	463479	Russula risigalina (Batsch) Saccardo
40266	462482	Colus hirundinosus Cavalier & Séchier
40307	40307	Gautiera morchelliformis Vitt.
40329	40363	Geastrum campestre (Morgan) G.H. Cunningham
40363	40363	Geastrum pouzarii Stanek
40462	40465	Hymenogaster verrucosum Bucholtz
40465	40465	Hymenogaster verrucosus Bucholtz
40543	464310	Lycoperdon mammiforme Persoon ex Persoon
40544	464310	Lycoperdon mammiforme Persoon ex Persoon
40586	40586	Melanogaster broomeanus Berkeley
40616	40616	Mutinus ravenelii (Berkeley & Curtis) Fischer
40618	40616	Phallus ravenelii Berkeley & Curtis
40655	40654	Ithyphallus impudicus (Linneaus ex Persoon) Fischer
40683	463695	Rhizopogon briardi Boudier
40684	463689	Rhizopogon hawkeri A.H.Smith
40693	40679	Hymenogaster pumilionum Ade
40733	40738	Sclerogaster lanatus Hesse
40738	40738	Sclerogaster lanatus Hesse
40984	40981	Clavariadelphus fistulosus (Holmskj. ex Fries) Corner
40994	40991	Lentaria mucida (Persoon ex Fries) Corner
40997	40995	Clavulinopsis vernalis (Schw.) Corner
41082	463678	Ramaria pallida (Schaeffer) Ricken
41259	41260	Abortiporus fractipes (Berk. & Curt.) Bondarzew
41260	41260	Loweomyces fractipes (Berk. & Curt.) Jülich
41261	41260	Polyporus fractipes Berk. & Curt.
41313	41310	Thelephora disciformis DC. ex Fries
41339	465073	Phlebia chrysocrea (Berkeley & Curtis) Burdsall
41365	462571	Amylocorticium subsulphureum (Karsten) Pouzar
41366	462571	Corticium subsulphureum Karsten
41463	41462	Antrodia onychoides (Egeland) Ryvarden
41501	41504	Asterostroma medium Bresadola
41504	41504	Asterostroma medium Bresadola
41538	17783	Athelia teutoburgensis (Brinkm.) Jülich
41540	17783	Corticium teutoburgensis Brinkm.
41547	462664	Athelopsis bananisporus (Boidin & Gilles) Hjortstam
41558	41554	Luellia lembrospora (Bourdot) Jülich
41561	41559	Corticium subinconspicua Litschauer

41563	41654	Aurantioporus alborubescens (Bourdot & Galzin) Jahn
41566	41569	Aurantioporus fissilis (Berkeley & Curtis) Jahn
41597	41593	Sarcodon fuligineoalbus (Schmidt ex Fries) Quélet
41606	41603	Sebacina caesio-cinerea (von Höhner & Litschauer) Rogers
41607	41603	Sebacina caesiocinerea (von Höhnel & Litschauer) D.P. Rogers
41732	464483	Meruliopsis hirtellus (Burt) Ginns
41817	41817	Candelabrochaete septocystidia (Burt) Burdsall
41819	41817	Peniophora septocystidia Burt
41820	41817	Scopuloides septocystidia (Burt) Jülich
42040	42042	Conophylla albocrema (von Höhner & Litschauer) Jülich
42044	42524	Coriolopsis gallica (Fr. : Fr.) Ryvarden
42045	42524	Funalia gallica (Fries) Bond. & Singer
42101	42102	Cystostereum subabrupta (Bourdot & G.) Eriksson & Ryvarden
42102	42102	Cystostereum subabruptum (Bourdot & Galzin) J. Eriksson & Ryvarden
42129	462225	Cystostereum murraini (Berkeley & Curtis) Pouzar
42170	462205	Dacrymyces variesporus Mc Nabb
42251	42250	Poria albidofusca Domanski
42260	42260	Dichostereum boreale (Pouzar) Ginns & Lefebvre
42261	42260	Vararia borealis Pouzar
42279	42279	Ditiola peziziformis (Léveillé) Reid
42280	42279	Femsjonia luteoalba Fr.
42293	462238	Efibula pallidolivens (Bourdot & Galzin) Wu
42395	461782	Exobasidium myrtillii Siegm.
42410	461783	Exobasidium vaccinii-uliginosa Boudier
42524	42524	Funalia gallica (Fr. : Fr.) Bondarzew & Singer
42525	42524	Coriolopsis gallica (Fries ex Fries) Ryvarden
42541	42541	Ganoderma adspersum (Schulzer von Muggenburger) Donk
42543	42541	Ganoderma europaeum Steyaert
42553	42551	Placodes lucidum (W.Curtis ex Fries) Quélet
42650	42650	Guepinopsis buccina (Pers. : Fr.) Kennedy
42651	42650	Guepinopsis buccina (Persoon ex Fries) Kennedy
42652	461995	Gymnosporangium clavarioeforme
42660	461995	Gymnosporangium clavariforme (Jacquin) DC.
42661	42662	Gymnosporangium juniperum (Linnaeus) Mart.
42705	461885	Hericium erinaceum (Bulliard ex Fries) Persoon
42779	461915	Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouz.
42782	461915	Hydnum spongiosipes Peck
42814	42812	Thelephora fuliginosa Persoon
42864	42865	Hyphoderma mirabile (Parmasto) Jülich
42915	42917	Hyphodermopsis polonensis (Bresadola) Jülich
42991	464607	Hyphodontia pilicystidiata (Lund.) Eriksson
42993	464607	Odontia pilicystidiata Lund.
43056	464650	Hypochnicium karstenii (Bresadola) Hallenb.
43095	43094	Inocutis dryophila (Berkeley) Fiasson & Niemelä

43186	1000903	Junghuhnia separabilima (Pouz.) Ryvarden
43326	43324	Tubulicium clematidis (Bourdote & Galzin) Oberwinkler
43406	464420	Meruliopsis ambiguus (Berkeley) Ginns
43530	465181	Oligoporus leucomalleus (Murr.) Gilberts. & Ryvarden
43532	465181	Spongiporus leucomalleus (Murr.) David
43544	43550	Oligoporus obducta (Berkeley) Gilberts. & Ryvarden
43547	43550	Oligoporus obductus (Berk.) Gilbertson & Ryvarden
43556	465185	Polyporus ptychogaster Ludwig
43590	43588	Heteromyces pauxillum (Jackson) Olive
43610	462550	Oxyporus latemarginatus (Durieu & Montagne) Donk
43611	462550	Chaetoporus ambiguus (Bresadola) Bondarzew & Singer
43613	462550	Poria ambigua Bresadola
43632	1000855	Parmastomyces transmutans (Overholts) Ryvarden & R.L. Gilbertson
43633	1000855	Parmastomyces mollissimus (R. Maire) Pouzar
43635	1000855	Tyromyces kravtzevianus Bondarzew & Parmasto
43667	43666	Duportella halimi (Boidin & Lanq.) Hjortstam
43680	465045	Peniophora laurenti Lundell
43705	465044	Peniophora pitya (Persoon) Eriksson
43736	43736	Perenniporia fulvisceda (Bresadola) Dhanda
43737	43736	Fomitopsis fulvisceda (Bresadola) Bondarzew & Singer
43738	43736	Poria fulvisceda Bresadola
43766	465040	Phaeolus schweinitzii (Fries ex Fries) Pat.
43819	43819	Phanerochaete sanguinea (Fr. : Fr.) Parmasto ex Hjortstam
43882	465075	Phlebia femsioeensis (Litschauer & Lund.) Eriksson & Hjortstam
43883	465075	Peniophora femsioeensis Litschauer & Lundell
43904	462053	Phlebia longicystidiata (Litschauer) Hjortstam & Ryvarden
43905	462053	Peniophora longicystidiata Litschauer
43953	43950	Xenasma grisellum (Bourdote) Liberta
43972	43969	Trechispora vaga (Fries ex Fries) Liberta
43993	43993	Physisporinus vitreus (Persoon ex Fries) Karsten
43994	43993	Podoporia vitrea (Persoon ex Fries) Donk
43996	43993	Rigidoporus vitreus (Persoon ex Fries) Donk
44013	44013	Piloderma lapillicola Jülich
44056	44066	Polyporus calceolus (Bull.) Bigeard & Guillemin
44063	44066	Polyporus durus (Timm) Kreisel
44064	44066	Melanopus picipes (Fr.) Patouillard
44065	44066	Polyporellus picipes Fr.
44066	44066	Polyporus badius (Pers.) Schw.
44078	1000323	Polyporus mori (Pollini : Fr.) Fr.
44079	1000323	Favolus alveolaris (Bosc : Fr.) Quélet
44080	1000323	Favolus europaeus Fr.
44081	1000323	Hexagonia mori Pollini : Fr.
44082	1000323	Polyporus alveolaris (Bosc : Fr.) Fr.
44097	44095	Polyporus forquignonii Quélet

44098	44095	Polyporus lentus Berk.
44117	462380	Fibuloporia mucidus (Persoon ex Fries) Niemelä
44180	464903	Pterula scleroticola Berthier
44287	44287	Sarcodon imbricatus (Linneaus ex Fries) Karsten
44290	44287	Hydnum imbricatum L. : Fr.
44316	44316	Sarcodon versipellis (Fries) Quélet
44348	44348	Scopuloides ravenelii (Cooke) Boidin & al.
44350	44348	Peniophora roumegueri (Bresadola) von Höhnelt & Litschauer
44351	44348	Phlebiopsis ravenelii (Cooke) Hjortstam
44383	463506	Scytinostroma hemidicophyticum Pouz.
44428	463505	Septobasidium marianii Bresadola
44441	44438	Merulius lacrymans (Wulfen : Fr.) Schum.
44457	463408	Sistotrema autumnalis Ryvarden & Solheim
44468	463404	Sistotrema dennissii Malençon
44473	463403	Sistotrema effibulatum (Eriksson) Hjortstam
44496	44496	Sistotrema resinicystidium Hallenb.
44502	44485	Sistotrema subpyriforme Christiansen
44534	462382	Skeletocutis portcrosensis David
44543	438140	Skeletocutis carneogrisea David
44546	463447	Skeletocutis lilacina David & Keller
44548	463459	Solenia araenosa (Bourdot & Galzin) ?
44549	463459	Cyphella araenosa Bourdot & Galzin
44555	44554	Sparassis laminosa Fr.
44556	44556	Sparassis nemecii Pilát & Veselý
44560	197774	Sparassis simplex Reid
44562	44562	Sphaerobasidium minutum (J. Eriksson) Oberwinkler & Jülich
44594	464735	Mycoleptodon fimbriatum (Persoon ex Fries) Bourdot & Galzin
44648	463686	Stigmatolemma poriforme (Persoon ex Fries) W.B.Cooke
44651	463686	Stromatoscypha poriforme (Persoon ex Fries) Cunn.
44846	464034	Tomentellastrum alutaceoumbrinum (Bresadola) M.J. Larsen
44859	464034	Tomentellastrum alutaceoumbrinum (Bresadola) Larsen
44866	464089	Tomentellopsis bresadoliana (Saccardo & Trott.) Jülich & Stalpers
44896	44895	Haploporus ljubarskyi (Pil.) Bond. & Singer
44939	464071	Trechispora kavinoidea de Vries
44964	43969	Trechispora vaga (Fr. : Fr.) Liberta
45096	45097	Tulasnella allantospora Wakefield & A. Pearson
45097	45097	Tulasnella allantospora Wakefield & A. Pearson
45100	45100	Tulasnella araneosa Bourdot & Galzin
45242	45242	Xenasma rimicola (Karsten) Donk
45243	45242	Corticium rimicola Karsten
45244	45242	Peniophora rimicola (P. Karsten) von Höhnelt & Litschauer
46885	14870800	Dendrostilbe prasinula von Höhnelt
47355	16461600	Epichloe typhina (Persoon ex Fries) Tulasne & Tulasne
47356	16461600	Dothidea typhina (Persoon ex Fries) Fries

59221	464328	<i>Omphalina umbellifera</i> (L. : Fr.) Quélet
59224	40991	<i>Lentaria mucida</i> (Pers. : Fr.) Corner
59226	40995	<i>Clavulinopsis vernalis</i> (Schw.) Corner
193755	193754	<i>Kuhneromyces</i>
197714	197712	<i>Skelotocutis</i>
438045	39135	<i>Amanita rubescens</i> var. <i>annulosulphurea</i> Gillet, 1874
438146	464218	<i>Tricholoma sulphureum</i> var. <i>hemisulphureum</i> Kühner, 1988
460850	460849	<i>Fomitoporia</i>
461330	35443	<i>Cortinarius pseudofirmoileicis</i> Chevassut & R. Henry
461347	35460	<i>Cortinarius pseudosulfureus</i> R. Henry ex P.D. Orton
461523	461523	<i>Cortinarius misermonitii</i> Chevassut & R. Henry
461530	461530	<i>Cortinarius montis-albi</i> (Velenovsky) Garnier
461587	461587	<i>Cortinarius livido-ochraceus</i> (Berk.) Berk.
461757	37622	<i>Fomitiporia punctata</i> (Fr. ? P. Karsten) Murrill
461758	37621	<i>Fomitiporia pseudopunctata</i> (A. David, Dequatre & Fiasson) Fiasson
461759	37593	<i>Fomitiporia hippophaecola</i> (Jahn) Fiasson & Niemelä
461760	37590	<i>Fomitiporia hartigii</i> (Allescher & Schnabl) Fiasson & Niemelä
461761	43850	<i>Fomitiporia erecta</i> (A. David, Dequatre & Fiasson) Fiasson
461766	35906	<i>Flammulaster nova-silvensis</i> (P.D. Orton) Watling
461782	461782	<i>Exobasidium myrtilli</i> Siegmán
461783	461783	<i>Exobasidium vaccinii-uliginosi</i> Boudier
461788	37635	<i>Fomitiporia robusta</i> (P. Karsten) Fiasson & Niemelä
461796	40307	<i>Gautiera morchellaeformis</i> Vittadini
461800	40363	<i>Gastrum pouzari</i> Stanek
461812	35927	<i>Galerina acre</i> G. Gulden
461885	461885	<i>Hericium erinaceus</i> (Bull. : Fr.) Pers.
461915	461915	<i>Hydnellum spongiosipes</i> (Peck) Pouzar
461926	461926	<i>Hygrocybe veselskyi</i> Singer & Kuthan
461940	34230	<i>Hohenbuehelia spathulina</i> Huijsman
461977	461977	<i>Gymnopilus odini</i> (Fr.) Kühner & Romagnesi ex M. Bon & P. Roux
461995	461995	<i>Gymnosporangium clavariiformis</i> (Jacq. : Pers.) de Candolle
462011	35856	<i>Cortinarius xanthenodes</i> R. Henry
462025	462025	<i>Cortinarius variiformis</i> Malençon
462146	33041	<i>Entoloma chalybaeum</i> (Pers. : Fr.) Zerov ex Noordeloos
462153	33487	<i>Entoloma aranaeosum</i> (Quélet) Moser
462168	33838	<i>Entoloma plebejoides</i> (Schulzer von Muggenburg) Noordeloos
462169	33874	<i>Entoloma pseudocaelestinum</i> Arnolds
462172	462172	<i>Entoloma pygmaeopapillatum</i> Arnolds ex Arnolds & Winterhoff
462176	33968	<i>Entoloma solstiale</i> (Fr.) Noordeloos
462181	462181	<i>Entoloma lepiotosme</i> (Romagnesi) Noordeloos
462184	462184	<i>Entoloma incarnatofuscescens</i> (Britzelmayer) Noordeloos
462186	33682	<i>Entoloma infulum</i> (Fr.) Zerov ex Noordeloos
462187	33828	<i>Entoloma parkense</i> (Fr.) Noordeloos
462196	462196	<i>Entoloma insolitum</i> Noordeloos

462205	462205	Dacrymyces variisporus McNabb
462225	462225	Cystostereum murrayi (Berk. & Curt.) Pouzar
462232	462232	Echinoderma acutesquamosum (Weinmann : Fr.) M. Bon
462236	462236	Echinoderma sinopicum (Romagnesi) M. Bon
462238	462238	Efibula pallidovirens (Bourdot & Galzin) S.H. Wu
462254	42279	Ditiola pezizaeformis (Léveillé) D.A. Reid
462260	42260	Dichostereum borealis (Pouzar) Ginns & M. Lefebvre
462265	462265	Clitocybe font-queri Heim
462278	1000906	Cinereomyces vulgaris (Fr. : Fr.) Spirin
462354	41817	Candelabrochaete septocystidiata (Burt) H.H. Burdsall
462375	1000924	Ceriporia metamorphosa (Fuckel) Ryvarden & Gilbertson
462482	462482	Colus hirudinosus Cavalier & Séchier
462484	462484	Conocybe siennophylla (Berk. & Br.) Singer
462508	462508	Conocybe inocybeoides Watling
462571	462571	Amylocorticium subsulfureum (P. Karsten) Pouzar
462603	11007050	Aecidium asphodeli Castagne
462632	37952	Agaricus chionoderma Pilát
462641	462641	Bolbitius variicolor G.F. Atkinson
462664	462664	Athelopsis bananispora (Boidin & G. Gilles) Hjortstam
462674	1000001	Callistosporium minor (Verbeken & Walley) M. Wilhelm
462829	34789	Cortinarius danilii R. Henry
462931	462931	Cortinarius lamoureae M. Bon
463119	463119	Cortinarius anomalochrascens Chevassut & R. Henry
463285	463285	Russula font-queri Singer ex Singer
463332	463332	Russula poikilochroa Sarnari
463345	463345	Rugosomyces onychinus (Fr.) Raithelhuber
463350	463350	Hygrophoropsis fuscusquamula P.D. Orton
463361	31870	Ripartites odorus G. Rioussset & M. Bon
463403	463403	Sistotrema efibulatum (J. Eriksson) Hjortstam
463404	463404	Sistotrema dennisii Malençon
463408	463408	Sistotrema autumnale Ryvarden & Solheim
463429	44496	Sistotrema resinicystidium Hallenberg
463453	197774	Sparassis spathulata (Schw. : Fr.) Fr.
463455	464436	Sphacelotheca bosniaca (Beck) R. Maire
463457	463438	Sphacelotheca sorghi (Link) G.P. Clinton
463459	463459	Solenia aranaeosa (Bourdot & Galzin) W.B. Cooke
463479	463479	Russula risigallina (Batsch) Saccardo
463494	44348	Scopuloides ravenellii (Cooke) Boidin, Lanquetin & G. Gilles
463505	463505	Septobasidium mariani Bresadola
463506	463506	Scytinostroma hemidichophyticum Pouzar
463510	44287	Sarcodon imbricatum (L. : Fr.) P. Karsten
463512	44316	Sarcodon versipelle (Fr.) Quélet
463678	463678	Ramaria pallida (J.C. Sch.) Ricken
463689	463689	Rhizopogon hawkeri A.H. Smith

463695	463695	Rhizopogon briardii Boudier
463718	463718	Puccinia stipina Tranzschel ex Klebahn
463939	36681	Xeromphalina caudicinalis (Withering) Kühner & R. Maire
463955	45242	Xenasma rimicolum (P. Karsten) Donk
463957	463958	Xenodochus carbonarius Schlechtendahl
464071	464071	Trechispora kavinioides De Vries
464089	464089	Tomentellopsis bresadolana (Saccardo & Trotter) Jülich & Stalpers
464146	464146	Tephroclype ellisii P.D. Orton
464151	464151	Tephroclype impexa (P. Karsten) Moser
464216	464216	Tricholoma sulphureum (Bull. : Fr.) Kummer
464219	464219	Tricholoma inocybeoides A. Pearson
464270	45100	Tulasnella aranaeosa Bourdot & Galzin
464274	464208	Tubercinia avenastri Massenot
464275	464204	Tubercinia callianthemi Massenot
464291	464291	Lyophyllum maas-geesterani Cléménçon & Winterhoff
464314	464314	Marasmius wynneae Berk. & Br.
464344	464344	Lepista multiformis (Romell) G. Gulden
464355	464355	Lepiota fuscovineae F.H. Møller & J.E. Lange
464378	464378	Leucocortinarius castulifer (Romagnesi) Romagnesi
464396	464396	Leucocoprinus heinemannii Migliozi
464420	464420	Meruliopsis ambigua (Berk.) Ginns
464437	40616	Mutinus ravenellii (Berk. & Curt.) E. Fischer
464483	464483	Meruliopsis hirtella (Burt) Ginns
464526	40586	Melanogaster broomeianus Berk.
464528	464528	Melanoleuca bresadolana M. Bon
464562	464562	Inocybe fuliginosa Huijsman
464607	464607	Hyphodontia pileocystidiata (Lundell) J. Eriksson
464613	464613	Hygrophorus suzannae Melot
464674	1000903	Irpex lacer (P. Karsten) Niemelä
464738	464738	Leccinum variicolor Watling
464876	464876	Psilocybe crobula (Fr.) M. Lange ex Singer
464903	464903	Pterula sclerotiicola Berthier
465000	465000	Puccinia circaeae Pers.
465042	43736	Perenniporia japonica (Yasuda) Hattori & Ryvarden
465044	465044	Peniophora pithya (Pers.) J. Eriksson
465045	465045	Peniophora laurentii Lundell
465047	1000872	Paxillus validus C. Hahn
465073	465073	Phlebia chrysocreas (Berk. & Curt.) H.H. Burdsall
465075	465075	Phlebia fensholtii (Litschauer & Lundell) J. Eriksson & Hjortstam
465104	31443	Mycena renatii Quélet
465126	465126	Mycena font-queri R. Maire
465130	465130	Mycena cineroides Hintikka
465131	37609	Ochroporus nigrolimitatus (Romell) Fiasson & Niemelä
465132	31505	Mycena subexscissa (P. Karsten) Saccardo

465135	465095	Ochroporus alni (Bondartsev) Fiasson & Niemelä
465136	37596	Ochroporus igniarius (L. : Fr.) J. Schröter
465138	465097	Ochroporus lundellii (Niemelä) Fiasson & Niemelä
465140	37643	Ochroporus tremulae (Bondarzew) Fiasson & Niemelä
465141	37649	Ochroporus tuberculosus (Baumgartner) Fiasson & Niemelä
465146	37600	Ochroporus laevigatus (Fr. ? P. Karsten) Fiasson & Niemelä
465152	465152	Mycena zephrus (Fr. : Fr.) Kummer
465175	465175	Psathyrella berolinensis Gerhardt
465176	465176	Psathyrella battarrae (Fr. ? Quélet) Konrad & Maublanc
465200	37819	Psathyrella seymouriensis A.H. Smith
465214	465214	Psathyrella microrhiza (Lasch : Fr.) Konrad & Maublanc
465220	465220	Psathyrella polycystis (Romagnesi) Moser ex Kits van Waveren
465222	465222	Psathyrella pseudogordonii Kits van Waveren
465255	465255	Pholiotina striaepes (Cooke) Moser
465267	43841	Porodaedalea chrysoloma (Fr.) Fiasson & Niemelä
465268	43844	Porodaedalea conchata (Pers. : Fr.) Fiasson & Niemelä
465269	37613	Porodaedalea pini (Thore : Fr.) Murrill
465271	32851	Porpoloma macrorrhizum (Lasch ? Saccardo) M. Bon
465275	43993	Physisporinus vitraeus (Pers. : Fr.) P. Karsten
465277	44013	Piloderma lapillicolum Jülich
469357	469357	Cortinarius cedretorum var. suberretorum R. Maire
469430	469430	Cortinarius fulgens ssp. candidecarnosus Chevassut & R. Henry
469432	34960	Cortinarius fulvoisabellinus ssp. oreinus R. Henry ex R. Henry
469461	469461	Cortinarius infractus f. subhygrophanus R. Henry
469474	469474	Cortinarius limonius f. hydrolimonius (R. Henry) ex Bidaud
469530	469530	Cortinarius raphanoides var. carnecyaneus Bidaud, P. Moënné-Loccoz & Reumaux
469641	33528	Entoloma chalybaeum var. lazulinum (Fr.) Noordeloos
469662	33850	Entoloma polioopus var. alpigenes (J. Favre) M. Bon
469747	469747	Hygrophoropsis aurantiaca var. pallida (Cooke) Kühner & Romagnesi ex Heykoop & Esteve-Raventós
469953	469953	Mycena epipterygia var. atrovirens Malençon ex Maas Geesteranus
469966	469966	Mycena quercus-ilicis var. citrina Kühner
470029	470029	Psathyrella microrhiza f. pumila Kits van Waveren
470045	38745	Pulverolepiota pulverulenta var. subroseus (M. Bon) M. Bon
470072	470072	Russula anthracina var. semicrema (Fr.) M. Bon
470123	470123	Russula fragilis var. rubriceps Singer
470291	470291	Tricholoma sulphureum var. pallidum M. Bon
470292	470292	Tricholoma sulphureum var. rhodophyllum Métrod
470294	470294	Tricholoma triste var. scalpturatoides M. Bon
470295	33426	Tricholoma vaccinum var. fulvosquamulosum M. Bon
470297	33454	Tricholomopsis rutilans var. variegatum (Scop.) M. Bon
507909	41260	Heteroporus fractipes (Berk. & Curt.) Fidalgo
507910	41260	Podopilus fractipes (Berk. & Curt.) Bondarzew & Singer
507911	41260	Spongipellis fractipes (Berk. & Curt.) Komarova
508163	41310	Thelephora disciformis de Candolle : Fr.

508229	38999	Agaricus ceciliae Berk. & Br.
508230	38999	Agaricus solitarius var. strangulatus Fr.
508231	38999	Amanita vaginata var. strangulata (Fr.) Quélet
508232	38999	Amanitopsis inaurata (Secrétan ex Gillet) Fayod
508233	38999	Amanitopsis strangulata (Fr.) Roze
508415	39155	Agaricus plumbeus J.C. Sch.
508416	39155	Amanita vaginata ssp. plumbea (J.C. Sch. ? Quélet) Konrad & Maublanc
508458	462571	Corticium subsulfureum P. Karsten
508541	41437	Coriolellus serialis (Fr. : Fr.) Murrill
508576	41462	Antrodia onhychoides (Egeland) Ryvarden
508757	17783	Corticium teutoburgense Brinkmann
508760	42865	Hyphoderma mirabilis (Parmasto) Jülich
508767	41554	Luellia lembospora (Bourdot) Jülich
508769	41559	Corticium subinconspicuum Litschauer
508797	41575	Tremella violacea Rehlant
508798	41575	Tremella violacea Rehlant : Fr.
508832	41593	Sarcodon fuligineoalbum (J.C. Schmidt : Fr.) Quélet
508889	462647	Rickenella demissella (M. Lange) Cléménçon
509124	462697	Lycoperdon pusillum Batsch : Pers.
509167	1000001	Callistosporium luteoolivaceum f. minor (M. Bon) ex Verbeken & Walley
509168	1000001	Callistosporium xanthophyllum f. minor M. Bon
509246	462682	Hygrotrama atropunctum (Pers. : Fr.) Singer
509275	41817	Peniophora septocystidiata Burt
509276	41817	Phanerochaete septocystidiata (Burt) J. Eriksson & Ryvarden
509277	41817	Scopuloides septocystidiata (Burt) Jülich
509380	1000924	Ceriporia aneirina f. metamorphosa (Fuckel) Domanski
509381	1000924	Polyporus metamorphosus Fuckel
509382	1000924	Poria aneirina f. metamorphosa (Fuckel) Bourdot & Galzin
509383	1000924	Poria metamorphosa (Fuckel) Cooke
509384	1000924	Poria terrestris var. metamorphosa (Fuckel) Quélet
509385	1000924	Pycnoporellus metamorphosus (Fuckel) Stalpers
509386	1000924	Sporotrichum aurantiacum Fr. : Fr.
509387	1000924	Sporotrichum aureum Link
509388	1000924	Sporotrichum laeticolor Cooke & Masee
509417	462380	Fibuloporia mucida (Pers. : Fr.) Niemelä
509489	34309	Pleurotellus candidissimus
509547	30837	Omphalia chrysophylla (Fr. : Fr.) Kummer
509571	1000906	Physisporus vulgaris (Fr. : Fr.) Chevallier
509572	1000906	Polyporus vulgaris Fr. : Fr.
509573	1000906	Skeletocutis vulgaris (Fr. : Fr.) Niemelä & Y. C. Dai
509574	1000906	Tyromyces vulgaris (Fr. : Fr.) Bondarzew & M.A. Bondarzewa
509666	32938	Agaricus amarellus Pers.
509684	30875	Omphalia cacabus (Fr.) Quélet
509763	31794	Omphalia litua (Fr.) Gillet

509892	32773	<i>Agaricus mutilus</i> Fr. : Fr.
510445	463126	<i>Cortinarius diosmus</i> var. <i>aranaeosolvatus</i> M. Bon & Gaugué
510446	463126	<i>Cortinarius diosmus</i> var. <i>volvatoilicis</i> Chevassut & Henry
510457	469298	<i>Cortinarius argutus</i> ssp. <i>fraudulosus</i> (Britzelmayr) Brandrud & Melot
510550	469329	<i>Phlegmacium caroli</i> Velenovsky
510621	469377	<i>Cortinarius collinitus</i> var. <i>aurantius</i> Roumeguère
510622	469377	<i>Cortinarius collinitus</i> var. <i>aurantius</i> Roumeguère
510752	34888	<i>Agaricus castaneus</i> var. <i>erythrinus</i> Fr.
510753	34888	<i>Cortinarius castaneus</i> var. <i>erythrinus</i> (Fr.) Reumaux & Moëgne-Loccoz
510754	34888	<i>Cortinarius decipiens</i> ss. Quélet
510755	34888	<i>Cortinarius decipiens</i> var. <i>erythrinus</i> (Fr.) Quélet
510802	469433	<i>Cortinarius marginato-ochrascens</i> R. Henry ex R. Henry
510835	462957	<i>Cortinarius arquatus</i> ss. J.E. Lange
510873	463008	<i>Cortinarius decipiens</i> var. <i>hoffmannii</i> Reumaux
510961	469474	<i>Cortinarius limonius</i> f. <i>hydrolimonius</i> R. Henry
511054	35295	<i>Cortinarius cephalixus</i> ss. R. Henry
511169	469521	<i>Cortinarius foligemmatum</i> Chevassut & R. Henry
511190	35460	<i>Cortinarius sulfureus</i> ss. J.E. Lange
511191	35460	<i>Phlegmacium pseudosulfureum</i> (R. Henry ex P.D. Orton) Moser
511252	461301	<i>Cortinarius henryi</i> Romain
511389	35750	<i>Telamonia torva</i> (Fr. : Fr.) Wünsche
511484	35856	<i>Cortinarius orichalceolens</i> p.p.
511633	462053	<i>Peniophora longicystidia</i> Litschauer
511634	462053	<i>Phlebia longicystidia</i> (Litschauer) Hjortstam & Ryvarden
511676	30058	<i>Camarophyllus virgineus</i> var. <i>niveus</i> (Scop. ? Fr.) Kummer
511677	30058	<i>Hydrocybe nivea</i> (Scop. ? Fr.) Murrill
511678	30058	<i>Hygrophorus niveus</i> var. <i>cucullatus</i> (Pers.) Quélet
511758	38192	<i>Cystoderma terryi</i> (Berk. & Br.) Harmaja
511764	38196	<i>Cystoderma terryi</i> var. <i>claricolor</i> (Romagnesi) M. Bon
511765	469634	<i>Cystoderma terryi</i> var. <i>nogalesii</i> A. Bañares, E. Beltrán & Heinemann
511888	32054	<i>Dermoloma cuneifolium</i> (Fr. : Fr.) Singer
511903	42250	<i>Poria albidofulca</i> Domanski
511909	42260	<i>Asterostromella granulosa</i> ss. Bourdot & Galzin
511910	42260	<i>Dichostereum granulatum</i> ss. auct.
511911	42260	<i>Grandinia granulosa</i> ss. Bourdot & Galzin
511912	42260	<i>Vararia granulosa</i> ss. Laurila
511930	42279	<i>Ditiola luteoalba</i> (Fr.) Quélet
511931	42279	<i>Exidia pezizaeformis</i> Lévillé
511932	42279	<i>Femsjonia pezizaeformis</i> (Lévillé) P. Karsten
511996	511996	<i>Aecidium endophylloides</i> T.N. Liou
512015	33487	<i>Nolanea aranaeosa</i> Quélet
512016	33487	<i>Pouzarella aranaeosa</i> (Quélet) Mazzer
512017	33487	<i>Pouzaromyces aranaeosus</i> (Quélet) P.D. Orton
512018	33487	<i>Entoloma versatile</i> var. <i>aranaeosum</i> (Quélet) G.J. Krieglsteiner

512019	33487	Rhodophyllus aranaeosus (Quélet) Quélet
512054	16702900	Acurtis chalybaeum (Pers. : Fr.) Singer
512055	33041	Agaricus chalybaeus Pers. : Fr.
512056	33041	Leptonia chalybaea (Pers. : Fr.) Kummer
512057	33041	Rhodophyllus chalybaeus (Pers. : Fr.) Quélet
512059	33528	Entoloma lazulinum (Fr.) Noordeloos
512061	33686	Entoloma infulum var. chlorinosum (Arnolds & Noordeloos) Noordeloos
512163	33670	Entoloma ianthinum (Romagnesi & J. Favre) Zerov
512165	33844	Agaricus icterinus Fr. : Fr.
512177	33682	Agaricus infula Fr.
512224	33519	Omphaliopsis paludicola (P.D. Orton) P.D. Orton
512229	33828	Agaricus parkensis Fr.
512230	33828	Eccilia parkensis (Fr.) Quélet
512231	33828	Omphaliopsis parkensis (Fr.) P.D. Orton
512236	33838	Agaricus plebeioides Schulzer von Muggenburg
512237	33838	Trichopilus plebeioides (Schulzer von Muggenburg) Largent
512249	33850	Rhodophyllus poliopus var. alpigenes J. Favre
512262	33874	Rhodophyllus caelestinus ss. Kühner & Romagnesi
512330	33968	Agaricus aethiops x A. solstitialis Fr.
512331	33968	Leptonia solstitialis (Fr.) Quélet
512332	33968	Nolanea solstitialis (Fr.) P.D. Orton
512333	33968	Rhodophyllus solstitialis (Fr.) Quélet
512389	461857	Entyloma ranunculi J. Schröter
512595	35906	Flammulaster limulatus var. nova-silvensis (P.D. Orton) Vellinga
512596	35906	Flocculina nova-silvensis P.D. Orton
512711	36026	Galerina cephalescens (T.J. Wallace) Pegler & T.W.K. Young
512757	42541	Polyporus adpersus Schulzer von Muggenburg
512768	42551	Placodes lucidus (W. Curtis : Fr.) Quélet
512773	40307	Gautieria morillaeformis Quélet
512774	40307	Gautieria morillaeformis var. villosa (Quélet) Quélet
512775	40307	Gautieria villosa Quélet
512789	40363	Geaster campestre Morgan
512790	40363	Geastrum campestre var. pouzari (M. Stanek) Calonge
512791	40363	Geastrum pedicellatum var. pouzari (M. Stanek) Dörfelt
512952	42662	Gymnosporangium juniperinum (L.) Mart.
513103	30729	Hemimycena hirsuta (Tode) Singer
513295	461941	Hohenbuehelia rickenii Kühner ex P.D. Orton
513317	42737	Hydnum suberosum var. aurantiacum Batsch
513318	42737	Hydnum suberosum var. aurantiacum Batsch : Fr.
513342	461915	Hydnum spongiosipes Peck
513453	30242	Hygrophorus marginatus ss. Kühner
513487	469747	Hygrophoropsis aurantiacus var. pallida (Cooke) Heykoop & Esteve-Raventós
513555	42812	Thelephora fuliginosa Pers.
513576	42042	Conohypha albocrema (von Höhnelt & Litschauer) Jülich

513664	464607	Odontia pilaecystidiata Lundell
513774	464650	Hypochnicium karstenii (Bresadola) Hallenberg
513777	42917	Hyphodermopsis polonense (Bresadola) Jülich
514032	43094	Inocutis dryophilus (Berk.) Fiasson & Niemelä
514094	464735	Mycoleptodon fimbriatus (Pers. : Fr.) Bourdot & Galzin
514096	1000903	Chaetoporus separabillimus Pouzar
514097	1000903	Junghuhnia lacera (P. Karsten) Niemelä & Kinnunen
514098	1000903	Junghuhnia separabillima (Pouzar) Ryvarden
514099	1000903	Physisporinus lacer P. Karsten
514100	1000903	Steccherinum separabillimum (Pouzar) Vesterholt
514233	37800	Hypholoma pyrotricha (Holmskjöld : Fr.) Quélet
514315	39468	Lactarius subruginosus Blum
514479	29620	Boletus rotundifoliae (Singer) Lundell
514500	438097	Leccinum oxydabilis ss. Bertaux
514525	34242	Lentinellus flabelliformis (Bolt. : Fr.) P.D. Orton
514534	469892	Lentinellus castoreus ss. auct. gall.
514543	464365	Lentinellus castoreus var. hispidus P.-A. Moreau & P. Roux
514547	464365	Lentinellus castoreus var. tomentellus (P. Karsten) P.-A. Moreau & P. Roux
514548	464365	Lentinellus tomentellus P. Karsten
514767	38625	Leucocoprinus flos-sulfuris (Schnitzlein) Cejp
514953	43324	Tubulicium clematidis (Bourdot & Galzin) Oberwinkler
515032	464280	Lyophyllum leucophaeatum (P. Karsten) P. Karsten
515122	40981	Clavariadelphus fistulosus (Holmskjöld : Fr.) Corner
515260	469935	Marasmius carpathicus Kalchbrenner
515357	40586	Melanogaster variegatus var. broomeianus (Berk.) Tulasne & C. Tulasne
515659	40616	Corynites ravenellii Berk. & Curt.
515773	30781	Mycena haematopoda var. marginata J.E. Lange
515870	31443	Mycena luteoalcalina Singer
515871	31443	Mycena viridimarginata var. luteoalcalina (Singer) Herink
515900	31505	Mycenula subexcissa P. Karsten
516022	43588	Heteromyces pauxillus (H.S. Jackson) L.S. Olive
516096	462550	Polyporus latemarginatus Durieu & Montagne
516097	462550	Poria latemarginata (Durieu & Montagne) Cooke
516098	462550	Rigidoporus latemarginatus (Durieu & Montagne) Pouzar
516189	1000855	Parmastomyces kravtzevianus (Bondarzew & Parmasto) Kotlaba & Pouzar
516190	1000855	Polyporus transmutans Overholts
516191	1000855	Tyromyces mollissimus R. Maire
516192	1000855	Tyromyces transmutans (Overholts) Lowe
516200	43666	Duportella halimii (Boidin & Lanquetin) Hjortstam
516346	37064	Naucoria erinacea (Fr. : Fr.) Gillet
516374	40654	Ithyphallus impudicus (L. : Pers.) E. Fischer
516411	43819	Phanerochaete sanguinea (Fr. : Fr.) Parmasto
516559	465075	Peniophora femsjoensis Litschauer & Lundell
516611	43950	Xenasma grisella (Bourdot) Liberta

516856	43988	Xanthochrous ribis f. aceris Bourdot & Galzin
516857	43988	Xanthochrous ribis f. aceris Bourdot & Galzin
516902	43993	Boletus vitraeus (Pers. : Fr.) Pers.
516903	43993	Physisporus vitraeus (Pers. : Fr.) Gillet
516904	43993	Podoporia vitraea (Pers. : Fr.) Donk
516905	43993	Polyporus vitraeus (Pers. : Fr.) Fr.
516906	43993	Poria vitraea Pers. : Fr.
516907	43993	Rigidoporus vitraeus (Pers. : Fr.) Donk
516972	34487	Pleurotus ostreatus ssp. opuntiae (Durieu & Léveillé) A. Ortega & Vizoso
517052	1000323	Boletus alveolarius Bosc : Fr.
517053	1000323	Polyporus favoloides Doassans & Patouillard
517074	44066	Boletus calceolus Bull.
517075	44066	Boletus durus Timm
517076	44066	Favolus trachypus Montagne
517077	44066	Grifola badia (Pers.) S.F. Gray
517078	44066	Leucoporus calceolus (Bull.) Quélet
517079	44066	Leucoporus picipes (Fr.) Quélet
517080	44066	Melanopus varius ss. Bourdot & Galzin
517081	44066	Microporus mollis Patouillard
517082	44066	Polyporellus badius (Pers.) Imazeki & Hongo
517083	44066	Polyporellus picipes f. carpaticus Pilát
517084	44066	Polyporellus picipes f. tubaeformis P. Karsten
517085	44066	Polyporus picipes
517086	44066	Polyporus varius var. badius (Pres.) Gillet
517087	44066	Polyporus varius var. calceolus (Bull.) Gillet
517088	44066	Royoporus badius (Pers.) A. B. De
517089	44066	Royoporus durus (Timm) De
517090	44095	Cerioporus forquignonii (Quélet) Quélet
517091	44095	Leucoporus forquignonii (Quélet) Patouillard
517092	44095	Leucoporus lentus (Berk.) Patouillard
517093	44095	Melanopus forquignonii (Quélet) Bourdot & Galzin
517094	44095	Melanopus squamosus ssp. forquignonii (Quélet) Bourdot & Galzin
517185	32851	Gyrophila macrorhiza (Lasch ? Saccardo) Quélet
517186	32851	Leucopaxillus macrorrhizus (Lasch ? Saccardo) Sacconi & Lazzari
517187	32851	Tricholoma macrorrhizum (Lasch ?) Saccardo
517234	465181	Oligoporus leucomalellus (Murrill) Gilbertson & Ryvarden
517236	465181	Spongiporus leucomalellus (Murrill) A. David
517254	465185	Polyporus ptychogaster F. Ludwig
517322	465176	Geophila battarrae (Fr. ?) Quélet
517449	465220	Drosophila polycystis Romagnesi
518148	463718	Puccinia stipina Tranzschel
518333	463686	Stigmatolemma poriaeforme (Pers. : Fr.) W.B. Cooke
518335	463686	Stromatoscypha poriiforme (Pers. : Fr.) G.H.Cunningham
518361	40679	Hymenogaster pumilionus Ade

518682	39799	<i>Russula grisea</i> var. <i>pictipes</i> (Cooke) Romagnesi
518882	44287	<i>Bankera infundibulum</i> (Swartz : Fr.) Pouzar
518883	44287	<i>Hydnum infundibulum</i> Swartz : Fr.
518884	44287	<i>Sarcodon infundibulum</i> (Swartz : Fr.) Quélet
518920	34527	<i>Schizophyllum communis</i> Fr. : Fr.
518938	463518	<i>Hyphodontia radula</i> (Pers. : Fr.) Langer & Vesterholt
518964	44348	<i>Corticium roumegueri</i> Bresadola
518965	44348	<i>Metulodontia roumegueri</i> (Bresadola) Parmasto
518966	44348	<i>Peniophora ravenellii</i> Cooke
518967	44348	<i>Phanerochaete ravenellii</i> (Cooke) H.H. Burdsall
518968	44348	<i>Phlebia roumegueri</i> (Bresadola) Donk
518969	44348	<i>Phlebiopsis ravenellii</i> (Cooke) Hjortstam
518970	44348	<i>Phlebiopsis roumegueri</i> (Bresadola) Jülich & Stalpers
519085	44438	<i>Merulius lacrymans</i> (Wulfen) : Fr.
519146	44485	<i>Sistotrema subpiriforme</i> M.P. Christiansen
519179	463459	<i>Cyphella aranaeosa</i> Bourdot & Galzin
519202	44562	<i>Sphaerobasidium minutum</i> (J. Eriksson) Oberwinkler
519245	32951	<i>Dissoderma paradoxum</i> (A.H. Smith & Singer) Singer
519399	29708	<i>Viscipellis flava</i> (Fr.: Fr.) Quélet
519400	29708	<i>Viscipellis flavidus</i> (Fr. : Fr.) Quélet
519829	44895	<i>Haploporus ljubarkyi</i> (Pilát) Bondarzew & Singer
519843	519843	<i>Aecidium punctatum</i> Pers. : Pers.
520009	464218	<i>Tricholoma sulphureum</i> var. <i>hemisulfureum</i> Kühner ex M. Bon
520112	33454	<i>Agaricus rutilans</i> b. <i>variegatus</i> (Scop.) Rabenhorst
520113	33454	<i>Gyrophila rutilans</i> var. <i>variegata</i> (Scop.) Quélet
520114	33454	<i>Tricholoma rutilans</i> var. <i>variegata</i> (Scop.) Kummer
520115	33454	<i>Tricholomopsis variegata</i> (Scop. : Fr.) Singer
520155	45051	<i>Tubulicrinis pirina</i> (Bourdot & Galzin) Parmasto
520156	45051	<i>Tubulicrinis pirinus</i> (Bourdot & Galzin) Parmasto
520157	45051	<i>Tubulicrinis pirinus</i> Bourdot & Galzin
520642	464410	<i>Farinaria scabiosae</i> Sow.
520694	463953	<i>Volvariella speciosa</i> (Vahl : Fr.) Singer
520725	45242	<i>Corticium rimicolum</i> P. Karsten
520726	45242	<i>Tubulicrinis rimicola</i> (P. Karsten) G.H. Cunningham
520799	36681	<i>Omphalia campanella</i> var. <i>terrestris</i> Quélet
521563	463332	<i>Russula poichilokora</i> Sarnari (1990)
521564	463518	<i>Hyphodontia radula</i> (Pers. : Fr.) E. Langer & Vesterholt (1996)

IV.9.4. – Nouveau référentiel – entrées ayant fait l'objet d'une modification de synonymie

985 entrées concernées

code	code syn	NOM_CORRIGE_CBNPMP
10006400	11303500	Cryptosporiopsis abietina (Rostrup) Petrak
10011600	11303500	Myxosporium abietinum Rostrup
10014415	10883000	Cenangium abietis var. β strobilina (Albertini & Schweinitz) Duby
10016310	10883000	Peziza abietis var. $\beta\beta$ strobilina Albertini & Schweinitz
10025110	13082000	Helotium acaciae Velenovský
10036120	15138700	Fuckelia aceris (Cooke & Ellis) Cooke
10036350	15138700	Melogramma aceris Cooke & Ellis
10066710	13388600	Dasyscyphus acuum var. tenuissimum (P. Karsten) Le Gal
10067005	13388600	Helotium acuum subsp. * tenuissimum (P. Karsten) P. Karsten
10067015	13388600	Helotium acuum var. β tenuissimum (P. Karsten) P. Karsten
10067710	13388600	Peziza acuum subsp. * tenuissima P. Karsten
10089200	10089200	Nemania aenea var. macrospora (J.H. Miller) Y.M. Ju & J.D. Rogers
10092900	10092900	Chlorociboria aeruginella (P. Karsten) Dennis ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra
10093000	10092900	Peziza aeruginella (P. Karsten) Nylander
10093100	10092900	Chlorosplenium aeruginellum (P. Karsten) P. Karsten
10093200	10092900	Helotium aeruginellum P. Karsten
10093300	10092900	Dasyscyphus aeruginellus (P. Karsten) Korf & J.R. Dixon
10098000	17000290	Cryptodiaporthe aesculi (Fuckel) Petrak
10098100	17000290	Cryptospora aesculi Fuckel
10098130	17000290	Cryptosporella aesculi (Fuckel) Saccardo
10103500	17003277	Amphisphaeria aethiops (Berkeley & M.A. Curtis) Saccardo
10103900	17003277	Sphaeria aethiops Berkeley & M.A. Curtis
10111200	15097650	Phialea affinissima (Peck) Saccardo
10111220	15097650	Helotium affinissimum Peck
10111250	15097650	Hymenoscyphus affinissimus (Peck) Kuntze
10128082	12102100	Helotium agrostideum var. bipunctatum Velenovský
10132750	11329700	Helotium alaskae Saccardo
10161620	13484200	Helvella albipes Fuckel
10161630	13484200	Helvella albipes var. brevipes (de Candolle) Boudier
10161800	13484200	Leptopodia albipes (Fuckel) M.M. Moser
10175100	11880400	Sphaeria albodeusta Wahlenberg
10189200	12480830	Belonidium alborubrum Grelet
10194320	12909400	Mollisiella albotincta (Rehm) Boudier
10194355	12909400	Pezizella albotincta Rehm
10221070	10221000	Acremonium allochrom (Link) Bonorden
10231600	13082000	Cenangella alnicola Feltgen
10232400	13082000	Hyalinia alnicola (Feltgen) Boudier

10235630	14519300	Helotium alnisedum Velenovský
10240200	12375400	Spathularia alpestris (Rehm) Rahm
10244850	10244850	Heydenia alpina Fresenius
10245430	10244850	Onygena alpina (Fresenius) Rytz
10284700	12375400	Spragueola americana Massee
10312360	16583800	Geopyxis amplispora (Cooke & Peck) Saccardo
10312400	16583800	Peziza amplispora (Cooke & Peck) Cooke
10312610	16583800	Peziza amplissima var. pedunculata (Schumacher) Fries
10354460	13648600	Phialea anomala Peck
10359950	14887200	Massaria anomia (Schweinitz) Petrak
10359975	14887200	Sphaeria anomia Schweinitz
10360005	14887200	Valsa anomia (Schweinitz) Cooke
10360030	14887200	Engizostoma anomium (Schweinitz) Kuntze
10379600	14357300	Discina apiculatula McKnight
10379700	14357300	Gyromitra apiculatula (McKnight) Harmaja
10389430	17000274	Dialonectria applanata (Fuckel) Petch
10390100	17000274	Nectria applanata Fuckel
10430130	15097650	Phialea arenicola Ellis & Everhart
10431060	15097650	Helotium areniculum (Ellis & Everhart) Seaver
10503740	11652800	Dasyscyphus asterostoma (W. Phillips) Massee
10503780	11652800	Peziza asterostoma W. Phillips
10503800	11652800	Urceolella asterostoma (W. Phillips) Boudier
10514000	11174000	Sphaeria atra Abbot
10563003	11570440	Otidea aurantia var. atromarginata (W. Phillips & Plowright) Massee
10563110	11570440	Peziza aurantia var. atromarginata W. Phillips & Plowright
10565500	12102100	Calycina aurantiaca (Cooke) Kuntze
10572730	15097650	Helolachnum aurantiacum Torrend
10572810	12102100	Helotium aurantiacum Cooke
10642600	17003313	Pachyella babingtonii (Berkeley & Broome) Boudier
10642700	17003313	Peziza babingtonii Berkeley & Broome
10642900	17003313	Psilopezia babingtonii (Berkeley & Broome) Berkeley
10642950	17003313	Rhizina babingtonii (Berkeley & Broome) Massee
10645360	17000256	Ampullina bacillata (Cooke) Quélet
10645370	17000256	Ophioceras bacillata (Cooke) Saccardo
10645380	17000256	Sphaeria bacillata Cooke
10650750	14674300	Galactinia badioconfusa (Korf) Svrcek & Kubicka
10650800	14674300	Peziza badioconfusa Korf
10673205	11590530	Peziza barbata var. β pellita (Persoon) Fries
10674055	11590530	Helotium barbatum var. β pellitum (Persoon) P. Karsten
10706350	17003303	Peristomialis berkeleyi Boudier
10716100	17003315	Merostictis betulicola (Fuckel) Svrcek
10716130	17003315	Mollisia betulicola (Fuckel) Rehm
10716200	17003315	Pyrenopeziza betulicola Fuckel
10716400	17003315	Trochila betulicola (Fuckel) Kirschstein

10717500	17003315	Hysteropeziza betulina (Albertini & Schweinitz) B. Hein
10718200	17003315	Mollisia betulina (Albertini & Schweinitz) Rehm
10718250	17003315	Orbilia betulina (Albertini & Schweinitz) Höhnelt
10718300	17003315	Peziza betulina Albertini & Schweinitz
10719600	17003315	Perisporium betulinum (Albertini & Schweinitz) Fries
10727645	13484200	Helvella bicolor Schulzer
10735070	10735050	Sphaeria bidwellii Ellis
10748550	10763700	Morchella bispora Sorokin
10748555	10763700	Morchella bispora var. truncata Peck
10748700	10763700	Phalloboletus bispora (Sorokin) Kuntze
10751680	10751800	Leptotrochila bistortae (Libert) J. Schröter
10751685	10751800	Mollisia bistortae (Libert) Gillet
10751690	10751800	Polystigma bistortae (Libert) Link
10751700	10751800	Pseudopeziza bistortae (Libert) Fuckel
10751800	10751800	Pseudorhizisma bistortae (Libert) Juel
10751905	10751800	Rhizisma bistortae Libert
10759560	17003311	Cystopus bliti (Bivona-Bernardi) Lévillé
10761830	11303500	Helotium bodeni Hennings
10761850	11303500	Pachydisca bodeni (Hennings) Boudier
10762950	10763700	Mitrophora bohémica (Krombholz) Gillet
10763000	10763700	Morchella bohémica Krombholz
10763005	10763700	Morchella bohémica var. bispora (Sorokin) Cooke
10763400	10763700	Ptychoverpa bohémica (Krombholz) Boudier
10763410	10763705	Ptychoverpa bohémica var. pallida Pilát & Švrček
10763700	10763700	Verpa bohémica (Krombholz) J. Schröter
10764000	10763700	Phalloboletus bohemicus (Krombholz) Kuntze
10775900	17003316	Pirottaea bongardii Rehm
10805200	14519300	Atractobolus brachytrichus (Cooke & W. Phillips) Kuntze
10805230	14519300	Dasyscyphus brachytrichus (Cooke & W. Phillips) Saccardo
10818060	13082000	Mollisiella bresadolae (Rehm) Boudier
10818530	13082000	Pezizella bresadolae Rehm
10824600	13484200	Helvella brevipes de Candolle
10854110	12574600	Dasyscyphus brunneolus var. fagicola (W. Phillips) Boudier
10867230	11329700	Helotiella bubakii Rehm
10882900	10883000	Chlorociboria bulgarioides (Rabenhorst) C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra
10882950	10883000	Chlorosplenium bulgarioides (Rabenhorst) P. Karsten
10883000	10883000	Ciboria bulgarioides (Rabenhorst) Boudier
10883200	10883000	Humaria bulgarioides (Rabenhorst) Saccardo
10883400	10883000	Peziza bulgarioides Rabenhorst
10883500	10883000	Piceomphale bulgarioides (Rabenhorst) Švrček
10883600	10883000	Rutstroemia bulgarioides (Rabenhorst) P. Karsten
10887900	10996050	Melogramma bulliardii Tulasne & C. Tulasne
10894700	17000272	Chaetostroma buxi (J.C. Schmidt) Corda
10895100	17000272	Fusidium buxi J.C. Schmidt ex Link

10895150	17000272	Fusisporium buxi (J.C. Schmidt) Fries
10895570	17000272	Oidium buxi (J.C. Schmidt) Schulzer
10895600	17000272	Paecilomyces buxi (J.C. Schmidt) J.L. Bezerra
10895800	17000272	Psilonia buxi (J.C. Schmidt) Fries
10896300	17000272	Tubercularia buxi de Candolle
10896430	17000272	Verticillium buxi (J.C. Schmidt) Auerswald
10896460	17000272	Volutella buxi (J.C. Schmidt) Berkeley & Broome
10936660	13082000	Helotium calamarium Velenovský
10936680	13082000	Hymenoscyphus calamarius (Velenovský) M.P. Sharma
10970910	15097650	Erinella calycina var. pygmaea (Fries) Quélet
10981310	11532600	Belonidium campanula var. β litoreum (Fries) P. Karsten
10996050	10996050	Melogramma campylosporum Fries
11007050	11007050	Albugo candida (Persoon) Roussel
11019730	11007050	Cystopus candidus (Persoon) Fries
11030100	10474200	Peziza cannea Cooke
11054800	11054800	Nemania carbonacea Pouzar
11055100	11054800	Hypoxyton carbonaceum (Pouzar) L.E. Petrini & J.D. Rogers
11055600	15097650	Ciboria carbonaria Feltgen
11058320	15097650	Helotium carbonarium (Feltgen) Boudier
11065520	11066300	Micropodia carestiae (Rabenhorst) Boudier
11066000	11066300	Hyalopeziza carestiana (Rabenhorst) Raitviir
11066100	11066300	Peziza carestiana Rabenhorst
11066200	11066300	Trichopeziza carestiana (Rabenhorst) Rehm
11066230	11066300	Unguicularia carestiana (Rabenhorst) Höhnelt
11066300	11066300	Urceolella carestiana (Rabenhorst) Dennis
11066400	11066300	Helotium carestianum (Rabenhorst) P. Karsten
11066800	11066300	Atractobolus carestianus (Rabenhorst) Kuntze
11066900	11066300	Dasyscyphus carestianus (Rabenhorst) Saccardo
11074130	11066300	Dasyscyphus carinata (Cooke & Massee) Massee
11074150	11066300	Trichopeziza carinata Cooke & Massee
11094300	15097650	Ciboria carniolica Rehm
11136405	10996050	Sphaeria caudata Schumacher
11155420	16176670	Belonidium cenangioides (Ellis) Raitviir
11155470	16176670	Peziza cenangioides Ellis
11173120	11174000	Cytispora ceratophora (Tulasne & C. Tulasne) Saccardo
11173400	11174000	Valsa ceratophora Tulasne & C. Tulasne
11173417	11174000	Valsa ceratophora var. quercicola Cooke
11173425	11174000	Valsa ceratophora var. rosarum (Greville) Cooke
11174030	11174000	Variolaria ceratosperma Bulliard
11174060	11174000	Engizostoma ceratospermum (Bulliard) Kuntze
11174203	11174000	Sphaeria ceratospermum var. a strigosa (Bulliard) Tode
11175200	16583800	Aleuria cerea (Sowerby) Gillet
11175500	16583800	Galactinia cerea (Sowerby) Le Gal
11175800	16583800	Peziza cerea Sowerby

11175830	16583800	Plicaria cerea (Sowerby) Fuckel
11175950	16583800	Pustularia cerea (Sowerby) Lambotte
11179260	16583800	Macroscyphus cereus (Sowerby) Gray
11210750	11570440	Humaria chateri (W.G. Smith) Saccardo
11210800	11570440	Lachnea chateri (W.G. Smith) Rehm
11210900	11570440	Melastiza chateri (W.G. Smith) Boudier
11211000	11570440	Peziza chateri W.G. Smith
11216000	12301300	Helvella chinensis (Velenovský) Nannfeldt & L. Holm
11216050	12301300	Macropodia chinensis Velenovský
11254335	10883000	Peziza ciborioides var. strobilina (Albertini & Schweinitz) Nylander
11322400	17000284	Ceratostomella cirrhosa (Persoon) Saccardo
11322500	17000284	Endoxyla cirrhosa (Persoon) E. Müller & Arx
11322755	17000284	Sphaeria cirrhosa Persoon
11322820	17000284	Amphitrichum cirrhosum (Persoon) Kuntze
11322830	17000284	Cerastoma cirrhosum (Persoon) Quélet
11322835	17000284	Ceratostoma cirrhosum (Persoon) Fuckel
11329400	11329700	Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carpenter
11329600	11329700	Calycella citrina (Batsch) Boudier
11329620	12102100	Calycella citrina var. terrestris Boudier
11329700	11329700	Calycina citrina (Batsch) Gray
11331400	11329700	Octospora citrina (Batsch) Hedwig
11331805	11329700	Peziza citrina Batsch
11331840	11329700	Peziza citrina var. β filicina Fries
11332000	11329700	Phialea citrina (Batsch) Gillet
11334700	16176670	Peziza citrinella de Candolle
11340500	11340700	Mollisiella citrinula (P. Karsten) Boudier
11340600	11340700	Pezizella citrinula (P. Karsten) Saccardo
11340700	11340700	Rodwayella citrinula (P. Karsten) Spooner
11340800	11340700	Helotium citrinulum P. Karsten
11340900	11340700	Helotium citrinulum var. seaveri Rehm
11341000	11340700	Hymenoscyphus citrinulus (P. Karsten) J. Schröter
11341800	11329700	Helotium citrinum (Batsch) Fries
11341815	14519300	Helotium citrinum var. subniveum P. Karsten
11363610	12375400	Spathularia clavata var. crispata (Fries) Boudier
11410050	17003319	Trichopeziza coerulea (J. Schröter) Saccardo
11410960	17003319	Dasyscyphus coeruleus J. Schröter
11481700	11914100	Atractobolus conformis (Cooke) Kuntze
11481900	11914100	Dasyscyphus conformis (Cooke) Saccardo
11490800	10225700	Peziza conglomerata Wahlenberg
11493730	11498830	Cercophora conica Fuckel
11495800	11835500	Morchella conica Persoon
11495812	11835500	Morchella conica var. ceracea Krombholz
11496000	11835500	Morilla conica (Persoon) Quélet
11496420	11498830	Podospora conica (Fuckel) A. Bell & Mahoney

11498830	11498830	Schizothecium conicum (Fuckel) N. Lundqvist
11501500	11835500	Phalloboletus conicus (Persoon) Kuntze
11518700	10225700	Diatrype conspersa (Fries) Fries
11519250	10225700	Sphaeria conspersa Fries
11519800	10225700	Tympanis conspersa (Fries) Fries
11520250	10225700	Cenangium conspersum (Fries) De Notaris
11523200	11303500	Patellaria constipata A. Bloxam
11527670	11835500	Morchella continua Trattinnick
11532450	11532600	Peziza controversa Cooke
11532600	11532600	Lachnum controversum (Cooke) Rehm
11532800	11532600	Atractobolus controversus (Cooke) Kuntze
11532900	11532600	Dasyscyphus controversus (Cooke) Rehm
11536450	13493200	Discina convoluta Seaver
11536550	13493200	Paradiscina convoluta (Seaver) Benedix
11542250	17000306	Cercospora copallina Cooke
11552200	42890	Radulum corallinum Berkeley & Broome
11568103	15337900	Tapesia corni Velenovský
11570440	11570440	Aleuria cornubiensis (Berkeley & Broome) J. Moravec
11570460	11570440	Cheilymenia cornubiensis (Berkeley & Broome) Le Gal
11570480	11570440	Lachnea cornubiensis (Berkeley & Broome) W. Phillips
11570500	11570440	Melastiza cornubiensis (Berkeley & Broome) J. Moravec
11570700	11570440	Neottiella cornubiensis (Berkeley & Broome) Saccardo
11570750	11570440	Peziza cornubiensis Berkeley & Broome
11577810	16583800	Peziza coronata Persoon
11578200	11174000	Sphaeria coronata Hoffmann
11578500	11174000	Valsa coronata (Hoffmann) Fries
11578950	11174000	Engizostoma coronatum (Hoffmann) Kuntze
11590200	11590530	Belonidium corticale (Persoon) Raitviir
11590430	11590530	Helotium corticale (Persoon) P. Karsten
11590500	11590530	Lachnum corticale (Persoon) Clements
11590530	11590530	Lasiobelonium corticale (Persoon) Raitviir
11591250	11590530	Dasyscyphus corticalis (Persoon) J. Schröter
11591500	11590530	Lachnea corticalis (Persoon) Gillet
11592100	11590530	Peziza corticalis Persoon
11592250	11590530	Solenopezia corticalis (Persoon) Hennings
11605100	17003302	Tubeufia corynespora Munk
11630320	13673820	Barlaeina crechquereaultii var. macrantha (Boudier) Saccardo & Traverso
11630405	13673820	Lamprospora crechquereaultii var. macrantha Boudier
11638700	16583800	Plicaria crenulata Velenovský
11648140	14743800	Helvella crispa var. pithyophila (Boudier) Donadini
11650000	12375400	Mitrula crispata Fries
11650600	12375400	Spathularia crispata (Fries) Fries
11651900	11652800	Hyalopeziza crispula (P. Karsten) Raitviir
11652000	11652800	Hyalotricha crispula (P. Karsten) Dennis

11652300	11652800	Peziza crispula P. Karsten
11652305	13388600	Peziza crispula subsp. * tenuissima (P. Karsten) P. Karsten
11652400	11652800	Pilatia crispula (P. Karsten) Svrcek
11652600	11652800	Trichopeziza crispula (P. Karsten) Saccardo
11652700	11652800	Unguicularia crispula (P. Karsten) Nannfeldt
11652800	11652800	Urceolella crispula (P. Karsten) Boudier
11653100	11652800	Helotium crispulum (P. Karsten) P. Karsten
11686100	15685700	Nemania crustacea (Sowerby) Gray
11686320	11685720	Phyllachora crustacea (Schweinitz) Saccardo
11686505	15685700	Sphaeria crustacea Sowerby
11687500	15685700	Hypoxyton crustaceum (Sowerby) Nitschke
11713905	12102100	Helotium culmigenum Velenovský
11716560	13388600	Hamatocanthoscypha cuneata (Velenovský) Svrcek
11716600	13388600	Hyaloscypha cuneata Velenovský
11734500	12680500	Gyromitra curtipes Fries
11734510	12680500	Helvella curtipes (Fries) P. Karsten
11734550	12680500	Maublancomyces curtipes (Fries) Herter
11740100	13388600	Hyaloscypha curvipila Grelet
11741200	11498830	Bombardia curvula (de Bary) Kirschstein
11741400	11498830	Pleurage curvula (de Bary) Kuntze
11741500	11498830	Podospora curvula (de Bary) Niessl
11741600	11498830	Sordaria curvula de Bary
11741605	11498830	Sordaria curvula var. coronata Cooke
11741700	11498830	Sphaeria curvula (de Bary) Cooke
11761910	11329700	Peziza cyathoides Withering
11771372	16417000	Gloeosporium cylindrospermum (Bonorden) Saccardo
11771430	17003315	Hyaloscypha cylindrospora Velenovský
11808000	13082000	Helotium decolorans Velenovský
11811800	17000255	Diaporthe decorticans Libert
11847755	11847755	Sphaeria denigrata Wallroth
11847765	11847765	Sphaeropsis denigrata (Wallroth) Fuckel
11848460	11848460	Cheilymenia dennisii J. Moravec
11855730	12102100	Helotium dentatum Velenovský
11867100	17003313	Humaria depressa (W. Phillips) Saccardo
11867300	17003313	Mollisia depressa (W. Phillips) Massee
11867450	17003313	Pachyella depressa (W. Phillips) Boudier
11867700	17003313	Peziza depressa W. Phillips
11874450	17003316	Pyrenopeziza desmazierii Kirschstein
11880100	11880400	Discosphaera deusta (Hoffmann) Dumortier
11880400	11880400	Kretzschmaria deusta (Hoffmann) P.M.D. Martin
11880500	11880400	Nemania deusta (Hoffmann) Gray
11880600	11880400	Sphaeria deusta Hoffmann
11880605	11880400	Sphaeria deusta var. a sessilis Albertini & Schweinitz
11880900	11880400	Stromatosphaeria deusta (Hoffmann) Greville

11881000	11880400	Ustulina deusta (Hoffmann) Lind
11881200	11880400	Hypoxylon deustum (Hoffmann) Greville
11913760	11914100	Erinella diminuta (Roberge ex Desmazières) Quélet
11913820	11914100	Lachnea diminuta (Roberge ex Desmazières) Gillet
11913860	11914100	Peziza diminuta Roberge ex Desmazières
11914100	11914100	Lachnum diminutum (Roberge ex Desmazières) Rehm
11914150	11914100	Atractobolus diminutus (Roberge ex Desmazières) Kuntze
11914200	11914100	Dasyscyphus diminutus (Roberge ex Desmazières) Saccardo
11937000	12301300	Helvella dissingii Korf
11953530	17000337	Didymosphaeria donacina (Niessl) Saccardo
11953550	17000337	Microthelia donacina Niessl
11968700	12030700	Cyathipodia dubaleni Boudier
11968730	12030700	Macropodia dubaleni (Boudier) Saccardo & Trotter
11971320	10763700	Verpa dubia (Mérat) Léveillé
11981500	15762200	Acetabula dupainii Boudier
11981560	15762200	Cyathipodia dupainii (Boudier) Boudier
11981580	15762200	Paxina dupainii (Boudier) Seaver
11995500	17003314	Diplocarpon earliana (Ellis & Everhart) F.A. Wolf
11996660	12909400	Helotium ebuli Velenovský
11996700	12909400	Hymenella ebuli Fries
11996730	12909400	Hymenula ebuli Corda
11996935	12909400	Peziza ebuli Cesati
12066200	14519300	Helotium emergens (Cooke & W. Phillips) Massee
12066300	14519300	Hymenoscyphus emergens Cooke & W. Phillips
12066850	14519300	Phialea emergens (Cooke & W. Phillips) Saccardo
12093300	42890	Radulum epileucum Berkeley & Broome
12098300	12102100	Calycina epiphylla (Persoon) Kuntze
12098903	12102100	Peziza epiphylla Persoon
12100600	12102100	Helotium epiphyllum (Persoon) Fries
12101100	12102100	Phaeohelotium epiphyllum (Persoon) Hengstmengel
12102100	12102100	Hymenoscyphus epiphyllus (Persoon) Rehm
12105100	17003319	Lachnea episcopalis (Desmazières) Gillet
12105200	17003319	Peziza episcopalis Desmazières
12112400	12113300	Fimaria equina Graddon
12113300	12113300	Pseudombrophila equina (Graddon) Brummelen
12139700	10883000	Niptera erumpens Desmazières
12141570	17000272	Fusisporium erysiphe Chevallier
12152275	16807800	Morchella esculenta var. β vulgaris (Persoon) Persoon
12152283	11835500	Morchella esculenta var. d conica (Persoon) Fries
12213200	17000292	Massaria fagi Fuckel
12213830	17000292	Splanchnonema fagi (Fuckel) Kuntze
12214200	12574600	Brunnipila fagicola (W. Phillips) Baral
12215400	12574600	Dasyscyphus fagicolus (W. Phillips) Le Gal
12216800	12220500	Ombrophila faginea (Persoon) Boudier

12217100	12220500	Peziza faginea Persoon
12219150	12220500	Helotium fagineum (Persoon) Fries
12219600	12220500	Phaeohelotium fagineum (Persoon) Hengstmengel
12220500	12220500	Hymenoscyphus fagineus (Persoon) Dennis
12226700	17003317	Mollisia fallax Gillet
12226710	12226710	Mollisia fallax f. strobilorum Roumeguère
12243500	12243500	Lachnum fasciculare Velenovský
12244900	12243500	Dasyscyphus fascicularis (Velenovský) Le Gal
12257850	15762200	Helvella faulknerae Copeland
12276160	12321100	Patellaria fergussonii Berkeley & Broome
12276400	12321100	Vibrissea fergussonii (Berkeley & Broome) W. Phillips
12292220	10883000	Cenangium ferruginosum var. β strobilina (Albertini & Schweinitz) Fries
12301300	12301300	Helvella fibrosa (Wallroth) Korf
12301800	12301300	Macropodia fibrosa (Wallroth) Saccardo
12301850	12301300	Peziza fibrosa Wallroth
12301950	12301300	Sarcoscypha fibrosa (Wallroth) Lambotte
12321100	12321100	Vibrissea filispora (Bonorden) Korf & A. Sánchez
12321110	12321100	Vibrissea filispora f. boudieri Korf & A. Sánchez
12335020	12335900	Aleuria fimeti (Fuckel) Boudier
12335200	12335900	Galactinia fimeti (Fuckel) Svrcek & Kubicka
12335300	12335900	Humaria fimeti Fuckel
12335900	12335900	Peziza fimeti (Fuckel) E.C. Hansen
12336000	12335900	Plicaria fimeti (Fuckel) Rehm
12337000	11848460	Cheilymenia fimicola (De Notaris & Baglietto) Dennis
12338400	11498830	Pleurage fimicola (Corda) Kuntze
12338450	11498830	Podospora fimicola (Corda) Cesati
12339900	11498830	Schizothecium fimicolum Corda
12341055	11498830	Sphaeria fimiseda Fuckel
12347350	10225700	Sphaeria fissivela Tode
12362300	11329700	Calycella flava (Klotzsch) Boudier
12364700	11329700	Peziza flava Schumacher
12375410	12375400	Spathularia flavida var. alpestris Rehm
12397400	11329700	Helotium flavum Klotzsch
12397600	17000280	Phaeohelotium flavum Kanouse
12402300	15097650	Helotium flexipes (Cooke & W. Phillips) Boudier
12402400	15097650	Hymenoscyphus flexipes Cooke & W. Phillips
12402500	15097650	Phialea flexipes (Cooke & W. Phillips) Saccardo
12420520	14600600	Gyromitra fluctuans (Nylander) Harmaja
12420550	14600600	Peziza fluctuans Nylander
12425405	17000292	Massaria foedans f. faginea Saccardo
12449060	12076900	Detonia foveata (Fuckel) Saccardo
12449065	12076900	Plicaria foveata Fuckel
12469460	13082000	Helotium franciscae Velenovský
12474300	11880400	Sphaeria fraxinea (Hudson) Relhan

12480300	12480830	Peziza friabilis W. Phillips & Plowright
12480600	12480830	Schizoxylon friabilis (W. Phillips & Plowright) Dennis
12480830	12480830	Stictis friabilis (W. Phillips & Plowright) Saccardo & Traverso
12491625	15097650	Peziza fructigena var. β fungoidaster (Hedwig) Persoon
12504300	17000224	Albigo fugax (Penzig & Saccardo) Kuntze
12531500	12531500	Pachydisca fulvidula (Boud.) Baral, R. Galán & Platas
12531510	12531500	Pachydisca fulvidula f. microspora Le Gal
12531600	12531500	Helotium fulvidulum (Boudier) Saccardo & Traverso
12553000	12220500	Calycina fungiformis (Scopoli) Kuntze
12553100	12220500	Helvella fungiformis Scopoli
12553230	15097650	Hymenoscyphus fungoidaster (Hedwig) Kuntze
12553300	15097650	Octospora fungoidaster Hedwig
12553320	15097650	Peziza fungoidaster (Hedwig) J.F. Gmelin
12570840	15337900	Tapesia fusca var. rosae (Persoon) Massee
12575210	12574600	Dasyscyphus fuscescens var. fagicola (W. Phillips) Dennis
12582630	13802000	Otidella fuscocana (Albertini & Schweinitz) J. Schröter
12582650	13802000	Peziza fuscocana Albertini & Schweinitz
12592310	10996050	Sphaeria fuscospora Schweinitz
12592330	10996050	Melogramma fuscosporum (Schweinitz) Saccardo
12609100	10996050	Melogramma fusisporum Fries
12639500	12639500	Cistella geelmuydenii Nannfeldt
12639600	12639500	Clavisdium geelmuydenii (Nannfeldt) Raitviir
12639700	12639500	Dasyscyphus geelmuydenii (Nannfeldt) S. Ahmad
12662900	12909400	Hymenula georginae Wallroth
12682300	10763700	Morchella gigaspora Cooke
12682400	10763700	Phalloboletus gigaspora (Cooke) Kuntze
12700400	11590530	Lachnea glandulosa Gillet
12700830	11590530	Trichopeziza glandulosa (Gillet) Saccardo
12725900	14519300	Helotium glochidiatum Velenovský
12737370	17003319	Peziza godroniana Montagne
12772900	13484200	Helvella grandis Cumino
12784670	13453850	Peziza granulosa var. $\beta\beta$ leporum Albertini & Schweinitz
12826550	17000309	Zignoëlla groenendalensis Saccardo, E. Bommer & M. Rousseau
12835400	12321100	Apostemidium guernisacii (P. Crouan & H. Crouan) Boudier
12835700	12321100	Godronia guernisacii (P. Crouan & H. Crouan) Kirschstein
12835730	12321100	Gorgoniceps guernisacii (P. Crouan & H. Crouan) P. Karsten
12836400	12321100	Vibrissea guernisacii P. Crouan & H. Crouan
12877430	15097650	Helotium hedwigii (W. Phillips) Massee
12877500	15097650	Hymenoscyphus hedwigii W. Phillips
12877600	15097650	Lachnum hedwigii (W. Phillips) Bresadola
12877850	15097650	Phialea hedwigii (W. Phillips) Saccardo
12888230	15762200	Peziza helvelloides Quélet
12891200	14600600	Discina helvetica (Fuckel) Saccardo
12891750	14600600	Rhizina helvetica Fuckel

12903780	12905050	Aleuria hepatica (Batsch) Gillet
12904000	12905050	Fimaria hepatica (Batsch) Brummelen
12904400	12905050	Humaria hepatica (Batsch) Saccardo
12904500	12905050	Humarina hepatica (Batsch) Seaver
12904650	12905050	Octospora hepatica (Batsch) Baumgarten
12904900	12905050	Peziza hepatica Batsch
12905050	12905050	Pseudombrophila hepatica (Batsch) Brummelen
12906000	12905050	Ascophanus hepaticus (Batsch) Boudier
12909400	12909400	Calycina herbarum (Persoon) Gray
12911150	12909400	Helotium herbarum (Persoon) Fries
12911400	12909400	Hymenoscyphus herbarum (Persoon) Dennis
12911800	12909400	Malotium herbarum (Persoon) Velenovský
12912105	12909400	Peziza herbarum Persoon
12933270	15138700	Botryosphaeria hibisci (Schweinitz) Saccardo
12933360	15138700	Melogramma hibisci (Schweinitz) Berkeley
12970100	15337900	Myrothecium hispidum Tode
12991400	16580700	Morchella hortensis Boudier
12991405	16580700	Morchella hortensis var. vaporaria (Brondeau) Boudier
12993520	15656500	Dermatea houghtonii W. Phillips
12993550	15656500	Dermatella houghtonii (W. Phillips) Saccardo
12993800	15656500	Pezicula houghtonii (W. Phillips) J.W. Groves
12993820	15656500	Scleroderris houghtonii (W. Phillips) Massee
13020600	16176670	Peziza hydroides Sowerby
13034710	12909400	Helotium hymenula (Fuckel) Lambotte
13034730	12909400	Hymenoscyphus hymenula (Fuckel) Kuntze
13034760	12909400	Peziza hymenula Fuckel
13034780	12909400	Phialea hymenula (Fuckel) Saccardo
13056032	17000214	Dothidea hysterioides Cesati
13056750	17000214	Rhopoglyphus hysterioides (Cesati) Saccardo
13081400	13082000	Phaeohelotium imberbe (Bulliard) Švrček
13081600	13082000	Calycina imberbis (Bulliard) Kuntze
13081900	13082000	Helotium imberbis (Bulliard) Fries
13082000	13082000	Hymenoscyphus imberbis (Bulliard) Dennis
13082300	13082000	Ombrophila imberbis (Bulliard) Boudier
13082400	13082000	Peziza imberbis Bulliard
13148000	13148030	Cucurbitaria infusaria (Cooke & Harkness) Kuntze
13199100	13082000	Pezoloma iodopedis Korf, Lizon & Iturriaga
13208430	12375400	Ascocorynium irregulare (Peck) S. Ito & S. Imai
13208500	12375400	Geoglossum irregulare Peck
13209920	12375400	Mitrula irregularis (Peck) E.J. Durand
13210000	12375400	Neolecta irregularis (Peck) Korf & J.K. Rogers
13211100	12375400	Spragueola irregularis (Peck) Nannfeldt
13213700	16066200	Aleuria isabellina (W.G. Smith) Boudier
13213710	16066210	Aleuria isabellina var. ianthina Grelet

13213950	16066200	Galactinia isabellina (W.G. Smith) Le Gal
13214300	16066200	Peziza isabellina W.G. Smith
13238905	17000312	Cytispora juglandicola Saccardo
13251430	13388600	Hyaloscypha juniperi E. Müller
13252920	17000344	Sphaeropsis juniperi Desmazières
13374480	17003318	Peziza languida P. Karsten
13374500	17003318	Pezizella languida (P. Karsten) Svrcek
13374540	17003318	Helotium languidum (P. Karsten) P. Karsten
13384010	11303500	Dermatea laricicola Fuckel
13384230	11303500	Pezicula laricicola (Fuckel) Fuckel
13388600	13388600	Hamatocanthoscypha laricionis (Velenovský) Svrcek
13388700	13388600	Hyaloscypha laricionis (Velenovský) Nannfeldt
13388800	13388600	Uncinia laricionis Velenovský
13388810	13388600	Uncinia laricionis var. lanensis Velenovský
13388900	13388600	Unciniella laricionis (Velenovský) K. Holm & L. Holm
13389700	13493200	Discina larryi McKnight
13389800	13493200	Gyromitra larryi (McKnight) Harmaja
13424270	12076900	Aleuria leiocarpa (Currey) Gillet
13424400	12076900	Detonia leiocarpa (Currey) Saccardo
13424450	12076900	Galactinia leiocarpa (Currey) Le Gal
13424650	12076900	Lamprospora leiocarpa (Currey) Seaver
13424700	12076900	Peziza leiocarpa Currey
13424800	12076900	Plicaria leiocarpa (Currey) Boudier
13424850	12076900	Plicariella leiocarpa (Currey) Rehm
13453620	13453850	Ascobolus leporum (Albertini & Schweinitz) Fuckel
13453630	13453850	Ascophanus leporum (Albertini & Schweinitz) Lambotte
13453660	13453850	Coprobola leporum (Fuckel) Boudier
13453700	13453850	Fimaria leporum (Albertini & Schweinitz) Velenovský
13453710	1000921	Fimaria leporum var. capreoli Velenovský
13453750	13453850	Humaria leporum (Albertini & Schweinitz) Quélet
13453800	13453850	Peziza leporum (Albertini & Schweinitz) Fuckel
13453850	13453850	Pseudombrophila leporum (Albertini & Schweinitz) Brummelen
13484200	13484200	Helvella leucopus Persoon
13493100	13493200	Discina leucoxantha Bresadola
13493110	13493200	Discina leucoxantha var. fulvescens Rea
13493200	13493200	Gyromitra leucoxantha (Bresadola) Harmaja
13493350	13493200	Paradiscina leucoxantha (Bresadola) Benedix
13493370	13493200	Peziza leucoxantha (Bresadola) Bresadola
13499030	15337900	Tapesia libertiana Roumeguère
13548190	16583800	Peziza linteicola Velenovský
13553610	11532600	Calycella litorea (Fries) Quélet
13553630	11532600	Cyathicula litorea (Fries) Boudier
13553650	11532600	Peziza litorea Fries
13553700	11532600	Phialea litorea (Fries) Gillet

13553730	11532600	Belonidium litoreum (Fries) P. Karsten
13553830	11532600	Helotium litoreum (Fries) P. Crouan & H. Crouan
13553860	11532600	Hymenoscyphus litoreus (Fries) Kuntze
13559650	10883000	Ciboria livida (Albertini & Schweinitz) Boudier
13559800	11303500	Dermatea livida (Berkeley & Broome) W. Phillips
13559900	11303500	Dermatella livida (Berkeley & Broome) Saccardo
13560000	11303500	Durella livida (Berkeley & Broome) Saccardo
13560500	10883000	Ombrophila livida (Albertini & Schweinitz) Lind
13560600	11303500	Patellaria livida Berkeley & Broome
13560900	11303500	Pezicula livida (Berkeley & Broome) Rehm
13561300	11303500	Scleroderris livida (Berkeley & Broome) Masee
13566500	10883000	Chlorosplenium lividum (Albertini & Schweinitz) P. Karsten
13566800	10883000	Helotium lividum (Albertini & Schweinitz) Quélet
13566900	11303500	Lecanidion lividum (Berkeley & Broome) Lambotte
13576320	11652800	Trichopeziza longeciliata Rehm
13589500	13590300	Belonidium loniceræ (Albertini & Schweinitz) Raitviir
13589600	13590300	Dasyscyphus loniceræ (Albertini & Schweinitz) Dennis
13590160	13590300	Lachnea loniceræ (Albertini & Schweinitz) Gillet
13590300	13590300	Lasiobelonium loniceræ (Albertini & Schweinitz) Raitviir
13590720	13590300	Perrotia loniceræ (Albertini & Schweinitz) E. Müller & Dennis
13590750	13590300	Peziza loniceræ Albertini & Schweinitz
13591450	13590300	Trichopeziza loniceræ (Albertini & Schweinitz) Boudier
13591490	13590300	Urceola loniceræ (Albertini & Schweinitz) Quélet
13592500	17000292	Massaria loricata Tulasne & C. Tulasne
13601600	13455200	Eutypa ludibunda (Saccardo) Saccardo
13601630	13455200	Valsa ludibunda Saccardo
13601650	13455200	Engizostoma ludibundum (Saccardo) Kuntze
13606930	12102100	Helotium lunatum Velenovský
13620800	13621200	Biscogniauxia lutea (Albertini & Schweinitz) Kuntze
13620900	13621200	Bolinia lutea (Albertini & Schweinitz) J.H. Miller
13621200	13621200	Camarops lutea (Albertini & Schweinitz) Shear
13622300	13621200	Nummularia lutea (Albertini & Schweinitz) Nitschke
13622350	13621200	Nummulariola lutea (Albertini & Schweinitz) P.M.D. Martin
13624100	13621200	Sphaeria lutea Albertini & Schweinitz
13634600	12375400	Mitrula luteola Ellis
13636800	15097650	Helotium luteolum Currey
13637700	15097650	Atractobolus luteolus (Currey) Kuntze
13638030	15097650	Dasyscyphus luteolus (Currey) Saccardo
13648100	13648600	Ciboria luteovirescens (Roberge ex Desmazières) Saccardo
13648200	13648600	Helotium luteovirescens (Roberge ex Desmazières) P. Karsten
13648300	13648600	Hymenoscyphus luteovirescens (Roberge ex Desmazières) W. Phillips
13648400	13648600	Lanzia luteovirescens (Roberge ex Desmazières) Dumont & Korf
13648500	13648600	Peziza luteovirescens Roberge ex Desmazières
13648530	13648600	Phialea luteovirescens (Roberge ex Desmazières) Gillet

13648600	13648600	Rutstroemia luteovirescens (Roberge ex Desmazières) W.L. White
13655700	13621200	Hypoxylon luteum (Albertini & Schweinitz) Fries
13664500	17003316	Pyrenopeziza lychnidis (Desmazières) Rehm
13668400	13388600	Calycellina lycopodii (Velenovský) Švrček
13668550	13388600	Hyaloscypha lycopodii Velenovský
13673700	13673820	Lamprospora macracantha (Boudier) Seaver
13673800	13673820	Octospora macracantha (Boudier) Caillet & Moyne
13673820	13673820	Ramsbottomia macracantha (Boudier) Benker & T. Schumacher
13680520	12301300	Peziza macropus var. β villosa (Hedwig) Persoon
13699705	15685700	Sphaeria macula Tode
13717500	11880400	Hypoxylon magnosporum Lloyd
13736005	15685700	Sphaeria mammiformis Hoffmann
13780300	11880400	Nemania maxima (Weber) House
13781010	11880400	Sphaeria maxima Weber
13781400	11880400	Ustulina maxima (Weber) Wettstein
13784330	14600600	Gyromitra mcknightii Harmaja
13801550	13802000	Melascypha melaena (Fries) Boudier
13801555	13802000	Melascypha melaena var. fuscocana (Albertini & Schweinitz) Boudier
13801700	13802000	Peziza melaena Fries
13801710	13802000	Peziza melaena var. β fuscocana (Albertini & Schweinitz) Fries
13801900	13802000	Plectania melaena (Fries) Paden
13802000	13802000	Pseudoplectania melaena (Fries) Saccardo
13802010	13802000	Pseudoplectania melaena var. fuscocana (Albertini & Schweinitz) Saccardo
13802400	13802500	Discina melaleuca Bresadola
13802500	13802500	Gyromitra melaleuca (Bresadola) Donadini
13803200	13802500	Pachyella melaleuca (Bresadola) Boudier
13803300	13802500	Paradiscina melaleuca (Bresadola) Benedix
13803600	13802500	Peziza melaleuca (Bresadola) Seaver
13806470	13802000	Aleuria melania (Persoon) Gillet
13806500	13802000	Peziza melania Persoon
13806505	13802000	Peziza melania var. a vogesiana (Mougeot & Nestler) Persoon
13806507	13802000	Peziza melania var. β fuscocana (Albertini & Schweinitz) Persoon
13824370	17000307	Nectria meliolopsicola Hennings
13831100	10996050	Peripherostoma melogramma (Bulliard) Gray
13831200	10996050	Sphaeria melogramma (Bulliard) J.F. Gmelin
13831300	10996050	Variolaria melogramma Bulliard
13878700	16583800	Peziza micropus Persoon
13887100	13887570	Discina microspora Donadini & Bozonnet
13887570	13887570	Gyromitra microspora (Donadini & Bozonnet) Harmaja
13901430	10473900	Dasyscyphus milleri Dennis
13901700	14519300	Helotium milliaria Velenovský
13901805	17000076	Eutypa milliaria var. leptoplaca Cooke
13904160	11570440	Ciliaria miniata (Fuckel) Patouillard
13904905	11570440	Humaria miniata Fuckel

13905500	11570440	Lachnea miniata (Fuckel) Gillet
13906200	11570440	Melastiza miniata (Fuckel) Boudier
13906600	11570440	Peziza miniata (Fuckel) Cooke
13907000	11570440	Scutellinia miniata (Fuckel) Lambotte
13912130	13388600	Hyaloscypha minima Velenovský
13912900	11652800	Pilatia minima Velenovský
13917900	12301300	Helvella minor (Velenovský) Rauschert
13918400	12301300	Macropodia minor Velenovský
13924510	16286500	Pleurage minuta f. tetraspora (G. Winter) C. Moreau
13925183	16286500	Sordaria minuta f. tetraspora (G. Winter) W. Phillips & Plowright
13925185	16286500	Sordaria minuta var. tetraspora (G. Winter) G. Winter
13946075	13484200	Helvella mitra var. a monacella (Scopoli) F.H. Wiggers
13971000	13484200	Helvella monachella (Scopoli) Fries
13971015	13484200	Helvella monachella var. brevistipitata Bánhegyi
13971030	13484200	Helvella monachella var. nigra Gillet
13985200	17000280	Calycina monticola (Berkeley) Kuntze
13985630	17000280	Helotium monticola Berkeley
13986400	17000280	Phaeohelotium monticola (Berkeley) Dennis
14004230	11914100	Dasyscyphus moutonii (Rehm) Saccardo & P. Sydow
14004260	11914100	Lachnum moutonii Rehm
14085125	14085120	Mollisiella myricae (Rehm) Boudier
14085140	14085120	Pezizella myricae Rehm
14112600	11303500	Cenangium nectrioides (W. Phillips) Massee
14112650	11303500	Dermatea nectrioides W. Phillips
14112850	11303500	Pezicula nectrioides (W. Phillips) Saccardo
14150100	10883000	Chlorosplenium nigrescenteolivaceum (Weinmann) P. Karsten
14205170	14205170	Phaeohelotium nobile (Velenovský) Dennis
14206100	14205170	Pachydisca nobilis (Velenovský) Le Gal
14206150	14205170	Pezizella nobilis Velenovský
14222600	15097650	Calycina nuda (W. Phillips) Kuntze
14223400	15097650	Hyaloscypha nuda (W. Phillips) Boudier
14224400	15097650	Peziza nuda W. Phillips
14226700	15097650	Helotium nudum (W. Phillips) Massee
14235000	16176670	Belonidium nylanderii (Rehm) Svrcek
14235100	16176670	Erinella nylanderii Rehm
14235120	16176670	Erinellina nylanderii (Rehm) Seaver
14241000	10996050	Sphaeria obducta Bolton
14245150	13082000	Helotium obliquum Velenovský
14254220	17003312	Apostemidium obscura (Rehm) Boudier
14254400	17003312	Belonopsis obscura (Rehm) Aebi
14254700	17003312	Gorgoniceps obscura Rehm
14260800	17003312	Trichobelonium obscurum (Rehm) Rehm
14265210	15337900	Tympanis obtexta var. β pezizaeformis Wallroth
14278810	10996050	Sphaeria ocellata Persoon

14280330	15097650	Ciboria ochracea (Berkeley & Broome) Massee
14332305	14674300	Aleuria olivacea Boudier
14333900	14674300	Galactinia olivacea (Boudier) Boudier
14335635	14674300	Peziza olivacea (Boudier) Saccardo & P. Sydow
14335900	14674300	Plicaria olivacea (Boudier) Keissler
14356900	14357300	Discina olympiana Kanouse
14356910	14357300	Discina olympiana var. diluta McKnight
14357300	14357300	Gyromitra olympiana (Kanouse) Harmaja
14357400	14357300	Paradiscina olympiana (Kanouse) Benedix
14376400	42890	Radulum orbiculare Fries
14376415	42890	Radulum orbiculare var. junquillinum Quélet
14450950	13648600	Helotium pallidovirescens (W. Phillips) Lambotte
14451000	13648600	Peziza pallidovirescens W. Phillips
14451160	16583800	Geopyxis pallidula (Cooke & Peck) Saccardo
14451230	12301300	Helvella pallidula N.S. Weber
14451630	16583800	Peziza pallidula Cooke & Peck
14462000	11333100	Aleuria paludicola Boudier
14462500	14462700	Peziza paludicola (Boudier) Saccardo & Traverso
14472210	14462700	Peziza palustris ss. M.M. Moser
14510050	17003279	Diaporthe parasitica Murrill
14510100	17003279	Endothia parasitica (Murrill) Anderson
14512365	17003279	Valsonectria parasitica (Murrill) Rehm
14519000	14519300	Helotium parile (P. Karsten) P. Karsten
14519005	17003318	Helotium parile subsp. * languidum (P. Karsten) P. Karsten
14519010	17003318	Helotium parile var. languidum (P. Karsten) Boudier
14519300	14519300	Calycina parilis (P. Karsten) Kuntze
14519700	14519300	Hymenoscyphus parilis (P. Karsten) Dennis
14520100	14519300	Peziza parilis P. Karsten
14520200	14519300	Pezizella parilis (P. Karsten) Dennis
14521810	14521810	Gyromitra parma (J. Breitenbach & Maas Geesteranus) Kotlaba & Pouzar
14525300	14525360	Discina parvispora Trigaux
14525360	14525360	Gyromitra parvispora (Trigaux) Harmaja
14535270	12909400	Hymenoscyphus pastinacae (Schweinitz) Kuntze
14535330	12909400	Peziza pastinacae Schweinitz
14535360	12909400	Pezizella pastinacae (Schweinitz) Saccardo
14543030	14543030	Capitotricha patula (Persoon) Järv & Baral
14543060	14543030	Erinella patula (Persoon) Quélet
14543100	14543030	Hyalopeziza patula (Persoon) Fuckel
14543130	14543030	Lachnea patula (Persoon) Gillet
14543700	14543030	Peziza patula Persoon
14544000	14543030	Lachnum patulum (Persoon) Rehm
14544400	14543030	Atractobolus patulus (Persoon) Kuntze
14544500	14543030	Dasyscyphus patulus (Persoon) Gray
14565105	16583800	Peziza pedunculata Schumacher

14571240	11590530	Lachnea pellita (Persoon) Gillet
14571410	11590530	Peziza pellita Persoon
14599730	17003303	Calycella peristomialis (Berkeley & Broome) Quélet
14599800	17003303	Cyathicula peristomialis (Berkeley & Broome) Saccardo
14599850	17003303	Mollisia peristomialis (Berkeley & Broome) W. Phillips
14599950	17003303	Peziza peristomialis Berkeley & Broome
14600300	14600600	Discina perlata (Fries) Fries
14600600	14600600	Gyromitra perlata (Fries) Harmaja
14600800	14600600	Peziza perlata Fries
14642500	17003315	Calycina phacidioides (Saccardo) Kuntze
14642750	17003315	Helotium phacidioides Saccardo
14643410	17003315	Trochila phacidioides (Saccardo) Kirschstein
14651063	16639205	Pleospora phaeospora subsp. * venziana (Saccardo) Saccardo
14651065	16639205	Pleospora phaeospora var. brachyspora Niessl
14663200	15097650	Helotium phillipsii Saccardo
14669730	14669745	Ascospora phomatoides Montagne
14674300	14674300	Peziza phyllogena Cooke
14743800	14743800	Helvella pithyophila Boudier
14760000	15762200	Acetabula platypodia (Boudier) Saccardo & Traverso
14760120	15762200	Cyathipodia platypodia Boudier
14870700	14870800	Dendrostilbella prasinula Höhnelt
14881277	16286800	Fenestella princeps subsp. * tetratrupha (Berkeley & Broome) Saccardo
14951030	11498830	Pleurage pseudominuta (Spegazzini) Kuntze
14951100	11498830	Sordaria pseudominuta Spegazzini
14955350	17003315	Pyrenopeziza pseudophacidioides Rehm
14992000	17000293	Dothidea puccinioides (de Candolle) Fries
14992200	17000293	Sphaeria puccinioides de Candolle
15027740	15027850	Lasiosphaeria pulvinula (Berkeley) Cooke
15041800	15041800	Pachyella punctispora Pfister
15041900	15041800	Peziza punctispora (Pfister) Donadini
15070130	17000274	Cucurbitaria purtonii (Greville) Kuntze
15070150	17000274	Dialonectria purtonii (Greville) Cooke
15070200	17000274	Nectria purtonii (Greville) Berkeley
15070230	17000274	Sphaeria purtonii Greville
15076700	15097650	Sarcoscypha pusilla Velenovský
15095030	15097650	Ciboria pygmaea (Fries) Rehm
15095625	15097650	Lachnea pygmaea (Fries) P. Karsten
15096200	15097650	Peziza pygmaea Fries
15097500	15097650	Helotium pygmaeum (Fries) P. Karsten
15097650	15097650	Lachnum pygmaeum (Fries) Bresadola
15098000	15097650	Atractobolus pygmaeus (Fries) Kuntze
15098400	15097650	Dasyscyphus pygmaeus (Fries) Saccardo
15101770	10225700	Helotium pyri (Persoon) P. Crouan & H. Crouan
15102000	10225700	Peziza pyri Persoon

15102550	10225700	Tympanis pyri (Persoon) De Notaris
15116210	13484200	Coelomorum quadripartitum Paulet
15117850	15762200	Acetabula queletii (Bresadola) Benedix
15120500	15762200	Helvella queletii Bresadola
15134603	42890	Radulum quercinum var. epileucum (Berkeley & Broome) Rick
15141100	13484200	Helvella quinqueloba Persoon
15165810	13493200	Peziza radiculata var. leucoxantha (Bresadola) Quélet
15170400	42890	Radulum radula (Fries) Nannfeldt
15192900	10996050	Broomella ravenelii (Berkeley) Saccardo
15194130	10996050	Hypocrea ravenelii Berkeley
15200100	12321100	Patellaria recisa Berkeley & M.A. Curtis
15220100	16583800	Aleuria repanda (Persoon) Gillet
15220500	16583800	Discina repanda (Wahlenberg) Lambotte
15220800	16583800	Galactinia repanda (Persoon) Le Gal
15221900	16583800	Peziza repanda Persoon
15222010	16583800	Peziza repanda var. amplispora Cooke & Peck
15222015	14600600	Peziza repanda var. perlata (Fries) Quélet
15222020	16630700	Peziza repanda var. reticulata (Greville) Quélet
15222025	16583800	Peziza repanda var. β tenacella (Weinmann) Weinmann
15222050	16583800	Plicaria repanda (Persoon) Fuckel
15229500	17000285	Cytospora resinae (Fries) Ehrenberg
15229750	17000285	Dialonectria resinae (Fries) Cooke
15230200	17000285	Nectria resinae (Fries) Fries
15230220	17000285	Nectriella resinae (Fries) Saccardo
15230700	17000285	Sphaeria resinae Fries
15230930	17000285	Tubercularia resinae (Fries) Thümen
15230950	17000285	Zythia resinae (Fries) P. Karsten
15235700	16630700	Aleuria reticulata (Greville) Gillet
15236450	16630700	Discina reticulata (Greville) Saccardo
15236470	16630700	Disciotis reticulata (Greville) Boudier
15237655	16630700	Peziza reticulata Greville
15237700	16630700	Plicaria reticulata (Greville) Fuckel
15253310	17003298	Cercosporella rhaetica Saccardo & G. Winter
15253350	17003298	Taphrina rhaetica Volkart
15260050	15097650	Calycina rhizogena (Ellis & Everhart) Kuntze
15260230	15097650	Helotium rhizogenum Ellis & Everhart
15261580	15097650	Calycina rhizophila (Fuckel) Kuntze
15261600	15097650	Ciboria rhizophila (Fuckel) Fuckel
15261960	15097650	Helotium rhizophilum Fuckel
15262000	15097650	Lachnum rhizophilum (Fuckel) Velenovský
15262250	15097650	Dasyscyphus rhizophilus (Fuckel) Grelet
15262300	15097650	Hymenoscyphus rhizophilus (Fuckel) W. Phillips
15313400	11532600	Mollisia riparia (Saccardo) Gillet
15313520	11532600	Niptera riparia Saccardo

15319455	15319440	Phoma robergeana (Desmazières) Saccardo
15319460	15319440	Sphaeria robergeana Desmazières
15319470	15319440	Valsa robergeana (Desmazières) Cooke
15323530	13082000	Helotium roburneum Velenovský
15337400	15337400	Diplocarpon rosae F.A. Wolf
15337710	15337400	Fabraea rosae (F.A. Wolf) Seaver
15337820	15337900	Lachnea rosae (Persoon) Gillet
15337900	15337900	Mollisia rosae (Persoon) P. Karsten
15338100	15337900	Peziza rosae Persoon
15338400	15337900	Tapesia rosae (Persoon) Fuckel
15338550	15337900	Trochila rosae (Persoon) P. Karsten
15339250	11174000	Cytospora rosarum (Greville) Krombholz
15339410	11174000	Naemaspora rosarum Greville
15339640	11174000	Valsa rosarum (Greville) De Notaris
15343105	17000272	Psilonia rosea Fries
15347700	15348430	Hyalinia rosella (Quélet) Boudier
15347900	15348430	Mollisia rosella Quélet
15363220	16176670	Tricholeconium roseum Corda
15397510	12102100	Helotium rubicolum Velenovský
15397900	11570440	Ciliaria rubicunda Quélet
15398060	11570440	Humaria rubicunda (Quélet) Quélet
15398150	11570440	Lachnea rubicunda (Quélet) Saccardo
15398300	11570440	Melastiza rubicunda (Quélet) Boudier
15399000	11570440	Scutellinia rubicunda (Quélet) Kuntze
15430560	12375400	Spathularia rufa Swartz
15459412	10996050	Sphaeria rugosa var. 2 melogramma (Bulliard) Purton
15470005	17000272	Nectria russeliana var. β viridis Cooke
15470010	17000272	Nectria russeliana var. ? fulva (Fries) Cooke
15470700	17000272	Nectria russeliana Montagne
15523965	12909400	Patellaria sanguinea var. herbarum (Persoon) Quélet
15571910	17003275	Epicymatia schaeferi (A. Massalongo) Saccardo
15571920	17003275	Pharcidia schaeferi (A. Massalongo) G. Winter
15571930	17003275	Sphaeria schaeferi A. Massalongo
15610560	10996050	Hypocrea scutellaeformis Berkeley & Ravenel
15684930	15685700	Gamosphaeria serpens (Persoon) Dumortier
15684960	15685700	Geniculosporium serpens (Persoon) Chesters & Greenhalgh
15685100	15685700	Hypoxylon serpens (Persoon) J. Kickx f.
15685300	10089200	Hypoxylon serpens var. macrospora J.H. Miller
15685700	15685700	Nemania serpens (Persoon) Gray
15686000	10089200	Nemania serpens var. macrospora (J.H. Miller) Pouzar
15686600	15685700	Sphaeria serpens Persoon
15686605	15685700	Sphaeria serpens var. a effusa Albertini & Schweinitz
15703300	17003312	Echinella setulosa Massee & Crossland
15703750	17003312	Pirottaea setulosa (Massee & Crossland) Saccardo

15726100	15685700	Variolaria simplex Bulliard
15747520	15097650	Helotium smardae Velenovský
15762205	15762200	Helvella solitaria ss. Harmaja
15783100	13484200	Helvella spadicea Schaeffer
15800930	10763700	Morilla speciosa (Vittadini) Quélet
15800935	10763700	Morilla speciosa var. bohémica (Krombholz) Quélet
15801330	10763700	Verpa speciosa Vittadini
15811250	10225700	Peziza sphaeriaeformis Rebentisch
15812422	10225700	Cenangium sphaerioides (Roth) Quélet
15813000	17003316	Mollisia sphaerioides (Desmazières) Gillet
15813100	17003316	Peziza sphaerioides Desmazières
15813105	10225700	Peziza sphaerioides Roth
15813110	17003316	Peziza sphaerioides var. lychnidis Desmazières
15813170	17003316	Pseudopeziza sphaerioides (Desmazières) Massee
15813175	17003316	Pseudopeziza sphaerioides var. lychnidis (Desmazières) Boudier
15813200	17003316	Pyrenopeziza sphaerioides (Desmazières) Rehm
15813250	17003316	Pyrenopeziza sphaerioides f. lychnidis (Desmazières) Saccardo
15813400	17003316	Urceola sphaerioides (Desmazières) Quélet
15845150	11652800	Peziza spirotricha Oudemans
15845200	11652800	Pilatia spirotricha (Oudemans) Velenovský
15845300	11652800	Trichopeziza spirotricha (Oudemans) Saccardo
15845400	11652800	Urceolella spirotricha (Oudemans) Boudier
15845430	11652800	Dasyscyphus spirotrichus (Oudemans) Rehm
15850400	13082000	Hymenoscyphus splendens Abdullah, Descals & J. Webster
15858250	13802000	Bulgaria spongiosa (Peck) Peck
15858750	13802000	Peziza spongiosa Peck
15858900	13802000	Pulparia spongiosa (Peck) Saccardo
15887730	11914100	Atractobolus staritzii (Rehm) Kuntze
15887770	11914100	Dasyscyphus staritzii (Rehm) Saccardo
15887820	11914100	Lachnum staritzii Rehm
15910400	13033000	Calloria stereicola (Cooke) W. Phillips
15910500	13033000	Cistella stereicola (Cooke) Dennis
15910600	13033000	Cistellina stereicola (Cooke) Raitviir
15910700	13033000	Clavisdiscium stereicola (Cooke) Raitviir
15910750	13033000	Dasyscyphus stereicola (Cooke) Massee
15910900	13033000	Peziza stereicola Cooke
15911000	13033000	Trichopeziza stereicola (Cooke) Saccardo
15911100	13033000	Urceolella stereicola (Cooke) Boudier
15933900	12102100	Peziza stizenbergeri Rabenhorst
15934000	11590530	Belonium stockii (Cooke & W. Phillips) Saccardo
15934020	11590530	Echinella stockii (Cooke & W. Phillips) Massee
15934100	11590530	Niptera stockii (Cooke & W. Phillips) Boudier
15968100	17003317	Tapesia strobilicola (Rehm) Saccardo
15969910	10883000	Ciboria strobilina var. bresadolae Boudier

15971200	10883000	Peziza strobilina (Albertini & Schweinitz) de Candolle
15972300	10883000	Cenangium strobilinum Saccardo
15977130	11066300	Lachnum struthiopteridis (Sauter) Rehm
15977150	11066300	Peziza struthiopteridis Sauter
15977200	11066300	Trichopeziza struthiopteridis (Sauter) Saccardo
15977220	11066300	Urceolella struthiopteridis (Sauter) Boudier
16002900	11329700	Hyalinia subaurantia (Feltgen) Boudier
16065700	16066200	Galactinia subisabellina Le Gal ex Le Gal
16065710	16066210	Galactinia subisabellina var. ianthina Grelet ex Le Gal
16065720	16066210	Galactinia subisabellina var. vinosa (Grelet) Le Gal
16066000	16066200	Pachyella subisabellina (Le Gal) Trimbach
16066100	16066210	Pachyella subisabellina var. ianthina (Grelet ex Le Gal) Trimbach
16066200	16066200	Peziza subisabellina (Le Gal) M.M. Moser ex Donadini
16066210	16066210	Peziza subisabellina var. ianthina (Grelet ex Le Gal) Trimbach
16085880	13648600	Calycina subolivacea (P. Karsten) Kuntze
16086200	13648600	Helotium subolivaceum P. Karsten
16104950	15097650	Ciboria subrubescens (Rehm) Dodge
16105150	15097650	Helotium subrubescens Rehm
16170400	11356000	Bisporella sulfurina (Quélet) S.E. Carpenter
16170500	11356000	Calycella sulfurina (Quélet) Boudier
16170600	11356000	Calycina sulfurina (Quélet) Kuntze
16171000	11356000	Helotium sulfurinum Quélet
16174650	16176670	Lachnea sulphurea (Persoon) P. Karsten
16175310	16176670	Peziza sulphurea Persoon
16176670	16176670	Trichopeziza sulphurea (Persoon) Fuckel
16179800	16176670	Belonidium sulphureum (Persoon) Raitviir
16180450	16176670	Lachnum sulphureum (Persoon) P. Karsten
16183300	16176670	Dasyscyphus sulphureus (Persoon) Massee
16202100	13648600	Ciboria tabacina Ellis & Holway
16226905	16583800	Peziza tenacella Weinmann
16263600	12102100	Phaeohelotium terrestre (Velenovský) Svrcek
16264800	12102100	Calycella terrestris (Boudier) Le Gal
16267300	12102100	Rutstroemia terrestris Velenovský
16285900	16286500	Pleurage tetraspora (G. Winter) Griffiths
16286000	16286500	Podospora tetraspora (G. Winter) Cain
16286220	16286500	Sordaria tetraspora G. Winter
16286500	16286500	Schizothecium tetrasporum (G. Winter) N. Lundqvist
16286770	16286770	Fenestella tetratrupha (Berkeley & Broome) Saccardo
16286800	16286800	Valsa tetratrupha Berkeley & Broome
16326270	10996050	Sphaeria tomentosa Relhan
16351900	16351900	Albugo tragopogonis (DC.) Gray
16378400	17003319	Dasyscyphus tricolor (Sowerby) Gray
16378430	17003319	Erinella tricolor (Sowerby) Quélet
16378435	17003319	Erinella tricolor var. episcopalis (Desmazières) Quélet

16379000	17003319	Lachnellula tricolor (Sowerby) Dennis
16380100	17003319	Peziza tricolor Sowerby
16411550	16583800	Peziza truncicomes W.R. Gerard
16415210	15097650	Helotium tuba var. ochracea Berkeley & Broome
16415310	15097650	Hymenoscyphus tuba var. ochracea (Berkeley & Broome) W. Phillips
16444800	12321100	Gorgoniceps turbinatula Rehm
16490000	12102100	Pachydisca umbilicata Le Gal
16491800	12102100	Helotium umbilicatum (Le Gal) Dennis
16492200	12102100	Phaeohelotium umbilicatum (Le Gal) Dennis
16493400	12102100	Hymenoscyphus umbilicatus (Le Gal) Dumont
16495255	12102100	Peziza umbonata var. $\beta\beta$ epiphylla (Persoon) Albertini & Schweinitz
16496575	12102100	Helotium umbonatum var. epiphylla Schweinitz
16500300	16702900	Sphaeria umbratilis Rebentisch
16529300	15685700	Acrospermum unguinosum Tode
16540905	11590530	Peziza urceolata Rutström
16553000	11880400	Hypoxylon ustulatum Bulliard
16566430	10996050	Melogramma vagans De Notaris
16580700	16580700	Morchella vaporaria Bartayrès ex Brondeau
16583805	16583800	Peziza varia f. lignicola Bresadola
16609100	17003320	Pustularia velata Le Gal
16630605	16630700	Discina venosa var. reticulata (Greville) Rehm
16630900	16630700	Disciotis venosa var. reticulata (Greville) Boudier
16631300	14600600	Peziza venosa O. Weberbauer
16673900	10883000	Helotium versiforme var. lividopurpurascens (Persoon) Gillet
16674910	10883000	Peziza versiformis var. $\beta\beta$ livida Albertini & Schweinitz
16674915	10883000	Peziza versiformis var. lividopurpurascens Persoon
16674920	10883000	Peziza versiformis var. nigrescenteolivacea Weinmann
16675200	10225700	Sphaeria versiformis Albertini & Schweinitz
16675300	10225700	Sphaeronaema versiformis (Albertini & Schweinitz) Fries
16677600	11880400	Sphaeria versipellis Tode
16684005	16583800	Galactinia vesiculosa f. cerea (Sowerby) Svrcek
16684515	16583800	Peziza vesiculosa subsp. * cerea (Sowerby) P. Karsten
16684905	16583800	Pustularia vesiculosa var. cerea (Sowerby) Rehm
16687000	16687200	Hypocopra vesticola (Berkeley & Broome) Saccardo
16687030	16687200	Pleuraea vesticola (Berkeley & Broome) Kuntze
16687100	16687200	Podospora vesticola (Berkeley & Broome) Mirza & Cain
16687200	16687200	Schizothecium vesticola (Berkeley & Broome) N. Lundqvist
16687300	16687200	Sordaria vesticola (Berkeley & Broome) Niessl
16687400	16687200	Sphaeria vesticola Berkeley & Broome
16692635	11532600	Belonioscypha vexata var. litorea (Fries) Rehm
16693005	11532600	Belonidium vexatum var. litoreum (Fries) Saccardo
16702180	16702180	Melanomma vile (Fries) Fuckel
16702900	16702900	Sphaeria vilis Fries
16704100	12301300	Cyathipodia villosa (Hedwig) Boudier

16704105	12301300	Cyathipodia villosa (Hedwig) P. Karsten
16704700	12301300	Fuckelina villosa (Hedwig) Kuntze
16704900	12301300	Helvella villosa (Hedwig) Dissing & Nannfeldt
16705300	12301300	Leptopodia villosa (Hedwig) Boudier
16705400	12301300	Octospora villosa Hedwig
16705500	12301300	Peziza villosa (Hedwig) J.F. Gmelin
16718300	12905050	Ascobolus vinosus Berkeley
16718350	12905050	Ascophanus vinosus (Berkeley) Patouillard
16720210	15052100	Coryne violacea var. rossica Hennings
16721435	15052100	Ombrophila violacea var. rossica Hennings
16748960	16749450	Fimaria virginea Svrcek & J. Moravec
16749450	16749450	Pseudombrophila virginea (Svrcek & J. Moravec) Brummelen
16778390	16778390	Ophiobolus vitalbae (Saccardo) Saccardo
16778650	16778650	Rhaphidophora vitalbae Saccardo
16780205	12375400	Mitrula vitellina subsp. * irregularis (Peck) Saccardo
16780210	12375400	Mitrula vitellina var. irregularis (Peck) Peck
16794900	13802000	Peziza vogesiaca Mougeot & Nestler
16795000	13802000	Pseudoplectania vogesiaca (Mougeot & Nestler) Seaver
16806800	12909400	Hymenella vulgaris Fries
16807000	12909400	Hymenula vulgaris (Fries) Libert
16807800	16807800	Morchella vulgaris (Pers.) Boud.
16811800	11880400	Ustulina vulgaris Tulasne & C. Tulasne
16812650	17000343	Coremium vulpinum Cooke & Massee
16828700	17003315	Calloria winteri J. Kunze

IV.9.5. - Taxref - entrées ayant fait l'objet d'une modification d'écriture

142 entrées concernées

CD_NOM	CD_REF	NOM_COMPLET	NOM_CORRIGE_CBNPMP
29472	469196	Boletus torosus var. gallicus Romagnesi	Boletus torosus var. gallicus Romagnesi p.p.
29642	29560	Leccinum coloratipes ss. auct.	Leccinum coloripes ss. auct.
29932	29932	Cantharellus tubiformis (Fries ex Fries) Fries, sensu Cooke, non Fries	Cantharellus tubaeformis (Fries ex Fries) Fries, sensu Cooke, non Fries
30622	30622	Collybia fodiens (Kalchbrenner) Konrad & Maublanc	Collybia fodiens (Kalchbr.) Sacc.
30738	30738	Hemimycena delectabilis (Peck) Kühner	Hemimycena delectabilis (Peck) Singer
31319	31538	Mycena luteorufescens Karsten, sensu Singer	Mycena luteolorufescens Karsten, sensu Singer
33202	33200	Gyrophila sulfurea var. bufonia (Pers. : Fr.) Quélet	Gyrophila sulphurea var. bufonia (Pers. : Fr.) Quélet
33403	33403	Tricholoma tridentinum cedretorum f. ochraceopallidum Bon	Tricholoma tridentinum var. cedretorum f. ochraceopallidum Bon
34099	462928	Cortinarius claricolor ss. Konrad & Maublanc	Cortinarius claricolor ss. Konrad & Maublanc p.p.
34437	34437	Cortinarius chevassuti Henry	Cortinarius chevassutii Henry
35880	35879	Flammulaster erinaceelus (Peck) Watling	Flammulaster erinaceellus (Peck) Watling
36104	461998	Hebeloma birrum (Fries) Gillet, non sensu Ricken	Hebeloma birrus (Fries) Gillet, non sensu Ricken
36644	36647	Haucoria conspersa (Persoon ex Fries) Kummer, non sensu Lange	Naucoria conspersa (Persoon ex Fries) Kummer, non sensu Lange
37182	32579	Conocybe togularis ss. Kühner (forme tétrasporique)	Conocybe togularis ss. Kühner
38775	38777	Leucoagaricus serenus (Fries) Heinem.	Leucoagaricus serenus p.p.
39958	470169	Russula palargonia var. intermedia Bon	Russula pelargonia var. intermedia Bon
40305	40305	Gautiera dubia Fischer	Gautieria dubia Fischer
40306	40306	Gautiera mexicana (Fischer) Zeller & Dodge	Gautieria mexicana (Fischer) Zeller & Dodge
40309	40309	Gautiera graveolens Vittadini	Gautieria graveolens Vittadini
40310	461797	Gautiera othii Trog, sensu Pilat	Gautieria otthii Trog, sensu Pilat
40312	461797	Gautiera mexicana ss. auct.	Gautieria mexicana ss. auct.
40313	40313	Gautiera pallida (Harkn.) Harkn.	Gautieria pallida (Harkn.) Harkn.
40314	40314	Gautiera retirugosa Th. Fries	Gautieria retirugosa Th. Fries
40315	40315	Gautiera trabutii (Chatin) Patouillard	Gautieria trabutii (Chatin) Patouillard
40720	40718	Scleroderma polyrhizum (J.F. Gmel. : Pers.) Pers., p.p.	Scleroderma polyrhizum (J.F. Gmel. : Pers.) Pers.
42079	42080	Dryodon cirrhatum (Persoon ex Fries) Quélet, non sensu K. & M.	Dryodon cirrhatus (Persoon ex Fries) Quélet, non sensu K. & M.
192727	192727	Gautiera	Gautieria
461787	461787	Gautiera citrina (Vittadini) Bougher & Castellano	Gautieria citrina (Vittadini) Bougher & Castellano
461797	461797	Gautiera otthii Trog	Gautieria otthii Trog

462162	462162	Entoloma caelestinum (Fr.) Hesler	Entoloma coelestinum (Fr.) Hesler
462517	462517	Amanita fraudulentula Contu	Amanita subfraudulenta Contu
462855	462855	Cortinarius cylindripes Kauffmann	Cortinarius cylindripes Kauffmann p.p.
463529	463529	Puccinia primulae Duby	Puccinia primulae (DC.) Duby
464712	464712	Lactarius oedohyphosus Izderda & Noordeloos	Lactarius oedohyphosus Izderda & Noordeloos
464836	464836	Puccinia brachypodii Otth	Puccinia brachypodii Otth p.p.
470165	470165	Russula nobilis var. fumosa (Lucand) Reumaux	Russula nobilis var. fumosa (Gillot & Lucand) Reumaux
507980	462623	Agaricus campestris a vaporarius Vittadini	Agaricus campestris var. vaporarius Vittadini
508264	469103	Amanita solitaria subf. bicollariata (Boudier) Neville & Poumarat	Amanita solitaria subf. bicollariata (Boudier) Neville & Poumarat
508419	469157	Amanita livida ? fuscescens Pers.	Amanita livida var. fuscescens Pers.
508927	41646	Polyporus subsquamosus ? leucomelas (Pers. : Fr.) Fr.	Polyporus subsquamosus var. leucomelas (Pers. : Fr.) Fr.
509213	40234	Lycoperdon proteus ? excipuliforme (Scop.) Bull.	Lycoperdon proteus var. excipuliforme (Scop.) Bull.
509488	38144	Lepiotella irrotata f. pseudocastanea (M. Bon & Boiffard) Migliozi & Zecchin	Lepiotella irrorata f. pseudocastanea (M. Bon & Boiffard) Migliozi & Zecchin
509583	469216	Clavaria eicetorum var. citrina (Quélet) Quélet	Clavaria ericetorum var. citrina (Quélet) Quélet
509621	469224	Clavaria cristata ? fimbriata (Pers. : Fr.) Fr.	Clavaria cristata var. fimbriata (Pers. : Fr.) Fr.
509735	31758	Agaricus gibbus d membranaceus Fr. : Fr.	Agaricus gibbus var. membranaceus Fr. : Fr.
509833	462321	Clitocybe caccabus var. senilis (Fr.) Bigeard & Guillemin	Clitocybe cacabus var. senilis (Fr.) Bigeard & Guillemin
509950	469257	Agaricus butyraceus ? asemus Fr.	Agaricus butyraceus var. asemus Fr.
510120	42035	Thelephora puteana ? cerebella (Pers. : Fr.) Fr.	Thelephora puteana var. cerebella (Pers. : Fr.) Fr.
510177	36882	Agaricus tener ? siliginea (Fr. : Fr.) Fr.	Agaricus tener var. siliginea (Fr. : Fr.) Fr.
510355	37367	Coprinus cinereoflocosus var. angustisporus D.A. Reid	Coprinus cinereofloccosus var. angustisporus D.A. Reid
510461	34687	Cortinarius castaneus ? argyropus Fr.	Cortinarius castaneus var. argyropus Fr.
510597	35683	Agaricus multiformis d claricolor Fr.	Agaricus multiformis var. claricolor Fr.
510603	469366	Phlegmacium claricolor var. immissum (Schlapfer) Moser	Phlegmacium claricolor var. immissum (Schlapfer) Moser
510664	34767	Phlegmacium cumatile var. robustum Moser	Phlegmacium cumatile var. robustum Moser
510703	462836	Agaricus anomalus d diabolicus Fr. : Fr.	Agaricus anomalus var. diabolicus Fr. : Fr.
510707	34845	Agaricus armeniacus ? dilutus (Pers. : Fr.) Fr.	Agaricus armeniacus var. dilutus (Pers. : Fr.) Fr.
510864	35040	Cortinarius hinnuleus var. gracilis ss. Favre, Lamoure	Cortinarius hinnuleus var. gracilis ss. Favre, Lamoure
510895	35066	Agaricus gentilis d incisus (Pers. : Fr.) Fr.	Agaricus gentilis var. incisus (Pers. : Fr.) Fr.
511196	35473	Agaricus gentilis ? punctatus (Pers. : Fr.) Fr.	Agaricus gentilis var. punctatus (Pers. : Fr.) Fr.
511379	35736	Agaricus anomalus ? tabularis Fr. : Fr.	Agaricus anomalus var. tabularis Fr. : Fr.
511636	462243	""Uromyces"" sanguineus Peck	Uromyces sanguineus Peck

511650	29986	Hygrophorus pratensns var. pallidus Cooke	Hygrophorus pratensis var. pallidus Cooke
512158	33658	Rhodophullus mammosus ss. Kühner & Romagnesi	Rhodophyllus mammosus ss. Kühner & Romagnesi
512448	42341	Tremella spiculosa ? saccharina Alb. & Schw. : Fr.	Tremella spiculosa var. saccharina Alb. & Schw. : Fr.
512481	42380	Exobasidium vacinii-uliginosi ss. auct. p.p.	Exobasidium vaccinii-uliginosi ss. auct. p.p.
512729	36057	Agaricus hypnorum ? sphagnorum Pers. : Fr.	Agaricus hypnorum var. sphagnorum Pers. : Fr.
512776	461797	Gautiera graveolens var. otthii (Trog) Zeller & Dodge	Gautieria graveolens var. otthii (Trog) Zeller & Dodge
512877	29941	Nevrophyllum clavatum (Pers. : Fr.) Patouillard	Neurophyllum clavatum (Pers. : Fr.) Patouillard
512885	42650	Guepiniopsis merulinus (Pers.) Patouillard	Guepiniopsis merulina (Pers.) Patouillard
513008	461979	Hebeloma crustuliniferum var. bulbiferum (R. Maire) J. Favre	Hebeloma crustuliniforme var. bulbiferum (R. Maire) J. Favre
513036	461986	Hebeloma birrum ss. Bresadola	Hebeloma birrus ss. Bresadola
513217	461885	Hydnum erinaceum var. caput-medusae (Bull. : Fr.) Bigeard & Guillemin	Hydnum erinaceus var. caput-medusae (Bull. : Fr.) Bigeard & Guillemin
513258	469718	Resupinatus albidus var. dendrocystis M. Lange	Resupinatus algidus var. dendrocystis M. Lange
513305	461942	Uredo polypodii ?? adianti-capilli-veneris de Candolle	Uredo polypodii var. adianti-capilli-veneris de Candolle
513310	461943	Uredo polypodii ??polypodii-dryopteridis Mougeot & Nestler	Uredo polypodii var. polypodii-dryopteridis Mougeot & Nestler
513348	42792	Sarcodon repandum (L. : Fr.) Quélet	Sarcodon repandus (L. : Fr.) Quélet
513353	42796	Sarcodon repandum var. rufescens (Pers. : Fr.) Quélet	Sarcodon repandus var. rufescens (Pers. : Fr.) Quélet
513616	43353	Thelephora calcea ? sambuci (Pers.) Pers.	Thelephora calcea var. sambuci (Pers.) Pers.
513723	464601	Hypholoma ericaeum ss. Romagnesi	Hypholoma ericaeum ss. Romagnesi p.p.
513754	464596	Gloeocystidium albostramineus ssp. cremicolor (Bresadola) Bourdot & Galzin	Gloeocystidium albostramineum subsp. cremicolor (Bresadola) Bourdot & Galzin
513942	36453	Inocybe phaeocomis var. major (S.W. Petersen) Kuyper	Inocybe phaeocomis var. major (S.W. Petersen) Kuyper
514240	39233	Agaricus testaceus ? aurantiacus Pers. : Fr.	Agaricus testaceus var. aurantiacus Pers. : Fr.
514505	40956	Ramlaria byssiseda ss. auct.	Ramularia byssiseda ss. auct.
514523	464362	Lentinellus omphalodes ss. auct.	Lentinellus omphalodes ss. auct. p.p.
514677	32294	Agaricus personatus ? anserinus Fr.	Agaricus personatus var. anserinus Fr.
514705	464171	Leptoporus wynnei f. elliposporus ss. auct.	Leptoporus wynnei f. ellipsospora ss. auct.
514727	38508	Lepiota pilatianus var. erubescens Babos	Lepiota pilatiana var. erubescens Babos
514829	32344	Omphalia amata var. gentianeae (Quélet) Quélet	Omphalia amara var. gentianeae (Quélet) Quélet
515416	32666	Agaricus melaleucus ? polioleucus Fr. : Fr.	Agaricus melaleucus var. polioleucus Fr. : Fr.
515578	464413	Uredoo bistortarum a pustulata de Candolle	Uredo bistortarum var. pustulata de Candolle
515591	464407	Uredo antherarum b silenes-inflatae de Candolle	Uredo antherarum var. silenes-inflatae de Candolle
515614	464453	Aecidium pseudo-columnare Kühn	Aecidium pseudo-columnare Kühn p.p.
515648	464452	Lycoperdon proteus ? ovoideum Bull.	Lycoperdon proteus var. ovoideum Bull.

515674	31153	<i>Mycena osmondicola</i> ssp. <i>imlerriana</i> Kühner	<i>Mycena osmundicola</i> subsp. <i>imlerriana</i> Kühner
515675	31153	<i>Mycena osmondicola</i> var. <i>imlerriana</i> (Kühner) A. Pearson	<i>Mycena osmundicola</i> var. <i>imlerriana</i> (Kühner) A. Pearson
515685	464449	<i>Agaricus alcalinus</i> ? <i>ammoniacus</i> Fr.	<i>Agaricus alcalinus</i> var. <i>ammoniacus</i> Fr.
515710	31226	<i>Mycena dilata</i> var. <i>clavularis</i> (Batsch : Fr.) Gillet	<i>Mycena dilatata</i> var. <i>clavularis</i> (Batsch : Fr.) Gillet
515729	31272	<i>Agaricus excissus</i> var. <i>fagetorum</i> Fr.	<i>Agaricus excisus</i> var. <i>fagetorum</i> Fr.
515750	31292	<i>Agaricus galericulatus</i> a <i>lividus</i> Alb. & Schw.	<i>Agaricus galericulatus</i> var. <i>lividus</i> Alb. & Schw.
515761	31295	<i>Agaricus galericulatus</i> a <i>albidus</i> Pers.	<i>Agaricus galericulatus</i> var. <i>albidus</i> Pers.
515965	465160	<i>Thekapsora myrtilina</i> P. Karsten	<i>Thekopsora myrtilina</i> P. Karsten
515966	465160	<i>Thekapsora vaccinii</i> (Alb. & Schw.) Hiratsuka f.	<i>Thekopsora vaccinii</i> (Alb. & Schw.) Hiratsuka f.
515967	465160	<i>Thekapsora vacciniarum</i> (de Candolle) P. Karsten	<i>Thekopsora vacciniarum</i> (de Candolle) P. Karsten
516111	43619	<i>Polyporus neesii</i> ? <i>connatus</i> (Weinmann : Fr.) Fr.	<i>Polyporus neesii</i> var. <i>connatus</i> (Weinmann : Fr.) Fr.
516176	469981	<i>Panus stipticus</i> var. <i>albus</i> Bresadola	<i>Panus stipticus</i> var. <i>albus</i> Bresadola
516232	43697	<i>Peniophora cineraria</i> var. <i>piceae</i> (Pers.) Bourdot & Galzin	<i>Peniophora cinerea</i> var. <i>piceae</i> (Pers.) Bourdot & Galzin
516419	465095	<i>Phellinus ignarius</i> f. <i>alni</i> (Bondartsev) Bondartsev	<i>Phellinus ignarius</i> f. <i>alni</i> (Bondartsev) Bondartsev
516800	465241	<i>Puccinia mucronata</i> a <i>rosae</i> Pers. : Pers.	<i>Puccinia mucronata</i> var. <i>rosae</i> Pers. : Pers.
516863	43988	<i>Xanthochrous ribis</i> f. <i>loniceriae</i> (Weinmann : Fr.) Bourdot & Galzin	<i>Xanthochrous ribis</i> f. <i>loniceriae</i> (Weinmann : Fr.) Bourdot & Galzin
517129	44073	<i>Polyporus melanopus</i> a <i>infundibuliformis</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Polyporus melanopus</i> var. <i>infundibuliformis</i> (Pers. : Fr.) Fr.
517348	37444	<i>Psathyrella acutilamellata</i> J. Favre	<i>Psathyrella acutilamella</i> J. Favre
517388	37488	<i>Agaricus stipatus</i> ? <i>fatuus</i> Fr. : Fr.	<i>Agaricus stipatus</i> var. <i>fatuus</i> Fr. : Fr.
517609	32635	<i>Naematoloma squamosa</i> (Pers. : Fr.) Singer	<i>Naematoloma squamosum</i> (Pers. : Fr.) Singer
517903	464950	<i>Puccinia fragosoi</i> Bubák	<i>Puccinia fragosoi</i> Bubák p.p.
517961	463592	<i>Puccinia arundinacea</i> Hedw. f.	<i>Puccinia arundinacea</i> Hedw. f. p.p.
518111	463566	<i>Puccinia fragosoi</i> Bubák	<i>Puccinia fragosoi</i> Bubák p.p.
518215	463674	<i>Uredo pustulata</i> ? <i>epilobii</i> Pers.	<i>Uredo pustulata</i> var. <i>epilobii</i> Pers.
518264	41025	<i>Clavariella subspinulosa</i> ssp. <i>eumorpha</i> P. Karsten	<i>Clavariella subspinulosa</i> subsp. <i>eumorpha</i> P. Karsten
518328	463686	<i>Peziza anomala</i> ? <i>poriaeformis</i> Pers.	<i>Peziza anomala</i> var. <i>poriaeformis</i> Pers.
518433	31855	<i>Agaricus fibula</i> ? <i>swartzii</i> (Fr. : Fr.) : Fr.	<i>Agaricus fibula</i> var. <i>swartzii</i> (Fr. : Fr.) : Fr.
518567	470076	<i>Agaricus linnaei</i> ? <i>depallens</i> (Pers. : Fr.) Fr	<i>Agaricus linnaei</i> var. <i>depallens</i> (Pers. : Fr.) Fr
518596	39661	<i>Russula cirina</i> ss. Bresadola	<i>Russula citrina</i> ss. Bresadola
518636	39707	<i>Agaricus linnaei</i> a <i>emeticus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Fr.	<i>Agaricus linnaei</i> var. <i>emeticus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Fr.
518661	39756	<i>Agaricus linnaei</i> d <i>fragilis</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Agaricus linnaei</i> var. <i>fragilis</i> (Pers. : Fr.) Fr.
518750	470165	<i>Russula fragilis</i> var. <i>fumosa</i> (Lucand) Gillet	<i>Russula fragilis</i> var. <i>fumosa</i> Gillet
518762	40137	<i>Russula lutea</i> b <i>postiana</i> Romell	<i>Russula lutea</i> var. <i>postiana</i> Romell


518771	470171	Russula metachroa f. eliochroa Sarnari	Russula metachroa f. eliochroma Sarnari
518958	40735	Hydnangium carotaecolor var. hysterangioides (Tulasne & C. Tulasne) Quélet	Hydnangium caroticolor var. hysterangioides (Tulasne & C. Tulasne) Quélet
519077	44434	Serpula lacrimans var. himantioides (Fr. : Fr.) W.B. Cooke	erpula lacrymans var. himantioides (Fr. : Fr.) W.B. Cooke
519317	464090	Hypholoma ericaeum ss. Romagnesi	Hypholoma ericaeum ss. Romagnesi p.p.
519410	470242	Boletus circinans b leptopus Pers. [non ss. Pers.]	Boletus circinans var. leptopus Pers. [non ss. Pers.]
519544	33018	Lyophyllum conatum var. putidum (Fr. ? P. Karsten) E. Hornicek	Lyophyllum connatum var. putidum (Fr. ? P. Karsten) E. Hornicek
519587	464104	Thekapsora areolata (Wallroth) Magnus	Thekopsora areolata (Wallroth) Magnus
519588	464104	Thekapsora padi (G. Kunze & J.C. Schmidt) Klebahn	Thekopsora padi (G. Kunze & J.C. Schmidt) Klebahn
519589	464104	Thekapsora strobilina (Alb. & Schw.) Savulescu	Thekopsora strobilina (Alb. & Schw.) Savulescu
519600	44710	Thelephora palmata ? clavularis (Fr. : Fr.) Fr.	Thelephora palmata var. clavularis (Fr. : Fr.) Fr.
519608	470255	Thelephora flabellaris ? strigosa (Pers. : Fr.) Fr.	Thelephora flabellaris var. strigosa (Pers. : Fr.) Fr.
520061	33366	Agaricus myomyces ? sciodes Pers.	Agaricus myomyces var. sciodes Pers.
520223	41213	Clavaria micans var. sedi P. Karsten	Clavaria micans var. sedi P. Karsten
520461	463801	Uredo appendiculata ? genistae-tinctoriae Pers. : Pers.	Uredo appendiculata var. genistae-tinctoriae Pers. : Pers.
520619	464003	Ustilago carbo bromivora Tulasne & C. Tulasne	Ustilago carbo var. bromivora Tulasne & C. Tulasne
520674	40808	Lycoperdon proteus a cepiforme Bull.	Lycoperdon proteus var. cepiforme Bull.

IV.9.7. - Nouveau référentiel - entrées ayant fait l'objet d'une modification d'écriture


19 entrées concernées

code	code syn	Nom complet	NOM_CORRIGE_CBNPMP
11630150	11630700	Aleuria crec'hqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Gillet	Aleuria crechqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Gillet
11630200	11630700	Ascobolus crec'hqueraultii P. Crouan & H. Crouan	Ascobolus crechqueraultii P. Crouan & H. Crouan
11630250	11630700	Barlaea crec'hqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Saccardo	Barlaea crechqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Saccardo
11630300	11630700	Barlaeina crec'hqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Saccardo & Trotter	Barlaeina crechqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Saccardo & Trotter
11630350	11630650	Humaria crec'hqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Quélet	Humaria crechqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Quélet
11630400	11630700	Lamprospora crec'hqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Boudier	Lamprospora crechqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Boudier
11630410	13950100	Lamprospora crec'hqueraultii var. modesta (P. Karsten) Gamundí	Lamprospora crechqueraultii var. modesta (P. Karsten) Gamundí
11630415	14405000	Lamprospora crec'hqueraultii var. ovalispora Svrcek & Kubicka	Lamprospora crechqueraultii var. ovalispora Svrcek & Kubicka
11630420	14467950	Lamprospora crec'hqueraultii var. paludosa Dennis	Lamprospora crechqueraultii var. paludosa Dennis
11630500	11630650	Mollisia crec'hqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Gillet	Mollisia crechqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Gillet
11630600	11630700	Octospora crec'hqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Caillet & Moyne	Octospora crechqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Caillet & Moyne
11630650	11630650	Peziza crec'hqueraultii P. Crouan & H. Crouan	Peziza crechqueraultii P. Crouan & H. Crouan
11630700	11630700	Ramsbottomia crec'hqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Benkert & T. Schumacher	Ramsbottomia crechqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Benkert & T. Schumacher
12567400	12567400	Helvella fusca Afzelius	Helvella fusca Gillet
12680500	12680500	Gyromitra gigas (Persoon) Cooke	Gyromitra gigas (Krombh.) Quél.
13867000	13867000	Ascobolus michaudi Boudier	Ascobolus michaudii Boudier
14814100	14814100	Camarops polyspermum (Montagne) E. Müller	Camarops polysperma (Mont.) J.H. Mill.
16196580	16196580	Wynnella sylvicola (Beck) Nannfeldt	Wynnella silvicola (Beck ex Sacc.) Nannf
16583800	16583800	Peziza varia (Hedwig) J.F. Gmelin	Peziza varia (Hedw.) Fr.

Perspectives à fin 2012




Méthodologie et démarche



**Guide pratique pour la réalisation
de Listes rouges régionales
des espèces menacées**

Listes rouges régionales

Démarche



VALIDATION DONNEES

v valide indigène : ex : *Bellis perennis*, *Tulipa clusiana*, *Ranunculus arvensis* ...

i valide manifestement introduit : *Picea abies* en terrain RTM, *Brassica napus* en bord de champ, *Aster pyrenaeus* dans un jardin botanique, *Cypripedium calceolus* replanté par un orchidophile...

s valide sub-spontané : non indigène mais non cultivé ex : *Veronica persica*, *Sporobolus indicus* ...

o valide, origine inconnue ex : stations de *Hyacinthoides non-scripta* en 81

x exclue : la donnée est exclue pour erreur de détermination manifeste ou avérée. ex : *Aquilegia alpina* en 65,09

? douteuse : la donnée ne peut pas être exclue ou validée sans vérification (in situ, herbier, interrogation de l'auteur) pour les raisons suivantes :

incohérence avec l'aire de répartition connue ;

observateur peu fiable ;

incertitude de la donnée (localisation, détermination, saisie..) ;

ex : *Cypripedium calceolus* en 31 (données orales à confirmer), *Serapias cordigera* à Bagnères (Philippe).

c à confirmer : données dont la détermination est donnée à titre provisoire en attendant vérification ultérieure, complément d'observation, complément bibliographique, avis d'expert ...

ex : *Festuca* cf. *rivas-martinezii*

r à réindexer : la donnée est à réindexer (taxon, localisation)

ex : - erreur de saisie de nom de taxon, ex : *Saxifraga hirculus* (au lieu de *S. hirsuta*)

erreur de saisie de localisation, ex : Gavarnie (au lieu de Boucharo versant espagnol).

évolution taxonomique, ex : *Nigritella nigra* en 65 à réindexer sur *Nigritella* sp. (peut être *N. rhellicani* ou *N. austriaca*) ; *Oreochloa disticha* à réindexer sur *O. elegans*.

VALIDATION CATALOGUES FLORISTIQUES REGIONAUX

1. il existe au moins une donnée valide dans le département, soit [v, s, i ou o]2
 1'. il n'existe aucune donnée valide dans le département, soit [x, c, ? ou r].....5
2. il existe au moins une donnée valide indigène dans le département, soit [v]..... **VV**
VALIDE INDIGENE
 2'. il n'existe pas de donnée valide indigène dans le département, soit [s, i ou o].....3
3. il existe au moins une donnée valide dont l'indigénat est inconnu [o].....**VO**
VALIDE ORIGINE INCONNUE
 3'. il n'existe pas de donnée valide dont l'indigénat est inconnu, soit [s ou i].....4
4. il n'existe au moins une donnée valide subspontané, soit [s].....**VS**
VALIDE SUBSPONTANE
 4'. il n'existe pas de donnée valide subspontané, soit [i].....**VI**
VALIDE INTRODUIT
5. il existe au moins une donnée à confirmer dans le département, soit [c]..... **C**
A CONFIRMER
 5'. il n'existe pas de donnée à confirmer dans le département, soit [? ou x]..... 6
6. il existe au moins une donnée douteuse dans le département, soit [?]..... **?**
DOUTEUX
 6'. il n'existe pas de donnée douteuse dans le département, soit [x ou r]..... **X**
EXCLU

Les 11 catégories de l'UICN pour les Listes rouges régionales

Les catégories **Eteinte (EX)** et **Eteinte à l'état sauvage (EW)** correspondent à des espèces éteintes à l'échelle mondiale. La catégorie **Disparue au niveau régional (RE)** s'applique à des espèces ayant disparu de la région considérée mais subsistant ailleurs.

Les trois catégories **En danger critique (CR)**, **En danger (EN)** et **Vulnérable (VU)** rassemblent les espèces menacées de disparition. Ces espèces sont confrontées à un risque relativement élevé (VU), élevé (EN) ou très élevé (CR) de disparition.

La catégorie **Quasi menacée (NT)** regroupe les espèces proches de remplir les seuils quantitatifs propres aux espèces menacées, et qui pourraient devenir menacées si des mesures spécifiques de conservation n'étaient pas prises.

La catégorie **Préoccupation mineure (LC)** rassemble les espèces qui présentent un faible risque de disparition de la région considérée.

La catégorie **Données insuffisantes (DD)** regroupe les espèces pour lesquelles les meilleures données disponibles sont insuffisantes pour déterminer directement ou indirectement leur risque de disparition.

La catégorie **Non applicable (NA)** correspond aux espèces pour lesquelles la méthodologie n'est pas applicable et qui ne sont donc pas soumises au processus d'évaluation (p. ex. espèces introduites ou espèces visiteuses non significativement présentes dans la région).

La catégorie **Non évaluée (NE)** rassemble les espèces qui n'ont pas encore été confrontées aux critères de la Liste rouge.





Figure 2. Les 5 critères de la Liste rouge



Grille de synthèse des critères de l'UICN pour évaluer l'appartenance d'un taxon à l'une des catégories du groupe « menacé » de la Liste rouge (En danger critique, En danger et Vulnérable)

Utiliser n'importe lequel des critères A à E	En danger critique (CR)	En danger (EN)	Vulnérable (VU)
A. Réduction de la population mesurée sur la plus longue des deux durées : 10 ans ou 3 générations			
A1	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%
A2, A3 et A4	≥ 80%	≥ 50%	≥ 30%
A1 Réduction de la taille de la population constatée, estimée, déduite ou supposée, dans le passé, lorsque les causes de la réduction sont clairement réversibles ET comprises ET ont cessé. A2 Réduction de la population constatée, estimée, déduite ou supposée, dans le passé, lorsque les causes de la réduction n'ont peut-être pas cessé OU ne sont peut-être pas comprises OU ne sont peut-être pas réversibles. A3 Réduction de la population prévue ou supposée dans le futur (sur un maximum de 100 ans). A4 Réduction de la population constatée, estimée, déduite ou supposée (sur un maximum de 100 ans), sur une période de temps devant inclure à la fois le passé et l'avenir, lorsque les causes de la réduction n'ont peut-être pas cessé OU ne sont peut-être pas comprises OU ne sont peut-être pas réversibles.			
<i>en se basant sur l'un des éléments suivants :</i> (a) l'observation directe (sauf A3) (b) un indice d'abondance adapté au taxon (c) la réduction de la zone d'occupation (AOO), de la zone d'occurrence (EOO), et/ou de la qualité de l'habitat (d) les niveaux d'exploitation réels ou potentiels (e) les effets de taxons introduits, de l'hybridation, d'agents pathogènes, de substances polluantes, d'espèces concurrentes ou parasites			
B. Répartition géographique			
B1 Zone d'occurrence (EOO)	< 100 km ²	< 5 000 km ²	< 20 000 km ²
B2 Zone d'occupation (AOO)	< 10 km ²	< 500 km ²	< 2 000 km ²

ET remplir au moins deux des trois conditions a, b ou c suivantes :

(a) Sévèrement fragmentée OU nb de localités :	= 1	≤ 5	≤ 10
(b) Déclin continu de l'un des éléments suivants : (i) zone d'occurrence, (ii) zone d'occupation, (iii) superficie, étendue et/ou qualité de l'habitat, (iv) nb de localités ou de sous-populations, (v) nb d'individus matures.			
(c) Fluctuations extrêmes de l'un des éléments suivants : (i) zone d'occurrence, (ii) zone d'occupation, (iii) nb de localités ou de sous-populations, (iv) nb d'individus matures.			

C. Petite population et déclin

Nombre d'individus matures	< 250	< 2 500	< 10 000
<i>ET remplir au moins un des sous-critères C1 ou C2 suivants :</i>			
C1 Un déclin continu estimé à au moins : <i>(max. de 100 ans dans l'avenir)</i>	25 % en 3 ans ou 1 génération	20 % en 5 ans ou 2 générations	10 % en 10 ans ou 3 générations
C2 Un déclin continu ET l'une des 3 conditions suivantes :			
(a) (i) Nb d'individus matures dans chaque sous-population :	< 50	< 250	< 1 000
(ii) % d'individus dans une sous- population égal à :	90 - 100 %	95 - 100 %	100 %
(b) Fluctuations extrêmes du nb d'individus matures			

D. Population très petite ou restreinte

D1 Nombre d'individus matures OU	< 50	< 250	< 1 000
D2 <i>Pour la catégorie VU uniquement :</i> Zone d'occupation restreinte ou nb de localités limité et susceptibles d'être affectées à l'avenir par une menace vraisemblable pouvant très vite conduire le taxon vers EX ou CR.			En règle générale : AOO < 20 km ² ou nb de localités ≤ 5

E. Analyse quantitative sur 100 ans maximum

Indiquant que la probabilité d'extinction dans la nature est :	≥ 50 % sur 10 ans ou 3 générations	≥ 20 % sur 20 ans ou 5 générations	≥ 10 % sur 100 ans
---	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

IV.11. ANNEXE 11 : Labellisation UICN France