

Edité à Bordeaux, le 16/11/2011 à 21:43
 N° dossier : **E/11/53015**
 Code client : 28046
 Date de réception : 28/09/2011
 Début des essais le : 28/09/2011

DREAL MONTPELLIER
UNITE QUALITE EAUX LITTORALES
520 ALLEES HENRI II DE MONTMORENCY
CS 690007
34064 MONTPELLIER CEDEX 2

Page 1 / 5

RAPPORT D'ESSAIS

Offre n° 110S OEZ LBOR84B ADU
Sédiment prélevé le 12/05/11 à Sete - pêche PES 2
Observations : Réceptionné le 28/09/11 à 0.0°C

Nature de l'essai	Méthode	Résultat
Analyse physico-chimique		
Densité		1,53
OBSERVATIONS : la densité est indiquée sous réserve de la sédimentation naturelle lors du prélèvement, et de la minéralisation naturelle de l'eau liée à l'échantillon.		
Humidité	NF ISO 11465 (H%-Sol)	38,00 g/100g
Matières sèches	NF ISO 11465 (H%-Sol)	62,00 g/100g
© Carbone organique total	NF ISO 14235	23,8 g/kg sec
Mise en solution totale (NF X 31-147)		
Aluminium total	NF ISO 14869-1/NF EN ISO 11885	37100 mg/kg sec
Lithium	NF EN (13346/ISO11885)	13 mg/kg sec
© Phosphore (en P)	NF EN (13346/ISO11885)	1760 mg/kg sec
Azote total selon Kjeldahl	NF EN 13342	1910 mg/kg sec

Mise en solution eau régale

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation par la Section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ©.

Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans la déclaration de conformité et sont disponibles sur demande.

ACCREDITATION
 N° 1-0314
 PORTÉE DISPONIBLE SUR
 WWW.COFRAC.FR



CR005 - 15/11/2011

Page 2 / 5 du rapport d'essais 11/53015 du 16/11/11

© Arsenic	NF EN (13346/ISO11885)	13 mg/kg sec
© Cadmium	NF EN (13346/ISO11885)	1,0 mg/kg sec
© Chrome	NF EN (13346/ISO11885)	47 mg/kg sec
© Cuivre	NF EN (13346/ISO11885)	166 mg/kg sec
© Nickel	NF EN (13346/ISO11885)	25 mg/kg sec
© Plomb	NF EN (13346/ISO11885)	86 mg/kg sec
© Zinc	NF EN (13346/ISO11885)	310 mg/kg sec
© Mercure	DMA-80 (MOPIII400)	0,47 mg/kg sec
Etain	NF EN (13346/ISO11885)	9 mg/kg sec
Hydrocarbures totaux (C10-C40)	Méthode C.P.G.	75 mg/kg
Hydrocarbures aromatiques polycycliques		
Naphthalène	XP X 33-012	<10 µg/kg sec
Acénaphthylène	XP X 33-012	<50 µg/kg sec
Acénaphthène	XP X 33-012	<5 µg/kg sec
Fluorène	XP X 33-012	37 µg/kg sec
Phénanthrène	XP X 33-012	640 µg/kg sec
© Anthracène	XP X 33-012	91 µg/kg sec
© Fluoranthène	XP X 33-012	1200 µg/kg sec
Pyrène	XP X 33-012	1200 µg/kg sec

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation par la Section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ©.

Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans la déclaration de conformité et sont disponibles sur demande.

ACCREDITATION
N° 1-0814
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR



CR005 - 15/11/2011

Page 3 / 5 du rapport d'essais 11/53015 du 16/11/11

© Benzo (a) anthracène	XP X 33-012	510 µg/kg sec
Chrysène	XP X 33-012	730 µg/kg sec
© Benzo (b) fluoranthène	XP X 33-012	480 µg/kg sec
© Benzo (k) fluoranthène	XP X 33-012	320 µg/kg sec
© Benzo (a) pyrène	XP X 33-012	810 µg/kg sec
© Dibenz (a,h) anthracène	XP X 33-012	30 µg/kg sec
© Benzo (ghi) pérylène	XP X 33-012	350 µg/kg sec
© Indéno (1,2,3, cd) pyrène	NF ISO 13877	250 µg/kg sec
Total des 16 H.A.P.		6600 µg/kg sec

Congénères PCB

© PCB 28	XP X 33-012	<0,025 mg/kg sec
© PCB 52	XP X 33-012	<0,025 mg/kg sec
© PCB 101	XP X 33-012	<0,025 mg/kg sec
© PCB 118	XP X 33-012	<0,025 mg/kg sec
© PCB 138	XP X 33-012	<0,025 mg/kg sec
© PCB 153	XP X 33-012	<0,025 mg/kg sec
© PCB 180	XP X 33-012	<0,025 mg/kg sec
PCB 102	XP X 33-012	<0,025 mg/kg sec
Somme des résultats de PCB positifs		Néant mg/kg sec

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation par la Section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ©.

Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans la déclaration de conformité et sont disponibles sur demande.

ACCREDITATION
N°14514
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRACT.FR


CR005 - 15/11/2011

Page 4 / 5 du rapport d'essais 11/53015 du 16/11/11

Organochlorés

Aldrine	Méthode C.P.G.	<10 µg/kg
DDT o,p'	Méthode C.P.G.	12 µg/kg
DDT p,p'	Méthode C.P.G.	<10 µg/kg
Dieldrine	Méthode C.P.G.	<10 µg/kg
Hexachlorobenzène	Méthode C.P.G.	<10 µg/kg
HCH alpha	Méthode C.P.G.	<10 µg/kg
HCH beta	Méthode C.P.G.	<10 µg/kg
Lindane (HCH gamma)	Méthode C.P.G.	<10 µg/kg
Endosulfan	Méthode C.P.G.	<10 µg/kg
Endosulfan alpha	Méthode C.P.G.	<10 µg/kg
Endosulfan beta	Méthode C.P.G.	<10 µg/kg
Fénitrothion	Méthode C.P.G.	<10 µg/kg
Dieldrine	Méthode C.P.G.	<10 µg/kg
Endrine	Méthode C.P.G.	<10 µg/kg
Isodrine	Méthode C.P.G.	<10 µg/kg
Trifluraline	Méthode C.P.G.	<50 µg/kg
Pentachlorophénol	Méthode C.P.G.	<1 mg/kg sec

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation par la Section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ©.

Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans la déclaration de conformité et sont disponibles sur demande.

ACCREDITATION
N°14814
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR


CR005- 15/11/2011

Page 5 / 5 du rapport d'essais 11/53015 du 16/11/11

Fin de rapport

Resp. Organique
S. DUPEYRONAg. Enc. Organique
E. TARFONAg. Enc. Inorganique
M-P. CANDILLIERResp. Chimie Eaux
I. HENINGER

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 pages. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation par la Section Laboratoire du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole ©.

Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans la déclaration de conformité et sont disponibles sur demande.



ipl santé,
environnement
durables

Nord
Filiale de l'Institut Pasteur de Lille

Secteur Eaux et Environnement et pathologie végétale
Laboratoire accrédité par la section essai du COFRAC sous les numéros 1-2202 (L) et 1-2203 (G).

RAPPORT D'ESSAI concernant l'échantillon 177697

Edition n° 1 Page 1 / 1

Bon de commande : MARCHE SBEP.QEL-2011-088

Vos Ref : 53015

Prélevé par : le demandeur le 12/05/2011 à



Portées disponibles
sur www.cofrac.fr

Département :

Commune :

DIVERS MER

DIVERS MER

DRAGAGES

No : 1 DRAGAGE EN EAU DE MER

IPL ATLANTIQUE

1 RUE DU PROFESSEUR VEZES

33300 BORDEAUX

Remarques : DREAL LANGUEDOC ROUSSILLON
SETE - PECHE PES2

Reçu le 03/10/2011 (L) à 08H00

Début des essais le 03/10/2011

L = mesure du laboratoire de Lille
G = mesure du laboratoire de Gravelines
O = mesure du laboratoire de Loos-en-Gohelle
* = mesure sous accréditation

Paramètre	Méthode	Résultat	Unité	Réf. qualité / valeurs guides	limites qualité / val. impératives
-----------	---------	----------	-------	----------------------------------	---------------------------------------

METEAUX

Dibutylétain (DBT en Sn)	GC-PFPD	* L 0.119	mg/kg sec		
Monobutylétain (MBT en Sn)	GC-PFPD	* L 0.131	mg/kg sec		
Tributylétain (TBT en Sn)	GC-PFPD	* L 0.113	mg/kg sec		

GRANULOMETRIE

PHYSICO-CHIMIE

Fraction > 2mm	Tamissage humide	L 45.06	%		
Granulometrie Laser (0 - 2 mm)	Laser	L cf. courbe			

AUTRES ANALYSES

PHYSICO-CHIMIE

Matiere seche	NF ISO 11465	* L 69.6	% pro.brut		
---------------	--------------	----------	------------	--	--

PARAMETRES PREALABLES

Purification	-	L Oui			
--------------	---	-------	--	--	--

PHTALATES

Di(2-ethylhexyl)phtalate	XP X 33-012	L 2.7	mg/kg sec		
--------------------------	-------------	-------	-----------	--	--

PARAMETRES PREALABLES

Preparation	-	L Oui			
-------------	---	-------	--	--	--

PRODUITS ORGA. DIVERS

4-n-nonylphenol	XP X 33-012	* L <0.02	mg/kg sec		
4-ter-octylphenol	XP X 33-012	* L <0.02	mg/kg sec		
4-n-octylphenol	XP X 33-012	* L <0.02	mg/kg sec		
Para-Nonylphénols (isomeres)	XP X 33-012	* L <0.02	mg/kg sec		
22'44'5 pentabromodiphenylether	XP X 33-012/Dilut.isotopi	L <0.05	mg/kg sec		
Octabromodiphenylether (BDE205)	XP X 33-012/Dilut.isotopi	L <0.05	mg/kg sec		


A Lille, le 03/11/2011

Le Chef de Laboratoire,

A. LE MINOR

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole *.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme d'un facsimile photographique intégral. Ce document comporte 1 page et 0 annexe.
Les incertitudes ne sont pas prises en compte dans les déclarations de conformité et sont disponibles sur demande. Ce rapport d'essai ne concerne que les objets soumis aux analyses.

File name: C:\2011\novembre 2011\177697_M.\$av
177697_M.\$av
File ID: 177697
Sample ID: IPL AT 53015
Operator: MNS
Comment 1: 02/112011
Comment 2: SETE PECHE PES 2
Optical model: Fraunhofer.rf780d
LS 13 320 Aqueous Liquid Module
Run length: 64 seconds
Pump speed: 77
Fluid: EAU
Average of 2 files:
C:\2011\novembre 2011\177697_01_01.\$ls
C:\2011\novembre 2011\177697_01_02.\$ls



Volume Statistics (Arithmetic) 177697_M.\$av

Calculations from 0.375 µm to 2000 µm

Volume:	100%	S.D.:	160.4 µm
Mean:	97.71 µm	Variance:	25736 µm ²
Median:	26.81 µm	C.V.:	164%
Mode:	11.29 µm	Skewness:	2.564 Right skewed
		Kurtosis:	6.789 Leptokurtic

177697_M.\$av

Particle Diameter µm	Volume % <	Particle Diameter µm	Volume % <
1	1.94	800	99.3
2	5.02	900	99.8
4	10.8	1000	99.97
10	28.0	2000	100
20	43.9		
40	57.7		
63	65.9		
100	73.9		
250	87.9		
500	95.5		
600	97.3		
700	98.5		