



BASSIN DE THAU



DREAL Languedoc-Roussillon

Service Nature

Police des Eaux Littorales

Prélèvements du lundi 1 février 2016

N° prélèvement : **160201**

Bon de commande :

Points	heure	meteo	VENT		TEMPERATURE		O2		SALINITE SURFACE		SALINITE FOND		nature fonds	rejet	observations
			direction	en m/s	air	eau	en %	en mg/l	PH	en ms	en g/l	en ms	en g/l		
P1 Station de pompage de Villeroy	09:00	Beau	N-E	2	14	11,1	88,6	8,79	8	10,9	6,8		Vaseux	☐	niveau très bas, eau légèrement trouble
P5 Vieux port de Marseillan ville	09:20	Beau	N-E	1	14	10,8	84,3	7,18	8,28	57,5	37		Vaseux	☐	eau claire, niveau bas
P6 Débouché ruisseau Fontanilles	09:40	Beau	N-E	1	14	11	76,5	6,52	7,96	43,5	30,7		Vaseux	☐	eau trouble, niveau très bas
P7 Débouché ruisseau Soupié	10:00	Beau	N-E	1	15	11,6	80,4	8,47	8,41	1	0,5		Vaseux	☐	niveau bas, eau légèrement trouble
P8 Débouché canal des salins	10:20	Beau	N-E	5	14	11,3	80,7	8,4	8,82	3,77	2,1		Vaseux	☒	eau légèrement trouble, rejet STEU
P10 Débouché du Pallas	10:45	Beau	N-E	3	15	12,5	86,3	7,32	8,59	41,3	29,1		Vaseux	☐	eau claire
P14 Port de Bouzigues	11:05	Beau	N-E	3	16	11,5	84,2	6,94	8,25	51	37		Vaseux	☐	eau claire, niveau bas
P15 Débouché de la Vène	11:25	Beau	N-E	5	16	12,7	84,6	8,41	8,25	8,08	5		Vaseux	☐	eau claire, niveau bas
P18 Sortie pluvial 3ème épi	11:40	Beau	N-E	3	16	12,3	100	8,2	8,07	44,9	31,9		Vaseux	☒	eau claire, rejet thermes, niveau bas
P20 Port Suttel	12:00	Beau	N-E	3	16	12,7	102	8,21	8,35	50,4	36,2		Vaseux	☐	eau claire, niveau bas

édité le mardi 9 février 2016

