



BASSIN DE THAU



DREAL Languedoc-Roussillon
Service Nature
Police des Eaux Littorales

N° prélèvement : **160801**
Bon de commande :

Prélèvements du lundi 1 août 2016

Points	heure	meteo	VENT		TEMPERATURE		O2		SALINITE SURFACE		SALINITE FOND		nature fonds	rejet	observations
			direction	en m/s	air	eau	en %	en mg/l	PH	en ms	en g/l	en ms			
P1 Station de pompage de Villeroy	09:10	Beau	N-W	3	23	22	34,9	2,42	7,34	68	46,2		Vaseux	<input type="checkbox"/>	eau trouble
P5 Vieux port de Marseillan ville	09:30	Beau	N-W	2	24	25,2	11,2	0,74	7,66	61,1	41,1		Vaseux	<input type="checkbox"/>	eau trouble blanchâtre, odeurs EU, signaler à mairie, resp. AS + PEL
P6 Débouché ruisseau Fontanilles	09:55	Beau	N-W	3	24	21,5	27,4	1,83	7,89	66,8	45,1		Vaseux	<input type="checkbox"/>	eau légèrement trouble
P7 Débouché ruisseau Soupié	10:15	Beau	N-W	1	24	22,8	34,6	2,58	7,87	39,9	25,5		Vaseux	<input type="checkbox"/>	eau légèrement trouble, niveau haut, débit moyen
P8 Débouché canal des salins	10:35	Beau	N-W	3	25	21	31,4	2,78	8,88	5,65	3		Vaseux	<input checked="" type="checkbox"/>	eau légèrement trouble, rejet STEU
P10 Débouché du Pallas	11:00	Beau	N-W	4	25	24,6	48,8	3,41	8,07	62,8	42,4		Vaseux	<input type="checkbox"/>	eau trouble
P14 Port de Bouzigues	11:20	Beau	N-W	2	26	24	46,4	3,19	7,89	59,4	39,6		Vaseux	<input type="checkbox"/>	eau claire
P15 Débouché de la Vène	11:40	Beau	N-W	2	27	22,9	61,1	4,78	7,96	28,5	17,5		Vaseux	<input type="checkbox"/>	eau légèrement trouble
P18 Sortie pluvial 3ème épi	12:00	Beau	N-W	3	27	24	70,6	4,9	7,91	52	34,4		Vaseux	<input checked="" type="checkbox"/>	eau claire, rejet themes
P20 Port Suttel	12:15	Beau	N-W	3	28	24,1	62,6	4,43	7,96	57	37,8		Vaseux	<input type="checkbox"/>	eau très claire, présence de canards

édité le jeudi 4 août 2016