



**PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
d'Occitanie**

**Arrêté préfectoral
relatif à la liste des données sensibles de l'inventaire du patrimoine naturel d'Occitanie devant
faire l'objet d'une diffusion restreinte au regard des nécessités de la protection de
l'environnement**

**Le Préfet de la région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du Mérite,**

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L.124-4, L.127-4 à 7, L.411-1-A et D.411-21-3 ;

VU le décret du 11 janvier 2023 portant nomination du préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne - Pierre-André DURAND ;

VU la note du 2 octobre 2017 du ministère de la transition écologique et solidaire et son annexe relative au protocole du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP) ;

VU l'avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de l'Occitanie du 5 avril 2024 ;

VU les avis de l'UMS Patrinat (Muséum national d'histoire naturelle) pour la faune, la flore et la fonge du 19 août 2024 ;

Considérant que la diffusion de la localisation précise d'observation de faune, de flore et de fonge peut porter atteinte à certaines espèces auxquelles elles se rapportent et remettre ainsi en cause le bon accomplissement du cycle biologique ;

Considérant que ces observations doivent par conséquent faire l'objet d'une diffusion floutée à une échelle géographique supérieure ;

Considérant que le terme « diffusion » comprend la visualisation des données sur internet et leur communication dans le cadre des demandes d'extractions, quelles que soient les modalités de communication ;

Considérant que la sensibilité est définie au taxon considéré, cette sensibilité demeurant en cas d'évolution taxonomique ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales de l'Occitanie,

ARRÊTE

Article 1^{er} : La liste annexée au présent arrêté, dénommée « liste des données sensibles d'Occitanie », énumère les données de faune, de flore et de fonge de la région Occitanie qui sont intégrées à l'inventaire national du patrimoine naturel et qui font l'objet d'une diffusion restreinte conformément à l'article D.411-21-3 du code de l'environnement.

Article 2 : Les données sensibles sont définies par :

- le nom scientifique et le nom vernaculaire du taxon concerné, ainsi que son identifiant au sein de l'INPN (code TAXREF) ;
- la précision maximale de la diffusion ;
- le périmètre géographique de la sensibilité ;
- les statuts biologiques de sensibilité ;
- la période de la sensibilité par rapport à la date d'observation.

Article 3 : La présente liste de données sensibles constitue le référentiel de sensibilité utilisé par la plateforme régionale du système d'information de l'inventaire du patrimoine nature (SINP Occitanie) pour l'attribution de la sensibilité des données et leur diffusion dans les conditions prévues par le schéma métier régional du SINP Occitanie. La présente liste des données sensibles constitue également le référentiel de sensibilité utilisé par le SINP national (INPN) pour les données d'Occitanie.


Les données sensibles peuvent être communiquées à une plus grande précision géographique que celle indiquée dans le présent arrêté, voire à la précision géographique maximale connue, à des tiers en faisant la demande auprès des plateformes du SINP (<https://sinp-occitanie.fr/atlas/diffusion>), sous conditions figurant dans le schéma métier régional du SINP Occitanie.

Article 4 : La liste des données sensibles d'Occitanie pourra faire l'objet d'évolutions après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel d'Occitanie et du Muséum national d'histoire naturelle.

Article 5 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie.

Fait à Toulouse, le

— 8 NOV. 2024



Pierre-André DURAND

ANNEXE : Liste des données sensibles d'Occitanie

Groupe taxonomique	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Code Taxref (v.17)	Diffusion	Périmètre géographique de la sensibilité	Statut biologique concerné par la sensibilité	Période d'observation concernée par la sensibilité
Mammifères (chiroptères)	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Barbastelle d'Europe	60345	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Sérotine de Nilsson	79302	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Sérotine commune	60360	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)	Minioptère de Schreibers	79305	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Myotis alcathoe</i> Helversen & Heller, 2001	Murin d'Alcathoe	79299	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein	79301	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)	Petit Murin	60427	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	Murin de Brandt	79300	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Myotis caucasicus</i> (Bonaparte, 1837)	Murin de Capaccini	60439	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Myotis crypticus</i> (Ruedi, Isenitz, Salicini, Juste & Puschmiller, 2018)	Murin cryptique	912954	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton	200718	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)	Murin à oreilles échancrées	60400	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Myotis escalerae</i> Cabrera, 1904	Murin d'Escalera	60411	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	60418	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Murin à moustaches	60383	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Natterer	60408	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Pipistrelle de Nathusius	60490	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune	60479	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Oreillard roux	60518	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	Oreillard gris	60527	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Plecotus macrotullaris</i> Kuzajkin, 1965	Oreillard montagnard	163463	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Rhinolophus euryale</i> Blasius, 1853	Rhinolophe euryale	60330	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	60295	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Petit rhinolophe	60313	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Rhinolophus mehelyi</i> Matschie, 1901	Rhinolophe de Mähely	60337	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	Molosse de Cestoni	60537	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères (chiroptères)	<i>Vesperugo murinus</i> Linnaeus, 1758	Vesperillon bicolore	60537	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Allium ampeloprasum</i> L., 1753	Ail faux poireau	81313	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Allium commutatum</i> Guss., 1855	Ail variable	81350	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Allium moly</i> L., 1753	Ail Moly	81433	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Allium siculum</i> Utria, 1793	Ail de Sicile	81516	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Anacamptis papilionacea</i> (L.) R.M.Bateman, Pridmore & M.W.Chase, 1997	Orchis papillon	81541	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	Arnicole des Causses	82287	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Arnica montana</i> L., 1753	Arnica des montagnes	83266	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Artemisia eriantha</i> Ten., 1831	Armoise à fleur laineuses	83874	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Artemisia umbelliformis</i> Lam., 1783	Armoise en forme d'ombelle	83989	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Asplenium seelosii</i> subsp. <i>glabrum</i> (Litard. & Maire) Rotim., 1937	Doradille glabre	84053	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Aster pyrenaicus</i> Desf. ex DC., 1805	Aster des Pyrénées	131844	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Centaurea cyathosa</i> Fourr., 1788	Centauree de la Clape	84639	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Cistus ladanifer</i> L., 1753	Ciste à gomme	89567	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Cyclamen balearicum</i> Willk., 1875	Cyclamen des Baléares	91690	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Cypripedium calceolus</i> L., 1753	Sabot-de-Vénus	93695	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Dactylorhiza insularis</i> (Sommer) O.Sánchez & Herrero, 2005	Orchis de Corse	94041	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit., 1802	Dauphinelle fendue	619224	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Dioscorea pyrenaica</i> Buben. & Borden ex Gren., 1866	Dioscorée des Pyrénées	94580	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Eupatorium anhyllum</i> Sw., 1814	Épipigon sans feuilles	95046	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires			95499	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année

Groupe taxonomique	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Code Taxref (v.17)	Diffusion	Périmètre géographique de la sensibilité	Statut biologique concerné par la sensibilité	Période d'observation concernée par la sensibilité
Plantes vasculaires	<i>Euphorbia pithyusa</i> L., 1753	Euphorbe des Baléares.	97615	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Gentiana lutea</i> L., 1753	Gentiane jaune	99903	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Hammarbya sulcosa</i> (L.) Kuntze, 1891	Hammarbya des marais	100739	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm., 1944	Fausse acinthe d'Italie	103056	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Iris sibirica</i> L., 1753	Iris bleu des marais	103777	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Iris xiphium</i> L., 1753	Iris à feuilles en forme de glaive	103800	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Isotria medeolae</i> Rothm., 1944	Isotria de Deille	103838	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass., 1823	Ligulaire de Sibérie	105908	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Lysimachia thysiflora</i> L., 1753	Lysimache à fleurs en thyse	107086	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Marsilea quadrifolia</i> L., 1753	Marsilée à quatre feuilles	107407	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Marsilea strigosa</i> Willd., 1810	Marsilée maigre	107409	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Neotinea lactea</i> (Poir.) R.M.Bateman, Pridmore & M.W.Chase, 1997	Néotinée lactée	109498	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Neotinea tridentata</i> (Scop.) R.M.Bateman, Pridmore & M.W.Chase, 1997	Néotinée tridentée	162206	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Onosma arenaria</i> subsp. <i>pyramidata</i> Braun-Blanquet, 1917	Onosme pyramidale	138235	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Ophiojossam azoricum</i> C. Presl, 1845	Ophiojossam des Açores	110306	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Ophrys catalaunica</i> O.Danesh & E.Danesh, 1972	Ophrys de Catalogne	110368	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Ophrys tenthredinifera</i> subsp. <i>tenthredinifera</i> Willd., 1805	Ophrys tenthredine	138352	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill., 1768	Pivoine mâle	112038	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Paeonia officinalis</i> L., 1753	Pivoine officielle	112042	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Paradisea illaestrum</i> (L.) Bertol., 1840	Paradisée faux lis	112391	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Pillularia minor</i> Durieu, 1838	Pillulaire menue	113548	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Pinguicula longifolia</i> subsp. <i>caussensis</i> Casper, 1962	Grassette des Causses	138619	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Rhodola rosea</i> L., 1753	Rhodole rose	117668	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Saponaria bellidifolia</i> Sm., 1791	Saponaire à feuilles de pâquerette	120812	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC., 1810	Saussurée des Alpes	120949	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Selaginella denticulata</i> (L.) Spring, 1838	Sélaginelle denticulée	122304	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. & Kit., 1805	Sternbergie à fleurs de colchique	125120	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Plantes vasculaires	<i>Tulipa clusiana</i>	Tulipe de l'Ecluse	127925	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Fr., Pers.	Amanite des césars	38993	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Boletus aereus</i> Bull. : Fr.	Cèpe bronzé	29357	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Fr., Singer ex Donk	Tricholome de la Saint-Georges	31698	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. : Fr., 1821	Girofle	29904	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Cantharellus pallens</i> Pilát	Girofle prunelle	471675	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Craterellus cinereus</i> (Pers.) Fr., Fr.	Chanterelle cendrée	29963	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Fr., Pers.	Trompette des morts	29937	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Gyromitra esculenta</i> (Pers.) Fr., Fr.	Fausse morille	47646	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Gyromitra gigas</i> (Krombh.) Cooke, 1878	Fausse morille géante	48479	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Fr., Bres.	Hygrophore de mars	30435	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	Morchellaceae (toute la famille : genres <i>Morchella</i> , <i>Verpa</i> , <i>Disciotis</i> , <i>Mitrophora</i> , <i>Pychoverpa</i>)		443107	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Pilocybe cyanescens</i> Wakef.	Pilocybe à l'écaille	32597	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Pilocybe semilanceata</i> (Fr.) Kumm.	Pilocybe lancéolé	32628	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Tuber aestivum</i> Vittad.	Truffe d'été	861413	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Tuber brunnale</i> Vittad., non (Corda)	Truffe	50174	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Tuber magnatum</i> Picco : Fr.	Truffe du Piémont	50198	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Tuber melanosporum</i> Vittad.	Truffe noire	50200	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Tuber mesentericum</i> Vittad.	Truffe	50203	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année

Groupe taxonomique	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Code Taxref (v.17)	Diffusion	Périmètre géographique de la sensibilité	Statut biologique concerné par la sensibilité	Période d'observation concernée par la sensibilité
Fonge	<i>Verpa bohemica</i> (Krombkh.) J. Schröt., 1908	Verpe de Bohême	50291	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Fonge	<i>Verpa conica</i> (O.F. Müll.) Sw.	Verpe conique	50296	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Mammifères	<i>Canis lupus</i>	Loup gris	60577	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères	<i>Castor fiber</i>	Castor d'Europe	61212	Maille 5 x 5 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Mammifères	<i>Ursus arctos</i>	Ours brun	60826	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Toute l'année
Oiseaux	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palmiers	2891	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/03 au 01/08
Oiseaux	<i>Aegialius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Chouette de Tengmalm	3533	Maille 2 x 2 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Oiseaux	<i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	Vautour moine	2869	Maille 100 x 100 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Oiseaux	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	3571	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Toute l'année
Oiseaux	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Aigle royal	2645	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Toute l'année
Oiseaux	<i>Aquila fasciata</i> Vieillot, 1822	Aigle de Bonelli	2855	Maille 10 x 10 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Oiseaux	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Grande Aigrette	2500	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/03 au 01/08
Oiseaux	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	2506	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/02 au 01/08
Oiseaux	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Héron pourpré	2508	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/04 au 01/09
Oiseaux	<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Crabier chevelu	2486	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/04 au 01/09
Oiseaux	<i>Asio flammeus</i> (Pontopiddan, 1763)	Hibou des marais	3525	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Du 01/10 au 01/03
Oiseaux	<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	2473	Maille 10 x 10 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Oiseaux	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe	3493	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/12 au 01/07
Oiseaux	<i>Bubulus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Héron garde-bœufs	2489	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/03 au 01/08
Oiseaux	<i>Burhinus oedipnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Cécidène criard	3120	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Oiseaux	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	2514	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Toute l'année
Oiseaux	<i>Circus pygmaeus</i> (Gmelin, 1788)	Circète Jean-le-Blanc	2873	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/03 au 01/09
Oiseaux	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Rollier d'Europe	3586	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/05 au 01/08
Oiseaux	<i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein, 1803)	Pic à dos blanc	3625	Maille 10 x 10 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Oiseaux	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	2497	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Toute l'année
Oiseaux	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)	Élan blanc	2836	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Toute l'année
Oiseaux	<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Buant ortolan	4665	Maille 10 x 10 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Oiseaux	<i>Falco eleonorae</i> Gmé, 1839	Faucon d'Éléonore	2681	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Du 01/06 au 01/09
Oiseaux	<i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818	Faucon crécerellette	2666	Maille 10 x 10 km	Régional	Dortoir	Du 01/07 au 01/11
Oiseaux	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	2938	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/02 au 01/08
Oiseaux	<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	Sterne hansel	3332	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/03 au 01/09
Oiseaux	<i>Glaucopis trichoceros</i> (Linnaeus, 1766)	Glardole à collier	3129	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/05 au 01/08
Oiseaux	<i>Glucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	Chèvêchelette d'Europe	3507	Maille 10 x 10 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Oiseaux	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gypaète barbu	2852	Maille 10 x 10 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Oiseaux	<i>Gyps fulvus</i> (Hablitz, 1783)	Vautour fauve	2860	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Toute l'année
Oiseaux	<i>Hierax nebulosus</i> (Gmelin, 1788)	Aigle botté	2651	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction ; dortoir	Du 01/04 au 01/10
Oiseaux	<i>Hirundo daurica</i> Linnaeus, 1771	Hirondelle rousseline	3699	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/05 au 01/10
Oiseaux	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Blongios nain	2477	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/04 au 01/09
Oiseaux	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche grise	3811	Maille 10 x 10 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Oiseaux	<i>Lanius meridionalis</i> Temminck, 1820	Pie-grièche méridionale	4459	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/02 au 01/07
Oiseaux	<i>Lanius minor</i> Gmelin, 1788	Pie-grièche alpin	3811	Maille 50 x 50 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Oiseaux	<i>Chloroceryle alpestris</i> (Brême, 1839)	Goéland railleur	534662	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/03 au 01/09
Oiseaux	<i>Ichthyophaga melanoleuca</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette mélanocéphale	627745	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/03 au 01/09
Oiseaux	<i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse	530157	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/03 au 01/09
Oiseaux	<i>Mergus alpinus</i> Linnaeus, 1758	Alouette calandre	3644	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/05 au 01/08
Oiseaux	<i>Mergus alpinus</i> Linnaeus, 1758	Guêpier d'Europe	3582	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction (colonie)	Du 01/05 au 01/08
Oiseaux	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal	2844	Maille 50 x 50 km	Régional	Dortoir	Du 01/10 au 01/03
Oiseaux	<i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758)	Vautour percnoptère	2856	Maille 100 x 100 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Oiseaux	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	2576	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/03 au 01/09
Oiseaux	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Bihoreau gris	2481	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/04 au 01/08
Oiseaux	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Balazard pêcheur	2660	Maille 100 x 100 km	Régional	Reproduction	Du 01/04 au 01/10
Oiseaux	<i>Perdix perdix hispaniensis</i> Reichenow, 1892	Perdrix grise	2992	Maille 10 x 10 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Oiseaux	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	2440	Maille 10 x 10 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année

Groupe taxonomique	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Code Taxref (v.17)	Diffusion	Périmètre géographique de la sensibilité	Statut biologique concerné par la sensibilité	Période d'observation concernée par la sensibilité
Oiseaux	<i>Platalea leucorodia</i> (Linnaeus, 1758)	Spatule blanche	2530	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/03 au 01/08
Oiseaux	<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Ibis falcinelle	2522	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/03 au 01/08
Oiseaux	<i>Recurvirostra avosetta</i> (Linnaeus, 1758)	Avocette élégante	3116	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/04 au 01/09
Oiseaux	<i>Sterna hirundo</i> (Linnaeus, 1758)	Sterne pierregarin	3343	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/04 au 01/09
Oiseaux	<i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787	Sterne caugek	3342	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/03 au 01/09
Oiseaux	<i>Sterna albifrons</i> (Pallas, 1764)	Sterne naine	3350	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/03 au 01/09
Oiseaux	<i>Sterna consilacilla</i> Temminck, 1820	Fauvette à lunettes	4227	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/04 au 01/09
Oiseaux	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon	2767	Maille 10 x 10 km	Régional	Reproduction	Du 01/04 au 01/09
Oiseaux	<i>Tetrao urogallus</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Tétraz	2964	Maille 20 x 20 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Oiseaux	<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	Outarde canepetière	3089	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Du 01/09 au 01/05
Invertébrés (écrevissés)	<i>Astacus astacus</i> (Linnaeus, 1758)	Écrevisse à pattes rouges	18432	Maille 10 x 10 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Invertébrés (écrevissés)	<i>Austroprotambius philippus</i> (Lereboullet, 1858)	Écrevisse à pieds blancs	18437	Maille 10 x 10 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Invertébrés (écrevissés)	<i>Faxonius rusticus</i> (Girard, 1852)	Écrevisse à tâches rouges	930604	Maille 10 x 10 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Reptiles	<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	Cistude d'Europe	77381	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Reptiles	<i>Mauremys Gray, 1869</i>		194502	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Reptiles	<i>Mauremys leprosa</i> (Schweigger, 1812)	Émyde lépreuse	77412	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Reptiles	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère aspic	78130	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Reptiles	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère péliade	78141	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année
Reptiles	<i>Viperidae</i> Oupel, 1811		186293	Maille 5 x 5 km	Régional	Tout statut biologique	Toute l'année