


Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	Destruction de 6,5 ha d'habitat de reproduction (friches herbacées)	Aucune destruction de spécimens attendue	Aucune perturbation intentionnelle attendue
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	Destruction de 6,5 ha d'habitat de reproduction (friche)	Aucune destruction de spécimens attendue	Aucune perturbation intentionnelle attendue
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	Destruction de 0,5 ha d'habitat de reproduction (boisements)	Aucune destruction de spécimens attendue	Aucune perturbation intentionnelle attendue
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	Destruction de 0,5 ha d'habitat de reproduction (boisements)	Aucune destruction de spécimens attendue	Aucune perturbation intentionnelle attendue
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	Destruction de 6,5 ha d'habitat de reproduction (fourrés et friches avec buissons)	Aucune destruction de spécimens attendue	Aucune perturbation intentionnelle attendue
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>	Destruction de 7,8 ha d'habitat de reproduction	Aucune destruction de spécimens attendue	Aucune perturbation intentionnelle attendue
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	Destruction de 7,5 ha d'habitat de reproduction	Aucune destruction de spécimens attendue	Aucune perturbation intentionnelle attendue
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Destruction de 7,3 ha d'habitat de reproduction (friches et vignes)	Aucune destruction de spécimens attendue	Aucune perturbation intentionnelle attendue
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	Destruction de 0,5 ha d'habitat de reproduction	Aucune destruction de spécimens	Aucune perturbation intentionnelle attendue

		(boisements)		attendue	perturbation intentionnelle attendue
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	Destruction de 7,3 ha d'habitat de reproduction (friches et vignes)		Aucune destruction de spécimens attendue	Aucune perturbation intentionnelle attendue
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Destruction de 0,5 ha d'habitat de reproduction (boisements)		Aucune destruction de spécimens attendue	Aucune perturbation intentionnelle attendue
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	Destruction de 0,5 ha d'habitat de reproduction (boisements)		Aucune destruction de spécimens attendue	Aucune perturbation intentionnelle attendue
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	Destruction de 0,5 ha d'habitat de reproduction (boisements)		Aucune destruction de spécimens attendue	Aucune perturbation intentionnelle attendue
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	Destruction de 0,5 ha d'habitat de reproduction (boisements)		Aucune destruction de spécimens attendue	Aucune perturbation intentionnelle attendue
Amphibiens (3 espèces)		Destruction/altération maximale d'habitats		Destruction maximale de spécimens	Perturbation intentionnelle maximale avec possibilité de capture temporaire et relâcher immédiat sur place
Nom vernaculaire	Nom scientifique				
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>				
Crapaud épineux	<i>Bufo spinosus</i>				
Discoglosse peint	<i>Discoglossus pictus</i>	/	/	< 2 spécimens	< 2 spécimens ,

Reptiles (6 espèces)		Destruction/altération maximale d'habitats	Destruction maximale de spécimens	Perturbation intentionnelle maximale avec possibilité de capture temporaire et relâcher immédiat sur place
Nom vernaculaire	Nom scientifique			
Couleuvre à échelons	<i>Zamenis scalaris</i>	/	< 2 spécimens	< 2 spécimens
Couleuvre de Montpellier	<i>Malpolon monspessulanus</i>	/	< 2 spécimens	< 2 spécimens
Lézard catalan	<i>Podarcis liolepis</i>	Destruction de 7,5 ha d'habitat de reproduction (friches et landes)	< 5 spécimens	< 5 spécimens
Lézard ocellé	<i>Timon lepidus</i>	Destruction de 7 ha d'habitat de reproduction (friches et landes)	< 2 spécimens	< 2 spécimens
Psammodrome d'Edwards	<i>Psammodromus edwardsianus</i>	/	< 2 spécimens	< 2 spécimens
Tarentule de Maurétanie	<i>Tarentola mauritanica</i>	/	< 5 spécimens	< 5 spécimens
Mammifères terrestres (1 espèce)		Destruction/altération maximale d'habitats	Destruction maximale de spécimens	Perturbation intentionnelle maximale avec possibilité de capture temporaire et relâcher immédiat sur place
Nom vernaculaire	Nom scientifique			
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	Destruction de 9 ha d'habitat de repos et de reproduction	< 1 spécimen	< 1 spécimen
Insectes (1 espèce)		Destruction/altération maximale d'habitats	Destruction maximale de spécimens	Perturbation intentionnelle maximale avec possibilité de
Nom vernaculaire	Nom scientifique			

Magicienne dentelée	Saga pedo	Destruction de 7 ha d'habitat de reproduction (friches herbacées et landes)	< 2 spécimens	capture temporaire et relâcher < 2 spécimens
---------------------	-----------	---	---------------	---

Annexe B. Cartes de localisation du périmètre du collège « La Salanque »



Carte 4 : Plan d'accès au site présentant les futurs travaux d'aménagement routier (Source : Cahier des charges - Missions Environnementales)




Parcelles liées au projet			Emprise du projet	
Section	Numéro	Surface (ha)	Surface (ha)	
AA	273	0,7553	0,7553	
AA	269	0,4466	0,4466	
AA	267	0,4055	0,4055	
AA	259	0,5836	0,5836	
AA	270	0,2828	0,2828	
AA	247	0,4240	0,4240	
AA	244	0,6997	0,3470	
AA	272	0,6085	0,6085	
AA	271	0,2126	0,2126	
AA	268	0,3224	0,3224	
AA	274	0,2549	0,2549	
AA	262	0,32	0,32	
AA	261	0,1428	0,1428	
AA	260	0,1711	0,1711	
AA	246	0,3361	0,3361	
AA	245	0,1726	0,0900	
AA	266	0,2486	0,2483	
AA	265	0,0993	0,0933	
AA	264	0,2996	0,2996	
AA	263	0,4794	0,0280	
AA	310	0,1946	0,1946	

AB	7	0,4311	0,4311
AB	9	0,3120	0,3120
AB	8	0,0562	0,0562
AB	10	0,7621	0,2620
AB	6	0,0425	0,0425
Total surface (ha)		9,0636	8,6042



Annexe C. Carte de localisation de la mesure d'évitement E1




uméro de pied	Coordonnées (Lambert 93)	
	X	Y
1	694346	6186319

Annexe D. Carte de localisation des parcelles de compensation

LOCALISATION DES PARCELLES COMPENSATOIRES

Extrait OpenStreetMap

22 - TR - 1076A



Parcelle de compensation située à Rivesaltes



PARCELLES DE COMPENSATION

Extrait Google Satellite



Parcelles de compensation situées à Tautavel



5, Allée des Villes Amies
66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél: 04.68.82.62.60 Fax: 04.68.68.98.25
Siège social : 40, Rue Courtois 66000 PERPIGNAN

22 - TR - 1076A

Collège La Salanque - Commune de Clairà

PARCELLES DE COMPENSATION

Extrait Google Satellite






5, Allée des Villas Amiel
66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél: 04.68.82.62.60 Fax: 04.68.98.98.25
Siège social : 40, Rue Courtesne 66000 PERPIGNAN

22 - TR - 1076A


Collège La Salanque - Commune de Clairà

PARCELLES DE COMPENSATION

Extrait Google Satellite



Annexe E. Carte de localisation de la mesure de désartificialisation des sols (MC01) à Rivesaltes




☛ Carte 31 : Localisation des zones imperméabilisées.

Annexe F. Carte de localisation de la mesure d'éradication des espèces exotiques envahissantes (MC02) à Rivesaltes



Annexe G. Cartes de localisation de la mesure de restauration des milieux ouverts (MC04)

Site de Rivesaltes




Site de Tautavel

 5, Allée des Villes Jumeles 92000 P. ERMIGNAN - FRANCE Tél: 01.46.66.82.82 Fax: 01.46.66.86.25 Site web: www.crb-e.com	Collège La Salenque - Commune de Claira LOCALISATION DE LA MESURE MC04 Extrait Google Satellite
22 - TR - 1076A	



Annexe H. Cartes de localisation des gîtes créés en faveur de l'herpétofaune (MC06)



Annexe I. Cartes de localisation des mares créées (MC07)

Site de Rivesaltes

 S. Allier des Villes Amies 08000 PERPIGNAN - FRANCE Tél: 04.68.62.62.60 Fax: 04.68.68.68.25 E-mail: erb@perpignan.fr 22 - TR - 1076A	Collège La Salenque - Commune de Clairà LOCALISATION DES MARES Extrait Google Satellite
--	--



Site de Tautavel




5, Allée des Villiers Arrol
96009 PERPIGNAN - FRANCE
Tél: 04.68.62.62.60 Fax: 04.68.68.68.25
Site web: 45, Rue Coustoules 96009 PERPIGNAN

22 - TR - 1076A


Collège La Salanque - Commune de Clairà

LOCALISATION DES MARES

Extrait Google Satellite



Annexe J. Cartes de localisation des nichoirs créés (MA02)



- ☛ Carte 35 : Localisation approximative des nichoirs à Moineau domestique (en rouge), des nichoirs semi-ouverts (en vert) et à Huppe fasciée (violet).

Annexe K. Carte de localisation des gîtes créés en faveur de la faune locale (mesure de réduction)



Localisation approximative des pierriers (en violet), des tas de bois (en orange) et d'un hibernaculum (en bleu) au sein des espaces végétalisés du projet

Annexe L. Fiches relatives au retour d'expérience sur la gestion des milieux favorables au lézard ocellé et sur la mise en œuvre des mesures compensatoires en faveur du Lézard ocellé

GESTION DES MILIEUX FAVORABLES AU LÉZARD OCELLÉ
RETOUR D'EXPÉRIENCES

AUTEUR DE LA FICHE

Organisme :

Personne référente :

LOCALISATION DU SITE

Région(s) :

Département (s) :

Communes (s) :

PÉRIODE DE RÉALISATION

OBJECTIFS DE LA GESTION

TYPES DE MILIEUX CONCERNÉS

Code de l'habitat (Typologie EUNIS)	Nom de l'habitat	Cocher le(s) habitat(s) concerné(s)
--	------------------	-------------------------------------

B	Habitats côtiers	
---	------------------	--

B1.5	Landes des dunes côtières	
------	---------------------------	--

H3	Falaises continentales, pavements rocheux et affleurements rocheux	
----	--	--

G2.9	Vergers et bosquets sempervirents	
------	-----------------------------------	--

E	Prairies ; terrains dominés par des herbacées non graminoides, des mousses ou des lichens	
---	---	--

F6	Garrigues	
----	-----------	--

FB	Plantations d'arbustes	
----	------------------------	--

H	Habitats continentaux sans végétation ou à végétation clairsemée	
---	--	--

F	Landes, fourrés et toundras	
---	-----------------------------	--

F5	Maquis, matorrals arborescents et fourrés thermo-méditerranéens	
----	---	--

E2.1	Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	
------	---	--

B1	Dunes côtières et rivages sableux	
----	-----------------------------------	--

FB.4	Vignobles	
------	-----------	--

E1	Pelouses sèches	
----	-----------------	--

G	Boisements, forêts et autres habitats boisés	
---	--	--

G2	Forêts de feuillus sempervirents	
----	----------------------------------	--

E2	Prairies mésiques	
----	-------------------	--

H2	Éboulis	
----	---------	--

Autre (préciser)		
------------------	--	--

--	--	--

MOYENS MIS EN ŒUVRE

--



ÉTAT DES CONNAISSANCES PRÉALABLE DE LA POPULATION

Évaluation :

- Sur le site OUI ☐ NON ☐
- Autour du site OUI ☐ NON ☐

Date de l'évaluation :

Méthode(s) d'évaluation utilisée(s) :

SUIVI DE LA POPULATION APRÈS OPÉRATIONS DE GESTION

Évaluation :

- Sur le site OUI ☐ NON ☐
- Autour du site OUI ☐ NON ☐

Date de l'évaluation :

Méthode(s) d'évaluation utilisée(s) :

Évaluation prévue sur le long terme (10-20 ans) :

- Sur le site OUI ☐ NON ☐
- Autour du site OUI ☐ NON ☐

Modalité(s) d'évaluation envisagée(s) :

IMPACT(S) OBSERVÉ(S)/MESURÉ(S) DE LA GESTION MISE EN ŒUVRE

--

MESURES CORRECTIVES APPORTÉES

--

MISE EN ŒUVRE DE MESURES COMPENSATOIRES EN FAVEUR DU LÉZARD OCELLÉ

RETOUR D'EXPÉRIENCES

AUTEUR DE LA FICHE

Organisme :

Personne référente :

LOCALISATION DU SITE

Région(s) :

Département (s) :

Communes (s) :

PÉRIODE DE RÉALISATION

DESCRIPTIF DE LA(DES) MESURE(S) COMPENSATOIRE(S)

TYPES DE MILIEUX CONCERNÉS

Code de l'habitat (Typologie EUNIS)	Nom de l'habitat	Cocher le(s) habitat(s) concerné(s)
--	------------------	-------------------------------------

B	Habitats côtiers	
---	------------------	--

B1.5	Landes des dunes côtières	
------	---------------------------	--

H3	Falaises continentales, pavements rocheux et affleurements rocheux	
----	--	--

G2.9	Vergers et bosquets sempervirents	
------	-----------------------------------	--

E	Prairies ; terrains dominés par des herbacées non graminoides, des mousses ou des lichens	
---	---	--

F6	Garrigues	
----	-----------	--

FB	Plantations d'arbustes	
----	------------------------	--

H	Habitats continentaux sans végétation ou à végétation clairsemée	
---	--	--

F	Landes, fourrés et toundras	
---	-----------------------------	--

F5	Maquis, matorrals arborescents et fourrés thermo-méditerranéens	
----	---	--

E2.1	Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	
------	---	--

B1	Dunes côtières et rivages sableux	
----	-----------------------------------	--

FB.4	Vignobles	
------	-----------	--

E1	Pelouses sèches	
----	-----------------	--

G	Boisements, forêts et autres habitats boisés	
---	--	--

G2	Forêts de feuillus sempervirents	
----	----------------------------------	--


E2	Prairies mésiques	
----	-------------------	--

H2	Éboulis	
----	---------	--

Autre (préciser)		
------------------	--	--

--	--	--

Moyens mobilisés



ÉTAT DES CONNAISSANCES PRÉALABLE DE LA POPULATION

Évaluation des effectifs :

- Sur le site OUI ☐ NON ☐
- Autour du site OUI ☐ NON ☐

Date de l'évaluation :

Méthode(s) d'évaluation utilisée(s) :

SUIVI DE LA POPULATION APRÈS OPÉRATIONS

Évaluation des effectifs :

- Sur le site OUI ☐ NON ☐
- Autour du site OUI ☐ NON ☐

Date de l'évaluation :

Méthode(s) d'évaluation utilisée(s) :

Évaluation prévue sur le long terme (10-20 ans) :

- Sur le site OUI ☐ NON ☐
- Autour du site OUI ☐ NON ☐

Modalité(s) d'évaluation envisagée(s) :

IMPACT(S) OBSERVÉ(S)/MESURÉ(S) DES MESURES MISES EN ŒUVRE

--

MESURES CORRECTIVES APPORTÉES

--