

UNION FRANCAISE DES CENTRES DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE



**CENTRE REGIONAL DE SAUVEGARDE
DE LA FAUNE SAUVAGE DE MILLAU**

Impasse de la patte d'oie

12100 MILLAU

N° de Siret : 41795809700020

www.crefas.fr

**DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION DE
TRANSPORT (RENOUVELLEMENT)**

- AVEYRON -

SOMMAIRE

1. Liste des espèces concernées
2. Liste des départements où le centre est amené à intervenir
3. Description des activités.
 - 3-1 Le fonctionnement
 - 3-2 L'accueil des animaux en difficulté
 - 3-3 Les causes d'accueil
 - 3-4 Les périodes d'accueil
 - 3-5 Les résultats de notre action
 - 3-6 Les partenaires
4. Conditions de transport et de relâcher des animaux.
 - 4-1 Sur les compétences et les prérogatives d'un capacitaire.
 - 4-2 Sur la motivation des transports.
 - 4-3 Sur les différents modes de transports utilisés
5. Engagement du centre à fournir un bilan d'activité annuel.
6. Engagement de restitution d'autorisation de transport
7. Autorisation d'ouverture de l'établissement.
8. Certificat de capacité du personnel du centre.
 - 8-1 Hélène LEBRETON
 - 8-2 Jean-Claude AUSTRUY
 - 8-3 Carine DELMAS
 - 8-4 Xavier CHABANNE

ANNEXES

Bilans détaillés de l'activité 2020- 2021 – 2022 – 2023 – 2024

1/ LISTE DES ESPECES CONCERNEES

Le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de Millau et l'ensemble de ses antennes ou correspondants (liste en annexe) collectent chaque année près de 900 animaux sauvages en difficulté sur tout ou partie de plusieurs départements.

Il s'agit principalement de l'Aveyron, de la Lozère, du Gard, de l'Hérault, du Lot, du Tarn.

Les espèces ainsi accueillies appartiennent à différentes catégories d'animaux vertébrés d'espèces protégées :

- Les Oiseaux :

Au vu du nombre très important d'espèces recueillies chaque année, il nous est bien entendu impossible de dresser une liste précise des oiseaux que l'on pourrait être amené à recevoir.

Notre rayon d'action étant sur le passage de l'un des axes migratoires majeur pour l'avifaune européenne, nous ne pouvons exclure aucunes de ces espèces avifaunistiques.

Il s'agit donc de toutes les espèces d'oiseaux protégées en application de l'article L411-1 du code de l'environnement (Annexe Liste exhaustive de la demande incluant la liste des animaux déjà réceptionnés au centre).

- Les Mammifères

Nous pouvons ici exclure les espèces que nous ne rencontrons jamais sur le territoire couvert, ou pour lesquelles nous ne disposons pas de l'équipement nécessaire à l'accueil.

Il s'agit de l'ensemble des Cétacés, Pinnipèdes, Ongulés, d'une grande partie des insectivores et des rongeurs et de quelques carnivores (Annexe Liste exhaustive de la demande).

- Les Reptiles et Amphibiens

Il peut arriver qu'un reptile ou amphibien nous soit apporté. Nous le dirigerons alors, si nécessaire, après lui avoir prodigué les premiers soins d'urgence lui permettant de supporter le transport, vers le centre de Gonfaron, dans le Var (centre spécialisé habilité à les recevoir).

- Les Poissons

Nous ne disposons pas de structures pour les recevoir et il paraît difficilement concevable que l'on nous en apporte.

Liste des espèces de vertébrés menacés d'extinction en France retenues pour cette demande (Arrêté du 9 juillet 1999).

Liste exhaustive des mammifères d'espèces protégées pouvant être reçues au Centre de Sauvegarde de Millau

Nom français / Nom latin

INSECTIVORES

- Hérisson / *Erinaceus europaeus*

CHAUVES-SOURIS

- Molosse / *Tadarida teniotis*
- Grand rhinolophe / *Rhinolophus ferrumequinum*
- Petit rhinolophe / *Rhinolophus hipposideros*
- Rhinolophe euryale / *Rhinolophus euryale*
- Grand murin / *Myotis myotis*
- Petit murin / *Myotis blythii*
- Vespertilion de Capaccini / *Myotis capaccinii*
- Vespertilion des marais / *Myotis dasycneme*
- Vespertilion de Daubenton / *Myotis daubentonii*
- Vespertilion de Brandt / *Myotis brandti*
- Vespertilion à moustache / *Myotis mystacinus*
- Vespertilion à oreilles échancrées / *Myotis emarginatus*
- Vespertilion de Natterer / *Myotis nattereri*
- Vespertilion de Bechsteini / *Myotis bechsteini*
- Sérotine bicolore / *Vespertilio murinus*
- Sérotine / *Eptesicus serotinus*
- Sérotine de Nilsson / *Eptesicus nilssonii*
- Noctule / *Nyctalus noctula*
- Grande noctule / *Nyctalus lasiopterus*
- Noctule de Leisler / *Nyctalus leisleri*
- Pipistrelle commune / *Pipistrellus pipistrellus*
- Pipistrelle de Nathusius / *Pipistrellus nathusii*
- Pipistrelle de Kuhl / *Pipistrellus kuhlii*
- Pipistrelle de Savi / *Pipistrellus savii*
- Barbastelle / *Barbastella barbastellus*
- Oreillard roux / *Plecotus auritus*
- Oreillard gris / *Plecotus austriacus*
- Minioptère de Schreibers / *Miniopterus schreibersii*

CARNIVORES

- Loutre / *Lutra lutra*
- Martre / *Martes martes*
- Fouine / *Martes foina*
- Belette / *Mustela nivalis*
- Hermine / *Mustela erminea*
- Putois / *Mustela putorius*
- Genette / *Genetta genetta*
- Chat sauvage / *Felis silvestris*

RONGEURS

- Ecureuil roux / *Sciurus vulgaris*
- Castor / *Castor fiber*
- Loir gris / *Glis glis*

- Léroty / *Eliomys quercinus*

LAGOMORPHES

- Lièvre / *Lepus capensis*
- Lièvre variable / *Lepus timidus*
- Lapin de garenne / *Oryctolagus cuniculus*

Liste exhaustive des oiseaux d'espèces protégées pouvant être reçues au Centre de Sauvegarde de Millau

Nom français / Nom latin

ANATIDAE

- | | |
|---|--|
| - Cygne tuberculé / <i>Cygnus olor</i> | - Sarcelle d'été / <i>Anas querquedula</i> |
| - Cygne de Bewick / <i>Cygnus columbianus</i> | - Canard souchet / <i>Anas clypeata</i> |
| - Cygne chanteur / <i>cygnus cygnus</i> | - Sarcelle marbrée / <i>Marmaronetta angustirostris</i> |
| - Oie des moissons / <i>Anser fabalis</i> | - Nette rousse / <i>Netta rufina</i> |
| - Oie à bec court / <i>Anser brachyrhynchus</i> | - Fuligule milouin / <i>Aythya ferina</i> |
| - Oie rieuse / <i>Anser albifrons</i> | - Fuligule nyroca / <i>Aythya nyroca</i> |
| - Oie cendrée / <i>Anser anser</i> | - Fuligule morillon / <i>Aythya fuligula</i> |
| - Bernache du Canada / <i>Branta canadensis</i> | - Fuligule milouinan / <i>Aythya marila</i> |
| - Bernache nonette / <i>Branta leucopsis</i> | - Eider à duvet / <i>Somateria molissima</i> |
| - Bernache cravant / <i>Branta bernicla</i> | - Harelde boréale / <i>Clangula hyemalis</i> |
| - Oie d'Egypte / <i>Alopochen aegyptiaca</i> | - Macreuse noire / <i>Melanitta nigra</i> |
| - Tadorne de Belon / <i>Tadorna tadorna</i> | - Macreuse brune / <i>Melanitta fusca</i> |
| - Canard mandarin / <i>Aix galericulata</i> | - Garrot à œil d'or / <i>Bucephala clangula</i> |
| - Canard siffleur / <i>Anas penelope</i> | - Harle pie / <i>Mergus albellus</i> |
| - Canarde chipeau / <i>Anas strepera</i> | - Harle huppé / <i>Mergus serrator</i> |
| - Sarcelle d'hiver / <i>Anas crecca</i> | - Harle brève / <i>Mergus merganser</i> |
| - Canard colvert / <i>Anas platyrhynchos</i> | - Erismature rousse / <i>Oxyura jamaicensis</i> |
| - Canard pilet / <i>Anas acuta</i> | - Erismature à tête blanche / <i>Oxyura leucocephala</i> |

TETRAONIDAE

- | | |
|--|--|
| - Gélinotte des bois / <i>Bonasa bonasia</i> | - Tétras lyre / <i>Tetrao tetrix</i> |
| - Lagopède alpin / <i>Lagopus muta</i> | - Grand Tétras / <i>Tetrao urogallus</i> |

PHASIANIDAE

- | | |
|---|---|
| - Colin de Californie / <i>Callipepla californica</i> | - Perdrix grise / <i>Perdix perdix</i> |
| - Colin de Virginie / <i>Colinus virginianus</i> | - Caille des blés / <i>Coturnix coturnix</i> |
| - Perdrix bartavelle / <i>Alectoris graeca</i> | - Faisan vénéré / <i>Symaticus reevesii</i> |
| - Perdrix rouge / <i>Alectoris rufa</i> | - Faisan de Colchide / <i>Phasianus colchicus</i> |

GAVIIDAE

- | | |
|--|--|
| - Plongeon catamarin / <i>Gavia stellata</i> | - Plongeon imbrin / <i>Gavia immer</i> |
| - Plongeon arctique / <i>Gavia arctica</i> | |

PODICIPEDIDAE

- | | |
|---|--|
| - Grèbe castagneux / <i>Trachybaptus ruficollis</i> | - Grèbe esclavon / <i>Podiceps auritus</i> |
| - Grèbe huppé / <i>Podiceps cristatus</i> | - Grèbe à cou noir / <i>Podiceps nigricollis</i> |
| - Grèbe jougris / <i>Podiceps grisegena</i> | |

PROCELLARIIDAE

- | | |
|---|--|
| - Fulmar boréal / <i>Fulmarus glacialis</i> | - Puffin des Anglais / <i>Puffinus puffinus</i> |
| - Puffin cendré / <i>Calonectris diomedea</i> | - Puffin des Baléares / <i>Puffinus mauretanicus</i> |
| - Puffin majeur / <i>Puffinus gravis</i> | - Puffin de Méditerranée / <i>Puffinus yelkouan</i> |
| - Puffin fuligineux / <i>Puffinus griseus</i> | |

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Caussenard UFCS de MILLAU

THRESKIORNITHIDAE

- Ibis falcinelle / *Plegadis falcinellus*
- Ibis sacré / *Threskiornis aethiopicus*
- Spatule blanche / *Platalea leucorodia*

PHALACROCORACIDAE

- Grand Cormoran / *Phalacrocorax carbo*
- Cormoran huppé / *Phalacrocorax aristotelis*

ARDEIDAE

- Butor étoilé / *Botaurus stellaris*
- Blongios nain / *Ixobrychus minutus*
- Bihoreau gris / *Nycticorax nycticorax*
- Crabier chevelu / *Ardeola ralloides*
- Héron garde-bœufs / *Bubulcus ibis*
- Aigrette garzette / *Egretta garzetta*
- Grande Aigrette / *Egretta alba*
- Héron cendré / *Ardea cinerea*
- Héron pourpré / *Ardea purpurea*

CICONIIDAE

- Cigogne noire / *Ciconia nigra*
- Cigogne blanche / *Ciconia ciconia*

PHOENICOPERIDAE

- Flamant rose / *Phoenicopterus ruber*

HYDROBATIDAE

- Océanite tempête / *Hydrobates pelagicus*
- Océanite culblanc / *Oceanodroma leucorhoa*

SULIDAE

- Fou de Bassan / *Morus bassanus*

ACCIPITRIDAE

- Bondré apivore / *Pernis apivorus*
- Elanion blanc / *Elanus caeruleus*
- Milan noir / *Milvus migrans*
- Milan royal / *Milvus milvus*
- Pygargue à queue blanche / *Haliaetus albicilla*
- Gypaète barbu / *Gypaetus barbatus*
- Vautour percnoptère / *Neophron percnopterus*
- Vautour fauve / *Gyps fulvus*
- Vautour moine / *Aegypius monachus*
- Circaète-jean-le-blanc / *Circaetus gallicus*
- Busard des roseaux / *Circus aeruginosus*
- Busard Saint-Martin / *Circus cyaneus*
- Busard cendré / *Circus pygargus*
- Autour des Palombes / *Accipiter gentilis*
- Epervier d'Europe / *Accipiter nisus*
- Buse variable / *Buteo buteo*
- Buse pattue / *Buteo lagopus*
- Aigle criard / *Aquila clanga*
- Aigle impérial / *Aquila heliaca*
- Aigle royal / *Aquila chrysaetos*
- Aigle botté / *Hieraaetus pennatus*
- Aigle de Bonelli / *Hieraaetus fasciatus*

PANDIONIIDAE

- Balbuzard pêcheur / *Pandion haliaetus*

FALCONIDAE

- Faucon crécerellette / *Falco naumanni*
- Faucon crécerelle / *Falco tinnunculus*
- Faucon kobez / *Falco vespertinus*
- Faucon émerillon / *Falco columbiarius*
- Faucon hobereau / *Falco subbuteo*
- Faucon d'Eléonore / *Falco eleonora*
- Faucon pèlerin / *Falco peregrinus*

RALLIDAE

- Râle d'eau / *Rallus aquaticus*
- Marouette ponctuée / *Porzana porzana*
- Râle des genêts / *Crex crex*
- Gullinule poule-d'eau / *Gallinula chloropus*

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de Millau UFCS de MILLAU

- Marouette poussin / *Porzana parva*
- Marouette de Baillon / *Porzana pusilla*

- Talève sultane / *Porphyrio porphyrio*
- Foulque macroule / *Fulica atra*

GRUIDAE

- Grue cendrée / *Grus grus*

OTIDIDAE

- Outarde canepetière / *Tetrax tetrax*
- Outarde barbue / *Otis tarda*

HAEMATOPODIDAE

- Huîtrier pie / *Haematopus ostralegus*

RECURVIROSTRIDAE

- Echasse blanche / *Himantopus himantopus*
- Avocette élégante / *Recurvirostra avocetta*

BURHINIDAE

- Oedicnème criard / *Burhinus oedicnemus*

GLAREOLIDAE

- Glaréole à collier / *Glareola pratincola*
- Glaréole à aile noire / *Glareola nordmanni*

CHARADRIIDAE

- Petit Gravelot / *Charadrius dubius*
- Grand Gravelot / *Charadrius hiaticula*
- Vanneau huppé / *Vanellus vanellus*
- Gravelot à collier interrompu / *Charadrius alexandrinus*
- Pluvier doré / *Pluvialis apricaria*
- Pluvier argenté / *Pluvialis squatarola*
- Pluvier guignard / *Eudromias morinellus*

SCOLOPACIDAE

- Bécasseau maubèche / *Calidris canutus*
- Bécasseau sanderling / *Calidris alba*
- Bécasseau minute / *Calidris minuta*
- Bécasseau de Temminck / *Calidris temminckii*
- Bécasseau tacheté / *Calidris melanotos*
- Bécasseau cocorli / *Calidris ferruginea*
- Bécasseau violet / *Calidris maritima*
- Bécasseau variable / *Calidris alpina*
- Bécasseau falcinelle / *Limicola falcinellus*
- Bécasseau rousset / *Tryngites subruficollis*
- Combattant varié / *Philomachus pugnax*
- Bécassine sourde / *Lymnocyttus minimus*
- Bécassine des marais / *Gallinago gallinago*
- Bécassine double / *Gallinago media*
- Bécasse des bois / *Scolopax rusticola*
- Barge à queue noire / *Limosa limosa*
- Barge rousse / *Limosa lapponica*
- Courlis corlieu / *Numenius phaeopus*
- Courlis cendré / *Numenius arquata*
- Chevalier arlequin / *Tringa erythropus*
- Chevalier gambette / *Tringa totanus*
- Chevalier stagnatile / *Tringa stagnatilis*
- Chevalier aboyeur / *Tringa nebularia*
- Chevalier cul blanc / *Tringa ochropus*
- Chevalier sylvain / *Tringa glareola*
- Chevalier guignette / *Actitis hypoleucos*
- Tournepierre à collier / *Arenaria interpres*
- Phalarope à bec étroit / *Phalaropus lobatus*
- Phalarope à bec large / *Phalaropus fulicaria*

STERCORARIIDAE

- Labbe pomarin / *Stercorarius pomarinus*
- Labbe à longue queue / *Stercorarius longicaudus*
- Labbe parasite / *Stercorarius parasiticus*
- Grand Labbe / *Stercorarius skua*

LARIDAE

- Mouette mélanocéphale / *Larus melanocephalus*
- Mouette pygmée / *Larus minutus*
- Mouette de Sabine / *Larus sabini*
- Mouette rieuse / *Larus ridibundus*
- Goéland brun / *Larus fuscus*
- Goéland argenté / *Larus argentatus*
- Goéland argenté / *Larus cachinnans*
- Goéland à aile blanche / *Larus glaucoideus*

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Caussenard UFCS de MILLAU

- Goéland railleur / *Larus genei*
- Goéland d'Audouin / *Larus audouinii*
- Goéland à bec cerclé / *Larus delawarensis*
- Goéland cendré / *Larus canus*
- Goéland bourgmestre / *Larus hyperboreus*
- Goéland marin / *Larus marinus*
- Mouette tridactyle / *Rissa tridactyla*

PTEROCLIDIDAE

- Ganga cata / *Pterocles alchata*

PSITTACIDAE

- Perruche à collier / *Psittacula krameri*

STERNIDAE

- Sterne hansel / *Sterna nilotica*
- Sterne caspienne / *Sterna caspia*
- Sterne caugek / *Sterna sandvicensis*
- Sterne élégante / *Sterna elegans*
- Sterne de Dougall / *Sterna dougallii*
- Sterne pierregarin / *Sterna hirundo*
- Sterne arctique / *Sterna paradisaea*
- Sterne naine / *Sterna albifrons*
- Guifette moustac / *Chlidonias hybridus*
- Guifette noire / *Chlidonia niger*
- Guifette leucoptère / *Chlidonia leucopterus*

ALCIDAE

- Guillemot de Troïl / *Uria aalge*
- Pingouin torda / *Alca torda*
- Mergule nain / *Alle alle*
- Macareux moine / *Fratercula arctica*

COLUMBIDAE

- Pigeon biset / *Columba livia*
- Pigeon colombin / *Columba oenas*
- Pigeon ramier / *Columba palumbus*
- Tourterelle torque / *Streptopelia decaocto*
- Tourterelle des bois / *Streptopelia turtur*

CUCULIDAE

- Coucou geai / *Clamator glandarius*
- Coucou gris / *Cuculus canorus*

TYTONIDAE

- Effraie des clochers / *Tyto alba*

STRIGIDAE

- Petit-duc scops / *Otus scops*
- Grand-duc d'Europe / *Bubo bubo*
- Chevêchette d'Europe / *Glaucidium passerinum*
- Chevêche d'Athéna / *Athene noctua*
- Chouette hulotte / *Strix aluco*
- Hibou moyen-duc / *Asio otus*
- Hibou des marais / *Asio flammeus*
- Chouette de Tengmalm / *Aegolius funereus*

CAPRIMULGIDAE

- Engoulevent d'Europe / *Caprimulgus europaeus*

APODIDAE

- Martinet noir / *Apus apus*
- Martinet pâle / *Apus pallidus*
- Martinet à ventre blanc / *Apus melba*

ALCEDINIDAE

- Martin-pêcheur d'Europe / *Alcedo atthis*

MEROPIDAE

- Guêpier d'Europe / *Merops apiaster*

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de Millau UFCS de MILLAU
CORACIIDAE

- Rollier d'Europe / *Coracias garrulus*

UPUPIDAE

- Huppe fasciée / *Upupa epops*

BOMBYCILLIDAE

- Jaseur boréal / *Bombycilla garrulus*

HIRUNDINIDAE

- Hirondelle de rivage / *Riparia riparia*
- Hirondelle de rochers / *Ptyonoprogne rupestris*
- Hirondelle rustique / *Hirundo rustica*
- Hirondelle rousseline / *Hirundo daurica*
- Hirondelle de fenêtre / *Delichon urbica*

PICIDAE

- Torcol fourmilier / *Jynx torquilla*
- Pic cendré / *Picus canus*
- Pic vert / *Picus viridis*
- Pic noir / *Dendrocopos martius*
- Pic épeiche / *Dendrocopos major*
- Pic mar / *Dendrocopos medius*
- Pic à dos blanc / *Dendrocopos leucotos*
- Pic épeichette / *Dendrocopos minor*
- Pic tridactyle / *Picoides tridactylus*

MOTACILLIDAE

- Pipit de rivage / *Anthus richardi*
- Pipit rousseline / *Anthus campestris*
- Pipit des arbres / *Anthus trivialis*
- Pipit farlouse / *Anthus pratensis*
- Pipit à gorge rousse / *Anthus cervinus*
- Pipit spioncelle / *Anthus spinoletta*
- Pipit maritime / *Anthus petrosus*
- Bergeronnette printanière / *Motacilla flava*
- Bergeronnette des ruisseaux / *Motacilla cinerea*
- Bergeronnette grise / *Motacilla alba*

CINCLIDAE

- Cincle plongeur / *Cinclus cinclus*

TROGLODYTIDAE

- Troglodyte mignon / *Troglodytes troglodytes*

TURDIDAE

- Rougegorge familier / *Erithacus rubecula*
- Rossignol philomèle / *Luscinia megarhynchos*
- Gorgebleue à miroir / *Luscinia svecica*
- Rougequeue noir / *Phoenicurus ochruros*
- Rougequeue à front blanc / *Phoenicurus phoenicurus*
- Tarier des prés / *Saxicola rubetra*
- Tarier plâtre / *Saxicola torquatus*
- Traquet motteux / *Oenanthe oenanthe*
- Traquet oreillard / *Oenanthe hispanica*
- Traquet rieur / *Oenanthe leucura*
- Monticole de roche / *Monticola saxatilis*
- Monticole bleu / *Monticola solitarius*
- Merle à plastron / *Turdus torquatus*
- Merle noir / *Turdus merula*
- Grive litorne / *Turdus pilaris*
- Grive musicienne / *Turdus philomelos*
- Grive mauvis / *Turdus iliacus*
- Grive draine / *Turdus viscivorus*

SYLVIIDAE

- Bouscarle de Cetti / *Cettia cetti*
- Cisticole des joncs / *Cisticola juncidis*
- Locustelle tachetée / *Locustella naevia*
- Locustelle luscinoïde / *Locustella luscinioides*
- Rousserolle turdoïde / *Acrocephalus arundinaceus*
- Phragmite aquatique / *Acrocephalus paludicola*
- Rousserolle verderolle / *Acrocephalus palustris*
- Rousserolle effarvée / *Acrocephalus scirpaceus*
- Fauvette passerinette / *Sylvia cantillans*
- Fauvette mélanocéphale / *Sylvia melanocephala*
- Fauvette orphée / *Sylvia hortensis*
- Fauvette épervière / *Sylvia nisoria*
- Fauvette babillarde / *Sylvia curruca*
- Fauvette grisette / *Sylvia communis*
- Fauvette des jardins / *Sylvia borin*
- Fauvette à tête noire / *Sylvia atricapilla*

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de Millau UFCS de MILLAU

- Pouillot à grand sourcil / *Phylloscopus inornatus*
- Hypolaïs icterine / *Hippolais icterina*
- Hypolaïs polyglotte / *Hippolais polyglotta*
- Fauvette sarde / *Sylvia sarda*
- Fauvette pitchou / *Sylvia undata*
- Fauvette à lunettes / *Sylvia conspicillata*
- Lusciniole à moustache / *Acrocephalus melanopogon*
- Pouillot de Bonelli / *Phylloscopus bonelli*
- Pouillot véloce / *Phylloscopus collybita*
- Pouillot siffleur / *Phylloscopus sibilatrix*
- Pouillot fitis / *Phylloscopus trochilus*
- Roitelet à triple bandeau / *Regulus ignicapillus*
- Roitelet huppé / *Regulus regulus*

MUSCICAPIDAE

- Gobemouche gris / *Muscicapa striata*
- Gobemouche nain / *Ficedula parva*
- Gobemouche à collier / *Ficedula albicollis*
- Gobemouche noir / *Ficedula hypoleuca*

ALAUDIDAE

- Alouette calandre / *Melanocorypha calandra*
- Alouette calandrelle / *Calandrella brachydactyla*
- Cochevis huppé / *Galerida cristata*
- Cochevis de Thékla / *Galerida theklae*
- Alouette lulu / *Lullula arborea*
- Alouette des champs / *Alauda arvensis*
- Alouette hausse-col / *Eremophila alpestris*

PRUNELLIDAE

- Accenteur mouchet / *Prunella modularis*
- Accenteur alpin / *Prunella collaris*

TIMALIIDAE

- Panure à moustache / *Panurus biarmicus*

AEGITHALIDAE

- Mésange à longue queue / *Aegithalos caudatus*

PARIDAE

- Mésange nonnette / *Parus palustris*
- Mésange boréale / *Parus montanus*
- Mésange huppé / *Parus cristatus*
- Mésange noire / *Parus ater*
- Mésange bleue / *Parus caeruleus*
- Mésange charbonnière / *Parus major*

SITTIDAE

- Sittelle corse / *Sitta whiteheadi*
- Sittelle torchepot / *Sitta europaea*

TICHODROMADIDAE

- Tichodrome échelette / *Tichodroma muraria*

CERTHIIDAE

- Grimpereau des bois / *Certhia familiaris*
- Grimpereau des jardins / *Certhia brachydactyla*

REMIZIDAE

- Rémiz penduline / *Remiz pendulinus*

ORIOOLIDAE

- Lorient d'Europe / *Oriolus oriolus*

LANIIDAE

- Pie-grièche écorcheur / *Lanius collurio*
- Pie-grièche à poitrine rose / *Lanius minor*
- Pie-grièche grise / *Lanius excubitor*
- Pie-grièche méridionale / *Lanius meridionalis*
- Pie-grièche à tête rousse / *Lanius senator*

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de Millau UFCS de MILLAU
CORVIDAE

- Geai des chênes / *Garrulus glandarius*
- Pie bavarde / *Pica pica*
- Cassenoix moucheté / *Nucifraga caryocatactes*
- Chocard à bec jaune / *Pyrrhocorax graculus*
- Crave à bec rouge / *Pyrrhocorax pyrrhocorax*
- Choucas des tours / *Corvus monedula*
- Corbeau freux / *Corvus frugilegus*
- Corneille noire / *Corvus corone*
- Grand Corbeau / *Corvus corax*

STURNIDAE

- Etourneau sansonnet / *Sturnis vulgaris*
- Etourneau unicolore / *Sturnus unicolor*

FRINGILLIDAE

- Pinson des arbres / *Fringilla coelebs*
- Pinson du Nord / *Fringilla montifringilla*
- Serin cini / *Serinus serinus*
- Venturon montagnard / *Serinus citrinella*
- Venturon corse / *Serinus corsicanus*
- Verdier d'Europe / *Carduelis chloris*
- Chardonneret élégant / *Cardueli carduelis*
- Gros-bec casse-noyaux / *Coccothraustes coccothraustes*
- Linotte mélodieuse / *Carduelis cannabina*
- Linotte à bec jaune / *Carduelis flavirostris*
- Sizerin flammé / *Carduelis flammea*
- Bec-croisé des sapins / *Loxia curvirostra*
- Roselin cramoisi / *Carpodacus erythrinus*
- Bouvreuil pivoine / *Pyrrhula pyrrhula*
- Tarin des aulnes / *Carduelis spinus*

PASSERIDAE

- Moineau domestique / *Passer domesticus*
- Moineau espagnol / *Passer hispaniolensis*
- Moineau friquet / *Passer montanus*
- Moineau souldie / *Passer petronia*
- Niverolle alpine / *Montifringilla nivalis*

2/ LISTE DES DEPARTEMENTS OU LE CENTRE EST AMENE A INTERVENIR

A l'examen des documents annexés présentant le bilan de l'activité de l'établissement pendant les 5 dernières années (période 2010 à 2015), il apparaît que nous prenons en charge régulièrement les animaux d'espèces protégés sur une dizaine de départements du Sud de la France listés par ordre d'importance d'accueil.

L'AVEYRON – LE TARN – LE LOT - LA LOZERE – L'HERAULT – LE GARD

Il est à signaler dans cette liste que les départements de l'Aveyron, de la Lozère, nous fournissent parfois des œufs de Busards cendré ou Saint martin en péril.

3/ DESCRIPTION DE L'ACTIVITE DE SAUVEGARDE

3-1 Le fonctionnement

L'association recueille chaque année, en moyenne 900 animaux sauvages découverts en difficulté.



Le Centre Régional fonctionne en partenariat avec des antennes départementales (associations et particuliers) répartis sur la région Occitanie.

Tout ou partie de 8 départements sont ainsi couverts par notre action : L'Aveyron, la Lozère, le Gard, l'Hérault, le Lot et le Tarn.

Rayon d'action régional du CRSFSC

Si le découvreur d'un animal prend directement contact avec le centre ou ses correspondants, la nécessité de récupérer l'animal sera évaluée au téléphone par le personnel grâce à une série de questions.

Si l'animal est jugé en détresse, il sera apporté directement par le découvreur au centre ou pris en charge par une des antennes qui lui apportera les premiers soins nécessaires et assurera son transfert dans des conditions optimales vers Millau ou vers le centre de sauvegarde le plus proche, par l'intermédiaire de bénévoles, d'entreprises de transport, etc.

Le découvreur peut aussi contacter un vétérinaire, les pompiers, les garderies départementales de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, etc. Dans ce cas, nous sommes contactés par ces structures qui peuvent aussi nous faire acheminer l'animal.

Dès son arrivée au centre de sauvegarde, l'animal est pris en charge par le personnel soignant. Son état est évalué avec le diagnostic le plus précis possible.

Si l'animal ne présente pas de blessure rédhibitoire, il sera soigné (nettoyage des plaies éventuelles, immobilisation de membres fracturés) avec le concours du vétérinaire si besoin (radiographie, opération). L'animal est nourri et placé au calme en box individuel.

Dans le cas d'un oiseau par exemple, une fois les premiers soins réalisés et l'animal stabilisé, il sera transféré dans une volière adaptée afin d'achever sa convalescence.



Nettoyage des plaies sur une Chouette chevêche



Inspection du plumage d'une Chouette effraie



Soins vétérinaires

La période passée en rééducation fonctionnelle varie en fonction des traumatismes. Il faut apprécier les facultés au vol, à la chasse...avant que l'oiseau rétabli puisse enfin être relâché et rejoindre la vie sauvage !

Enfin, grâce à l'ensemble des informations collectées, nous réalisons chaque année des bilans détaillés pour analyser les causes d'accidents, les chances de retour à la nature, etc.

Ces données nous permettent de mieux définir les projets de protection à venir et d'orienter les campagnes de prévention.

3-2 L'accueil des animaux en difficulté

Le recueil des animaux en difficulté représente un travail très important équivalent à 23 000 journées d'hébergement annuelles en moyenne.

Ceci nécessite une importante mobilisation en personnel, (salariés et bénévoles) et une bonne organisation.

Découverte, collecte et acheminement de ces animaux concernent plus de 2000 personnes chaque année.

La gestion des appels téléphoniques est également très importante : demande de renseignements, replacer de jeunes animaux en période printanière en particulier avec les jeunes rapaces nocturnes, les passereaux, etc.

Ainsi, en 2024, plus d'une centaine d'animaux ne nécessitant pas d'être récupérée a ainsi pu être replacée directement en nature par les découvreurs, avec nos conseils, sans avoir à subir une période de captivité inutile en centre de sauvegarde.

La grande majorité des animaux recueillis et apportés au Centre de sauvegarde de Millau sont des oiseaux pour 90% d'entre eux, et plus de 45 % sont des rapaces : Buses, Bondrées, Milans, Faucons, Chouettes et Hiboux pour les plus communs.

Certaines espèces plus rares sont menacées à l'échelle nationale ou dans leur aire de répartition géographique (Aigles, Vautours, certains Faucons, Milan royal, Busard cendré, etc.)

Les autres oiseaux couramment accueillis sont des passereaux (Moineaux, Rouge queues, Pinsons etc.)



Elevage des Martinets noirs

Elevage d'un jeune Ecureuil



Nourrissage d'une Pipistrelle

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de Millau UFCS de MILLAU
Quelques mammifères (Ecureuils, Hérissons, Chauve-souris) découverts en difficulté sont également accueillis à Millau.


3-3 Les causes d'accueil

Les principales causes d'accueil sont les collisions avec des véhicules ou les infrastructures (superstructures, baies vitrées), et le « ramassage des jeunes » (jeunes mammifères, rapaces nocturnes et passereaux).

Radiographies illustrant des exemples de blessures chez les rapaces accueillis au Centre de sauvegarde de Millau



Fil de fer barbelé pris dans les muscles de l'aile d'un Hibou Grand Duc



Fracture ouverte de l'humérus due à une collision avec un véhicule chez un Epervier d'Europe

Le ramassage de jeunes non volants constitue une cause d'accueil très importante dans tous les centres de sauvegarde.

A Millau, ce sont principalement des jeunes de Faucon crécerelle, Chouette hulotte et Chouette chevêche qui ont été récupérés sur la région Occitanie.

Ces espèces s'installent et nidifient volontiers à proximité des humains ou en bordure des routes, les jeunes qui « tombent » du nid avant de savoir voler, sont bien souvent recueillis à tort car les parents continuent à les élever.

Ce constat nous a amené à réaliser un important travail de communication en 2010. Une campagne d'information destinée au grand public intitulée « Je suis chouette, mais pas abandonnée » a été lancée (cf. chapitre activités de communication et de sensibilisation). Cette action a été renouvelée via internet avec le moteur de recherche LILO.

Cette campagne d'information et de sensibilisation nous permet d'espérer réduire de moitié le nombre de poussins de rapaces nocturnes accueillis tous les ans et de limiter cet accueil à ceux qui en ont vraiment besoin.

La catégorie « œufs en péril » concerne presque exclusivement les nichées de busards cendrés ou Saint Martin récupérées à l'état d'œufs en ultime recours face à la destruction involontaire des nids par les travaux agricoles.

3-4 Les périodes d'accueil

La répartition des animaux recueillis par groupe d'espèce et par mois s'organise ainsi :

50 % des accueils ont lieu durant les mois de mai, juin, juillet et août. Ce qui correspond aux périodes d'émancipation des jeunes animaux, mais aussi aux beaux jours et aux vacances. En effet, on sait que le nombre d'animaux découverts en difficulté augmente en corrélation avec des conditions météorologiques favorables, qui sont propices aux sorties en nature et à la balade.

3-5 Les résultats de notre action

En moyenne, environ la moitié des animaux accueillis sont réhabilités avec succès et relâchés, soit plus de 450 animaux par an.

Pour les autres, soit ils ne survivent pas à leurs blessures, soit, si les blessures laissent des séquelles qui ne leur permettent plus à terme de se déplacer et/ou de chasser correctement, compromettant définitivement toute chance de survie dans la nature, ils seront « endormis ».

La durée moyenne de séjour au centre de sauvegarde d'un animal blessé est de 3 à 4 semaines.

3-6 Les partenaires de l'activité

Etat



DREAL Occitanie



Fond de Développement de la Vie Associative



Agence du service-civique

Régions



Conseil Régional Occitanie

Département



Conseil Départemental de l'Aveyron

Collectivités



Communauté de Communes Millau Grands Causses



Mairie de Millau



Mairie de Onet-le-Château



Communauté de Communes du Saint-Affricain, roquefort et Septs vallées.

Parc National et Parcs naturels régionaux



Parc national des Cévennes



Parc Naturel Régional des Grands Causses

Fondations



Fondation Nature et découvertes



Fondation J'agis pour la Nature



Fondation Galzin

Services de l'Etat



Office Français de la Biodiversité

Services Départementaux de Secours et d'incendie,
Gendarmeries, Services des douanes

Vétérinaires



Clinique vétérinaire
les Acanthes
Dr. Mathieu Jean-Pierre
Dr. Catherine Dubois
Dr. Guilhem Arnaud
Dr. Dominique Clément
N° d'urgence 24h/24
09 65 61 09 20

La plupart des vétérinaires auquel des animaux en détresse sont apportés assurent les premiers soins d'urgence.

Le centre de Millau a un cabinet vétérinaire référent qui pratique soins, radios et interventions chirurgicales si nécessaire.

Accueil des étudiants stagiaires en formation environnement



Maison Familiale Rurale de St Sernin sur Rance (12)



Lycée
d'Enseignement
Général et
Technologique
Agricole
et Agro-
alimentaire de
Rodez « La
Roque »



Lycée Agricole de Neuvic (19)

Et divers collèges de proximité



Université Montpellier 2

Associations



LPO Aude, Route de Tournebelle, 11430 GRUISSAN
LPO Tarn, place de la mairie, 81290 LABRUGUIERE
LPO Grands Causses, Le Bourg, 12720 PEYRELEAU
LPO Aveyron, rue des coquelicot, 12850 ONET LE CHATEAU



SOS Busards, Laval, 12800 QUINS



ALEPE, Montée de Julhers 48000 BALSIEGES



SPA de Millau et de Rodez



UFCS (Union Française des Centres de Sauvegarde)
6 rue des Gombards
89100 FONTAINE LA GAILLARDE

4/ LES CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE RELÂCHER

4.1 Sur les compétences et les prérogatives d'un capacitaire en matière de transport et de relâcher

L'obtention de ce certificat est liée à une appréciation délivrée par une commission compétente en la matière, suite :

- à un dossier de demande qui fait notamment état des connaissances théoriques et pratiques et aux actions réalisées par le demandeur dans les domaines liés à l'environnement, les habitats et les milieux naturels et en particulier dans les domaines concernant la biologie des espèces sauvages.
- au passage du demandeur devant cette commission et cela afin de pouvoir apprécier précisément les connaissances indispensables à la gestion d'un centre de sauvegarde dont le but est non seulement de pouvoir accueillir et traiter les animaux sauvages en difficultés mais aussi de les réintégrer dans la nature avec les meilleures chances de survie.

Cette compétence implique non seulement la connaissance de la biologie des espèces animales, mais aussi la connaissance du statut de ces espèces et de leurs habitats sur les territoires où elles doivent être relâchées.

C'est en prenant compte de l'ensemble de ces éléments en sa possession que le capacitaire détermine les choix précis concernant les conditions idéales d'un bon relâché (lieu, date, condition météo...).

En la matière, il n'existe pas, compte tenu de différents paramètres à prendre en compte, de protocole précis que l'on puisse retranscrire sur papier en fonction de chaque individu à relâcher. Mais une série de recommandations communes à tous les animaux sauvages sont à prendre en compte lors des lâchés :

- Après transport sur les lieux de lâcher, le carton doit être déposé, au repos, pas de déplacements pendant 15 à 20 minutes.
- Pour le lâché, le carton doit être ouvert et orienté dans la direction choisie pour le départ de l'animal. La personne ouvrant le carton doit, autant que possible, être placée hors du champ de vision de l'animal.
- C'est l'animal qui décide de l'instant de son départ du carton ou de la caisse de transport, parfois immédiatement, parfois au bout de quelques minutes.

Les jeunes animaux et notamment les poussins récupérés lors des dénichages involontaires et cela plus particulièrement pour les rapaces nocturnes peuvent, si cela est possible, être replacés dans un nid en présence d'autres individus jeune d'âge et d'espèce identique. Le plus souvent c'est la méthode dite « au taquet » qui est utilisée.

Au final, en tout état de cause, la décision, le choix, la méthode pratique et les conditions de relâcher dépendent de la responsabilité et de la compétence du capacitaire.

4.2 Sur la motivation des transports

Trois cas différents sont à considérer :

A) L'animal transporté au centre suite à une situation d'urgence (blessure, dénichage...)

Ce cas est à prendre en compte selon la directive DNP du 12 juillet 2004 (circulaire DNP/CCF N°02 0, situation des particuliers recueillant des animaux de faune sauvage locale, page 7, point E.)

Cette situation d'urgence dispense le particulier d'autorisation de transport et cela quelle que soit l'espèce concernée pour venir au Centre de sauvegarde ou pour aller chez un vétérinaire.

Il vous reste à déterminer si cette notion de particulier s'applique aux structures associatives qui sont nos simples correspondants et ne possèdent ni capacité, ni structure, ou encore aux pompiers, aux gendarmes etc. Tous les transports de la nature vers le Centre de sauvegarde sont concernés par ce cas.

De nombreux vétérinaires récupérant un animal sauvage n'interviennent pas et se contentent le plus souvent d'informer le Centre ou de faire acheminer l'animal, ce sont dans ce cas de simples relais, et la situation d'urgence demeure alors.

La circulaire précédemment citée précise cependant que ce type de transport doit être effectué sous réserve d'autorisation. Nous sommes fréquemment concernés par ce type de situation sur tous les départements de notre zone d'intervention).

B) L'état de l'animal en traitement au centre de sauvegarde justifie un passage chez le vétérinaire. Ce sont environ 10% des animaux accueillis par an qui sont transportés du centre de sauvegarde de Millau situé impasse de la patte d'oie à la clinique vétérinaire Les Acanthes, située 41 avenue Jean Jaurès à Millau.

Une autorisation de transport semble nécessaire bien qu'il soit impossible de déterminer à ce jour quelles peuvent être précisément (identification et nombre) les espèces concernées.

C) En vue de sa réintroduction dans la nature l'animal concerné est transporté sur son lieu de lâcher, sous la responsabilité du capacitaine qualifié et habilité à déterminer le lieu et circonstance du lâcher (en ce qui concerne les oiseaux côtiers et pour certaines espèces d'oiseaux migrants, ces lâchers sont effectués dans le sud, pas très loin de la côte méditerranéenne, le plus souvent sur le département de l'Hérault).

Les grands oiseaux planeurs, comme les Vautours, les Circaètes, les Hiboux grands ducs par exemple ne peuvent être relâchés du centre situé au fond de la vallée à une dizaine de mètres au dessus du niveau du Tarn bordé par les grands causses. Ces rapaces sont relâchés en altitude au cas par cas et si nécessaire sur le site de capture.

Une autorisation de transport est nécessaire, mais il nous est impossible de déterminer précisément les espèces et le nombre d'individus concernés.

4.3 Sur les différents modes de transport utilisés.

Sur le département de l'Aveyron, les transports accueil sont effectués, soit par la garderie OFB, les pompiers, les douanes, la gendarmerie, soit par des particuliers qui, après contact téléphonique, transportent personnellement l'animal en difficulté au Centre de sauvegarde.

Sur les autres départements, l'animal est soit récupéré par notre correspondant ou antenne en provenance directe d'un particulier, de la garderie OFB, des gardes moniteurs du PNC, d'un vétérinaire ou d'une autre structure administrative (douanes, CDIS, ONF etc.), soit le particulier assure lui-même cet acheminement jusqu'au centre de sauvegarde à Millau après contact téléphonique.

Nos correspondants ou antennes transportent parfois eux-mêmes mais le plus souvent font transporter ces animaux ou par route jusqu'au centre de sauvegarde.

Nous ne disposons pas des moyens financiers pour assurer le paiement de ces transports et leur remise en cause sans mise en place d'un système de substitution compatible avec nos budgets de fonctionnement reviendrait à condamner de fait tous les animaux concernés.

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de Millau UFCS de MILLAU

5/ ENGAGEMENT DU CENTRE A FOURNIR LE BILAN ANNUEL DE L'ACTIVITE

Ce bilan est adressé tous les ans dans le cadre de la feuille de liaison annuelle de l'association.

- Un chapitre de cette feuille de liaison est consacré aux comptes rendus spécifiques de l'activité de sauvegarde, il comporte 4 tableaux supports qui prennent en compte le détail de l'identification des espèces reçues.
- 1. Bilan général de l'année (accueil et devenir)
- 2. Périodicité des accueils
- 3. Causes d'accueils
- 4. Origine départementale des accueils.

Ces bilans sont adressés :

- A l'UFCS (Union Française des Centres de Sauvegarde) pour utilisation et transmission au Ministère de l'Environnement (MEDAT)
- A la DREAL Occitanie
- A la DREAL PACA
- A la Préfecture de l'Aveyron (DDCSPP)
- Aux garderies départementales de l'OFB

Ces bilans sont annexés au présent dossier pour ce qui concerne les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causсенard UFCS de MILLAU

**CENTRE REGIONAL DE SAUVEGARDE
DE LA FAUNE SAUVAGE CAUSSENARD**



Impasse de la Patte d'Oie 12100 MILLAU
05.65.59.09.87 / 06.03.16.68.05
crsfsc@orange.fr
www.centre-secours-faune-sauvage-millau.fr
Association Loi 1901 - SIRET 417 956 097 000 20



A Millau
Le 20/12/2025

Je soussigné Mme Hélène LEBRETON, responsable du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causсенard et détenteur d'un certificat de capacité, m'engage à fournir à qui de droit les bilans annuels de l'activité.

La capacitaire du CRSFSC
Hélène LEBRETON

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causсенard UFCS de MILLAU
**6/ ENGAGEMENT DE RESTITUTION D'AUTORISATION DE
TRANSPORT**

**CENTRE REGIONAL DE SAUVEGARDE
DE LA FAUNE SAUVAGE CAUSSENARD**



Impasse de la Patte d'Oie 12100 MILLAU
05.65.59.09.87 / 06.03.16.68.05
crsfsc@orange.fr
www.centre-secours-faune-sauvage-millau.fr
Association Loi 1901 - SIRET 417 956 097 000 20



A Millau
Le 20/12/2025

Je soussigné Mme Hélène LEBRETON, responsable du Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causсенard et détenteur du certificat de capacité à cet effet, m'engage à restituer mon autorisation de transport à la demande de l'administration Préfectorale.

La capacitaire du CRSFSC
Hélène LEBRETON

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de Millau UFCS de MILLAU
7/ AUTORISATION D'OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT

D.A.G.R.
4ème Bureau

JG/MTC

REPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE L'AVEYRON

Extrait du registre des arrêtés de la préfecture

Arrêté n° 910615 du 9 AVR. 1991

Objet: autorisation d'ouverture d'un établissement détenant des animaux d'espèce non domestique.
- Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage -
Millau

LE PREFET DE L'AVEYRON

Chevalier de la légion d'honneur,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,

Vu le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 concernant l'autorisation de certaines activités portant sur les animaux d'espèces non domestiques,

Vu le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 6 et 7 de la loi susvisée,

Vu l'arrêté ministériel du 21 août 1978 relatif aux règles générales de fonctionnement et au contrôle des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère,

Vu le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976,

Vu l'octroi du certificat de capacité à M. Austruy Jean-Claude pour l'élevage d'animaux d'espèce non domestique dans l'établissement du Centre Régional de la Sauvegarde de la Faune Sauvage à Millau, par le secrétariat d'Etat auprès du Ministre chargé de l'Environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs - Direction de la Protection de la Nature,

Vu l'autorisation d'ouverture du centre régional de sauvegarde de la faune sauvage à Millau, délivrée par le secrétariat d'Etat chargé de l'Environnement en date du 26 juin 1990,

Vu le rapport du directeur des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, inspecteur des installations classées,

Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages dans sa séance du 24 janvier 1991,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

.../...

910615

9 AVR. 1991

Suite de l'arrêté n°.....du.....

Article 1

Le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage, 40 quai Sully Chaliès à MILLAU est autorisé à fonctionner conformément au présent arrêté sous la responsabilité de monsieur AUSTRUY Jean-Claude titulaire du certificat de capacité.

Article 2

Cet établissement est voué à l'hébergement temporaire d'espèces sauvages blessées ou en difficulté, jusqu'à leur réhabilitation. Il ne peut être ouvert au public ni utiliser les animaux recueillis à des fins commerciales ou de reproduction.

Article 3

Le fonctionnement du centre est contrôlable à tout moment, le directeur des Services Vétérinaires Inspecteur des installations classées ou son représentant peuvent s'assurer au cours de visites de l'application du présent arrêté.

Article 4

Les installations et leur mode d'utilisation doivent être conformes au dossier de demande d'autorisation. Toute modification devra faire l'objet d'une déclaration ; toute transformation susceptible de modifier le type d'activité du centre devra provoquer une nouvelle demande d'autorisation.

Article 5

Le centre devra être isolé de tout contact extérieur avec des personnes ou des animaux (mention "Entrée interdite", clôture) aux fins de préserver la sécurité des personnes et la tranquillité des animaux.

Article 6

Le centre peut héberger au maximum 5 mammifères et 55 oiseaux d'espèce métropolitaine.

Article 7

Un local réservé au personnel offre en permanence :

- 1- les matériels utiles à la capture et la manipulation des animaux,
- 2- la pharmacie pour assurer les premiers secours au personnel en cas de blessure,
- 3- la pharmacie vétérinaire adaptée pour les soins aux animaux.

Article 8

Le responsable du centre assure la tenue des registres suivants :

- 1- registre d'entrée et de sortie des animaux, mentionnant clairement les espèces, nombre et dates des mouvements.
- 2- registre des soins assurés aux animaux blessés.

.../...

Suite de l'a. rêté n° 910315 29 AVR. 1991

Article 9

Les animaux sauvages hébergés temporairement auront à disposition les points d'eau et la nourriture conformes à leur espèce. En particulier la prédation des espèces vivantes sera réservée aux volières de capacité suffisante. Les animaux ne seront pas conservés en captivité au delà de la période nécessaire à leur réajustement. Ils ne seront ni vendus, ni échangés, ni cédés.

Article 10

Les volières et cages seront maintenues en parfait état de propreté aux fins de pallier à tout risque de blessure ou de fuite.

Les animaux blessés nouvellement acheminés au centre, outre les premiers secours assurés par le centre, recevront autant que de besoin les soins nécessaires auprès d'un cabinet vétérinaire.

Les animaux malades ou en difficultés sont isolés de leurs congénères et mis au calme dans les cages spécifiques.

Article 11

L'inobservation des conditions précisées par le présent arrêté entraînera les poursuites prévues par les textes en vigueur.

Article 12

Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Millau, le directeur des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, inspecteur des installations classées, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rodez, le

Le préfet,

Pour le Préfet :
Le Directeur de Cabinet,

Hubert DERACHE

Pour Application

Pour le Préfet,

LE CHEF DE BUREAU DELEGUE

Jean-Paul LASTIDE

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de MILLAU
8/ CERTIFICATS DE CAPACITE DU PERSONNEL DU CENTRE

8.1 Hélène LEBRETON (capacitaire principal)



Direction de la coordination
des politiques publiques
et de l'appui territorial

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT ET
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Arrêté n° 2021-10-001 du 11/03/2021

Objet : Attribution du certificat de capacité pour exercer les soins,
l'entretien d'animaux au sein d'un établissement de soins d'animaux
d'espèces non domestiques

Madame Hélène LEBRETON
Certificat de capacité n°12-307

LA PRÉFÈTE DE L'AVEYRON
Chevalier de la Légion d'honneur

VU le code de l'environnement, et notamment le titre 1^{er} du Livre IV relatif à la protection de la faune et de la flore, en particulier ses articles L.413-2 à L.413-4, R.413-1 à R.413-7 ;

VU le Règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

VU le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;

VU l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage ;

VU l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;

VU l'arrêté modifié du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

9, rue de Bruxelles
BP 3125
12031 RODEZ CEDEX 9
Tél. : 05 65 73 40 75
Mél. : ddcsp-env@aveyron.gouv.fr

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de Millau UFCS de MILLAU

VU la demande de Madame Hélène LEBRETON, en date du 28 janvier 2020 et les compléments au dossier, déposés le 15 décembre 2020, sollicitant la délivrance du certificat de capacité pour les soins et l'entretien d'animaux vivants d'espèces non domestiques ;

VU l'avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 17 février 2021 ;

Considérant que les conditions d'expérience et de formation sont réunies ;

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de l'Aveyron ;

- ARRETE -

Article 1^{er} : Le certificat de capacité est accordé à Madame Hélène LEBRETON pour les soins et l'entretien apportés à des animaux d'espèces non domestiques au sein d'un établissement de sauvegarde de la faune sauvage métropolitaine, pour les familles d'oiseaux et de mammifères dont la liste est la suivante :

- Mammifères de faune métropolitaine :
 - Insectivores,
 - Chiroptères,
 - Carnivores,
 - Rongeurs,
 - Lagomorphes.
- Oiseaux de la faune métropolitaine :
 - Famille des accipitridae,
 - Famille des aegithalidae,
 - Famille des alaudidae,
 - Famille des alcedinidae,
 - Famille des alcidae,
 - Famille des anatidae,
 - Famille des apodidae,
 - Famille des ardeidae,
 - Famille des bombycillidae,
 - Famille des burhinidae,
 - Famille des caprimulgidae,
 - Famille des certhiidae,
 - Famille des charadriidae,
 - Famille des ciconiidae,
 - Famille des cinclidae,
 - Famille des columbidae,
 - Famille des coraciidae,
 - Famille des corvidae,
 - Famille des cuculidae,
 - Famille des emberizidae,
 - Famille des falconidae,
 - Famille des fringillidae,
 - Famille des gaviidae,
 - Famille des glareolidae,
 - Famille des gruidae,
 - Famille des haematopodidae,
 - Famille des hirundinidae,
 - Famille des hydrobatidae,
 - Famille des laniidae,
 - Famille des laridae,
 - Famille des mercopidae,
 - Famille des motacillidae,
 - Famille des muscicapidae,
 - Famille des oriolidae,
 - Famille des otididae,

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Caussenard UFCS de MILLAU

- Famille des pandionidae,
- Famille des paridae,
- Famille des passeridae,
- Famille des phalacrocoracidae,
- Famille des phasianidae,
- Famille des phoenicoperidae,
- Famille des picidae,
- Famille des podicipedidae,
- Famille des procellariidae,
- Famille des prunellidae,
- Famille des pteroclididae,
- Famille des rallidae,
- Famille des recurvirostridae,
- Famille des remizidae,
- Famille des scolopacidae,
- Famille des sittidae,
- Famille des stercorariidae,
- Famille des sternidae,
- Famille des strigidae,
- Famille des sturnidae,
- Famille des sulidae,
- Famille des sylviidae,
- Famille des tetraonidae,
- Famille des threskiornithidae,
- Famille des tichodromadidae,
- Famille des timaliidae,
- Famille des troglodytidae,
- Famille des turdidae,
- Famille des tytonidae,
- Famille des upupidae.

Article 2 : La présente décision ne vaut pas autorisation d'ouverture de l'établissement.

Article 3 : Le non-respect de cette décision expose son bénéficiaire à des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles L. 413-5 et L. 415-1 à L. 415-5 du livre IV du code de l'environnement.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 5 : Une copie de la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Fait à Rodez, le 11/03/2021

Pour la préfète et par délégation,
la secrétaire générale



Michèle LUGRAND

8.2 Jean-Claude AUSTRUY

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS

Le Secrétaire d'Etat,

Vu le titre Ier du livre II - Protection de la
Nature - du code rural, notamment ses articles L. 213-2,
R. 213-2 à R. 213-4 ;

Vu la demande de M. AUSTRUY, responsable de
l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques dans
l'établissement : Centre Régional de sauvegarde de la faune
sauvage 40, Quai Sully Challies 12100 MILLAU ;

Vu l'avis de la commission consultative de
délivrance des certificats de capacité en sa séance du 20
avril 1990 ;

Le demandeur entendu,

D E C I D E

- Art. 1 : Le certificat de capacité est accordé à M. AUSTRUY
Jean-Claude, responsable de l'élevage d'animaux
d'espèces non domestiques dans l'établissement :
Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage
40, Quai Sully Challies 12100 MILLAU, pour l'élevage
à des fins de soins et de remise en condition avant
réinsertion dans le milieu naturel, de spécimens
vivants d'espèces métropolitaines de mammifères et
d'oiseaux.
- Art. 2 : Une ampliation de la présente décision sera notifiée
au demandeur par le Préfet par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
- Art. 3 : La présente décision sera affichée par l'exploitant
à l'entrée principale de l'établissement.

Fait à Neuilly, le 25 JUIN 1990

Pour ampliation

Pour le Secrétaire d'Etat
et par délégation
Le Directeur de la Protection
de la Nature



La présente décision peut faire l'objet d'un recours
auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la présente notification.

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de Millau
8.3 Carine DELMAS



PREFECTURE DE L'ARIEGE

Direction départementale
des services vétérinaires de l'Ariège

CERTIFICAT DE CAPACITE
N° 09 - 282

**Le Préfet de l'Ariège,
Officier de l'Ordre National du Mérite,**

Vu les titres 1^{er} des Livres II et IV protection de la Faune et de la Flore- du Code de l'environnement, notamment ses articles L 412-1 à L 413-5 et R 213-5 à R 213-21;

Vu le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissement, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1999 fixant la liste des espèces animales non domestiques prévue à l'article R 213-4-111 du Code Rural ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R 213-4 du Code Rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté préfectoral N° DSV-PJ-SG-09-08 du 11 août 2009 donnant délégation de signature à M. Pierre JABERT, inspecteur de la santé publique vétérinaire, directeur départemental des services vétérinaires de l'Ariège pour l'attribution des certificats de capacité et l'autorisation d'ouverture relatif à la détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu la demande de Mademoiselle Carine DELMAS en date du 30 avril 2009, domiciliée 9, les Galets ronds 09300 Belesta, sollicitant le certificat de capacité pour l'entretien et les soins d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis de la commission des sites perspectives et paysages dans sa formation consultative dite " de la Faune Sauvage captive " de délivrance des certificats de capacité réunie en formation en sa séance du 03 décembre 2009;

SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental des services vétérinaires.

DECIDE :

Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Causse de MILLAU

Article 1^{er} – Le certificat de capacité n° 09-282 est accordé à Mademoiselle Carine DELMAS pour l'entretien et les soins des spécimens vivants d'animaux non domestiques dont la liste est ci-annexée.


Article 2 – La présente décision n'autorise pas la détention d'animaux d'espèces différentes à celles citées à l'article 1^{er}. Le non respect de cette décision expose son bénéficiaire à des poursuites conformément aux articles L 413-2, L 413-3, L 413-5, L 415-1 et L 415-5, Titre I du Livre IV du Code de l'environnement.

Article 3 – La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 4 – Une ampliation de la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle sera affichée par l'intéressé à l'entrée de l'établissement.

Foix, le 16 décembre 2009

Pour le Préfet et par délégation,
L'inspecteur de la santé publique vétérinaire,
Directeur départemental des services vétérinaires



P. JABERT

8,4 Xavier CHABANNE



PREFECTURE DE L'AVEYRON

**DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES
BUREAU DE L' ENVIRONNEMENT**

Arrêté n° 2006-0681-5 du - 9 MARS 2006

O B J E T : Attribution d'un certificat de capacité à Monsieur CHABANNE Xavier pour exercer la fonction de responsable de l'entretien des animaux au sein d'un établissement de soins sur les animaux de la faune sauvage

Certificat de Capacité n°12-257

LA PREFETE DE L'AVEYRON
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 413-1 à L.413-4 et R. 413-1 à R. 413-23,

VU l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R.213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques,

VU la demande de Monsieur CHABANNE Xavier en date du 30 septembre 2004 et sollicitant un certificat de capacité pour les soins à la faune sauvage, l'élevage (reproduction) ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques,

VU l'avis du Directeur départemental des services vétérinaires,

VU l'avis favorable de la Commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite « de la faune sauvage captive » en date du 15 février 2006,

Considérant que Monsieur CHABANNE Xavier justifie de deux années d'expérience au sein d'un établissement pratiquant les soins sur les animaux de la faune sauvage, autorisé pour les espèces d'Oiseaux et Mammifères de la faune métropolitaine, qu'il dispose d'un diplôme de niveau IV et qu'il répond ainsi aux conditions prévues à l'article 1^{er} de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1^{er} – Le certificat de capacité est accordé à Monsieur CHABANNE Xavier pour exercer la responsabilité de l'entretien des animaux au sein d'un établissement de soins aux animaux de la faune sauvage métropolitaine, pour les espèces d'Oiseaux et de Mammifères dont la liste est fixée ci-dessous :

→ Mammifères de la faune métropolitaine : **Ordre des Insectivores**
Ordre des Chiroptères
Ordre des Ongulés
Ordre des Rongeurs
Famille des Mustélidés.

- Article 2** – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Article 3** – Le non-respect de cette décision expose son bénéficiaire à des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles L. 413-5 et L. 415-1 à L. 415-5 du livre IV du code de l'environnement.
- Article 4** – La présente décision ne vaut pas autorisation d'ouverture de l'établissement.
- Article 5** – La délivrance du certificat de capacité ne préjuge pas de l'obtention des autres autorisations requises pour l'établissement sur la base de réglementations différentes.
- Article 6** – Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur départemental des Services Vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.

Fait à Rodez, le - 9 MARS 2006

Pour la Préfète
et par délégation
Le Secrétaire Général



Antoine PICHON

ANNEXES

BILANS DETAILLES DE L'ACTIVITE

2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024

BILAN GENERAL ANNEE 2020

Tableau N° 1

Tableau N° 1	MORTALITÉ						
Devenir	Morts Accueil	Morts Avant 24h	Morts Après 24h	Euthana siés	Relâch és	Transf erts	Total sorties
code devenir	1	2	3	4	5	6	
Nom commun							
Grand cormoran	1						1
Héron gardeboeuf		1					1
Héron cendré		2		1			3
Cygne tuberculé			1				1
Canard colvert					1		1
Bondrée apivore				2			2
Elanion blanc			1				1
Milan noir			1	2	3		6
Milan royal			1	1	4		6
Vautour fauve		3	2	3	15		23
Circaète Jean-le-Blanc			1				1
Busard Saint-Martin					1		1
Autour des Palombes					1		1
Epervier d'Europe		1	1	4	2		8
Buse variable	3	7	5	4	3		22
Aigle royal					1		1
Faucon crécerelle	5	5	5	13	11		39
Faucon émerillon		1					1
Faucon hobereau					1		1
Faucon pèlerin					1		1
Poule d'eau	1	1					2
Oedicnème criard		1					1
Pigeon sp	1		2		22		25
Pigeon ramier			2		5		7
Tourterelle turque		2	3		10		15
Coucou gris	1			1			2
Chouette effraie	2		1	1	8		12
Hibou petit-duc					2		2
Hibou grand-duc	1			1	1		3
Chouette chevêche		5		1	8		14
Chouette hulotte	1		1	2	1		5
Hibou moyen-duc		1	1	2	2		6
Martinet noir	1	4	16	9	30		60
Martin-pêcheur d'Europe			1				1
Huppe fasciée	1			1	1		3
Pic vert		2					2
Pic noir			1				1
Pic épeiche			1				1
Hirondelle de rochers	1	1	1				3
Hirondelle de cheminée		1					1
Hirondelle de fenêtre	1	2	6		15		24
Rouge gorge		1	1		1		3
Rougequeue noir		1	2				3
Merle noir	1	7	2	1	7		18
Grive musicienne	1				1		2
Grive draine			1				1
Fauvette à tête noire		1	1				2
Mésange charbonnière	2						2
Loriot d'Europe						1	1
Geai des chênes		1			1		2
Pie bavarde		3					3
Choucas des tours	1	1	2		1		5
Cornelle noire	2	1	1	1	5		10
Étourneau sansonnet		1	1		1		3
Moineau domestique	4	9	1	1	2		17
Pinson des arbres				1	1		2
Serin cini					1		1
Verdier d'Europe					1		1
Chardonneret élégant		3	1				4
Bruant zizi			1				1
OISEAU non répertorié						1	1
MAMMIFERES autres		2	6				8
Chiroptères	3		7	3	2		15
Chevreuil		1					1
Blaireau							0
Ecureuil		1			3		4
Castor					1		1
Mustelidés		1					1
Hérisson	4	6	20	1	46		77
Lièvre-Lapin		1	2		2		5
Reptile et amphibien					1		1
Total 70 espèces	38	81	103	58	226	2	506
%	7.2%	15.3%	19.5%	10.6%	42.7%	0.4%	95.7%

Présents au 31/12/2020

[illegible]

Périodicité des accueils en 2020

Tableau N° 2

Mois	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
Esèces													
Grand cororan	1												1
Héron gardeboeuf						1							1
Héron cendré	1											2	3
Cygne tuberculé						1							1
Canard colvert							1						1
Bondrée apivore								1	1				2
Elanion blanc										1			1
Milan noir						1	2	1	1				5
Milan royal					1		2			1		1	5
Vautour fauve		1					2	7	5	5			20
Circète Jean-le-Blanc										1			1
Busard Saint-Martin										1			1
Autour des Palombes	1												1
Epervier d'Europe								3		3		3	9
Buse variable					1	4	4	3	1	4	3	2	22
Aigle royal								1					1
Faucon crécerelle		1				7	11	9	7	1	1	3	40
Faucon émerillon										1			1
Faucon hobereau								1					1
Faucon pèlerin						1							1
Poule d'eau						1		1					2
Oedicnème criard						1							1
Pigeon sp						6	5	3	3	4	3		24
Pigeon ramier							4		1	1	1		7
Tourterelle turque	2	2				1	1	2	2	5			15
Coucou gris						1		1					2
Chouette effraie						6	3	1	1	1		1	13
Hibou petit-duc							2						2
Hibou grand-duc					1				1		1	1	4
Chouette chevêche		1				3	6	3		1			14
Chouette hulotte						2	1		1	1	1		6
Hibou moyen-duc	1			1		2		1			1		6
Martin noir						9	41	9	1				60
Martin-pêcheur d'Europe									1				1
Huppe fasciée						2	1						3
Pic vert						1	1						2
Pic noir						1							1
Pic épeiche						1							1
Hirondelle de rochers						1				1	1		3
Hirondelle de cheminée								1					1
Hirondelle de fenêtre						3	14	5	2				24
Rouge gorge							2					1	3
Rougequeue noir						2	1						3
Merle noir						5	10	2	1				18
Grive musicienne										2			2
Grive draine								1					1
Fauvette à tête noire						1	1						2
Mésange charbonnière						1							1
Loriot d'Europe								1					1
Geai des chênes						1		1		1			2
Pie bavarde						1	1	1					3
Choucas des tours					1	3	1						5
Cornelle noire	1					4	2	1	2				10
Etourneau sansonnet							1	1			1		3
Moineau domestique						3	9	4	1				17
Pinson des arbres							1	1					2
Serín cini								1					1
Verdier d'Europe								1					1
Chardonneret élégant						3		1					4
Bruant zizi							1						1
OISEAU non répertorié						1							1
MAMMIFERES autres								5	3	2			10
Chiroptères						5	3	3	1	2	1	1	16
Chevreuil						1							1
Blaireau							1						1
Ecureuil						1	1		1				3
Castor						1							1
Mustélidés											1		1
Hérisson	2	1	3		3	36	10	9	2	6	2	4	78
Lièvre-Lapin						4			1				5
Reptile et amphibien	1												1
Total 70 espèces	10	6	3	1	7	129	146	86	40	44	17	19	508

PERIODICITE DES ACCUEILS Année 2020

Récapitulatif

Tableau N° 2 bis

MOIS	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
GROUPE DESPECES													
Rapaces diurnes	1	2	0	0	2	13	21	26	15	18	4	9	111 21.9%
Rapaces nocturnes	1	1	0	1	1	13	12	5	3	3	3	2	45 8.9%
Echassiers	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	4 0.8%
Oiseaux d'eau	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	4 0.8%
Autres oiseaux	3	2	0	0	1	52	97	38	14	13	6	1	227 44.7%
Animaux autres classes	3	1	3	0	3	48	15	17	8	10	4	5	117 23.0%
Total	10	6	3	1	7	129	146	86	40	44	17	19	508 100.0%
%	2.0%	1.2%	0.6%	0.2%	1.4%	25.4%	28.7%	16.9%	7.9%	8.7%	3.3%	3.7%	100%

Tableau N° 4

Départements	Aveyron	Tarn	Lozère	Lot	Gard	Hérault	Autres	TOTAL
numéro département	12	81	48	46	30	34	11,15,23	
Espèces							31,43,82,92	
Grand cormoran	1							1
Héron gardeboeuf	1							1
Héron cendré	3							3
Cygne tuberculé	1							1
Canard colvert	1							1
Bondrée apivore	2							2
Elanion blanc		1						1
Milan noir	4				1			5
Milan royal	2	1	2					5
Vautour fauve	17		2				1	20
Circaète Jean-le-Blanc			1					1
Busard Saint-Martin							1	1
Autour des Palombes						1		1
Epervier d'Europe	6	1	2					9
Buse variable	13	5	2	1			1	22
Aigle royal	1							1
Faucon crécerelle	27	11	1				1	40
Faucon émerillon			1					1
Faucon hobereau		1						1
Faucon pèlerin							1	1
Poule d'eau	1		1					2
Oedicnème criard	1							1
Pigeon sp	19	2	1			2		24
Pigeon ramier	2	5						7
Tourterelle turque	10	2	2				1	15
Coucou gris	2							2
Chouette effraie	9	3					1	13
Hibou petit-duc	2							2
Hibou grand-duc	3						1	4
Chouette chevêche	7	7						14
Chouette hulotte	3	1	1	1				6
Hibou moyen-duc	5	1						6
Martinet noir	49	2	4	4		1		60
Martin-pêcheur d'Europe	1							1
Huppe fasciée	3							3
Pic vert	2							2
Pic noir			1					1
Pic épeiche		1						1
Hirondelle de rochers	3							3
Hirondelle de cheminée			1					1
Hirondelle de fenêtre	19	2	3					24
Rouge gorge	2				1			3
Rougequeue noir	3							3
Merle noir	14	1	1	1			1	18
Grive musicienne		2						2
Grive draine	1							1
Fauvette à tête noire	2							2
Mésange charbonnière		1						1
Loriot d'Europe	1							1
Geai des chênes	1	1						2
Pie bavarde	1	2						3
Choucas des tours	5							5
Cornelle noire	6	3		1				10
Etourneau sansonnet	2					1		3
Moineau domestique	16						1	17
Pinson des arbres	2							2
Serin cini	1							1
Verdier d'Europe	1							1
Chardonneret élégant	4							4
Bruant zizi	1							1
OISEAU non répertorié	1							1
MAMMIFERES autres	4	2			4			10
Chiroptères	14	1	1					16
Chevreuil	1							1
Blaireau	1							1
Ecureuil	2						1	3
Castor	1							1
Mustelidés	1							1
Hérisson	35	34	6				3	78
Lièvre-Lapin	5							5
Reptile et amphibien	1							1
total espèces	349	93	33	8	6	5	14	508
%	68,7%	18,3%	6,5%	1,6%	1,2%	1,0%	2,8%	100,0%

Tableau N° 1

Tableau N° 1	MORTALITÉ				Relâchés	Transferts	Total sorties
Devenir	Morts Accueil	Morts Avant 24h	Morts Après 24h	Euthanasiés			
code devenir	1	2	3	4	5	6	
Nom commun							
Puffin cendre			1				1
Heron cendre				1			1
Cigogne blanche				1			1
Canard colvert		1	2		11		14
Bondrée apivore	1			1	1		3
Milan noir		1		1	4		6
Milan royal	1			3	1		5
Vautour fauve	1			2	10		13
Vautour moine					1		1
Circaète jean le blanc				1	1		2
Autour des palombes							0
Epervier d'Europe		1	4	1	3		9
Buse variable	2	5	4	11	16		38
Faucon crécerelle	4	1	7	15	23		50
Faucon emillon				1			1
Faucon pelerin			1				1
Perdreux rouge	1						1
Becasse des bois			1				1
Goeland argente					2		2
Goeland leucophee		1			2		3
Pigeon sp	5	5	11	1	28		50
Pigeon ramier	3		2		6		11
Tourterelle turque	2	6	3	1	12		24
Coucou gris		1					1
Chouette effraie		2	2	2	6		12
Hibou petit duc			1	1	3		5
Hibou grand duc	1	1			2		4
Chouette chevêche	1	4	4	2	17		28
Chouette hulotte	2	2	2		12		18
Hibou moyen duc			1	3	3		7
Engoulevent d'Europe	1						1
Martinnet noir	8	8	29	11	23		79
Martinnet à ventre blanc					1		1
Martin pêcheur	1		1				2
Huppe fasciée	1	3		1			5
Pic vert	1	3	1	1			6
Pic épeiche	1	1			1		3
Hirondelle de rochers		2		1			3
Hirondelle rustique			6	1	3		10
Hirondelle de fenêtre			2		22		24
Bergeronnette grise	1						1
Cincla plongeur			1				1
Troglodyte mignon					1		1
Rouge gorge	1	3	1				5
Rossignol philomèle			1				1
Rougequeue noir	3	2	3		1		9
Traquet motteux					1		1
Merle noir	1	9	4	2	7		23
Grive musicienne		2	1	1			4
Hypolaïs polyglotte		1					1
Fauvette à tête noire	3	2			3		8
Gobemouche gris			2		1		3
Gobemouche noir		1	1				2
Mesange bleue					1		1
Mesange charbonnière		3			5		8
Lonot d'Europe				1	1		2
Pie grèche écorcheur		1	1				2
Geai des chênes	1	2	1	2	1		7
Pie bavarde		2	1		1		4
Choucas des tours		2	1		7		10
Cornelle noire		1	4		4		9
Moineau domestique	5	10	7		13		35
Pinson des arbres	2				1		3
Serin cini		2			1		3
Chardonneret élégant	2	1			1		5
Gros bec casse noyaux	1		1				2
Bruant jaune					1		1
Bruant zizi					1		1
Oiseau non répertorié		1			2	2	5
Mammifères autres			1	1	10		12
Chiroptères	2	5	8		3		18
Chevreuil	1						1
Blaireau d'Europe					5		5
Ecureuil roux		1	3		3		7
Mustélidés		1			4		5
Hérisson d'Europe	10	14	8	1	55		88

Présents au 31/12/2021

[illegible]

Périodicité des accueils en 2021

Tableau N° 2

Mois	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
Espèces													
Puffin cendré								1					1
Héron cendré								1					1
Cigogne blanche					1								1
Canard colvert					2		4	8					14
Bondrée apivore					1	1				1			3
Milan noir					1	2	1	2					6
Milan royal	1	1	2							1			5
Vautour fauve						2		7	2	1			13
Vautour moine							1						1
Circaète jean le blanc						1		1					2
Autour des palombes												1	1
Epervier d'Europe					1			2	3		1	1	8
Buse variable	7	2	1	1	4	4	3	2		6	4	7	41
Faucon crécerelle	3	1	1	1	3	17	10	6	4	4	1	3	54
Faucon émeraillon									1				1
Faucon pèlerin	1												1
Perdrix rouge											1		1
Bécasse des bois				1									1
Goéland argente							1			1			2
Goéland leucophaea						1					2		3
Pigeon sp	1	3	2	3	6	6	12	3	6	1	4	4	51
Pigeon ramier			1		5	2	1	2					11
Tourterelle turque		1	3	1	3	3	4	1	4	1	3	1	25
Coucou gris								1					1
Chouette effraie						1	6		2	2			11
Hibou petit duc					1		1	2	1				5
Hibou grand duc		1				1	1			1		1	5
Chouette chevêche		1				6	8	9	1	1	2		28
Chouette hulotte		2	1	5	4		1			1	2	2	18
Hibou moyen duc		1				3		1		2			7
Engoulevent d'Europe								1					1
Martin noir				1	10	20	26	22					79
Martin à ventre blanc								1					1
Martin pêcheur											1	1	2
Huppe fasciée					1	3	1						5
Pic vert				1		2	2	1					6
Pic épeiche						1		1	1				3
Hirondelle de rochers							1	1	1				3
Hirondelle rustique					1	1	6	1	1				10
Hirondelle de fenêtre						14	6	3	1				24
Bergeronnette grise						1							1
Cincla plongeur		1											1
Troglodyte mignon						1							1
Rouge gorge		1		1	3								5
Rossignol philomèle							1						1
Rougequeue noir						8	1						9
Traquet motteux									1				1
Merle noir	3		2		2	8	5	1	1	1			23
Grive musicienne							2			2			4
Hypolaïs polyglotte								1					1
Fauvette à tête noire						3	2	2	1				8
Gobemouche gris								3					3
Gobemouche noir									2				2
Mésange bleue						1							1
Mésange charbonnière				2		6							8
Loriot d'Europe						1		1					2
Pie grièche écorcheur						1	1						2
Geai des chênes					2	1	1	2		1			7
Pie bavarde					1	1	1		1				4
Choucas des tours						8	2						10
Cornelle noire					4	1	2			2			9
Moineau domestique			1	3	6	14	7	3	1				35
Pinson des arbres						1					1	1	3
Serin cini					1		2						3
Chardonneret élégant						2	2						5
Gros bec casse noyaux			1					1	1				2
Bruant jaune												1	1
Bruant zizi										1			1
Oiseau non répertorié		1		1	1		1			1			5
Mammifères autres			1	1	1		1	4	2		1		11
Chiroptères				1	1	1	11	2	3				18
Chevreuil						1							1
Blaireau d'Europe				3	1								4
Ecureuil roux			2			3		2					7
Mustélidés	1				3		1						5
Hérisson d'Europe			1	2	12	32	6	4	11	12	6	1	87
Lapin lièvre				1	1	1		1					4
Reptiles										2	1		3
Tortues					1				1				2
Total 94 espèces	17	16	19	28	84	187	148	105	54	44	30	24	756

Récapitulatif

Tableau N° 2 bis

MOIS	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
GROUPE D'ESPECES													
Rapaces diurnes	12	4	4	2	10	27	16	20	10	13	6	12	136
Rapaces nocturnes	0	5	1	5	5	11	17	12	4	7	4	3	74
Echassiers	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Oiseaux d'eau	0	0	0	0	2	1	6	8	0	1	2	0	20
Autres oiseaux	4	7	10	14	46	109	90	52	23	9	10	8	382
Animaux autres classes	1	0	4	7	20	38	19	13	17	14	8	1	142
Total	17	16	19	28	84	187	148	105	54	44	30	24	756
%	2,2%	2,1%	2,5%	3,7%	11,1%	24,7%	19,6%	13,9%	7,1%	5,8%	4,0%	3,2%	100%

CAUSES des ACCUEILS en 2021

Tableau N° 3	Indéterminé	Route	Ramassage jeunes	Dénichage	Choc cable	Electrocution	Prédation	Autres causes	Total
Causes d'accueil	A	C	D	E	F	H	P	Z	
Espèce									
Puffin cendré	1								1
Héron cendré	1								1
Cigogne blanche						1			1
Canard colvert			6					8	14
Bondrée apivore	1	1						1	3
Milan noir	3	2						1	6
Milan royal	1	1				1		2	5
Vautour fauve	2		8					3	13
Vautour moine			1						1
Circaète jean le blanc	2								2
Autour des palombes						1			1
Epervier d'Europe	5	1			2				8
Buse variable	16	14	2		1	1		7	41
Faucon crécerelle	11	12	12	1	3	13		2	54
Faucon émerillon	1								1
Faucon pèlerin	1								1
Perdrix rouge							1		1
Bécasse des bois	1								1
Goéland argente	2								2
Goéland leucophaea	3								3
Pigeon sp	11	4	18	3	2		8	5	51
Pigeon ramier	3	1	4	3					11
Tourterelle turque	3	1	9	2	3		6	1	25
Coucou gris							1		1
Chouette effraie	2	3	5				1		11
Hibou petit duc		1	2				1	1	5
Hibou grand duc	3	1						1	5
Chouette chevêche	6	7	10					5	28
Chouette hulotte	2	7	6	1			1	1	18
Hibou moyen duc	5		1					1	7
Engoulevent d'Europe		1							1
Martinet noir	20	3	44		4		5	3	79
Martinet à ventre blanc			1						1
Martin pêcheur	1				1				2
Huppe fasciée	4		1						5
Pic vert	2	2	2						6
Pic épeiche	3								3
Hirondelle de rochers	2						1		3
Hirondelle rustique	4	1	4		1				10
Hirondelle de fenêtre	4		16	3			1		24
Bergeronnette grise							1		1
Cinacle plongeur					1				1
Troglodyte mignon			1						1
Rouge gorge		1	1				3		5
Rossignol philomèle					1				1
Rougequeue noir			8				1		9
Traquet motteux		1							1
Merle noir	2	4	6		2		6	3	23
Grive musicienne	1	1					2		4
Hypolaïs polyglotte	1								1
Fauvette à tête noire		1	1		1		5		8
Gobemouche gris			3						3
Gobemouche noir	1						1		2
Mésange bleue			1						1
Mésange charbonnière			6					2	8
Loriot d'Europe		1					1		2
Pie grièche écorcheur		1					1		2
Geai des chênes	2	4	1						7
Pie bavarde	1		2				1		4
Choucas des tours	2		8						10
Cornille noire	4		4					1	9
Moineau domestique	2	5	18	2	1		6	1	35
Pinson des arbres	1						1	1	3
Serin cini	1		1				1		3
Chardonneret élégant			2	2			1		5
Gros bec casse noyaux							2		2
Bruant jaune					1				1
Bruant zizi				1					1
Oiseau non répertorié	1						2	2	5
Mammifères autres		2	6				1	2	11
Chiroptères	1		8				5	4	18
Chevreuil		1							1
Blaireau d'Europe	1		2	1					4
Ecureuil roux			4	2			1		7
Mustélidés	2	1	2						5
Hérisson d'Europe	14	2	61	4			3	3	87
Lapin, lièvre		1					3		4
Reptiles			3						3
Tortues								2	2
94 espèces	163	89	301	25	25	16	74	63	756
%	21,6%	11,8%	39,8%	3,3%	3,3%	2,1%	9,8%	8,3%	100,0%

Tableau N° 4

Départements	Aveyron	Lozère	Tarn	Lot	Tarn et Garonne	Hérault	Autres	TOTAL
numéro département	12	48	81	46	82	34	11,15,26,30, 31,35,66,75	
Espèces								
Puffin cendré	1							1
Héron cendré	1							1
Cigogne blanche	1							1
Canard colvert	12						2	14
Bondrée apivore	2		1					3
Milan noir	5	1						6
Milan royal	3	1					1	5
Vautour fauve	13							13
Vautour moine	1							1
Circaète jean le blanc	1						1	2
Autour des palombes	1							1
Epervier d'Europe	6	2						8
Buse variable	29	4	5	1			2	41
Faucon crécerelle	36	8	5	3	1		1	54
Faucon émerillon	1							1
Faucon pèlerin	1							1
Perdrix rouge	1							1
Bécasse des bois	1							1
Goéland argente	1					1		2
Goéland leucophée			3					3
Pigeon sp	42	1	3	2		1	2	51
Pigeon ramier	7		4					11
Tourterelle turque	21	3	1					25
Coucou gris			1					1
Chouette effraie	5		1		5			11
Hibou petit duc	3	1				1		5
Hibou grand duc	4	1						5
Chouette chevêche	20	1	6	1				28
Chouette hulotte	14	3					1	18
Hibou moyen duc	3	1	1		2			7
Engoulevent d'Europe				1				1
Martin noir	64	11	1	1		1	1	79
Martin à ventre blanc		1						1
Martin pêcheur	2							2
Huppe fasciée	2		1	1	1			5
Pic vert	5		1					6
Pic épeiche	1	1	1					3
Hirondelle de rochers	2	1						3
Hirondelle rustique	8		1	1				10
Hirondelle de fenêtre	22	2						24
Bergeronnette grise	1							1
Cincla plongeur	1							1
Troglodyte mignon	1							1
Rouge gorge	5							5
Rossignol philomèle	1							1
Rougequeue noir	9							9
Traquet motteux	1							1
Merle noir	21	1		1				23
Grive musicienne	3					1		4
Hypolaïs polyglotte	1							1
Fauvette à tête noire	8							8
Gobemouche gris	3							3
Gobemouche noir	1						1	2
Mésange bleue	1							1
Mésange charbonnière	7		1					8
Loriot d'Europe	1		1					2
Pie grèche écorcheur	1					1		2
Geai des chênes	7							7
Pie bavarde	4							4
Choucas des tours	9			1				10
Corneille noire	6		3					9
Moineau domestique	30	4					1	35
Pinson des arbres	2			1				3
Serin cini	3							3
Chardonneret élégant	5							5
Gros bec casse noyaux	1			1				2
Bruant jaune	1							1
Bruant zizi	1							1
Oiseau non répertorié	5							5
Mammifères autres	9	1				1		11
Chiroptères	16	1					1	18
Chevreuil	1							1
Blaireau d'Europe	1						3	4
Ecureuil roux		4	2	1				7
Mustélidés	2	1			2			5
Hérisson d'Europe	67	6	6	4	3	1		87
Lapin lièvre	2	1	1					4
Reptiles	3							3
Tortues	2							2
94 espèces au total	585	62	50	20	14	8	17	756
%	77,4%	8,2%	6,6%	2,6%	1,9%	1,1%	2,2%	100,0%

Bilans généraux

BILAN GENERAL ANNEE 2022

Tableau N° 1

MORTALITÉ

Présents au 31/12/2022

Devenir	Morts Accueil	Morts Avant 24h	Morts Après 24h	Euthanasias	Relâchés	Transferts	Total sorties	Présents en soins	Total présents
code devenir	1	2	3	4	5	6		8	
Héron garde bœuf					1				
Héron cendré					1		1	0	0
Cigogne blanche						1			0
Canard colvert					5		5		0
Bondrée apivore		1		1	1		3		0
Milan noir				1	3		4	1	1
Milan royal					2		2		0
Vautour fauve	1	1	2	1	5		10		0
Circaète jean le blanc					1		1	1	1
Busard cendré				1			1		0
Autour des palombes			1	1			2		0
Epervier d'Europe	2	1	1	2	1		7		0
Buse variable	3	1	4	9	13	1	31		0
Aigle botté						1	1		0
Faucon crécerelle	3	3	5	10	26		47		0
Faisan de Colchide				1			1		0
Poule d'eau				1			1		0
Oedicnème criard		1			1		2		0
Goéland leucophée					3		3		0
Mouette tridactyle	2	1	2				5		0
Pigeon sp	1	4	5	6	31		47	2	2
Pigeon ramier			3		1		4		0
Tourterelle turque	3	6	4	3	12		28		0
Chouette effraie			2		8		10		0
Hibou petit duc			1				1		0
Hibou grand duc			1	1	1		3		0
Chouette chevêche			1	1	14	1	17		0
Chouette hulotte	2	1	1	4	13	1	22		0
Hibou moyen duc		1			1		2		0
Martinet noir	4	10	28	9	23	1	75		0
Martinet à ventre blanc					2		2		0
Rollier d'Europe	1						1		0
Pic vert	1	1					2		0
Pic noir			1				1		0
Pic épeiche	1				1		2		0
Hirondelle de rochers		1	1				2		0
Hirondelle rustique			2		1		3		0
Hirondelle de fenêtre	3	2	6	1	23		35		0
Pipit farlouse			1				1		0
Bergeronnette des ruisseaux					1		1		0
Rouge gorge	1	2	1				4		0
Rougequeue noir	1	1	1		7		10		0
Merle noir	4	6	8	2	8		28		0
Grive musicienne	3		2	1			6		0
Fauvette des jardins		1					1		0
Fauvette à tête noire	1	2	2				5		0
Pouillot fitis					1		1		0
Gobemouche gris			1		2		3		0
Gobemouche noir					1		1		0
Mésange bleue	2				3		5		0
Mésange charbonnière	5	1	3		11		20		0
Grimpereau des jardins		1					1		0
Loriot d'Europe			1		1		2		0
Pie grièche écorcheur	1						1		0
Geai des chênes	1	1	1		1		4		0
Pie bavarde	2	1	2		9		14		0
Choucas des tours	5	2	2	1	9		19		0
Corneille noire			1	3	3		7		0
Etourneau sansonnet	1	1	1				3		0
Moineau domestique	4	9	6		7		26		0
Pinson des arbres		1	3		2		6		0
Chardonneret élégant	1	1			3		5		0
Linotte mélodieuse	1						1		0
Bruant jaune		1			1		2		0
Mammifères autres	1	2	3		2		8	3	3
Chiroptères	1	3	7	4		1	16		0
Chevreuil				2			2		0
Écureuil roux		1	1	1	6	1	10		0
Mouflon						1	1		0
Hérisson d'Europe	3	3	9	4	59		78	5	5
Lapin, lièvre		1	5	1	3		10		0
Reptiles		1					1		0
Total animaux 76 espèces	65	77	132	72	334	9	688	12	12
%	9,3%	11,0%	18,9%	10,3%	47,7%	1,3%	98,3%	1,7%	1,7%

	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Héron garde bœuf	1										1
Héron cendré			1								1
Cigogne blanche							1				1
Canard colvert				4		1					5
Bondrée apivore							2	1			3
Milan noir						1	2	1			4
Milan royal						1		1			2
Vautour fauve					2		1	4	3		10
Circaète jean le blanc						1		1			2
Busard cendré					1						1
Autour des palombes				1							
Epervier d'Europe	1		1		1		1	1		1	7
Buse variable	4	3	3	1	3	3	2	3		1	27
Arle botté								1			1
Faucon crécerelle	1	1	1	1	3	11	17	4	2	1	42
Faisan de Colchide						1					1
Poule d'eau								1			1
Oedicnème criard								2			2
Gorland leucophaea						3					3
Mouette tridactyle										5	5
Pigeon sp		1	1	2	5	6	9	5	8	6	48
Pigeon ramier		1						2	1		4
Tourterelle turque	1	1	1	4	7	3	1	3	2	3	27
Chouette effraie	1					5		3		1	10
Hibou petit duc								1			1
Hibou grand duc									1	1	2
Chouette chevêche			1			4	11		1		17
Chouette hulotte	1	2	1	2	5		3	3	1	1	20
Hibou moyen duc						2					2
Martinet noir				1	10	22	36	6			75
Martinet à ventre blanc								2			2
Rollier d'Europe					1						1
Pic vert							1	1			2
Pic noir					1						1
Pic épeiche						1				1	2
Hirondelle de rochers						2					2
Hirondelle rustique				1			1	1			3
Hirondelle de fenêtre						10	13	4			35
Pipit farlouse										1	1
Bergeronnette des ruisseaux							1				1
Rouge gorge				1	1				2		4
Rougequeue noir					1	7	2				10
Merle noir	2	1		3	2	11	7		1		28
Grue musicienne	1		1				1	1		2	6
Fauvette des jardins						1			1		2
Fauvette à tête noire					1		2	1		1	5
Pouillot fittis					1						1
Gobemouche gris							3				3
Gobemouche noir									1		1
Mésange bleue					4				1		5
Mésange charbonnière				9	7	4					20
Grimpereau des jardins						1					1
Lorient d'Europe								2			2
Pie grise écailleuse						1					1
Geai des chênes						2	1	1			4
Pie bavarde				1	6	5	2				14
Choucas des tours					2	16	1				19
Corneille noire		1		1	2	2	1				7
Etourneau sansonnnet		1						1		1	3
Moineau domestique					7	5	8	6			26

Récapitulatif

MOIS	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total	
GROUPE D'ESPECES														
<i>Rapaces diurnes</i>	6	4	5	3	10	17	23	15	11	2	2	2	100	14.9%
<i>Rapaces nocturnes</i>	2	2	2	2	5	11	14	7	2	3	2	0	52	7.7%
<i>Echassiers</i>	1		1					1					3	0.4%
<i>Oiseaux d'eau</i>				4		1		1					6	0.9%
<i>Autres oiseaux</i>	5	6	3	23	61	118	90	39	13	17	12	3	390	58.1%
<i>Animaux autres classes</i>	0	3	2	10	22	26	14	15	15	12	1	0	120	17.9%
Total	14	15	13	42	98	173	141	78	41	34	17	5	671	100.0%
%	2.1%	2.2%	1.9%	6.3%	14.6%	25.8%	21.0%	11.6%	6.1%	5.1%	2.5%	0.7%	100%	

CAUSES des ACCUEILS en 2022

Tableau N° 3	Indéterminé	Tir	Route	Ramassage jeunes	Dénichage	Choc câble	Choc objet	Electrocution	Prédation	Autres causes	Total
Causes d'accueil	A	B	C	D	E	F	G	H	P	Z	
Espèce											
Héron garde bœuf	1										1
Héron cendré										1	1
Cigogne blanche	1										1
Canard colvert				4						1	5
Bondrée apivore	1			2							3
Milan noir	1			2						1	4
Milan royal	1									1	2
Vautour fauve	4		1	4		1					10
Circaète jean le blanc	1					1					2
Busard cendré			1								1
Autour des palombes										1	1
Epervier d'Europe	3		2			2					7
Buse variable	10		12	3						2	27
Aigle botté	1										1
Faucon crécerelle	6		2	23	1	2	2	6			42
Faisan de Colchide			1								1
Poule d'eau	1										1
Oedicnème criard				2							2
Goéland leucophaea				3							3
Mouette tridactyle										5	5
Pigeon sp	13		3	16					14	2	48
Pigeon ramier	3	1									4
Tourterelle turque	5		6	5		3			6	2	27
Chouette effraie	1		2	2	5						10
Hibou petit duc				1							1
Hibou grand duc	2										2
Chouette chevêche	3		2	9	1				1	1	17
Chouette hulotte	6		7	4		1			1	1	20
Hibou moyen duc				2							2
Martinet noir	12		1	53		4			3	2	75
Martinet à ventre blanc	1			1							2
Rollier d'Europe			1								1
Pic vert				1		1					2
Pic noir	1										1
Pic épeiche	1					1					2
Hirondelle de rochers				2							2
Hirondelle rustique	3										3
Hirondelle de fenêtre	7			28							35
Pipit farlouse	1										1
Bergeronnette des ruisseaux	1										1
Rouge gorge			1	1					2		4
Rougequeue noir				6					4		10
Merle noir	6		1	13					8		28
Grive musicienne	2		3						1		6
Fauvette des jardins									1		1
Fauvette à tête noire	1			1	1				1	1	5
Pouillot fitis						1					1
Gobemouche gris				3							3
Gobemouche noir			1								1
Mésange bleue			1	3					1		5
Mésange charbonnière	1		1	14					4		20
Grimpereau des jardins	1										1
Loriot d'Europe	1					1					2
Pie grièche écorcheur			1								1
Geai des chênes	2		1			1					4
Pie bavarde	1			10					1	2	14
Choucas des tours	7			10		1				1	19
Corneille noire	3			3					1		7
Etourneau sansonnet			1						2		3
Moineau domestique	1		1	21					2	1	26
Pinson des arbres	3		3								6
Chardonneret élégant				1	3				1		5
Linotte mélodieuse									1		1
Bruant jaune	1		1								2
Mammifères autres	1		1	6					2		10
Chiroptères	3			6					4	3	16
Chevreuil			2								2
Ecureuil roux	3			5					1	1	10
Mouflon				1							1
Hérisson d'Europe	8		1	41	2				6	12	70
Lapin, lièvre			2	4					4		10
Reptiles			1								1
Total animaux 76 espèces	136	1	64	316	13	20	2	6	72	41	671
%	20,3%	0,1%	9,5%	47,1%	1,9%	3,0%	0,3%	0,9%	10,7%	6,1%	100,0%

ORIGINE DES ACCUEILS EN 2022

Tableau N° 4

Departements:	Aveyron	Lozère	Tarn	Lot	Tarn et Garonne	Hérault	Autres	TOTAL
numéro département	12	48	81	46	82	34	07,30,	
Espèces							31,84	
Héron garde bœuf	1							1
Héron cendré	1							1
Cigogne blanche			1					1
Canard colvert	5							5
Bondrée apivore	2		1					3
Milan noir	2	1	1					4
Milan royal	2							2
Vautour fauve	8	2						10
Circète jean le blanc	1	1						2
Busard cendré							1	1
Autour des palombes	1							1
Epervier d'Europe	3	3		1				7
Buse variable	21	2	1		2	1		27
Aigle botté		1						1
Faucon crécerelle	35	3	1	2	1			42
Faisan de Colchide	1							1
Poule d'eau							1	1
Oedicnème criard			2					2
Goéland leucophaea	3							3
Mouette tridactyle	1	3		1				5
Pigeon sp	45	2	1					48
Pigeon ramier	2			1		1		4
Tourterelle turque	25		2					27
Chouette effraie	6		4					10
Hibou petit duc	1							1
Hibou grand duc	2							2
Chouette chevêche	14		1	1	1			17
Chouette hulotte	14	1	1	2			2	20
Hibou moyen duc	2							2
Martinet noir	57	8	5	4	1	2		75
Martinet à ventre blanc		1		1				2
Rollier d'Europe	1							1
Pic vert	2							2
Pic noir	1							1
Pic épeiche	1		1					2
Hirondelle de rochers	1	1						2
Hirondelle rustique	2		1					3
Hirondelle de fenêtre	32	2		1				35
Pipit farlouse			1					1
Bergeronnette des ruisseaux	1							1
Rouge gorge	4							4
Rougequeue noir	4	6						10
Merle noir	28	2						28
Grive musicienne	5	1						6
Fauvette des jardins	1							1
Fauvette à tête noire	4	1						5
Pouillot fitis	1							1
Gobemouche gris	3							3
Gobemouche noir						1		1
Mésange bleue	4			1				5
Mésange charbonnière	20							20
Grimpereau des jardins	1							1
Loriot d'Europe	2							2
Pie grièche écorcheur	1							1
Geai des chênes	4							4
Pie bavarde	11		3					14
Choucas des tours	19							19
Cornelle noire	5		2					7
Etourneau sansonnet	2	1						3
Moineau domestique	25	1						26
Pinson des arbres	5					1		6
Chardonneret élégant	4		1					5
Linotte mélodieuse	1							1
Bruant jaune	2							2
Mammifères autres	6	3	1					10
Chiroptères	15					1		16
Chevreuil	2							2
Ecureuil roux	6	1		3				10
Mouflon		1						1
Hérisson d'Europe	54		6	1	6		3	70
Lapin, lièvre	8	1	1					10
Reptiles	1							1
Total animaux 76 espèces	542	47	38	19	11	7	7	671
%	80,6%	7,0%	5,7%	2,8%	1,6%	1,0%	1,0%	100,0%
Origine 10 départements								

Bilans généraux

Tableau N° 1

Présents au 31/12/2023

Devenir code devenir	MORTALITÉ						Total sorties	Présents en soins 8	Total présent s
	Morts Accueil 1	Morts Avant 24h 2	Morts Après 24h 3	Euthana siés 4	Relâch és 5	Transf erts 6			
Grand cormoran		1					1		
Ibis faucille						1	1		
Canard colvert			4		12		16	1	1
Bondrée apivore		3	1				4		
Milan noir		1	1	2	1		5		
Milan royal			1	1	1		3		
Vautour fauve					10		10	1	1
Orcaète Jean le Blanc					1		1		
Autour des Palombes					2		2		0
Epervier d'Europe	1		1	5	2		9		0
Buse variable	4	2	3	9	8		26	4	4
Faucon crécerelle	4	4	3	11	21		43	2	2
Faucon hobereau					1		1		0
Faucon pèlerin					1	1	2		0
Faisan de Colchide		1					1		0
Grue cendrée				1			1		0
Mouette tridactyle		1	1				2		0
Pigeon sp	6	6	8	8	28		56		0
Pigeon ramier		1			1		2		0
Tourterelle turque	5	6	7	1	18		37	4	4
Chouette effraie	1		1	2	1		5		0
Hibou petit-duc		1	1	1	2		5		0
Hibou grand-duc			3		3		6		0
Chouette chevêche			5	3	15		23		0
Chouette hulotte			3	2	5		10	1	1
Hibou moyen-duc		1	1		1		3		0
Engoulevent d'Europe			1		2		3		0
Martinet noir	4	6	15	10	61		96		0
Martin-pecheur d'Europe		1	1				2		0
Guêpier d'Europe		1	1		1		3		0
Huppe fasciée		1					1		0
Pic vert		2	1				3		0
Pic épeiche	2	1	2		4		9		0
Hirondelle de rochers			2		1		3		0
Hirondelle rustique		2	1		2		5		0
Hirondelle de fenêtre	1	6	6	1	23		37		0
Bergeronnette des ruisseaux			1				1		0
Bergeronnette grise		1					1		0
Rouge gorge	1	2	1				4		0
Rougequeue noir	1	2	1	1			5		0
Merle noir	6	11	5		9		31		0
Grive musicienne		1	1		2		4		0
Grive draine					1		1		0
Hypolaïs polyglotte			1		1		2		0
Fauvette à tête noire	1	1	2				4		0
Roitelet huppe	1				1		2		0
Mesange bleue		1	1		1		3		0
Mesange charbonnière	1	2	8		1		12		0
Loriot d'Europe		1			1		2		0
Geai des chênes		1	4		3		8		0
Pie bavarde	1	3	2		3		9		0
Choucas des tours	6	3	3		4		16		0
Cornette noire	6	2	3		5		16		0
Etourneau sansonnet					3		3		0
Moineau domestique	4	16	4		8		32		0
Pinson des arbres		1		1			2		0
Serin cini	1						1		0
Verdier d'Europe					2		2		0
Chardonneret élégant			1				1		0
Linotte mélodieuse	1						1		0
Bruant zizi		1					1		0
OISEAU non répertorié						1	1		0
MAMMIFERES autres	1	6	7	1	9	2	26	2	2
Chiroptères	1	3	2	1	7		14		0
Chevreuil	1			1			2		0
Blaireau			1	1		1	3		0
Ecureuil	6	2	1	2	1		12	1	1
Mouflon		1					1		0
Mustélidés			2			1	3		0
Hérisson	3	4	18	7	38		70	8	8
Lièvre-Lapin	1	2	5		4		12		0
Tortue						1	1		0
total animaux	71	115	148	72	332	8	744	24	24
%	9,3%	15,2%	19,5%	9,5%	43,8%	1,0%	98,3%	1,7%	1,7%

Tableau N° 2

Mois	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
Espèces													
Grand cormoran							1				1		1
Ibis falcinelle													1
Canard colvert				3	11	1					1		16
Bondrée apivore								2	2				4
Milan noir				1	1		2						4
Milan royal							1	1	1				3
Vautour fauve								6	2	2	1		11
Autour des Palombes						1	1						2
Epervier d'Europe				2			1	4	2				9
Buse variable	3	8	1			1	2	3	8	1	2	1	30
Faucon crécerelle	1	2	1	1	3	11	16	6	1	2		1	45
Faucon hobereau								1					1
Faucon pèlerin							1		1				2
Faisan de Colchide	1												1
Grue cendrée			1										1
Mouette tridactyle	2												2
Pigeon sp	1	2	6	6	5	13	7	3	8		1	2	54
Pigeon ramier							2						2
Tourterelle turque	1		6	3	7	2	5	2	6	3	5	1	41
Chouette effraie		1				2			1			1	5
Hibou petit-duc				1		1		2	1				5
Hibou grand-duc	1				1	1	1	1		1			6
Chouette chevêche		1				9	6	3	3	1			23
Chouette hulotte	1	1	1	4	1	1					2		11
Hibou moyen-duc			2			1							3
Engoulevent d'Europe								3					3
Martinot noir				4	6	15	53	15	3				96
Martin-pêcheur d'Europe							1			1			2
Guêpier d'Europe					1	1		1					3
Huppe fasciée				1									1
Pic vert	1				1	1							3
Pic épeiche					7	1	1						9
Hirondelle de rochers			1					1	1				3
Hirondelle rustique						1		3	1				5
Hirondelle de fenêtre						17	12	7	1				37
Bergeronnette des ruisseaux								1					1
Bergeronnette grise						1							1
Rouge gorge	1					1	2						4
Rougequeue noir					1		3				1		5
Merle noir				3	4	6	10	3	2	2		1	31
Grive musicienne						2			1		1		4
Grive draine								1					1
Hypolaïs polyglotte							1	1					2
Fauvette à tête noire				2		1	1						4
Roitelet huppé				1							1		2
Mésange bleue					3								3
Mésange charbonnière					2		2						12
Loriot d'Europe						1		1					2
Geai des chênes						4	3	1					8
Pie bavarde					4	2	1	2					9
Choucas des tours	1					13	1		1				16
Corneille noire				4	6	6							16
Etourneau sansonnet	1						1				1		3
Moineau domestique					5	9	7	6	2		1	2	32
Pinson des arbres					1				1				2
Serin cini					1								1
Verdier d'Europe					1			1					2
Chardonneret élégant			1										1
Linotte mélodieuse						1							1
Bruant zizi								1					1
OISEAU non répertorié					1								1
MAMMIFERES autres				1	1	3		6	13			1	25
Chiroptères	1		2	1		3	3	1	2		1		14
Chevreuil							1		1				2
Blaireau						1		1				1	3
Ecureuil	2			2	1	1	2	4		1			13
Mouflon							1						1
Mustelidés						2	1						3
Hérisson	1			4	17	21	5	1	7	15	1	1	73
Lièvre-Lapin			1	1	8	2							12
Tortue					1								1
Total Animaux 76 espèces	19	15	23	43	103	168	158	95	72	29	20	12	757

MOIS	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total	
GRUPE D'ESPECES														
Rapaces diurnes	4	10	2	4	4	13	24	23	17	5	3	2	111	14.7%
Rapaces nocturnes	2	3	3	5	2	15	7	5	4	2	2	0	50	6.6%
Eclissiers	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.3%
Oiseaux d'eau	2	0	0	3	11	1	0	0	0	0	2	0	19	2.5%
Autres oiseaux	4	0	2	13	60	142	99	54	27	6	5	3	415	54.8%
Animaux autres classes	4	0	3	9	37	33	13	13	27	16	2	3	160	21.1%
Total	16	13	11	34	114	204	144	95	75	29	14	8	757	100.0%
%	2.1%	1.7%	1.5%	4.5%	15.1%	26.9%	19.0%	12.5%	9.9%	3.8%	1.8%	1.1%	100%	

Tableau N° 3	Indeterminé	Tir	Route	Ramassage sauvages	Deschage	Choc cable	Electrocution	Predation	Autres causes	Total
Causes d'accueil	A	B	C	D	E	F	H	P	Z	
Espèce										
Grand cormoran		1								1
Ibis falcinelle	1									1
Canard colvert	1			14				1		16
Bondrée apivore	3			1						4
Milan noir	3					1				4
Milan royal	1		2							3
Vautour fauve	2		1	5					3	11
Autour des Palombes	1			1						2
Epervier d'Europe	5		1			2			1	9
Buse variable	13		13				2		2	30
Faucon crécerelle	5		3	16	6	1	12		2	45
Faucon hobereau				1						1
Faucon pèlerin	1					1				2
Faisan de Colchide			1							1
Grue cendrée	1									1
Mouette tridactyle									2	2
Pigeon sp	19		7	14	1	3		9	1	54
Pigeon ramier	2									2
Tourterelle turque	10		3	7	4	3		7	7	41
Chouette effraie	1		4							5
Hibou petit-duc	1		4							5
Hibou grand-duc	3		3							6
Chouette chevêche	4		4	5	4	1		1	4	23
Chouette hulotte	1		5	2				1	2	11
Hibou moyen-duc	1		2							3
Engoulevent d'Europe	1		1					1		3
Martin noir	19		1	66		3		5	2	96
Martin-pêcheur d'Europe			1			1				2
Guêpier d'Europe	1		1			1				3
Huppe fasciée	1									1
Pic vert	2					1				3
Pic épeiche	1			8						9
Hirondelle de rochers	2			1						3
Hirondelle rustique	3			1					1	5
Hirondelle de fenêtre	3			28	1			1	4	37
Bergeronnette des ruisseaux	1									1
Bergeronnette grise	1									1
Rouge gorge				2				2		4
Rougequeue noir				4					1	5
Merle noir	9		3	13		2		4		31
Grive musicienne	1		1					1	1	4
Grive draine	1									1
Hypolaïs poly glotte	1					1				2
Fauvette à tête noire	1			2		1				4
Roitelet huppé			1						1	2
Mésange bleue					3					3
Mésange charbonnière				2				10		12
Loriot d'Europe				1		1				2
Geai des chênes	1		1	3				3		8
Pie bavarde	1			6				1	1	9
Choucas des tours	4			10				1	1	16
Cornelle noire	4			8	4					16
Etourneau sansonnet	1		1			1				3
Moineau domestique	4		2	16		5		4	1	32
Pinson des arbres	1		1							2
Serín cini				1						1
Verdier d'Europe			1	1						2
Chardonneret élégant						1				1
Linotte mélodieuse			1							1
Bruant zéi						1				1
OISEAU non répertorié									1	1
MAMMIFERES autres	6		1	12	2			4		25
Chiroptères	4		1	3				1	5	14
Chevreuil	1		1							2
Blaireau	1		2							3
Ecreuil	2		4	1	2			2	2	13
Mouflon									1	1
Mustelidés	2			1						3
Hérisson	8		3	36	11			5	10	73
Lièvre-Lapin				4	6			1	1	12
Tortue	1									1
Total animaux	168	1	81	296	44	31	14	65	57	757
%	22,2%	0,1%	10,7%	39,1%	5,8%	4,1%	1,8%	8,6%	7,5%	100,0%

Départements	Aveyron	Lozère	Tarn	Lot	Garonne	Hérault	Autres	TOTAL
numéro département	12	48	81	46	82	34	11,13,15,	
Espèces							66,84	
Grand cormoran	1							1
Ibis falcinelle		1						1
Canard colvert	16							16
Bondrée apivore	2	2						4
Milan noir	3	1						4
Milan royal		3						3
Vautour fauve	10	1						11
Autour des Palombes	1	1						2
Epervier d'Europe	7	1	1					9
Buse variable	21	5		2		1	1	30
Faucon crécerelle	33	4		5	2	1		45
Faucon hobereau	1							1
Faucon pèlerin	2							2
Faisan de Colchide		1						1
Grue cendrée		1						1
Mouette tridactyle	2							2
Pigeon sp	49	4					1	54
Pigeon ramier	2							2
Tourterelle turque	37	4						41
Chouette effraie	4		1					5
Hibou petit-duc	4	1						5
Hibou grand-duc	6							6
Chouette chevêche	21			2				23
Chouette hulotte	7	4						11
Hibou moyen-duc	3							3
Engoulevent d'Europe	2	1						3
Martinet noir	83	7	1	3			2	96
Martin-pêcheur d'Europe	2							2
Guêpier d'Europe	3							3
Huppe fasciée	1							1
Pic vert	2	1						3
Pic épeiche	9							9
Hirondelle de rochers	2	1						3
Hirondelle rustique	4			1				5
Hirondelle de fenêtre	26	5	2	1		3		37
Bergeronnette des ruisseaux	1							1
Bergeronnette grise	1							1
Rouge gorge	4							4
Rougequeue noir	5							5
Merle noir	31							31
Grive musicienne	3						1	4
Grive draine	1							1
Hypolaïs polyglotte	2							2
Fauvette à tête noire	2	2						4
Roitelet huppé	1	1						2
Mésange bleue	3							3
Mésange charbonnière	12							12
Loriot d'Europe	1	1						2
Geai des chênes	4	1		3				8
Pie bavarde	8					1		9
Choucas des tours	15					1		16
Corneille noire	14	1	1					16
Etourneau sansonnet	3							3
Moineau domestique	32							32
Pinson des arbres	2							2
Serín cini	1							1
Verdier d'Europe	2							2
Chardonneret élégant	1							1
Linotte mélodieuse	1							1
Bruant zizi	1							1
OISEAU non répertorié	1							1
MAMMIFERES autres	19	1	1			4		25
Chiroptères	13	1						14
Chevreuil	2							2
Blaireau	1	1			1			3
Ecureuil	11	1					1	13
Mouflon		1						1
Mustelidés	2	1						3
Hérisson	50	20	3					73
Lièvre-Lapin	11			1				12
Tortue	1							1
Total animaux 76 espèces	628	81	10	18	3	11	6	757
%	83,0%	10,7%	1,3%	2,4%	0,4%	1,5%	0,8%	100,0%

Bilans généraux

Devenir	MORTALITÉ							Présents au 31/12/2024	
code devenir	Morts Accueil	Morts Avant 24h	Morts Après 24h	Euthanasies	Relâchés	Transferts	Total sorties	Présents en soins	Total présents
Héron gardeboeuf		1					1		
Héron cendré	1		1		1		3		
Cigogne blanche				1			1		
Cygne tuberculé					1		1		
Canard colvert		5			5		10		
Bondrée apivore			1	1	2		4		
Milan royal	1			1	1		3		
Vautour fauve	1	1	2	4	9		17		
Circaète Jean-le-Blanc			2		1		3		
Autour des Palombes							0	1	1
Epervier d'Europe	1		3	2	1		7	2	2
Buse variable	2	4	5	5	7		23	5	5
Aigle botté		1					1		
Faucon crécerelle	2	9	5	20	16		52	1	1
Faucon pèlerin	1						1		
Caille des blés		1	1				2		
Faisan de Colchide		1		1			2		
Goéland leucophaea		2	1	1	2		6		
Pigeon sp	7	4	9	5	28		53	7	7
Pigeon biset		1			1		2		
Pigeon ramier	3	2	5	4	2		16		
Tourterelle turque	1	6	7	2	12		28	2	2
Coucou gris					1		1		
Chouette effraie	1	1			6		8		
Hibou petit-duc		1	2		4		7		
Hibou grand-duc			1	2	1		4		
Chouette chevêche	5	2	2	2	11		22	1	1
Chouette hulotte	1		6	3	6		16		
Hibou moyen-duc		1	2	2			5		
Martinet noir	17	12	46	11	57		143		
Martinet à ventre blanc		1					1		
Martin-pêcheur d'Europe		1			1		2		
Rollier d'Europe					1		1		
Huppe fasciée		1					1		
Pic vert	1	2	2				5		
Pic épeiche	1	2	1		1		5		
Hirondelle de rochers	1		1		2		4		
Hirondelle rustique		1	4		4		9		
Hirondelle de fenêtre	5	5	4		30		44		
Bergeronnette grise	2		1				3		
Accenteur mouchet		1					1		
Rouge gorge	1	3			1		5		
Rossignol philomèle		1					1		
Rougequeue noir		3	4	1	5		13		
Merle noir	5	6	5	1	10		27		
Grive musicienne			1				1		
Grive draine				1			1		
Hypolaïs polyglotte	2	1			1		4		
Fauvette à tête noire	2	1	5		2		10		
Gobe-mouche gris					2		2		
Gobe-mouche noir		1			1		2		
Mésange à longue queue					1		1		
Mésange bleue		3	3		2		8		
Mésange charbonnière	1	1			4		6		
Geai des chênes	1		1	2			4		
Pie bavarde	4	1	4		5		14		
Choucas des tours	1	2	2	2	12		19	1	1
Cornelle noire	1	2		3	2		8		
Etourneau sansonnet		1			1		2		
Moineau domestique	5	14	9	1	15		44		
Pinson des arbres	1		2		2		5		
Pinson du Nord		1					1		
Senn ciné	1	1	1				3		
Verdier d'Europe			2				2		
Chardonneret élégant	4	7	5				16		
Bruant zizi		1					1		
Bruant proyer		1					1		
OISEAU non répertorié		1	4	1		1	7		
MAMMIFERES autres	4	1	9	1	23	1	39		
Chiroptères	4	4	9	1	8		26	3	3
Chevreuil						1	1		
Ecureuil	4		1		8		13		
Mustélidés	1				5		6		
Hérisson	4	6	28	3	39		80	15	15
Lievre-Lapin	2	2	10		2		16		
Reptiles et amphibiens					1		1		
Tortues						1	1		
Total animaux	102	134	219	84	366	4	909	38	38
%	10,8%	14,1%	23,1%	8,9%	38,6%	0,4%	96,0%	4,0%	4,0%

Mois	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
Espèces													
Héron gardeboeuf												1	1
Héron cendré		2						1					3
Cigogne blanche								1					1
Cygne tuberculé											1		1
Canard colvert				3	2	2	1		1				9
Bondrée apivore						1	1	1	1				4
Milan royal				1		1	1						3
Vautour fauve			1		3	1	1	3	6	1			16
Circaète Jean-le-Blanc					1	2							3
Autour des Palombes								1					1
Epervier d'Europe	1	1	1		1		1	2			1	1	9
Buse variable	1	1		4	5	1	3	1	1		3	4	24
Aigle botté										1			1
Faucon crécerelle		1	2	2	4	7	13	11	5	2	4		51
Faucon pèlerin	1												1
Caillie des blés								1		1			2
Faisan de Colchide		1										1	2
Goéland leucopnée	1			2		1		2					6
Pigeon sp	1	3	1	5	1	6	10	13	5	9	5	1	60
Pigeon biset							1	1					2
Pigeon ramier						2	2	3	7	2			16
Tourterelle turque	4	2	1	2		1	2	6	2	5		1	26
Coucou gris						1							1
Chouette effraie						1	4	2		1			8
Hibou petit-duc							6			1			7
Hibou grand-duc					1	1			1	1			4
Chouette chevêche	2					5	6	6	1	2	1		23
Chouette hulotte	2		1	2	1	2	2	3			1	1	15
Hibou moyen-duc		1		1		1	1	1					5
Martinot noir				2	11	19	82	27	2				143
Martinot à ventre blanc								1					1
Martin-pêcheur d'Europe	1						1						2
Rollier d'Europe							1						1
Huppe fasciée							1						1
Pic vert					3		2						5
Pic épeiche					1	3		1					5
Hirondelle de rochers						1	3						4
Hirondelle rustique					1			7	1				9
Hirondelle de fenêtre					1	13	19	5	6				44
Bergeronnette grise						1	2						3
Accenteur mouchet		1											1
Rouge gorge				1			2				1	1	5
Rossignol philomèle				1									1
Rougequeue noir					7	2	4						13
Merle noir		2		4	4	9	5	3					27
Grive muscienne										1			1
Grive draine		1											1
Hypolaïs polyglotte					3			1					4
Fauvette à tête noire					1	2	3	4					10
Gobe-mouche gris								1					2
Gobe-mouche noir									2				2
Mésange à longue queue						1							1
Mésange bleue		1			3	3			1				8
Mésange charbonnière						2	4						6
Geai des chênes						1	2		1				4
Pie bavarde				1	2	6	5						14
Choucas des tours		1			2	10	4	1			1	1	20
Cornille noire					1	4	3						8
Etourneau sansonnet							1	1					2
Moineau domestique					2	17	14	9	1			1	44
Pinson des arbres				2		2		1					5
Pinson du Nord								1					1
Serín cini				1	1		1						3
Verdier d'Europe						1	1						2
Chardonneret élégant	1		1			6	5	3					16
Bruant zizi						1							1
Bruant proyer								1					1
OISEAU non répertorié				1		2	4						7
MAMMIFERES autres				5	16	2	1	4	6	2		1	37
Chiroptères	1	1	2	1	2	3	10	2	2	4	1		29
Chevreuil					1								1
Ecureuil				5	1			5	1				12
Mustelidés					2	1	1	1		1			6
Hérisson				1	26	8	22	3	4	11	9	3	87
Lièvre-Lapin				4	8		1	1	2				16
Reptiles et amphibiens										1			1
Tortues						1							1
Total Animaux 88 espèces	16	19	10	51	118	157	259	142	60	46	28	17	923

MOIS	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
GRUPE D'ESPECES													
Rapaces diurnes	3	3	4	7	14	13	20	19	13	4	8	5	113
Rapaces nocturnes	4	1	1	3	2	10	19	12	2	5	2	1	62
Echassiers	/	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	3
Oiseaux d'eau	/	/	/	3	2	2	1	/	1	/	/	/	9
Autres oiseaux	12	13	4	22	44	120	190	92	29	18	7	6	557
Animaux autres classes	1	1	2	16	56	14	25	16	15	19	10	4	179
Total	20	20	11	51	118	159	255	139	60	46	27	17	923
%	2,2%	2,2%	1,2%	5,5%	12,8%	17,2%	27,6%	15,1%	6,5%	5,0%	2,9%	1,8%	100%

Tableau N° 3	Indéterminé	Route	Ramassage jeunes	Dénichage	Choc câble	Electrocution	Prédation	Autres causes	Total
Causes d'accueil	A	C	D	E	F	H	P	Z	
Espèce									
Héron gardeboeuf		1							1
Héron cendré	2							1	3
Cigogne blanche	1								1
Cygne tuberculé		1							1
Canard colvert	2	2	3				1	1	9
Bondrée apivore	1	2	1						4
Milan royal	1							2	3
Vautour fauve	8	2	2					4	16
Circaète Jean-le-Blanc	1	1						1	3
Autour des Palombes	1								1
Epervier d'Europe	3	2			3		1		9
Buse variable	13	9						2	24
Aigle botté	1								1
Faucon crécerelle	14	7	10	4		12	2	2	51
Faucon pèlerin	1								1
Caille des blés	2								2
Faisan de Colchide		1					1		2
Goéland leucopnée	3		1					2	6
Pigeon sp	26	6	10		3		11	4	60
Pigeon biset		1						1	2
Pigeon ramier	7	1	4		1		3		16
Tourterelle turque	10	3	7				4	2	26
Coucou gris		1							1
Chouette effraie	1		6					1	8
Hibou petit-duc	2	1	4						7
Hibou grand-duc	2	2							4
Chouette chevêche	5	6	3	2		1	1	5	23
Chouette hulotte	2	6	4					3	15
Hibou moyen-duc	3		1		1				5
Martinet noir	27		89		3		7	17	143
Martinet à ventre blanc	1								1
Martin-pêcheur d'Europe	1				1				2
Rollier d'Europe	1								1
Huppe fasciée	1								1
Pic vert		4						1	5
Pic épeiche	1				3		1		5
Hirondelle de rochers	2		2						4
Hirondelle rustique		1	4		2		1	1	9
Hirondelle de fenêtre	5	1	31		3		2	2	44
Bergeronnette grise	1	1	1						3
Accenteur mouchet					1				1
Rouge gorge	1	1					2	1	5
Rossignol philomèle							1		1
Rougequeue noir	1		8				3	1	13
Merle noir	4	7	9		1		4	2	27
Grive musicienne	1						1		1
Grive draine							1		1
Hypolaïs polyglotte	1	1			2				4
Fauvette à tête noire	1	2	6				1		10
Gobe-mouche gris		1		1					2
Gobe-mouche noir		1			1				2
Mésange à longue queue	1								1
Mésange bleue	2				3		3		8
Mésange charbonnière		1	4				1		6
Geai des chênes		2	2						4
Pie bavarde	3	1	7				1	2	14
Choucas des tours	3	3	11					3	20
Cornille noire	4	3	1						8
Etouneau sansonnet							2		2
Moineau domestique	4	4	21		2		10	3	44
Pinson des arbres	1		2		2				5
Pinson du Nord			1						1
Serín cini			1				2		3
Verdier d'Europe			2						2
Chardonneret élégant	2		13		1				16
Bruant zizi		1							1
Bruant proyer			1						1
OISEAU non répertorié	1		5				1		7
MAMMIFERES autres	2	3	14	13			1	4	37
Chiroptères	11		6				7	5	29
Chevreuil			1						1
Ecureuil		1	5				3	3	12
Mustelidés	1		3				1	1	6
Hérisson	10	2	46	10			6	13	87
Lièvre-Lapin			5	7			3	1	16
Reptiles et amphibiens								1	1
Tortues								1	1
Total animaux	206	96	357	37	33	13	88	93	923
%	22,3%	10,4%	38,7%	4,0%	3,6%	1,4%	9,5%	10,1%	923

Départements	Aveyron	Lozère	Pyrénées Orientales	Hérault	Lot	Tarn	Autres	TOTAL
numéro département	12	48	66	34	46	81	07,11,13,15,	
Espèces							30,31,32,63,64,82	
Héron gardeboeuf							1	1
Héron cendré	3							3
Cigogne blanche						1		1
Cygne tuberculé	1							1
Canard colvert	7		1		1			9
Bondrée apivore	1		1	1			1	4
Milan royal	2	1						3
Vautour fauve	12	4						16
Circaète Jean-le-Blanc	2			1				3
Autour des Palombes	1							1
Epervier d'Europe	5	1			2		1	9
Buse variable	17	3	1	1	1		1	24
Aigle botté	1							1
Faucon crécerelle	38	8		1		2	2	51
Faucon pèlerin	1							1
Caille des blés	2							2
Faisan de Colchide	1				1			2
Goéland leucophaea	1	1	2	2				6
Pigeon sp	49	2	2	2	1	1	3	60
Pigeon biset	2							2
Pigeon ramier	12		1		1	1	1	16
Tourterelle turque	24		2					26
Coucou gris					1			1
Chouette effraie	5				2		1	8
Hibou petit-duc	4		3					7
Hibou grand-duc	3			1				4
Chouette chevêche	18					2	3	23
Chouette hulotte	10	2	1		1	1		15
Hibou moyen-duc	4					1		5
Martinet noir	103	13	14	7	2		4	143
Martinet à ventre blanc	1							1
Martin-pêcheur d'Europe	2							2
Rollier d'Europe			1					1
Huppe fasciée					1			1
Pic vert	5							5
Pic épeiche	4				1			5
Hirondelle de rochers	1	3						4
Hirondelle rustique	8		1					9
Hirondelle de fenêtre	35	2	4	2			1	44
Bergeronnette grise	2	1						3
Accenteur mouchet	1							1
Rouge gorge	5							5
Rosignol philomèle							1	1
Rougequeue noir	13							13
Merle noir	25		2					27
Grive musicienne	1							1
Grive draine		1						1
Hypolaïs polyglotte	3		1					4
Fauvette à tête noire	10							10
Gobe-mouche gris	2							2
Gobe-mouche noir	1			1				2
Mésange à longue queue	1							1
Mésange bleue	6		2					8
Mésange charbonnière	6							6
Goai des chênes	4							4
Pie bavarde	9		2		1		2	14
Choucas des tours	18	1			1			20
Cornille noire	7	1						8
Etourneau sansonnet	2							2
Moineau domestique	34	6	3				1	44
Pinson des arbres	2	1		1	1			5
Pinson du Nord	1							1
Serín cini	3							3
Verdier d'Europe	1			1				2
Chardonneret élégant	13	1	1				1	16
Bruant zizi	1							1
Bruant proyer	1							1
OISEAU non répertorié	6		1					7
MAMMIFERES autres	18	4		13			2	37
Chiroptères	22	1	1	2	2		1	29
Chevreuil	1							1
Ecureuil	4	1	2	1		3	1	
Mustelidés	5				1			
Hérisson	51	2	10	2	3	9	10	
Lièvre-Lapin	15	1						
Reptiles et amphibiens	1							
Tortues	1							
Total animaux 88 espèces	681	61	59	39	24	21	38	923
%	73,8%	6,6%	6,4%	4,2%	2,6%	2,3%	4,1%	100,0%