

Busard Saint Martin

Circus cyaneus

Code Natura 2000 : A 082

Statut et protection

Directive Oiseaux : Annexe I

Convention de Berne : Annexe II

Convention de Bonn : Annexe II

Statut européen : vulnérable

Liste rouge national : à surveiller


Liste rouge LR : rare

Description de l'espèce

Rapace de taille moyenne. Ailes et queue longues. Mâle adulte : gris avec le bout des ailes noir, croupion blanc, dessous plus clair. Femelle adulte : croupion blanc contrastant avec la face supérieure brun foncé, face inférieure brun jaunâtre striée. Juvénile : ressemble à la femelle avec corps et couvertures alaires brun roux. Vole à faible hauteur dans des paysages ouverts



Répartition en Europe



Jaune = estivant; Vert = sédentaire; Bleu = hivernant

Distribution et tendance en France et en LR

La population hivernante semble stable au niveau national. Le nombre de nicheurs est en possible augmentation sur le territoire français, ce qui n'est pas le cas des populations d'Europe de l'est. En LR, l'espèce ne niche que sur les contreforts intérieurs et n'est donc présente qu'en hiver sur le littoral : effectif stable mais peu abondant.

Ecologie

- Habitat : paysages ouverts de la steppe cultivée aux tourbières.
- Alimentation : micromammifères et petits passereaux qu'il repère en volant en rase-mottes avec des battements d'aile régulier.
- Reproduction : l'aire est placée à terre en général dans une végétation haute. La femelle reste au nid jusqu'à l'émancipation des poussins, le mâle se chargeant de l'alimentation de la famille. [mai-août]
- Migration : Les populations méridionales sont sédentaires ou vagabondes; en revanche celles du nord et de l'est migrent sur un front large à partir de la fin août pour revenir sur leur site de reproduction à partir de début mars.

Effectifs

(Effectifs min - max de 1999-2004/ effectif 2004)

	Bages - Sigean
Hivernant	5 - 8 / 6
Migrateur	2 - 10 / 2

Bilan sur le complexe lagunaire de Bages-Sigean

❖ **Etat de conservation**

Le Busard Saint Martin ne fréquente le site qu'en hivernage et lors de ses migrations. L'effectif des hivernants semble stable. L'effectif des migrateurs est difficile à estimer car la migration est très diffuse et les maxima observés sont loin de l'effectif réel migrant au dessus du complexe lagunaire (phénomène généralisé sur tous les sites de migrations).

❖ **Caractéristique de l'habitat**

Les hivernants chassent en journée dans les sansouires, les champs et les prairies de fauche de l'ensemble de la zone et se reposent la nuit posés sur un arbre, dans une haie de tamaris ou au sol comme beaucoup de Busards.

❖ **Menaces**

- Au vu du vaste espace à leur disposition, aucune menace ne semble peser sur l'hivernage de cette espèce ;
- Le réseau électrique aérien par fort vent en période de migration (collision voire électrocution).

❖ **Mesures de gestion**

- Protéger le réseau électrique moyen et haute tension et enterrer ce réseau sur l'axe migratoire.

❖ **Interaction avec d'autres espèces**

Ces mesures de gestion sont favorables pour l'ensemble des rapaces migrateurs.