



















Seuils / Barrages

- A - Chaussée d'Agde
- B - Seuil de Bladier Ricard
- C - Seuil de Saint Thibéry
- D - Seuil de Castelnau de Guers
- E - Seuil du Moulin des Prés
- F - Barrage de Cazouls d'Hérault


Franchissabilité (état 2012)




- Franchissable
- Infranchissable

Qualité estimée des frayères avérées/potentielles

- Bonne
- Moyenne
- Mauvaise

- Site Natura 2000
- Zone d'étude étendue





1 - Aval seuil de Bladier Ricard, frayère avérée



2 - Aval pont D18, frayère potentielle




3 - Aval seuil de Saint Thibéry, frayère potentielle




Site Natura 2000

Zone d'étude étendue



Carte 2 : Observations de Cistude d'Europe entre 2001 et 2012

(sources : Malbolon EPHE et SICEN CEN L-R)



Légende

Zone d'étude principale



Observations de Cistude d'Europe

cistudes en nature



9 cistudes captives d'origine a priori locales
(relâchées dans l'Ardailon par l'ONCFS)





Réintroduction de 71 cistudes d'Europe sur
la Réserve naturelle du Bagnas entre 2008
et 2012



Fond : IGN SCAN100
Cartographie : CEN L-R, 2012




Carte 3 : Recherche de la Cistude d'Europe par piégeage




Fond : IGN SCAN100
Cartographie : CEN L-R, 2012

Conservatoire
d'espaces naturels
Languedoc-Roussillon

Carte 4 : Habitat aquatique de la Cistude d'Europe



Fond : IGN SCAN100
Cartographie : CEN L-R, 2012




Carte 5 : Etat de conservation de l'habitat de la Cistude d'Europe

Légende

Etat de conservation (intitulés Natura 2000)

- favorable
- défavorable inadéquat
- défavorable mauvais



Fond : IGN SCAN100 & SCAN 25
Cartographie : CEN L-R, 2012



Site Natura 2000

Zone d'étude étendue

