



Etat de conservation des pelouses du site Natura 2000 "Plateau de Leucate"





Habitat de pelouse

Habitat élémentaire	Code élémentaire	CORINE Biotopes	Statut	Surface (ha)
Ourlets méditerranéens mésothermes à Brachypode rameux (<i>Phlomido lychnitis-Brachypodion retusi</i>)	6220-1	34,511	PR	104,65
Pelouses à thérophytes méditerranéennes mésothermes (Trachynion distachyae)	6220-2	34,511		
Gazons à Brachypode de Phénicie (Brachypodion phoenicoidis), à tendance nitrophile, sur sol plus profond	6220-?	34,36		4,58



Cartographie













Etat de conservation à l'échelle du polygone

Paramètres	Critères	Indicateurs (%)	Etat de conservation		
			Bon	Moyen	Défavorable
Structure et fonctionnalité de l'habitat	Structure	Recouvrement litière (matière végétale morte)	<10	10-20	≥20
		Recouvrement de jeunes buissons et arbres (<30cm)	<1	1-5	≥5
		Recouvrement d'espèces ligneuses	<20	20-40	≥40
		Recouvrement sol nu (sans pierres)	<10	10-20	≥20
	Composition	Recouvrement espèces exotiques	<1	1-10	≥10
		Recouvrement espèces rudérales	<1	1-10	≥10
		Recouvrement espèces herbacées vivaces mésophiles	<10	10-20	≥20
Altérations	Dégradations observées	Recouvrement des dégradations : Traces de véhicules, plantations, dépôts, piétinement lié à la fréquentation humaine...	<1	1-10	≥10













Etat de conservation

Etat de conservation de l'habitat de pelouse *6220 en 2014




Etat de conservation

Niveaux de ligneux <30 cm sur l'habitat de pelouse *6220 en 2014




Etat de conservation

Niveaux de ligneux >30 cm sur l'habitat de pelouse *6220 en 2014



Etat de conservation

Niveaux de dégradations sur l'habitat de pelouse *6220 en 2014





Etat de conservation à l'échelle du site

	Bon	Moyen	Défavorable	Total
Surface polygone (ha)	21,45	71,44	47,79	140,68
%	15,25	50,78	33,97	100

Modalités		Note 1
Etat favorable, bon	>70% des surfaces	0
	50 à 70% des surfaces	-15
Etat dégradé, défavorable	50 à 70% des surfaces	-45
	>70% des surfaces	-60
Autres situations		-30


Paramètres	Critères	Modalités	Note 2
Surface couverte	Morcellement et fragmentation	Connectivité stable	0
		Diminution de la connectivité	-10
	Surface de l'habitat	Stabilité	0
		Régression	-10

Etat de conservation à l'échelle du site



Etat de conservation à l'échelle du site

$$\text{Note finale} = 100 + \text{note1} + \text{note 2} = 100 - 30 - 20 = 50/100$$



L'état de conservation est moyen, considéré comme altéré :

Réduction de la surface de l'habitat et morcellement

Fonctionnalité perturbée surtout par les ligneux

Altérations liées au piétinement et à la fréquentation de la bordure du plateau

Etat de conservation

Comparaison de l'état de conservation de l'habitat de pelouse *6220
entre les méthodologies de 2013 et 2014

Surface d'étude

Observateur
(très faibles recouvrements)

Échelle

