




Cadre de plan d'action pour un retour à l'équilibre quantitatif sur le bassin Adour-Garonne


Annexe 3

**Cartes utilisées
pour l'élaboration de la typologie
des objectifs des périmètres en déséquilibre**












PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE

Préfet coordonnateur du
bassin Adour-Garonne

-DOCUMENT DE TRAVAIL-

Ecart entre le volume AUP et le volume "objectif*" en fonction de l'estimation de la surface 2014 irriguée à partir des cours d'eau et nappes d'accompagnement



Périmètres élémentaires en déséquilibre
$$\frac{(V_{AUP} - (V_{plaff} + \text{marge}))}{((V_{plaff} + \text{marge}) / (V_{plaff} + V_{marge} + V_{ret \text{ dec AUP}} + V_{ESO \text{ dec AUP}}))}$$

en m3/ha

- Périmètres ayant déjà atteint les volumes objectifs en
- > 0 - 100
- 100 - 250
- 250 - 500
- > 500

périmètres en équilibre d'après la carte C5 du

Hors périmètres élémentaires

Regroupement

92,234

Précision(s) :

- Volume "objectif" = volume en cours d'eau et nappe d'accompagnement issu du courrier Interministériel du 30 novembre 2015 : V_p ressources actuelles de la carte C5 du SDAGE (= V_{pi} affiné) + marges de manoeuvre de 20 % plafonnées au volume prélevé en année quinquennale sèche et accordées avant la signature des protocoles d'accord

- Sur cette carte, les marges de manoeuvre de la Garonne sont affectées aux périmètres 63, 64, 65 et 230, pour 11,9 Mm3 ; elles seront effectives à condition de mobiliser les volumes correspondants dans des retenues existantes

- Pour le Lot amont, en raison de données manquantes, les calculs sont effectués à partir des volumes notifiés à l'échelle des périmètres 92 et 234

carte : $V_{AUP_Vobj_SI2014}$

Source(s) : DREALMP/DRAAF/SDAGE 2016

Fond(s) : BDCarto/Carthage@IGN 2015

0 25 50 100

Km W:\eau\gestion\UG\carte\PEW3-2016-10-04.mxd

