

Montjoire

Villariès

Ruisseau du Capitaine


Ruisseau de Déjean

le Girou




| | | |
|--|--------------|--|
|  Aire d'étude | Bazus | Données ponctuelles (Naturalia) |
|  Limites communales | |  Grenouille "verte" (au sens large) |
| Enjeux | |  Salamandre tachetée |
|  Faible | | |
|  Négligeable | | |
| Enjeux milieux aquatiques | | |
|  Faible | | |

0 100 200 m



| | |
|--|---|
|  Aire d'étude | Données ponctuelles (Naturalia) |
|  Limites communales |  Grenouille rieuse |
| Enjeux |  Pélodyte ponctué |
|  Faible |  Grenouille indéterminée |
|  Négligeable | |
| Enjeux milieux aquatiques | |
|  Faible | |
| Gîtes | |
|  Tas de bois | |

0 100 200 m



Buzet-sur-Tarn

Paulhac

Ruisseau de Magnabel

Ruisseau de Palmola

Gémil



Aire d'étude
[Red outline]

Limites communales
[Black outline]

Enjeux

- Faible [Yellow fill]
- Négligeable [Light blue fill]


Enjeux milieux aquatiques

- Faible [Cyan line]

Données ponctuelles (Naturalia)

- Grenouille "verte" (au sens large) [Green dot]
- Rainette méridionale [Purple dot]

0 100 200 m



Paulhac

Buzet-sur-Tarn

Ruisseau de Palmole

Ruisseau de Ribalet

Ruisseau d'en Coutelle

Montastruc-la-Conseillère

Ruisseau des Pastourats

Ruisseau des Traqués

Aire d'étude (Red outline)

Limites communales (Black outline)

Enjeux

- Modéré (Orange)
- Faible (Yellow)
- Négligeable (Light Blue)


Enjeux milieux aquatiques

- Faible (Cyan line)

Données ponctuelles (Naturalia)

- Grenouille rieuse (Pink circle)

0 100 200 m



Ruisseau de Maignon

Buzet-sur-Tarn

Ruisseau des Vergnettes

Ruisseau de Partheval

Ruisseau de Ribalet

Roquesérière

Gémil

Ruisseau d'en Saux


Ruisseau des Traquès

Montastruc-la-Conseillère

0 100 200 m

Date: 05/02/2023 | Source : Google Satellite

| | | | |
|---|--------------------|---|------------------------------------|
|  | Aire d'étude |  | Grenouille rieuse |
|  | Limites communales |  | Grenouille "verte" (au sens large) |
| Enjeux | |  | Salamandre tachetée |
|  | Modéré |  | Triton palmé |
|  | Faible | | |
|  | Négligeable | | |
| Enjeux milieux aquatiques | | | |
|  | Faible | | |
|  | Modéré | | |



Buzet-sur-Tarn

Saint-Sulpice-la-Pointe

Ruisseau de Tourpiac

Roquesérière

-  Aire d'étude
-  Limites communales

Enjeux

-  Modéré
-  Faible
-  Négligeable


Enjeux milieux aquatiques

-  Faible
-  Modéré

Données ponctuelles (Naturalia)

-  Salamandre tachetée

0 100 200 m



Saint-Sulpice-la-Pointe


Ruisseau de la Planquette

Ruisseau de Rivayrole

Lugan

| | |
|--|--|
|  Aire d'étude | Données ponctuelles (Naturalia) |
|  Limites communales |  Grenouille rieuse |
| Enjeux |  Grenouille "verte" (au sens large) |
|  Modéré |  Salamandre tachetée |
|  Faible |  Triton palmé |
|  Négligeable | |
| Enjeux milieux aquatiques | |
|  Faible | |
|  Modéré | |
| Gîtes | |
|  Tas de bois | |

0 100 200 m



Saint-Sulpice-la-Pointe


Ruisseau de Sézy

Saint-Lieux-lès-Lavaur



| | |
|--|--|
|  Aire d'étude | Données ponctuelles (Naturalia) |
|  Limites communales |  Grenouille rieuse |
| Enjeux |  Grenouille "verte" (au sens large) |
|  Modéré | |
|  Faible | |
|  Négligeable | |
| Enjeux milieux aquatiques | |
|  Faible | |
|  Modéré | |

0 100 200 m



Coufouleux

Giroussens

l'Agout

Saint-Sulpice-la-Pointe

Saint-Lieux-lès-Lavaur

Aire d'étude
[Red outline]

Limites communales
[Black outline]

Enjeux

- Modéré [Orange box]
- Faible [Yellow box]
- Négligeable [Light blue box]

Enjeux milieux aquatiques

- Faible [Light blue line]
- Modéré [Dark blue line]


Gîtes

- Tas de bois [Wood pile icon]

Données ponctuelles (Naturalia)

- Grenouille "verte" (au sens large) [Green dot]
- Grenouille indéterminée [White dot]

0 100 200 m



Ruisseau de Ginibré et de la Sautronne

Ruisseau de Naugrande

Coufouleux

Giroussens

-  Aire d'étude
-  Limites communales

Enjeux

-  Modéré
-  Faible
-  Négligeable


Enjeux milieux aquatiques

-  Faible
-  Modéré

Données ponctuelles (Naturalia)


-  Crapaud épineux
-  Grenouille rieuse
-  Grenouille "verte" (au sens large)

0 100 200 m



| | | |
|---|--------------------|--|
|  | Aire d'étude | Giroussens |
|  | Limites communales | Données ponctuelles (Naturalia) |
| Enjeux | | |
|  | Modéré |  Crapaud épineux |
|  | Faible |  Grenouille rieuse |
|  | Négligeable |  Grenouille "verte" (au sens large) |
| Enjeux milieux aquatiques | | |
|  | Faible |  Salamandre tachetée |
|  | Modéré | |
| Gîtes | | |
|  | Terrier | |

0 100 200 m



Coufouleux

Loupiac

Ruisseau Vergnet

Ruisseau Tort


Giroussens

- Aire d'étude
- Limites communales
- Enjeux**
- Modéré
- Faible
- Négligeable
- Enjeux milieux aquatiques**
- Faible
- Modéré
- Gîtes**
- Tas de gravier


Données ponctuelles (Naturalia)

- Crapaud calamite
- Crapaud épineux
- Grenouille agile
- Grenouille rieuse
- Grenouille "verte" (au sens large)
- Rainette méridionale
- Salamandre tachetée
- Triton palmé
- Grenouille indéterminée

0 100 200 m



| | |
|--|--|
|  Aire d'étude | Données ponctuelles (Naturalia) |
|  Limites communales |  Crapaud calamite |
| Enjeux |  Grenouille agile |
|  Modéré |  Grenouille rieuse |
|  Faible |  Grenouille "verte" (au sens large) |
|  Négligeable |  Salamandre tachetée |
| Enjeux milieux aquatiques |  Grenouille indéterminée |
|  Faible | |
|  Modéré | |




-  Aire d'étude
-  Limites communales

- Enjeux**
-  Modéré
 -  Faible
 -  Négligeable

- Enjeux milieux aquatiques**
-  Faible
 -  Modéré


- Données ponctuelles (Naturalia)**
-  Grenouille agile, *role*
 -  Grenouille rieuse
 -  Grenouille "verte" (au sens large)





0 100 200 m




| | | | |
|---|--------------------|---|------------------------------------|
|  | Aire d'étude | Données ponctuelles (Naturalia) | |
|  | Limites communales |  | Grenouille rieuse |
| Enjeux | | | |
|  | Modéré |  | Grenouille "verte" (au sens large) |
|  | Faible | | |
|  | Négligeable | | |
| Enjeux milieux aquatiques | | | |
|  | Faible | | |
|  | Modéré | | |
| Gîtes | | | |
|  | Pierrier | | |
|  | Tas de bois | | |

0 100 200 m



| | | | |
|---|--------------------|---|------------------------------------|
|  | Aire d'étude | Données ponctuelles (Naturalia) | |
|  | Limites communales |  | Crapaud épineux |
| Enjeux | |  | Grenouille rieuse |
|  | Modéré |  | Grenouille "verte" (au sens large) |
|  | Faible |  | Rainette méridionale |
|  | Négligeable |  | Grenouille indéterminée |
| Enjeux milieux aquatiques | | | |
|  | Faible | | |
|  | Modéré | | |

0 100 200 m




-  Aire d'étude
-  Limites communales

- Enjeux**
-  Modéré
 -  Faible
 -  Négligeable


- Enjeux milieux aquatiques**
-  Faible
 -  Modéré

- Données ponctuelles (Naturalia)**
-  Grenouille rieuse

0 100 200 m




| | |
|---|--|
|  Aire d'étude | Données ponctuelles (Naturalia) |
|  Limites communales |  Grenouille rieuse |
| Enjeux |  Grenouille "verte" (au sens large) |
|  Faible | |
|  Négligeable | |
| Enjeux milieux aquatiques | |
|  Faible | |



| | |
|--|--|
|  Aire d'étude | Données ponctuelles (Naturalia) |
|  Limites communales |  Crapaud épineux |
| Enjeux |  Grenouille rieuse |
|  Faible |  Grenouille "verte" (au sens large) |
|  Négligeable | |
| Enjeux milieux aquatiques | |
|  Faible | |

0 100 200 m




Lagrave

la Saudronne

Florentin

| | |
|--|--|
|  Aire d'étude | Données ponctuelles (Naturalia) |
|  Limites communales | |
| Enjeux | |
|  Faible |  Crapaud épineux |
|  Négligeable |  Grenouille "verte" (au sens large) |
| Enjeux milieux aquatiques |  Salamandre tachetée |
|  Faible | |

100 200 m



Marsrac-sur-Tarn

Albi

Florentin


Rouffiac

Trisseau Lave-gne

-  Aire d'étude
-  Limites communales
- Enjeux**
-  Modéré
-  Faible
-  Négligeable
- Enjeux milieux aquatiques**
-  Faible
-  Modéré

- Données ponctuelles (Naturalia)**
-  Crapaud épineux
 -  Grenouille rieuse
 -  Grenouille "verte" (au sens large)
 -  Rainette méridionale

0 100 200 m



-  Aire d'étude
-  Limites communales

Enjeux

-  Modéré
-  Faible
-  Négligeable


Enjeux milieux aquatiques

-  Faible
-  Modéré

Données ponctuelles (Naturalia)

-  Grenouille rieuse
-  Grenouille "verte" (au sens large)
-  Rainette méridionale
-  Grenouille indéterminée

0 100 200 m




Terssac

Albi



| | | | |
|---|--------------------|---|------------------------------------|
|  | Aire d'étude | Données ponctuelles (Naturalia) | |
|  | Limites communales |  | Crapaud calamite |
| Enjeux | |  | Crapaud épineux |
|  | Modéré |  | Grenouille rieuse |
|  | Faible |  | Pélodyte ponctué |
|  | Négligeable |  | Grenouille "verte" (au sens large) |
| Enjeux milieux aquatiques | |  | Rainette méridionale |
|  | Faible |  | Triton palmé |
|  | Modéré |  | Grenouille indéterminée |

0 100 200 m



Castelnau-de-Lévis

le Tarn

Albi

Ruisseau de Jusseins

Ruisseau du Séoux



-  Aire d'étude
-  Limites communales

- Enjeux**
-  Modéré
 -  Faible
 -  Négligeable

- Enjeux milieux aquatiques**
-  Faible
 -  Modéré

- Gîtes**
-  Tas de bois

- Données ponctuelles (Naturalia)**
-  Grenouille rieuse
 -  Grenouille "verte" (au sens large)
 -  Triton palmé

0 100 200 m

Cagnac-les-Mines

Ruisseau de la Mouline


Castelnau-de-Lévis

Ruisseau de Jusseins

Albi



0 100 200 m



Aire d'étude
[Red outline] Aire d'étude

Limites communales
[Black outline] Limites communales

Enjeu
[Orange] Modéré
[Yellow] Faible
[Light blue] Négligeable

Enjeux milieux aquatiques
[Light blue line] Faible
[Dark blue line] Modéré

Gîtes
[Black triangle icon] Pierrier

Données ponctuelles (Naturalia)
[Orange circle] Crapaud épineux
[Pink circle] Grenouille rieuse
[Green circle] Grenouille "verte" (au sens large)
[Yellow circle] Salamandre tachetée