

### 3. Les résultats des pêches électriques

(document réalisé par la brigade du C.S.P. de l'Aude)

Les 7,8 et 9 Juillet 2001, nous avons effectué un certain nombre de sondages de populations piscicoles, par pêches électriques, afin de procéder à la recherche et à la localisation de certaines espèces telles que :

- **CHABOT** (*Cottus gobio*)
- **BARBEAU MERIDIONAL** (*Barbus meridionalis*)
- **ECREVISSE A PIEDS BLANCS** (*Austropotamobius pallipes*)
- **EUPROCTE DES PYRENEES** (*Euproctus asper*)

entrant dans le cadre des espèces d'intérêt communautaire.

Nous avons donc procédé à ces sondages de populations sur un certain nombre de sites, soit 11 en tout, sur l'ensemble du bassin du **REBENTY** et de ses affluents, depuis la confluence avec la rivière AUDE jusqu'à la proximité de sa source.

Sur l'ensemble des sites prospectés, nous avons trouvé de la **Truite Fario** (*Salmo trutta fario*) avec hélas beaucoup de truites de souche atlantique et peu de truites de souche locale.

De gros efforts devront être réalisés par les différents intervenants sur ce cours d'eau : APPMA-Sociétés de pêche, afin de privilégier la souche locale.

Nous avons pu mettre en évidence une population de :

- **barbeau méridional sur le point N°2**
- **écrevisse à pieds blancs sur les points N°2 et 4**
- **euprocte au point N°8**

Pour le **desman des Pyrénées**, sa présence a été mise en évidence sur un certain nombre de points, même si nous n'avons pas pu l'observer.

## Résultats des sondages

### Point N°1 : Réserve du restaurant :

5 cm :	1	12 cm :	2	22 cm :	7	28 cm :	2
6 :	18	16 :	1	24 :	3	30 :	2
8 :	73	18 :	4	26 :	1	34 :	1
10 :	14	20 :	5	27 :	1	38 :	1

soit 136 TRF pour une longueur pêchée de 80 mètres environ. On notera la forte présence de truitelles de l'année.

### Point N°2 : Niveau du ruisseau de Cailla :

6 cm :	8	18 cm :	2	26 cm :	4
8 :	23	20 :	1	28 :	1
10 :	3	22 :	6	30 :	1
16 :	3	24 :	6		

soit 58 TRF pour une longueur pêchée de 60 mètres environ. Sur ce point, nous avons noté la présence de :

**barbeau méridional** : 3 sujets,  
**écrevisse à pieds blancs** : 1 sujet.

### Point N°3

Sondage TRF non comptabilisé.

### Point N°4

Sondage TRF non comptabilisé.

Mise en évidence de 2 sujets d'écrevisse à pieds blancs.

### Point N°5 : Aval des gorges de Joucou :

6 cm :	1	16 cm :	3
8 :	3	18 :	5
12 :	1	20 :	1
14 :	1	23 :	1

soit 16 TRF sur une longueur de 70 mètres environ. On notera la faible densité de TRF trouvées sur ce secteur.

**Point N°6 : Amont de la prise d'eau des gorges de Joucou :**

4 cm :	1	16 cm :	4	22 cm :	2
8 :	4	18 :	6	26 :	1
14 :	2	20 :	7		
15 :	1	21 :	2		

soit 30 TRF sur une longueur de 50 mètres environ.

**Point N°7 : Lieu-dit l'Aiguille :**

4 cm :	9	12 cm :	16	20 cm :	4
6 :	5	14 :	12		
8 :	8	16 :	12		
10 :	10	18 :	6		

Soit 82 TRF sur une longueur de 60 mètres environ.

**Point N°8 : Niveau de la D 107 :**

4 cm :	3	10 cm :	1	20 cm :	1
5 :	1	12 :	3		
6 :	1	14 :	3		
8 :	1	16 :	2		

Soit 16 TRF sur une longueur de 80 mètres environ. Un **euprocte** a été trouvé sur ce secteur.

**Point N°9 : Lieu-dit aval des tourbières :**

S.D.F.		T.R.F.	
6 cm :	1	4 cm :	3
8 :	2	8 :	1
10 :	3	10 :	10
12 :	1	12 :	1

Soit 7 SDF ( Saumon de fontaine) et 15 TRF sur une longueur de 80 mètres environ.

On peut être étonné de trouver du saumon de fontaine dans ce secteur. Sa présence ne peut être due qu'à des déversements effectués par la société de pêche locale, pratique qu'il faudrait abandonner.

**Point N°10 : Ruisseau de Laval :**

4 cm :	10	12 cm :	6	19 cm :	1
6 :	3	14 :	2	21 :	1
8 :	3	16 :	2	22 :	1
10 :	3	18 :	2	23 :	1

Soit 35 TRF sur une longueur pêchée de 80 mètres environ.

**Point N°11 : Ruisseau du Pradel:**

12 TRF ont été comptabilisées sur une longueur pêchée de 60 mètres environ.



**Pêche électrique sur le Rébenty en Août 2001**

(Source Fédération Aude Claire)