



PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE

Liberté
Égalité
Fraternité



Pie-grièche méridionale (*Lanius meridionalis*)
Andreas Treptel

PLAN NATIONAL D'ACTIONS

en faveur des

Pies-grièches en Occitanie

Les Pies-grièches sont un genre de passereaux constitué de 32 espèces que l'on retrouve en Europe, en Asie et en Afrique.

Ces passereaux ont une taille faible à moyenne, comprise entre 18 cm et 25 cm. Ils présentent une queue assez longue. Le plumage diffère selon les espèces : il est essentiellement gris ou brun, avec des parties plus ou moins variées de blanc et de noir, quelquefois des taches roses ou roux vif. Les femelles et les juvéniles sont plus ternes que les mâles et gardent souvent des rayures transversales. Le bec assez fort pour un passereau a des caractéristiques particulières : il apparaît comprimé latéralement et se prolonge à son extrémité par une indentation de la partie haute vers le bas, en forme de bec crochu.

La Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*), est facilement reconnaissable à son plumage blanc-rosé et brun, et sa tête grise traversée d'un bandeau noir sur l'œil.

1 - Pie-grièche grise : en danger (France), préoccupation mineure (Europe); Pie-grièche méridionale : en danger (FR), vulnérable (UE); Pie-grièche à tête rousse : vulnérable (FR), quasi menacée (UE); Pie-grièche écorcheur : quasi menacée (FR), préoccupation mineure (UE); Pie-grièche à poitrine rose : en danger critique (éteinte) (FR), préoccupation mineure (UE)

2 - Directive oiseaux du 2 avril 1979 modifiée le 30 novembre 2009.

Infos clés

En France (liste IUCN de France):
Statut variant suivant l'espèce¹

Directive Oiseaux

Pie-grièche à poitrine rose et Pie-grièche écorcheur classées en annexe I²

**LE 2024
PNA 2033**

Pie-grièche...:

- à poitrine rose : disparue en France, en 2020
- grise : 60 à 150 couples en Oc.
- méridionale : 330 à 630 couples en Oc.
- à tête rousse : 1 200 à 3 000 couples en Oc.
- en France, déclin de toutes les espèces depuis 1990 (40% à 80% des effectifs suivant les espèces)

Les pies-grièches ont un régime carnivore et insectivore adapté selon les espèces. Elles se nourrissent d'invertébrés (lombrics, araignées, insectes) et d'autres petits animaux vertébrés (lézards, amphibiens, très petits mammifères, petits passereaux). La quasi-totalité des espèces constituent des lardoirs en empalant leurs proies sur les épines des buissons, sur des brindilles ou des objets fins et pointus y compris ceux fabriqués par l'homme.

La Pie-grièche écorcheur, la Pie-grièche à tête rousse et la Pie-grièche à poitrine rose sont des espèces migratrices, hivernant en Afrique de l'ouest ou du sud, tandis que la Pie-grièche méridionale et la Pie-grièche grise sont sédentaires.

Ces espèces sont souvent liées aux milieux agricoles, plus ou moins bocagers, à l'exception de la Pie-grièche méridionale, aujourd'hui d'avantage attachée aux milieux de garrigues ouvertes piquetées de buissons et d'arbustes. Toutes ont en commun de se reproduire dans des buissons, arbustes ou arbres, et de chasser de gros insectes, parfois des rongeurs ou des lézards, dans des milieux ouverts plutôt herhacés.

L'Occitanie était la seule région à abriter cinq espèces jusqu'à très récemment. Les pies-grièches à poitrine rose, (*Lanius minor*) sont disparue d'Occitanie en tant que reproductrice, et donc de France, en 2020. Ce groupe est en recul généralisé en Europe.

PRINCIPALES MENACES

- Réduction des habitats favorables.
- Modification des pratiques agricoles (réduction des surfaces herbagères, intensification des prairies, effet probable des pesticides sur leurs proies).
- Artificialisation, fragmentation des habitats.
- Menaces sur les habitats, captures d'individus dans les corridors de migration et zones hivernage pour les espèces migratrices.

Parmi les quatre espèces encore reproductrices, l'Occitanie porte une responsabilité de conservation très forte pour la Pie-grièche méridionale (*Lanius meridionalis*) — quelques centaines de couples en Occitanie —, et la Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) — quelques milliers de couples en Occitanie —, deux espèces dont elle abrite la majeure partie des habitats et des effectifs français.

Une troisième espèce: la Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*), également très menacée, n'est plus guère nicheuse en France que dans le Massif-Central (hormis quelques micro-populations dispersées dans le nord-est) et les départements de Lozère et d'Aveyron en accueillent encore plus d'une centaine de couples.

Enfin la dernière espèce: la Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*) demeure la plus largement répandue en Europe, en France et en Occitanie. Elle évite seulement les zones sous climat méditerranéen dans notre région.

PRINCIPALES ACTIONS

- Suivre l'espèce par deux méthodes complémentaires:
 - recueillir les données du pôle SINP Oiseaux pour définir la répartition globale et cartographier les zones occupées (à éviter, à compenser dans les aménagements);
 - suivis pluriannuels de secteurs tirés au hasard pour déterminer les densités de chaque espèce et suivre leur évolution dans le temps.
- Définir les mesures de gestion favorables des habitats (cahier des charges techniques des contrats agricoles et mesures compensatoires).
- Favoriser la préservation des habitats dans les documents d'urbanisme et les projets d'aménagement.
- Sensibiliser le public.

Distribution-Habitats



La Pie-grièche grise

À partir d'un large complexe d'espèces à forte ressemblances de l'hémisphère nord d'Eurasie et d'Amérique du nord, des révisions phylogéniques récentes (2010) sur des bases génétiques amènent actuellement à considérer l'espèce type comme restreinte à une distribution limitée à l'Europe centrale et septentrionale. En France, sa répartition initiale (années 1970) s'étendait, au nord, de la Normandie à l'Alsace, formant avec une large part du Massif-Central un triangle pointe au sud. Elle se retrouve aujourd'hui principalement confinée au Massif-Central et donc de plus en plus isolée du reste de la population européenne.

Régression de sa répartition et de ses effectifs entre 75 % et 80 % depuis le début des années 1990.



Pie-grièche méridionale

Cette espèce, bien caractérisée morphologiquement et écologiquement, n'a cependant été distinguée en tant qu'espèce de la précédente qu'au début des années 1990 par des chercheurs de notre région. Elle est aujourd'hui considérée comme endémique stricte de la péninsule ibérique et du sud méditerranéen de la France. Elle est malheureusement en déclin prononcé tant dans ses bastions ibériques qu'en France.

Régression des effectifs supérieure à 60 % depuis années 1990.



Pie-grièche à tête rousse

C'est une espèce thermophile se reproduisant globalement dans les pays bordant la méditerranée avec des extensions au Caucase et aux montagnes de Turquie et d'Iran au Moyen-Orient. Elle ne niche pas en général au-delà de l'isotherme de 18° C en juillet. En France, elle a une répartition plus large que la Pie-grièche méridionale et se rencontre aussi en Quercy-Périgord-Bordelais et sur une large bande au nord du Massif Central, du Poitou à la Bourgogne, ainsi qu'en Lorraine et en Alsace. Elle hiverne en zone sahélienne.

Régression des effectifs entre 40 % et 60 % depuis les années 1990.



Pie-grièche écorcheur

Espèce dont la répartition est principalement européenne, de la Russie et l'Europe centrale à l'Europe de l'ouest (hors îles britanniques) et du sud de la Scandinavie à la Turquie. Dans le sud de sa répartition, elle tend à monter en altitude. C'est une grande migratrice dont les quartiers d'hivernage se situent en Afrique de l'Est et australe. En Occitanie, elle évite en particulier les secteurs strictement méditerranéens et reste encore assez fréquente dans les zones de bocage pâturé du Massif central, des Pyrénées et du piémont collinéen atlantique.




**Pie-grièche
à poitrine rose**

(pour mémoire)

En France, autrefois beaucoup plus répandue, elle ne se limitait plus qu'à deux populations de l'Hérault et l'Aude depuis la fin du XX^e siècle jusqu'à sa disparition en 2020 d'Occitanie et de France. Elle est aussi une grande migratrice.

Espèce orientale dont les bastions se situent en Europe de l'Est. Ses quartiers d'hivernage se situent en Afrique australe.

Dynamique de régression en France de la Pie-grièche à poitrine rose, de 1995 à sa disparition




Éléments Financiers

Le budget annuel mis à disposition par la DREAL Occitanie, initialement de 10000€ à 15000€ pour une seule espèce entre 2008 et

2013, a été compris entre 20000€ et 30000€ par an depuis le premier PNA 2014-2018 à aujourd'hui.

Principaux résultats observés

Distribution des quatre espèces de Pie-grièche les plus menacées



Le Plan national d'actions en faveur des Pies-grièches 2024-2033 propose douze actions pour assurer le maintien et la conservation à long terme de leurs populations.