



**Liste indicative des informations à fournir  
dans le cadre de la procédure d'examen au cas par cas  
préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale  
Article R. 122-17-I du code de l'environnement**

**Examen au cas par cas pour le zonage d'assainissement**

Imprimé téléchargeable sur le site <http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr>

Cadre réservé à l'administration		
Date de réception	Dossier complet le	N° d'enregistrement

**Nom de la personne publique responsable du zonage d'assainissement**

Préfet de département de LOZERE

Service en charge de l'élaboration du zonage d'assainissement

Monsieur le maire de la commune de MOISSAC VALLEE FRANCAISE

**Préciser le type de plan concerné (L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) :**

- 1- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées
- 2- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif
- 3- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
- 4- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement

Les révisions et modifications des zonages d'assainissement sont également visées par l'obligation d'un examen au cas par cas.

La réalisation ou la révision de ces zonages et du document d'urbanisme sont-elles menées conjointement ? Oui

Le document d'urbanisme est-il soumis à évaluation environnementale systématique ? Oui

Le document d'urbanisme relève-t-il d'un examen au cas par cas ? Oui

**1. Caractéristiques des zonages et contexte**

**1-1 -Une démarche de schéma directeur d'assainissement a-t-elle été menée préalablement à vos propositions de zonages d'assainissement ?**

Non

**1-2- Est-ce une révision de zonage d'assainissement ?**

Non

• **Quelles sont les raisons pour lesquelles votre zonage d'assainissement est mis en révision ?**

• **Quelle est la date d'approbation du précédent ?**

**1-3 -La réalisation/modification de vos zonages est-elle menée en parallèle d'une modification/révision/création d'un document d'urbanisme et lequel (PLU, carte communale) ?**

Non

**1-4 -Votre PLU/carte communale fait-il/elle l'objet d'une évaluation environnementale ?<sup>1</sup>**

Pas de document d'urbanisme. Les études préalables au PLU sont en voie de démarrage.

**1-5- Avez-vous prévu de réaliser un zonage relatif aux zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ?**

Non

• **Si non, pourquoi ?**

Aucun dysfonctionnement hydraulique sur la commune n'est constaté par la mairie.

• **Si oui, qu'est-ce qui vous incite à la mise en place de ce zonage ?**

**1-6- Avez-vous prévu de réaliser un zonage relatif aux zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution**

<sup>1</sup> Selon le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme

PF

qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ?

Non

• Si non pourquoi ?

Aucun aménagement de ralentissement ou de stockage des eaux n'est nécessaire. Pas de pollution potentielle car pas d'activités industrielle ni ZAC et ni de grandes infrastructures.

• Si oui, qu'est-ce qui vous incite à la mise en place de ce zonage ?

1-7- Quel est le type principal de vos réseaux de collecte des eaux usées (séparatifs, unitaires) ?

Séparatif

1-8- Existe-t-il des ouvrages de rétentions des Eaux Pluviales sur le territoire concerné par le zonage ?

Non

1-9- Dans le cas d'une extension éventuellement envisagée d'un ou plusieurs zonages, dans quelles proportions ces zones vont-elles s'étendre ? (environ en ha)

Aucune extension prévue.

### 11. Questions particulières aux zones d'assainissement collectif/non collectif des eaux usées

Y a-t-il des adaptations de grands secteurs, qui sont à l'origine de la volonté de révision du zonage d'assainissement ?

Non

Avez-vous établi conformément à l'article L2224-8 du CGCT votre schéma d'assainissement collectif des eaux usées<sup>2</sup> ?

Non

• Ce schéma est-il programmé ou en cours de réalisation pour l'échéance fin 2013 ?

Non

Les contrôles des assainissements non collectifs ont-ils été réalisés ?

Oui par le SPANC de la Communauté de Communes de la Cévennes des hauts Gardons.

• Les non-conformités ont-elles été levées ?

• Sont-elles en cours ?

Imposez-vous un minimum parcellaire du fait du mode d'assainissement non collectif ?

Non

### 12. Questions particulières aux zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Existe-t-il des risques ou enjeux liés à :

• des problèmes d'écoulement des eaux pluviales ?

Non

• de ruissellement ?

Non

• de maîtrise de débit ?

Non

• d'imperméabilisation des sols ?

Non

Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le territoire du zonage prévu ? Quelles ont été les raisons de leur mise en place ?

Non

Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire concernés par des risques liés aux eaux pluviales ?

Non

Si oui, fournir si possible une carte

Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire où sont présents des enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de l'imperméabilisation, topographie, capacité des réseaux existants, limitation du ruissellement,...) ?

Non

Si oui, fournir si possible une carte

Des mesures permettant de gérer ces risques existent-elles ?

Non

• Si oui, lesquelles ?

Disposez-vous d'un système de gestion des eaux pluviales (bassin, surverse, télégestion) ?

Non

### 13. Questions particulières aux Zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Votre commune dispose-t-elle de réseaux de collecte des eaux pluviales ?

Oui

L'éventuel Schéma Directeur d'Assainissement (ou une démarche autre) aborde-t-il les questions de pollution pluviale ?

Non

• Des prescriptions ont-elles été proposées ? Si oui, lesquelles ?

Non

La réalisation d'ouvrages est-elle prévue ?

Non

<sup>2</sup> Selon le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable

PF

## 2. Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées

2-1 - Êtes-vous/intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs) ?

Non

2-2 - Est ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant :

• d'une zone de baignade ? dans ce cas un profil de baignade a t il été réalisé ?

Plan d'eau à Sainte Croix Vallée Française (Gardon de Sainte Croix). Profil de baignade réalisé en 2012.

• d'une zone conchylicole ?

Non

• d'un périmètre réglementaire de captage (immédiat, rapproché/éloigné) d'alimentation en eau potable ?

Oui, la commune de Moissac-Vallée-Française dispose de 4 captages.

• d'un périmètre de protection des risques d'inondations ?

Non

2-3 - Votre territoire fait-il l'objet d'application de documents de niveau supérieur :

• Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ?

SAGE DES GARDONS

• Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) ?

Non

• Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ?

Non

• Autres :

2-4 - Le territoire dispose-t-il :

• de cours d'eau de première catégorie piscicole ?

Gardon de Sainte Croix

• de réservoirs biologiques selon le SDAGE ?

Oui (Gardons)

2-5- Y a-t-il une zone environnementale sensible à proximité :

• Natura 2000 ?

Sur le territoire communal :

ZSC FR9101367 Vallée du Gardon de Mialet

ZSC FR9101368 Vallée du Gardon de Saint Jean

• ZNIEFF ?

Sur le territoire communal :

ZNIEFF de type I

• 3012-4123 - Gardon de Salt

• 3012-4126 - Gardon de Sainte-Croix

ZNIEFF Type II 3012-0000- Hautes vallées des Gardons

• Zone humide ?

Non

Éléments de la Trame Verte et Bleue (réservoir, corridors) ?

Non

• Présence connue d'espèces protégées ?

Non

• Autres :

2-6- Quel est le niveau de qualité<sup>3</sup> des milieux aquatiques, au sens de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) ?

• La masse d'eau du Gard (FRDR382) présente un état écologique moyen avec un objectif de bon état écologique à l'horizon 2015. Elle présente par ailleurs un état chimique mauvais avec un objectif de bon état à l'horizon 2021.

2-7- Pensez-vous que votre territoire sera soumis à une forte urbanisation ?

Non

2-8- Disposez-vous d'une carte d'aptitude des sols à l'infiltration ?

Non

### 21. Questions particulières aux zones d'assainissement collectif/non collectif des eaux usées

La collectivité compétente (ou les collectivités adhérentes) dispose-t-elle de déclarations de prélèvement (puits ou forage) selon l'article L2224-9 du CGCT ?

Non

• Si oui, sur (à proximité d') une zone pressentie comme devant accueillir un zonage ANC ?

Est-il prévu d'autres modes de gestion des eaux usées traitées en ANC que l'infiltration (rejet en milieu hydraulique superficiel ...) ?

Non

La station de traitement des eaux usées actuelle est-elle en surcharge ?

Non

• Par temps sec ?

Non

• Par temps de pluie ?

Non

• De façon saisonnière ?

Non

Avez-vous des mesures d'urgence en cas de rupture accidentelle d'un des éléments de votre système d'assainissement (coupure électrique, pompe, STEU) ?

Non

<sup>3</sup>L'information se trouve sur le site <http://www.eaufrance.fr> ou <http://www.lesagencesdeleau.fr/>

PF

Avez-vous l'intention de rechercher une réduction de vos futurs consommations énergétiques sur les équipements de votre système d'assainissement (postes...) ?

Non

- Par une cohérence topographique entre les zones collectées ?

Non

- Autres ?

**22. Questions particulières aux zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.**

Avez-vous rencontré des problématiques de capacité de votre réseau d'eaux pluviales par temps de pluie ?

Selon quelle fréquence ? Dues à une mise en charge par un cours d'eau ?

Non

Votre commune a-t-elle fait l'objet d'une décision de catastrophe naturelle liée aux inondations ?

Non

Avez-vous subi des coulées de boues? Glissement de terrain dû à un phénomène pluvieux?

Non

Votre territoire fait-il parti :

- d'un SAGE en déficit eau ?

Oui dans la Zone de Répartition des Eaux du Gardons

**23. Questions particulières aux Zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.**

Les équipements prévus consommeront-ils une surface naturelle propre ?

Sont-ils intégrés sous voirie, parking, bâti ?

**3. Auto-évaluation (facultatif)**

**Au regard du questionnaire, estimez-vous qu'il est nécessaire que vos zonages définis au L2224-10 CGCT fassent l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'ils devront en être dispensé ? Expliquez pourquoi.**

L'impact lié à la mise en œuvre du zonage d'assainissement est nul, voire positif.

La réalisation de ce zonage devrait être dispensé d'une évaluation environnementale au vu :

- de la faiblesse du bâti sur l'ensemble de la commune
- de la faiblesse de la pression urbanistique
- du contrôle des systèmes d'assainissement non collectif par le SPANC et par la réalisation des travaux privatifs de réhabilitation des installations d'assainissement identifiées comme non conformes.

#### 4. Informations nominatives

NOM  Prénom

Dénomination ou raison sociale :

Adresse du siège social :

Numéro  Extension Bât.

Nom de la voie

Code postal  Localité  Pays

Tél.  Fax

Courriel @

#### Personne habilitée à fournir des renseignements sur la présente demande

NOM  Prénom

Qualité

Tél.  Fax

Courriel @



