

NOTE DE SITUATION HYDROLOGIQUE DE LA RÉGION OCCITANIE

Bilan du mois de juin 2026

EN BREF JUIN 2026 : UN ÉTIAGE PRÉCOCE ET INTENSE



Le mois de juin 2026 est le troisième mois de juin le plus chaud jamais observé en Occitanie, après 2003 et 2025.

La température moyenne régionale s'établit à 18,3 °C, soit 3,6 °C au-dessus de la normale calculée sur la période 1991-2020.


Une canicule étendue s'est installée sur l'ensemble de la région du 17 au 28 juin.



La canicule de fin juin a significativement impacté le débit des cours d'eau de la région.



Malgré la mobilisation précoce du soutien d'étiage en réponse à la situation hydro-météorologique, les taux de remplissage des retenues restent satisfaisants pour la saison.



Les niveaux piézométriques affichent une tendance générale à la baisse sur la quasi-totalité du territoire.

Cette diminution s'explique par un déficit prolongé de pluies efficaces depuis le mois de mai, aggravé par des températures élevées entraînant des besoins accrus.



Juin a été exceptionnellement sec, la région n'ayant reçu que 40 % des précipitations habituelles, soit en moyenne 28 mm, contre 68 mm habituellement pour un mois de juin.



Les sols se sont rapidement asséchés en l'espace d'un mois, sous l'effet de la faible pluviométrie. Ce dessèchement s'est accentué notamment en Aveyron, dans le Tarn, l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales.



Au 1er juillet, les arrêtés de restriction d'usage de l'eau se sont nettement renforcés sur l'ensemble de la région.

SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE




TEMPÉRATURES

Le début du mois de juin commence avec des températures douces et parfois plus fraîches que la normale. Elles montent ensuite considérablement.

Une importante canicule s'installe dès le 17 juin jusqu'à la fin du mois.

Tous les départements d'Occitanie sont concernés.


Le mois de juin 2026 constitue le troisième mois le plus chaud jamais enregistré pour l'Occitanie (après 2003 et 2025). La température moyenne agrégée sur la région est enregistrée à 18,3 °C, soit 3,6 °C au dessus de la normale (1991-2020).



PRÉCIPITATIONS

Le mois de juin est très déficitaire en termes de précipitations. L'Hérault est le département le plus touché, avec seulement 15 % des précipitations habituelles enregistrées.

Un événement pluvieux a toutefois apporté, le 4 juin, des pluies entre le Tarn-et-Garonne et l'Aveyron. Un second épisode, le 28 juin, est allé des Pyrénées au Massif central, arrosant les différents départements traversés de manière disparate.




Rapport à la moyenne de référence 1991-2020 des cumuls mensuels de précipitations



HUMIDITÉ DES SOLS

Des sols asséchés en un mois.

La faible pluviométrie du mois de juin a suffi à assécher les sols d'Occitanie et plus intensément l'Aveyron, le Tarn, l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales.





Indice SWI 1er juillet (calculé sur la maille Safran Météo-France de 64km²)

SITUATION HYDROLOGIQUE



HYDRAULICITÉ


La canicule de la fin du mois de juin a fortement impacté l'hydraulicité des cours d'eau de la région. La baisse des débits par rapport aux normales est particulièrement marquée dans les secteurs qui ne connaissent habituellement pas des conditions aussi sèches au début de l'été.




ONDE OBSERVATION DES ÉTIAGES COURANT JUIN 2026

La situation hydrologique des petits cours d'eau s'est nettement et fortement dégradée en un mois, en lien avec des conditions hydro-météorologiques particulièrement défavorables : températures atmosphériques élevées (surtout en fin de mois, avec une canicule exceptionnellement intense) et très peu de précipitations (avec seulement quelques apports orageux localisés).

Il en résulte que 22 % des stations ONDE suivies sont déjà en assec (54 stations) ou en écoulement non visible (54 autres stations).



Répartition des modalités d'écoulement



■ Ecoulement visible [390]
 ■ Ecoulement non visible [54]
 ■ Assec [54]


SITUATION DES BARRAGES



ÉTAT DES RETENUES EN OCCITANIE AU 1^{ER} JUILLET 2026

Malgré la mobilisation précoce du soutien d'étiage en réponse à la situation hydro-météorologique, les taux de remplissage des retenues restent satisfaisants pour la saison.


Volume des retenues



BILAN DU TAUX DE REMPLISSAGE DES BARRAGES PAR SOUS-BASSIN AU 1^{ER} JUILLET 2026


Sous-bassin (hors réserves sous convention)	Taux de remplissage 1 ^{er} juillet 2026 (%)	Taux de remplissage 1 ^{er} juillet 2025 (%)	≠ 1 juillet 2026-2025 (%)	≠ 1 juillet – 1 juin 2026 (%)
Adour	75,2	95,1	-19,8	-12,18
Dordogne	97,6	98	-0,4	-1,20
Garonne	87,7	90,9	-3,1	-7,27
Lot	96,8	100	-3,2	-2,04
Système Neste	80,1	93,1	-13,1	-9,83
Tarn-Aveyron	81,8	94,5	-12,7	-9,72
Total non conventionné	86,5	95,3	-8,7	-7,0
Total conventionné	60,11	82	--	--

SITUATION DES NAPPES



Les niveaux piézométriques des nappes phréatiques présentent des tendances à la baisse généralisée sur la quasi-totalité du territoire. Ce phénomène s'explique par un déficit de pluie efficace depuis le mois de mai sur tout le territoire avec notamment une sécheresse plus marquée et des températures élevées au mois de juin entraînant des prélèvements en augmentation. La situation actuelle apparaît plus dégradée que celle observée fin juin 2025.

Le niveau des nappes du gave de Pau, de l'Adour, et de la Garonne aval sont modérément bas ; les niveaux restent encore modérément élevés pour les nappes des sables de Valras-Agde, des alluvions de la Garonne amont et de la plaine du Roussillon. Enfin, les niveaux sont encore très hauts pour la nappe des formations de la Vistrenque.



Niveau des nappes	
	Niveau très haut
	Niveau haut
	Niveau modérément haut
	Niveau autour de la moyenne
	Niveau modérément bas
	Niveau bas
	Niveau très bas
	Sans nappe libre étendue ou Absence de points de suivi


Niveau des stations piézométriques	
	Niveau très haut
	Niveau haut
	Niveau modérément haut
	Niveau autour de la moyenne
	Niveau modérément bas
	Niveau bas
	Niveau très bas
	Sans nappe libre étendue ou Absence de points de suivi

Tendance d'évolution des niveaux	
	Hausse
	Baisse
	Stable
	Grand bassin hydrographique
	Région
	Département

MESURES DE RESTRICTION



Au 1er juillet, les arrêtés de restriction des usages de l'eau ont nettement augmenté sur l'ensemble de la région et se sont renforcés.



OBJECTIFS DE GESTION

OBJECTIF DÉBITMÉTRIQUE DE GESTION DE L'ÉTIAGE

Bassin de réalimentation	Station	Objectif visé pour le mois de juin 2026	Tendance
Le Système Neste	Ensemble de Stations	Alerte/DOE	↘
L'Ariège	Calmont	Alerte	↘
La Garonne	Portet-sur-Garonne	Valeurs DOE	→
La Garonne aval	Lamagistère	Entre Alerte et DOE	↘
Le Tarn	Villemur-sur-Tarn	Valeurs DOE	→
L'Aveyron	Loubéjac	Valeurs DOE	→
Le Lot	Aiguillon	Valeurs DOE	→
L'Adour	Aire-sur-Adour	Alerte/DOE	↘

DOCUMENT CONSTRUIT
À PARTIR DES DONNÉES
ET INFORMATIONS
FOURNIES PAR :



Données
hydrométriques
(brutes temps réel,
pré-validées et
validées)



Observatoire
national des
étiages



Portail national d'accès
aux données sur les
eaux souterraines



Service géologique national
français



Site de l'information
sécheresse du
Gouvernement



Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement