



Endemic'Amis

Association de Sauvegarde de la Faune Sauvage

**Demande de dérogation
pour le transport
de spécimens d'espèces
animales protégées.**

2024

Delphine Valéro

Centre de Soins Faune Sauvage du Tarn

DOSSIER À DESTINATION
DE LA DREAL OCCITANIE :



PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Occitanie

2667 ROUTE D'ALBI, 81120 TERRE-DE-BANCALIÉ
06 68 20 88 95 ENDEMIC.AMIS@HOTMAIL.COM
SIRET 91421248500017 / RNA W811000107

SOMMAIRE

A- IDENTITEE DU DEMANDEUR.....	2
1. Identité du demandeur et de l'établissement	2
2. Note technique décrivant le projet	3
3. Etude de l'offre de soins préexistant dans la région d'influence	4
4. Sources de financement prévus pour la création et le fonctionnement du projet.....	5
 B- LES SPECIMENS CONCERNES PAR LE TRANSPORT	6
1. Liste des espèces.....	6
2. Description & Origine.....	14
 C- LA FINALITE DU TRANSPORT	14
1. Motif du transport	14
 D- LES CONDITIONS DE REALISATION DU TRANSPORT	15
1. Lieu de départ	15
2. Lieu de destination	15
3. Mode et conditions de transport	16
4. Période de transport	15
5. Qualification des personnes chargées du transport	20
ANNEXES	21

A-IDENTITEE DU DEMANDEUR

1. Identitée du demandeur et de l'établissement

Raison sociale	Endemic'Amis
Objet de la structure	Centre de soins faune sauvage
Statut juridique	Association loi 1901, déclarée d'intérêt général
N°RNA	W811000107
N°SIRET - APE	914 212 485 00017 – APE 94.99Z
Adresse du siège social	2667 Route d'Albi 81120 TERRE-DE-BANCALIE
Département	Tarn (81)
Région	Occitanie / Midi-Pyrénées
Coordonnées GPS	DMS N 43°51'9.71" E 2°16'41.154"
Téléphone	06 68 20 88 95
Mail	Endemic.amis@hotmail.com
Autorisation d'Ouverture d'Etablissement	Arrêté préfectoral du 18 Septembre 2024
Autorisation de transport d'animaux vivants	« Autres animaux vertébrés vivants » N° FR81642T1
Certificat de capacité	Arrêté préfectoral du 23 Juin 2023
Capacitaire et responsable légal	Delphine Valéro – Présidente de l'association
Adresse	50 Chemin de la Lardié 81120 TEILLET
Téléphone	06 68 20 88 95
Mail	Valero.delphine@hotmail.fr

2.Note technique décrivant le projet

Endemic'Amis est une association loi 1901 ayant pour objectifs la protection de la nature et la biodiversité mais également la sauvegarde de la faune sauvage autochtone et migratrice par le biais de la création du « Centre de soins faune sauvage du Tarn »

La mission d'un centre de soins est de soigner, réhabiliter et relâcher les animaux de la faune sauvages. Ainsi il n'a pas vocation à garder ces animaux indéfiniment.

La Région Occitanie fait partie des régions qui possèdent le moins de centres de soins en France et où on subit un vrais « désert médical » pour la prise en charge de la faune sauvage en détresse.

Actuellement le département du Tarn possède uniquement le centre de soins de la LPO du Tarn, qui prends en charge uniquement les rapaces.

Ainsi, un découvreur Tarnais ayant trouvé autre chose qu'un rapace, se retrouve sans solution directe et doit se contraindre à parcourir plus de 100km et plus d'une heure et demie de route pour pouvoir acheminer l'animal vers un centre déjà ouvert au plus proche (Herault, haute-garonne ou aveyron).

L'ouverture du centre de soins de l'association Endemic'Amis permettrait une réduction de ces déplacements et donc une économie d'énergie bilan carbone.

Par ailleurs, avoir un centre de soins accueillant mammifères, oiseaux et reptiles permet le tri des animaux pouvant être soigner et augmente leur chance de survie par la suite, à contrario, un centre permet également de pouvoir réduire la souffrance animale des animaux non-relachables : euthanasie par nos vétérinaires référents.


Depuis 2022 nous avons une action de médiation sur le territoire et c'est plus de 800 appels au total pour lesquels nous avons refusé la prise en charge et que nous avons redirigés les gens vers les établissements déjà ouvert, mais beaucoup on fait le choix d'abandonner les animaux en raison de la difficulté à effectuer autant de kilomètres.

Cette problématique augmente également le nombre de détentions illégales de faune sauvage par des personnes n'ayant pas de centre de soins dans leur département et souhaitant de façon totalement illégale, essayer de sauver ces animaux eux-mêmes !

Le métier de soigneur faune sauvage est un vrai métier avec des connaissances et des compétences pointues. Luttons également contre l'imprégnation de ces individus détenus illégalement, permettez au centre de soins faune sauvage du Tarn de voir le jour et de fonctionner pleinement dans l'une de ses missions majeure afin de sauvegarder la nature et la biodiversité.

Ensemble, sauvegardons la faune sauvage !

3. Etude de l'offre de soins préexistant dans la région d'influence



Carte situant une
soins faune sauvage
focus sur la région
– screen site du
Soins Faune

partie des centres de
en France avec un
Occitanie
Réseau Centres de
Sauvage.com

La Région

compte à ce

de soins ouverts :

Haute Garonne

- Le centre de soins de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse : toutes espèces (plus de 2500 accueils par an)

Aveyron

- Le centre régionale de sauvegarde de la faune sauvage de Millau : oiseaux & mammifères (plus de 500 accueils par an)

Ariège

- Le centre de sauvegarde UFSC à Mazère en Ariège : oiseaux

Tarn

- le centre de soins de la LPO Tarn : oiseaux uniquement rapaces et échassiers (environ 100 à 150 accueils par an)

Lot-et-Garonne

- Le centre de soins de la faune sauvage de Tonneins : toutes espèces

Gard

- CEPEC : uniquement pour les tortues aquatiques et terrestres
- Centre d'Etudes et de Sauvegarde des Tortues Marines de Méditerranée : uniquement tortues marines

Hérault

- LPO Occitanie : actuellement limités aux espèces protégées en liste restreinte
- Goupil Connexion : Oiseaux, petits mammifères et reptiles

Concernant notre département nous pouvons ainsi voir qu'il n'y a malheureusement pas de solution départementale pour les mammifères et que pour les oiseaux autres que les rapaces et les échassiers, idem le Tarn n'a pas de solutions ! Ainsi, j'espère que vous comprendrez la nécessité d'obtenir cette dérogation pour pouvoir transporter et relâcher la faune sauvage et ainsi permettre à notre futur centre de soins, des conditions de fonctionnement optimums et dans le respect de la législation française et du bien-être animal.

4. Sources de financement prévus pour la création et le fonctionnement du projet

Afin de pouvoir répondre aux besoins de création et fonctionnement du projet nous démarchons depuis 2022 diverses sources de financements annuellement :

- **Le grand public** : En effet, c'est celui qui est généralement le plus touché par la problématique de la faune sauvage orpheline ou blessée, de ce fait nous avons mis en place depuis 2022 la possibilité d'adhérer et/ou de faire un don déductible, sur les plateformes type HelloAsso mais également en physique avec les dépliants-bulletins que nous distribuons lors des stands informatifs et chez nos partenaires. (75 adhérents 2022 ; 105 adhérents 2023)

• **Les entreprises :** Depuis quelques temps nous commençons à toucher diverses entreprises, certaines font des dons financiers, d'autres des dons de matériels et d'autres font les deux. Leurs dons sont également déductibles d'impôts.

• **Les fondations et associations :** En 2023 nous avons obtenue une aide de la SPA France pour l'achat de notre algeco d'accueil, destiné à accueillir les découvreurs et les animaux injuriés. Cela permet de récupérer les animaux sans que le public puisse pénétrer dans le centre de soins. Nous sommes également en contact avec diverses fondations sont dans l'attente de l'obtention de toutes les autorisations pour accepter d'étudier notre dossier.

• **Les communes, communautés de communes...** : En 2024 nous avons touché notre première subvention de la part de notre communauté de communes « centre Tarn » d'un montant de 2000€ pour participer aux travaux du centre de soins.

• **Le département du Tarn :** Sollicité depuis 2022, nous n'avons pour l'instant pas de réponse de notre département qui pourtant finance des programmes de sauvegarde comme le suivi de grand-duc, mais nous continuons d'œuvrer annuellement pour prouver notre légitimité sur le territoire et sur l'importance de leur soutien dans notre action de conservation et de sauvegarde de la faune sauvage. Nous avons candidaté au projet participatif tarnais dont nous avons eu un coup de téléphone pour des renseignements de dossier mais dont nous avons jamais eu de retour, comme nos dossiers envoyés au département et dont nous essayons d'avoir continuellement des nouvelles, sans réponses.

• **La Région Occitanie :** Sollicitée depuis 2022, c'est lors du projet participatif 2023 de la région que nous avons obtenu notre première victoire « sous conditions » en effet, la région acceptera de nous financer le projet à hauteur de 20 000€ (commission en octobre pour connaître le montant final réel) sous réserve d'obtention de toutes les autorisations nécessaires pour l'ouverture du centre de soins. Nous devrions percevoir cet argent pour novembre 2024 sous réserve d'obtention de la dérogation de transporter et relâcher la faune protégée, seule autorisation manquante à notre établissement. Cet argent est nécessaire pour que nous puissions continuer nos travaux. En 2024 nous avons également eu l'aide de 400€ du Fond d'Aide à la Vie Associative, un fond délivrée par la région. En 2023 nous avons également eu une éleveuse et un oxygénateur financé à 80% par le fond « Coup de pouce » initié par le pôle territoriale de l'albigeois et des bastides qui est également un fond participatif de la région.

En conclusion nous comptons vraiment pouvoir avoir 2 salariés sur l'établissement à temps pleins en finalité de projet, nous espérons que la première année la Région et le département vont répondre favorablement à nos sollicitations. Malheureusement c'est le serpent qui se mord la queue, « nous voulons toutes les autorisations pour vous donner des subventions » et lorsque nous demandons les autorisations « quels sont vos moyens de financement pour la construction et le fonctionnement de votre établissement ? » malheureusement les deux vont de paire et pour prouver à l'un que l'autre est possible il faut que les deux parties se mettent à notre place et dans notre position.

B- LES SPECIMENS CONCERNES PAR LE TRANSPORT ET LE RELÂCHER

1. Liste des espèces

OISEAUX AM 29/10/2009	
FAMILLE	NOM VERNACULAIRE
Famille des ANATIDES	
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i> – Annexe A
Harle piette	<i>Mergellus albellus</i>
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>

Famille des PHALACROCORACIDES	
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Famille des ARDEIDES	
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i> – Annexe A
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i> – Annexe A
Grande aigrette	<i>Ardea alba</i> – Annexe A
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i> – Annexe A
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>
Famille des CICONIIDES	
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i> – Annexe II A
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Famille des THRESKIORNITHIDES	
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i> – Annexe II A
Famille des PHOENICOPTERIDES	
Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i> – Annexe II A
Famille des PODICIPEDIDES	
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>
Famille des ACCIPITRIDES	
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i> – Annexe II A
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i> – Annexe II A
Milan noir	<i>Milvus migrans</i> – Annexe II A
Milan Royal	<i>Milvus milvus</i> – Annexe II A
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i> – Annexe I A
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i> – Annexe II A
Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i> – Annexe II A
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i> – Annexe II A
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i> – Annexe II A
Circaète Jean-le-blanc	<i>Circaetus gallicus</i> – Annexe II A
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i> – Annexe II A
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i> – Annexe II A
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i> – Annexe II A
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i> – Annexe II A
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i> – Annexe II A

Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i> – Annexe II A
Buse variable	<i>Buteo buteo</i> – Annexe II A
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i> – Annexe II A
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i> – Annexe II A
Aigle Royal	<i>Aquila chrysaetos</i> – Annexe II A
Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i> – Annexe II A
Famille des PANDIONIDES	
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i> – Annexe II A
Famille des RALLIDES	
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>
Râle des genêts	<i>Crex crex</i>
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>
Famille des GRUIDES	
Grue cendrée	<i>Grus grus</i> – Annexe II A
Famille des OTIDIDES	
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i> – Annexe II A
Famille des BURHINIDES	
OEdicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>
Famille des RECUVIROSTRIDES	
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>
Famille des CHARADRIIDES	
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>
Grand gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>
Petit gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>
Famille des SCOLOPACIDES	
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>
Chevalier cul-blanc	<i>Tringa ochropus</i>
Chevalier stagnatille	<i>Tringa stagnatilis</i>
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>
Famille des LARIDES	
Goéland railleur	<i>Chroicocephalus genei</i>
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i> – Annexe I A
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>

Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>
Goéland leucopnée	<i>Larus michahellis</i>
Famille des CUCULIDES	
Coucou geau	<i>Clamator glandarius</i>
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Famille des TYTONIDES	
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i> – Annexe II A
Famille des STRIGIDES	
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i> – Annexe II A
Hibou grand-duc	<i>Bubo bubo</i> – Annexe II A
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i> – Annexe II A
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i> – Annexe II A
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i> – Annexe II A
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i> – Annexe II A
Famille des CAPRIMULGIDES	
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Famille des APODIDES	
Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Famille des UPUPIDES	
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Famille des MEROPIDES	
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Famille des CORACIIDES	
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Famille des ALCEDINIDES	
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Famille des PICIDES	
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Pic épeichette	<i>Dryobates minor</i>
Famille des FALCONIDES	
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i> – Annexe II A
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i> – Annexe II A
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i> – Annexe II A
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i> – Annexe II A
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i> – Annexe II A
Faucon d'Éléonore	<i>Falco eleonora</i> – Annexe II A
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i> – Annexe I A
Famille des ORIOLIDES	

Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i> – Annexe III C
Famille des LANIIDES	
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Famille des CORVIDES	
Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>
Famille des REGULIDES	
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Famille des REMIZIDES	
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>
Famille des PARIDES	
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Mésange nonette	<i>Poecile palustris</i>
Famille des ALAUDIDES	
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i> – Annexe III C
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i> Annexe III C
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i> Annexe III C
Famille des HIRUNDINIDES	
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>
Famille des CETTIIDES	
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
Famille des AEGITHALIDES	
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Famille des PHYLLOSCOPIDES	
Puillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Puillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Puillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Puillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Famille des ACROCEPHALIDES	
Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i> Annexe III C

Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Famille des CISTICOLIDES	
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>
Famille des SITTIDES	
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Famille des CERTHIIDE	
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Famille des TROGLODYTIDES	
Troglodytes mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i> Annexe III C
Famille des CINCLIDES	
Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Famille des MUSCICAPIDES	
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i> Annexe III C
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i> Annexe III C
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i> Annexe III C
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i> Annexe III C
Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>
Tarier Africain	<i>Saxicola torquatus</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>
Famille des PRUNELLIDES	
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Famille des PASSERIDES	
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Famille des MOTACILLIDES	
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
Famille des FRINGILLIDES	
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>

Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> Annexe III C
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i> Annexe III C
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i> Annexe III C
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i> Annexe III C
Serin cini	<i>Serinus serinus</i> Annexe III C
Tarin des Aulnes	<i>Carduelis spinus</i> Annexe III C
Famille des EMBERIZIDES	
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i> Annexe III C
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Famille des SYLVIIDES	
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i> Annexe III C
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i> Annexe III C
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>
MAMMIFERES AM 23/04/2007	
Famille des ERINACEIDES	
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Famille des VIVERRIDES	
Genette commune	<i>Genetta genetta</i>
Famille des MUSTELIDES	
Loutre commune	<i>Lutra lutra</i> Annexe I A
Vison d'Europe	<i>Mustela lutreola</i>
Famille des SCIURIDES	
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Famille des FELIDES	
Chat sauvage forestier	<i>Felis silvestris</i> Annexe II A
Famille des RHINOLOPHIDES	
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>

Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>
Famille des VESPERTILIONIDES	
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>
Murin de Capaccini	<i>Myotis capaccinii</i>
Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>
Murin à moustache	<i>Myotis mystacinus</i>
Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i>
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>
Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>
Murin d'Escaleraï	<i>Myotis escaleraï</i>
Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>
Grand murin	<i>Myotis myotis</i>
Petit murin	<i>Myotis blythii</i>
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Grand Noctule	<i>Nyctalus lasiopterus</i>
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Sérotine de Nilsson	<i>Eptesicus nilssonii</i>
Sérotine bicolore	<i>Vespertilio murinus</i>
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Pipistresse de Savi	<i>Hypsugo savii</i>
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>
Oreillard montagnard	<i>Plecotus macrobullaris</i>
Barbastelle	<i>Barbastella barbastellus</i>
Famille des MINIOPTERIDES	
Minioptère de Schreiber	<i>Miniopterus schreibersii</i>
Famille des MOLOSSIDES	
Molosse de Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>
REPTILES AM 19/11/2007	
Famille des TESTUDINIDES	
Tortue Hermann	<i>Testudo hermanni</i> Annexe II A
Famille des EMYDIDES	
Cistude d'Europe	<i>Emys orbicularis</i>
Famille des GEOMYDIDES	
Emyde lépreuse	<i>Mauremys leprosa</i>
Famille des COLUBRIDES	
Couleuvre verte et jaune	<i>Hierophis viridiflavus</i>
Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>
Couleuvre à échelons	<i>Zamenis scalaris</i>
Famille des LAMPROPHIIDES	
Couleuvre de Montpellier	<i>Malpolon monspessulanus</i>
Famille des NATRICIDES	
Couleuvre à collier	<i>Natrix natrix</i>

Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>
Famille des VIPERIDES	
Vipère Aspic	<i>Vipera aspis</i>
Famille des LACERTIDES	
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Lézard ocellé	<i>Timon lepidus</i>
Lézard vert occidental	<i>Lacerta bilineata</i>
Lézard des Pyrénées	<i>Iberolacerta bonnali</i>
Lézard vert	<i>Lacerta viridis</i>
Famille des ANGUIDES	
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>
Famille des GECKONIDES	
Tarente de Mauritanie	<i>Tarentola mauritanica</i>

2.Description et origines

Les animaux apportés au centre de soins proviennent de « causes d'accueil » diverses mais ils ont tous un point commun, ce sont des individus issus du milieu sauvage, espèces autochtones et migratrices de la faune sauvage.

Ces animaux peuvent arrivés pour les exemples d'admissions suivantes :

- Ramassage volontaire (l'animal n'a aucun souci mais le découvreur l'a quand-même ramasser)
- Orphelin (jeune ayant perdu sa maman, avéré par cadavre retrouvé)
- Trafic routier (animal ayant subi une injure du trafic routier bien souvent collision)
- Accident de jardinage (tondeuse, débroussaillage)
- Dénichage (abatage d'arbre, travaux de toiture ...)
- Prédation (animal domestique ou animal sauvage)
- Climatique (tempête, sécheresse)

Et tant d'autres causes qui peuvent être anthropiques ou naturelles

C-FINALITE DU TRANSPORT

1.Motif du transport

- Le transport des animaux en détresse du lieu de découverte jusqu'au centre de soins.
- Le transport des animaux nécessitant des soins vétérinaires du centre de soins jusqu'aux cliniques vétérinaires partenaires de la structure.
- Le transport des animaux du centre régional de sauvegarde de la faune sauvage jusqu'au lieu de remise en liberté (voir demande **cerfa 11 630*02**)
- Le transport des animaux du de soins jusqu'à un autre centre de soins en France métropolitaine
- Le transport de spécimens morts du centre de soins jusqu'à un lieu d'analyse (laboratoire).

D- LES CONDITIONS DE REALISATION DU TRANSPORT

1.Lieu de départ :

Dénomination	Association Endemic'Amis
Mandataire	Delphine Valéro
Adresse	2667 Route d'Albi 81120 Terre-de-Bancalié
Activité de l'établissement	Centre de soins à la faune sauvage
Autorisation d'ouverture d'établissement	18 Septembre 2024
Certificat de capacité soin à la faune sauvage	23 Juin 2023
Capacitaire du centre de soins	Delphine Valéro
Autorisation de transport d'animaux vivants	« Autres animaux vertébrés vivants » N° FR81642T1

2.Lieu de destination et condition d'hébergement dans le lieu de destination

- Notre centre de soins : en caisse de transport, cage, volière, flexarium, aquarium, terrarium...
- Cliniques vétérinaires : en caisse de transport, en batterie de soins adapté à l'espèce
- Laboratoires (mort) : sac à cadavre dans une caisse polystyrène
- Autres centres de soins en France Métropolitaine : dans leurs infrastructures dédiées et adaptées.
- Site de relâcher (voir demande **cerfa 11 630*02**)

Action géographique :

Ainsi notre action s'étend sur toute l'Occitanie, prenant en compte la possibilité d'agir sur tous ses départements et toutes ses communes sans exceptions et outre la région dans le cas d'un transfert vers un autre centre de soins de la métropole.

3. Conditions du transport

A demander à la DREAL pour les spécimens d'annexe A

CIC "transport" : il autorise le transport vers une destination précise d'un ou plusieurs animaux vivants de l'annexe A prélevés dans la nature.

La durée :

Les trajets doivent être les plus courts possible, cependant la durée reste proportionnelle au lieu de découverte ou de relâcher propice à l'espèce.

Elle peut varier de quelques minutes à quelques heures, les trajets n'excédant pas 8h.

Type de véhicule :

Voiture ou fourgon au besoin, selon espèce.

Caisse de transport et outils de capture et contention ; description à la page suivante.

Modalités d'application de l'article 4 "Informations à bord" du R(CE)1/2005 relatives aux

documents de transport : « 1. Seules sont habilitées à transporter des animaux les personnes détenant à bord du moyen de transport les documents indiquant : a) l'origine des animaux et leur propriétaire; b) le lieu de départ; c) la date et l'heure du départ; d) le lieu de destination prévu; e) la durée escomptée du voyage prévu. 2. Le transporteur fournit à l'autorité compétente, à sa demande, les documents visés au paragraphe 1. »

DATE	TRANSPORTEUR	ESPECE	IDENTIFICATION AU CENTRE	LIEU DE DEPART	HEURE DE DEPART	LIEU D'ARRIVEE	TEMPS DE TRAJET S / KMS	MOTIF DU TRANSPORT
23/06/2025	Delphine Valéro	Buse variable (Buteo buteo)	25-076	Endemic'Amis	10h30	Clinique Vetalbigeois	11 min - 8.7km	Consultation vétérinaire
12/08/2025	Delphine Valéro	Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus)	25-054	Endemic'Amis	18h30	Base départementale de Razisse (43°48'22.6"N 2°21'05.9"E)	17min - 13.7km	Relâcher sur site propice car pas d'information sur le site de découverte
14/04/2025	Delphine Valéro	Vautour moine (Aegypius monachus)	25-025	Endemic'Amis	8h00	Centre de Soins Hegaladia	3h42-400km	Transfert vers un autre centre de soins

Exemple du doucement de transport adapté à l'activité d'Endemic'Amis.

4. Période de transport

Toute l'année du 1^{er} Janvier au 31 Décembre inclus.

Caisse de transport & manutention :

• **Il faut prendre en compte :**

- 1) La dangerosité des animaux (les morsures, les griffures, coups pouvant être portés, cornes ou bois, animaux venimeux...)
- 2) Le comportement des animaux (panique, angoisse, stress, agressivité...)
- 3) La qualité et le bon entretien du matériel (Grillage non recourbé ou troué, bois et métaux lisses, solidité des caisses, éléments de sécurités fonctionnels, matériels de contention et de capture en bon état...)

• **Le choix de la caisse de transport s'effectue en fonction de l'espèce à transporter, de ce fait pour le transport en caisse on préférera :**

- Choisir une caisse solide avec un espace suffisant pour que l'animal puisse se lever, se coucher et se tourner (à l'exception d'individus qui nécessitent pour des raisons de soins vétérinaires, de faire le moins de mouvement possible lors du transport lié à par exemple une fracture, cette précision ne concernant pas les transports de relâcher)
- Une caisse protégée contre les intempéries (pluie, chaleur...)
- Une caisse sécurisée avec deux points minimums de fermeture, assemblage par boulon de préférence (plus sécurisant)
- Caisse faite en matériaux de construction solides : bois, résine, ...
- Parois lisses
- Système d'aération partie basse et haute de la caisse de transport
- Parfaite étanchéité de la caisse pour éviter la perte d'urine ou de déjection lors du transport
- Recouvrir la caisse d'un linge (si elle n'est pas obscure d'origine) afin que l'animal reste dans le calme
- Soulever et manutentionner les caisses de manière verticale et stable afin que l'animal ne puisse pas se renverser et/ou tomber
- Manipuler calmement, méthodiquement et en toute sécurité
- Arrimer les caisses verticalement et de manière qu'elles ne puissent pas bouger en plaçant le nez de l'animal vers l'arrière
- Ne pas entasser les caisses les unes sur les autres de manière exagérée et toujours en fonction de leurs tailles, de leurs poids et des animaux qui s'y trouvent.
- S'assurer que les caisses soient suffisamment ventilées et accessibles
- Il ne doit pas y avoir présence d'objets, de bords tranchants ou tout autres objets susceptibles de blesser les animaux lors de leur transport.

Description des éléments de captures et contentions :

Epuisette	Destinée à capturer les oiseaux, Diamètres et tailles différentes selon les oiseaux.
Gants de contention	Destinés à la manipulation d'animaux à risques (ex : vautours) ou particuliers (ex : hérissons), tailles et types de gants différents selon usage.
Caisse de transport	Destinée à transporter ou contenir un animal. La caisse de transport est souvent recouverte d'un linge ou de brise vue sur la porte et placée dans un endroit au calme de façon à réduire le stress pour l'animal détenu.
Serviettes ou couvertures	Destinée à la capture et la contention d'un animal (ex : rapace de type buse variable ou chouette hulotte)
Crochet de manipulation	Destiné à la manipulation des serpents

Garantie du respect de l'espace disponible

- **La hauteur de chargement** : un espace suffisant doit être prévu, au-dessus de la tête des animaux lorsqu'ils sont debout dans leur position naturelle afin de garantir une ventilation adéquate permettant l'extraction des vapeurs provenant des déjections.
- **La largeur de chargement** : L'animal doit pouvoir se tenir debout, se retourner et se coucher tout en étant à l'aise.
- **La surface au sol** : un espace au sol suffisant doit être prévu et calculé en fonction des animaux transportés.
- **L'accès aux animaux** : En cas d'intervention durant le transport sur un animal en caisse il est nécessaire de pouvoir accéder à chacune d'entre elles de manière à pouvoir visualiser l'animal qui s'y trouve et d'intervenir en cas de besoin sans avoir à déplacer des monticules d'autres caisses, permettant également leurs bonnes ventilations.

Procédure de nettoyage et de désinfection des véhicules et équipements

Risques en cas de mauvaise désinfection :

Contagiosité des maladies	Propagation des maladies infectieuses
Epizooties	Maladie affectant brutalement un grand nombre d'animaux dans une région donnée
Transmission de parasites externes	Puce, tiques...
Transmission de parasites internes	Type taenia, ascaris...
Transmissions diverses	Virus, mycoses, bactéries...
Propagation des zoonoses	Maladies transmissibles à l'homme

Les conséquences d'une mauvaise désinfection peuvent entraîner le décès d'un ou plusieurs animaux, en cas de zoonose cela peut aller jusqu'au décès d'un être humain.

Nettoyage et désinfection d'un véhicule

Les animaux ne sont jamais en contact direct avec le véhicule (ex : bétailière), ils sont tous systématiquement en caisse de transport.

Les véhicules sont nettoyés et désinfectés après chaque transport

Le produit utilisé comme dégraissant est du liquide vaisselle écologique de marque « l'arbre vert ».

Le produit utilisé comme désinfectant est le TH5, il est bactéricide, virucide et fongicide.

TH5 est homologué par le ministère de l'Agriculture sous le n° 2050098 du 07/10/2005 pour les domaines d'activités suivants : logement des animaux et matériel de transport

TH5 est agréé par la DSV sous le n°00246 du 02/02/2006 pour la Prophylaxie des Maladies Contagieuses

Pour les véhicules utilitaires étanches à l'eau :

- Balayer le véhicule
- Rincer l'intérieur à l'aide d'un jet d'eau
- Appliquer un dégraissant et frotter à l'aide d'une brosse
- Rincer au jet d'eau
- Evacuer l'eau à l'aide d'une raclette
- Appliquer le produit désinfectant (bactéricide, fongicide et virucide) en respectant la notice d'utilisation (brossage etc)
- Laisser agir durant le temps préconisé sur la notice
- Rincer au jet d'eau
- Evacuer l'eau avec une raclette
- Laisser sécher

Pour les véhicules non utilitaires et non étanches à l'eau :

Véhicule n'ayant pas de taule pour séparer l'habitacle, du coffre. Ex : Berlingo ou véhicule de courtoisie.

Dans cette installation on notera la présence d'un revêtement amovible lavable type bâche ou tapis pvc recouvrant les parois du coffre de l'arrière du véhicule, protégeant les sièges ainsi que les parois d'origines du véhicule. Cela rend également plus facile le nettoyage et la désinfection du véhicule.

- Balayer le véhicule
- Sortir les revêtements amovibles
- Laver les revêtements amovibles sur l'aire de lavage
- Appliquer un dégraissant et frotter à l'aide d'une brosse
- Rincer au jet d'eau
- Appliquer le produit désinfectant (bactéricide, fongicide et virucide) en respectant la notice d'utilisation (brossage etc)
- Laisser agir durant le temps préconisé sur la notice
- Rincer au jet d'eau
- Laisser sécher

Nettoyage et désinfection des éléments liés au transport

Les éléments de transport doivent être nettoyés et désinfectés de manière méthodique et pragmatique. Le nettoyage s'effectue après chaque utilisation.

Caisses de transport

- Démontez l'intégralité de la caisse de transport
- Appliquez un dégraissant et frottez à l'aide d'une brosse
- Rincer au jet d'eau
- Appliquez le produit désinfectant (bactéricide, fongicide et virucide) en respectant la notice d'utilisation (brossage etc)
- Laissez agir durant le temps préconisé sur la notice
- Rincer au jet d'eau
- Laissez sécher

Tapis ou linge présent à l'intérieur de la caisse de transport (gazon synthétique ras, serviette, couverture...)

- évacuer les déjections au nettoyeur haute pression
- Laissez tremper 1h dans un bidon avec du chlore
- Rincer au jet d'eau
- Laissez sécher

Outils de capture et contention

Epuisette	Rincer au jet d'eau > appliquer un produit dégraissant > rincer au jet d'eau > appliquer un produit désinfectant > laisser agir > rincer au jet d'eau et laisser sécher
Gants de contention	Rincer au jet d'eau > mettre à la machine à laver avec la lessive désinfectante et cycle 60° > mettre à étendre et laisser sécher
Caisse de transport	Cf. procédure plus haut
Serviettes ou couvertures	Rincer au jet d'eau > mettre à la machine à laver avec la lessive désinfectante et cycle 60° > mettre à étendre et laisser sécher
Crochet de manipulation	Rincer au jet d'eau > appliquer un produit dégraissant > rincer au jet d'eau > appliquer un produit désinfectant > laisser agir > rincer au jet d'eau et laisser sécher

Affichage sur les caisses et sur les véhicules de la mention « Transport d'Animaux Vivants »/ « Animaux Vivants »



5.Qualification des personnes chargées du transport.

Les personnes chargées du transport seront :

- Le capacitaire
- Les salariés formés aux techniques de transport sous responsabilité du capacitaire.
- Les Services civiques, bénévoles adhérents et les stagiaires conventionnés formés aux techniques de transport sous la responsabilité du capacitaire.

ANNEXES

**DEMANDE DE DEROGATION
POUR LE TRANSPORT DE SPECIMENS D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES**

Titre I du livre IV du code de l'environnement
Arrêté du 19 février 2007 (sur les conditions de demande et d'attribution des dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 du code l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées)

A. VOTRE IDENTITE

Nom et Prénom :
ou Dénomination (pour les personnes morales) : ASSOCIATION ENDEMIQUE AMIS
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : VALLERO DELPHINE
Adresse : N° 2667 Rue ROUTE D'IRB
Commune : TERRE-DE-BANCAULT Code postal : 81120
Nature des activités : CENTRE DE SOINS A LA FAUNE SAUVAGE
Qualification :

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR LE TRANSPORT

Nom scientifique Nom commun	Quantité	Description (1)	Origine(2) (3)
B1		cf. Dossier de demande	
B2			
B3			
B4			
B5			

(1) sexe, statut particuliers des spécimens

(2) préciser capture dans la nature, naissance en captivité, ...

(3) pointer les documents justificatifs de l'origine

C. QUELLE EST LA FINALITE DU TRANSPORT

Préciser les motifs du transport :

- Transporter la faune sauvage du lieu de découverte vers le centre de soin
- Du centre de soin vers un autre centre de soin
- Du Centre de Soins vers une clinique vétérinaire
- Du Centre de Soins vers le lieu de relâche
- etc. Cf. Dossier de Demande

Noter sur papier libre

D. QUELS SONT LES CONDITIONS DE REALISATION DU TRANSPORT

DE QUEL EST LE LIEU DE DEPART

Nom et Prénom :
ou Dénomination (pour les personnes morales) : ASSOCIATION ENDEMIQUE AMIS
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : VALLERO DELPHINE
Adresse : N° 2667 Rue ROUTE D'IRB
Commune : TERRE-DE-BANCAULT Code postal : 81120
Elevage d'agrément ☐
Etablissement : d'élevage ☐ de présentation au public ☐ de transit et de vente ☐ centre de soins ☒
Autorisation préfectorale de détention ☐ d'ouverture ☒ en date du 18 septembre 2024
Titulaire du certificat de capacité pour l'entretien des animaux
Nom et Prénoms : VALLERO DELPHINE

DE QUEL EST LE LIEU DE DESTINATION

Nom et Prénom :
 ou Dénomination (pour les personnes morales) :
 Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : CF. Dossier de demande
 Adresse : N° Rue
 Commune Code postal
 Elevage d'agrément ☐
 Etablissement : d'élevage ☐ de présentation au public ☐ de transit et de vente ☐
 Autorisation préfectorale de détention ☐ d'ouverture ☐ en date du :
 Titulaire du certificat de capacité pour l'entretien des animaux :
 Nom et Prénoms :
 Précisez les conditions d'hébergement des animaux dans le lieu de destination :
Destination diverses tant comme les lieux et hébergement
de destination
CF. Dossier

DE QUELS SONT LE MOYEN ET LES CONDITIONS DE TRANSPORT

Durée prévue du transport :
 Véhicule automobile ou camion ☐ Train ☐ Avion ☐ Bateau ☐
 Mode de contention des animaux dans le véhicule : Précisez le moyen, les dimensions des contenants, le type de parois, les conditions de température, etc. :
CF. Dossier

DE QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DU TRANSPORT

Préciser la période :
 ou la date : TOUTE L'ANNEE

DE QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGES DU TRANSPORT

Formation initiale en biologie animale ☐ Préciser :
 Formation continue en biologie animale ☐ Préciser :
 Autre formation : Stagiaires, Soins chaque au Bénéficiaire formés ☒ Préciser : Capacitaire, Soins formés

* cocher les cases correspondantes

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des services préfectoraux.	Fait à <u>JESI de Bancelie</u> le <u>28.10.24</u> Votre signature
---	---

[Signature]
 Valérie DELAUNAY
 Responsable Capacités



**PRÉFET
DU TARN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Arrêté préfectoral du 18 SEP. 2024
portant autorisation d'ouverture d'un établissement de soins à la faune sauvage**

Le secrétaire général
chargé de l'administration de l'État dans le département du Tarn,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment le titre 1^{er} du livre IV ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 214-1 et suivants ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du Président de la République du 16 juillet 2024 portant cessation de fonctions de Monsieur Michel VILBOIS, préfet du Tarn ;

Vu le décret du ministre de l'Intérieur et des outre-mer du 7 juin 2023 portant nomination de Monsieur Sébastien SIMOES, secrétaire général de la préfecture du Tarn, sous-préfet d'Albi ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié fixant la liste des espèces de gibiers dont la chasse est autorisée ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997 modifié définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibiers dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux non domestiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du 23 juin 2023 portant octroi d'un certificat de capacité pour l'activité de soins à la faune sauvage à Madame Delphine VALERO ;

Vu la demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement de soins à la faune sauvage présentée par l'Association ENDEMIC'AMIS (Association départementale pour la sauvegarde de la faune sauvage) le 20 juin 2024 ;

Vu l'avis du service instructeur de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn en date du 12 septembre 2024 ;

Considérant que l'association ENDEMIC'AMIS a déposé un dossier de demande complet et régulier avec notamment la justification de la présence d'un capacitaire ;

Considérant en application de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997 modifié susvisé, que cet établissement en tant que centre de soins pour animaux de la faune sauvage est un établissement de deuxième catégorie, catégorie définie par l'article R 413-14 du code de l'environnement ;

Considérant que l'établissement est classé en seconde catégorie et ne nécessite par l'avis de la Commission Départementale des Sites et des Paysages ;

Sur proposition de monsieur le Secrétaire général de la préfecture du Tarn

Arrête

Article 1 : Sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, le centre de soins de la faune sauvage « ENDEMIC'AMIS », SIRET 914 212 485 00017, situé au « 2667 Route d'Albi – 81120 TERRE DE BANCALIE », est autorisé à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage, sous la responsabilité du titulaire du certificat de capacité pour l'entretien des espèces présentes.

Article 2 : Le nombre maximal d'animaux susceptibles d'être hébergés, en présence simultanée, toutes espèces confondues présentées au dossier de demande d'autorisation d'ouverture, ne devra pas dépasser les capacités d'accueil de l'établissement soit 97 individus (adultes et juvéniles).

La liste des espèces dont la détention est autorisée est présente en annexe 1 du présent arrêté.

Article 3 : Cet établissement est soumis aux dispositions de l'arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage. Il recueille, soigne et assure l'entretien des animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie, en vue de leur insertion, ou leur réinsertion, dans la nature.
Les activités de vente ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques sont interdites dans l'établissement.

Article 4 : Les installations sont réalisées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande et en tout état de cause aux prescriptions du présent arrêté.

Article 5 : Les installations, leur capacité d'accueil et les conditions de soins doivent être en tout temps compatibles avec les impératifs physiologiques des animaux, et notamment leurs aptitudes, leurs mœurs, leur état de santé, leurs capacités physiques et ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité et la santé des personnes et des animaux. Toutes les installations, cages, terrariums, équipements et ustensiles servant aux animaux doivent être régulièrement entretenus, nettoyés et désinfectés.

Les opérations de nettoyage et de désinfection des installations et des équipements sont formalisées dans un plan régulièrement tenu à jour et porté systématiquement à la connaissance de toutes les personnes intervenant dans le centre de soins.

Article 6 : L'ensemble des locaux et des équipements sont maintenus en parfait état de fonctionnement et de propreté. Les aliments seront préparés et stockés dans des conditions d'hygiène respectant leurs qualités. Un plan de lutte contre les nuisibles est élaboré et mis en œuvre.

Article 7 : Tout changement de titulaire du certificat de capacité soins à la faune sauvage doit faire l'objet d'une déclaration auprès du préfet.

Un organigramme fonctionnel et hiérarchique sera tenu à la disposition des agents de l'administration en charge du contrôle.

La liste du ou des titulaires du certificat de capacité sera tenue à la disposition des agents de l'administration en charge du contrôle.

Article 8 : Le titulaire du certificat de capacité assure la tenue des pièces de contrôles suivantes :

- le registre des effectifs où sont enregistrés chronologiquement tous les mouvements d'animaux détenus dans l'établissement ;
- le registre des soins apportés aux animaux. Chaque animal bénéficie d'un suivi individuel et la consultation du registre de soins doit permettre de visualiser rapidement la traçabilité de ces soins.

Article 9 : L'établissement doit s'attacher les soins d'un vétérinaire sanitaire pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux. Les interventions du vétérinaire ainsi que l'usage de médicaments sont consignés dans un livre de soins qui sera conservé dans l'établissement ainsi que les ordonnances.

Les médicaments périmés et les matériaux de soins usagés sont mis dans des récipients spécifiquement dédiés à la récupération des D.A.S.R.I. (déchets d'activités de soins à risque infectieux).

Article 10 : Les cadavres d'animaux sont stockés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Toute mortalité anormale et toute suspicion de maladie réputée contagieuse devront être portées sans délai à la connaissance de la Direction Départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la Protection des Populations du Tarn.

Article 11 : Un règlement de service affiché dans les locaux réservés au personnel. Il comprend les dispositions réglementaires en vigueur en matière d'accidents du travail, d'hygiène et de sécurité du personnel, fixe les conditions de travail, notamment pour les manipulations susceptibles de présenter un danger, ainsi que les conditions de circulation du personnel à l'intérieur de l'établissement.

Article 12 : Un plan de secours est affiché près des postes téléphoniques et dans les locaux réservés au personnel, et précise les moyens à mettre en œuvre en cas d'accident de personne.

Article 13 : Toute modification envisagée par l'exploitant des installations, ou des conditions de fonctionnement telles que définies dans la présente autorisation devra être notifiée au préalable au préfet. En cas de modification notable, elle devra faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.

Article 14 : Les installations et le mode de fonctionnement de l'établissement sont contrôlables à tout moment par les agents cités à l'article L 415-1 du Code de l'environnement. Le non-respect de cette décision expose son bénéficiaire à des sanctions administratives et/ou pénales conformément aux articles L 413-5, L 415-3 et suivants du Code de l'environnement.

Article 15 : Toute cessation d'activité de l'établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.

Article 16 : En vue de l'information des tiers, une copie du présent arrêté sera transmise à la mairie de TERRE-DE-BANCALIÉ (81120) et placée aux lieux habituels d'affichage pendant une durée d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du maire.

Article 17 : La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Toulouse par un recours contentieux dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Tarn ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement, dans le même délai.

Article 18 : Le secrétaire général de la préfecture du Tarn, la directrice départementale l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn et le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée au pétitionnaire.

Fait à Albi, le 18 SEP. 2024

Le secrétaire général,
chargé de l'administration
de l'État dans le département



Sébastien SIMOES

ANNEXE 1 : Liste des animaux autorisés

OISEAUX	
Nom commun	Nom vernaculaire
Famille des ANATIDES	
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>
Canard siffleur	<i>Mareca penelope</i>
Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Canard pilet d'Europe	<i>Anas acuta</i>
Sarcelle d'été	<i>Spatula querquedula</i>
Canard souchet	<i>Spatula clypeata</i>
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>
Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>
Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>
Harle piette	<i>Mergellus albellus</i>
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>
Famille des PHASIANIDES	
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>

Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Famille des PHALACROCORACIDES	
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Famille des ARDEIDES	
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Grande aigrette	<i>Ardea alba</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>
Famille des CICONIIDES	
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Famille des THRESKIORNITHIDES	
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>
Famille des PHOENICOPTERIDES	
Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i>
Famille des PODICIPEDIDES	
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>

Famille des ACCIPITRIDES	
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Milan Royal	<i>Milvus milvus</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>
Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>
Circaète Jean-le-blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>
Aigle Royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i>
Famille des PANDIONIDES	
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Famille des RALLIDES	
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>
Râle des genêts	<i>Crex crex</i>
Gallinule poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>
Famille des GRUIDES	
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>

Famille des OTIDIDES	
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>
Famille des BURHINIDES	
OEdicnème criard	<i>Burhinus oediconemus</i>
Famille des RECUVIROSTRIDES	
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>
Famille des CHARADRIIDES	
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>
Grand gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>
Petit gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>
Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>
Famille des SCOLOPACIDES	
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>
Tournepierrre à collier	<i>Arenaria interpres</i>
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>
Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>
Chevalier cul-blanc	<i>Tringa ochropus</i>
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>

Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>
Bécassine sourde	<i>Limnocyttus minimus</i>
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Famille des COLUMBIDES	
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Tourterelle Turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Famille des LARIDES	
Goéland railleur	<i>Chroicocephalus genei</i>
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>
Goéland leucopnée	<i>Larus michahellis</i>
Famille des CUCULIDES	
Coucou geau	<i>Clamator glandarius</i>
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Famille des TYTONIDES	
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Famille des STRIGIDES	
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Hibou grand-duc	<i>Bubo bubo</i>
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>

Famille des CAPRIMULGIDES	
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Famille des APODIDES	
Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Famille des UPUPIDES	
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Famille des MEROPIDES	
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Famille des CORACIIDES	
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Famille des ALCEDINIDES	
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Famille des PICIDES	
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>
Pic épeichette	<i>Dryobates minor</i>
Famille des FALCONIDES	
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Faucon d'Éléonore	<i>Falco eleonorae</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>

Famille des ORIOLIDES	
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Famille des LANIIDES	
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Famille des CORVIDES	
Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>
Famille des REGULIDES	
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Famille des REMIZIDES	
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>
Famille des PARIDES	
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>
Mésange nonette	<i>Poecile palustris</i>
Famille des ALAUDIDES	
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>

Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>
Famille des HIRUNDINIDES	
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>
Famille des CETTIIDES	
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
Famille des AEGITHALIDES	
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Famille des PHYLLOSCOPIDES	
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Famille des ACROCEPHALIDES	
Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i>
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Famille des CISTICOLIDES	
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>
Famille des SITTIDES	
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>

Famille des CERTHIIDE	
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Famille des TROGLODYTIDES	
Troglodytes mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Famille des STURNIDES	
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Famille des CINCLIDES	
Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Famille des TURDIDES	
Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Famille des MUSCICAPIDES	
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Famille des MUSCICAPIDES	
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Tarier pâle	<i>Saxicola rubicola</i>
Tarier Africain	<i>Saxicola torquatus</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>

Famille des PRUNELLIDES	
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Famille des PASSERIDES	
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Famille des MOTACILLIDES	
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
Famille des FRINGILLIDES	
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Tarin des Aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Famille des EMBERIZIDES	
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Famille des SYLVIIDES	
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>

Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Fauvette grise	<i>Sylvia communis</i>
MAMMIFÈRES	
Famille des ERINACEIDES	
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Famille des CERVIDES	
Chevreaux européens	<i>Capreolus capreolus</i>
Famille des GLIRIDES	
Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>
Loir gris	<i>Glis glis</i>
Famille des VIVERRIDES	
Genette commune	<i>Genetta genetta</i>
Famille des MUSTELIDES	
Marte des pins	<i>Martes martes</i>
Loutre commune	<i>Lutra lutra</i>
Fouine	<i>Martes foina</i>
Blaireau Européen	<i>Meles meles</i>
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Hermine	<i>Mustela erminea</i>
Vison d'Europe	<i>Mustela lutreola</i>
Famille des TALPIDES	
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Famille des LEPORIDES	
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>

Famille des SUIDES	
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Famille des SCIURIDES	
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Famille des CANIDES	
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Famille des FELIDES	
Chat sauvage forestier	<i>Felis silvestris</i>
Famille des RHINOLOPHIDES	
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>
Famille des VESPERTILIONIDES	
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>
Murin de Capaccini	<i>Myotis capaccinii</i>
Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>
Murin à moustache	<i>Myotis mystacinus</i>
Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i>
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>
Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>
Murin d'Escaleraï	<i>Myotis escaleraï</i>
Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>
Grand murin	<i>Myotis myotis</i>
Petit murin	<i>Myotis blythii</i>
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Grand Noctule	<i>Nyctalus lasiopterus</i>
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Sérotine de Nilsson	<i>Eptesicus nilssonii</i>
Sérotine bicolore	<i>Vespertilio murinus</i>
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>

Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Pipistresse de Savi	<i>Hypsugo savii</i>
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>
Oreillard montagnard	<i>Plecotus macrobullaris</i>
Barbastelle	<i>Barbastella barbastellus</i>
Famille des MINIOPTERIDES	
Minioptère de Schreiber	<i>Miniopterus schreibersii</i>
Famille des MOLOSSIDES	
Molosse de Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>
<u>REPTILES</u>	
Famille des TESTUDINIDES	
Tortue Hermann	<i>Testudo hermanni</i>
Famille des EMYDIDES	
Cistude d'Europe	<i>Emys orbicularis</i>
Famille des GEOMYDIDES	
Emyde lépreuse	<i>Mauremys leprosa</i>
Famille des COLUBRIDES	
Couleuvre verte et jaune	<i>Hierophis viridiflavus</i>
Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>
Couleuvre à échelons	<i>Zamenis scalaris</i>
Famille des LAMPROPHIIDES	
Couleuvre de Montpellier	<i>Malpolon monspessulanus</i>
Famille des NATRICIDES	
Couleuvre à collier	<i>Natrix natrix</i>
Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>

Famille des VIPERIDES	
Vipère Aspic	<i>Vipera aspis</i>
Famille des LACERTIDES	
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Lézard ocellé	<i>Timon lepidus</i>
Lézard vert occidental	<i>Lacerta bilineata</i>
Lézard des Pyrénées	<i>Iberolacerta bonnali</i>
Lézard vert	<i>Lacerta viridis</i>
Famille des ANGUIDES	
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>
Famille des GECKONIDES	
Tarente de Mauritanie	<i>Tarentola mauritanica</i>

Arrêté du 23 JUIN 2023
portant octroi d'un certificat de capacité pour l'activité de soins à la faune sauvage
à Madame Delphine VALERO

Le préfet du Tarn,

VU le code de l'environnement, et notamment le titre 1^{er} du livre IV dans ses parties législatives et réglementaires ;

VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU le décret du Président de la République du 26 janvier 2022 portant nomination de monsieur François-Xavier LAUCH en qualité de préfet du Tarn ;

VU l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R.413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien des espèces non domestiques ;

VU l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

VU la demande de Madame Delphine VALERO, en date du 1^{er} juin 2022 et les compléments au dossier transmis le 1^{er} novembre 2022, sollicitant la délivrance du certificat de capacité pour l'activité de soins et l'entretien d'animaux vivants d'espèces non domestiques ;

VU l'avis du service instructeur de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn en date du 13 mars 2023 ;

VU l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Tarn siégeant en formation « faune sauvage captive » en date du 12 mai 2023 ;

CONSIDÉRANT que Madame Delphine VALERO a déposé un dossier de demande complet et régulier ;

CONSIDÉRANT que Madame Delphine VALERO justifie de l'expérience professionnelle et/ou des diplômes requis par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 modifié susvisé ;

Arrête

Article 1^{er} : Le certificat de capacité est accordé à Madame Delphine VALERO, pour exercer au sein d'un centre de soins pour animaux d'espèces non domestiques, la responsabilité des soins et de l'entretien des espèces listées en annexe du présent arrêté.

Article 2 : La présente décision est valable sur l'ensemble du territoire national sans limite de durée.

Article 3 : La présente décision n'autorise pas la vente ou l'élevage d'animaux d'espèces non domestiques. Le non-respect de cette décision expose son bénéficiaire à des sanctions administratives ou pénales conformément aux articles L. 413-3 et L. 415-1 à L. 415-4 du livre IV du code de l'environnement.

Article 4 : La présente décision n'autorise pas la détention d'animaux d'espèces non domestiques différentes de celles fixées en annexe I du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté ne vaut pas autorisation d'ouverture d'établissement.

Article 6 : Une copie de la présente décision sera notifiée au demandeur par voie postale.

Article 7 : La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Toulouse par un recours contentieux dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Tarn ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement, dans le même délai.

Fait à Albi le 23 JUIN 2023

Le préfet


François-Xavier LAUCH

ANNEXE

OISEAUX	
FAMILLE	NOM VERNACULAIRE
Famille des ANATIDES	
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>
Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>
Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>
Canard siffleur	<i>Mareca penelope</i>
Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Canard pilet d'Europe	<i>Anas acuta</i>
Sarcelle d'été	<i>Spatula querquedula</i>
Canard souchet	<i>Spatula clypeata</i>
Nette rousse	<i>Nettion rufina</i>
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>
Hareide boréale	<i>Clangula hyemalis</i>
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>
Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>
Harle piette	<i>Mergellus albellus</i>
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>
Famille des PHASIANIDES	
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>
Famille des PHALACROCORACIDES	
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>

Famille des ARDEIDES	
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>
Héron garde-boeufs	<i>Butor ibis</i>
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>
Grande aigrette	<i>Ardea alba</i>
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>
Famille des CICONIIDES	
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>
Famille des THRESKIORNITHIDES	
Ibis falcinelle	<i>Plagadis falcinellus</i>
Spatule blanche	<i>Platalea leucorodia</i>
Famille des PHOENICOPTERIDES	
Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i>
Famille des PODICIPEDIDES	
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>
Famille des ACCIPITRIDES	
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>
Elanion blanc	<i>Elenus caeruleus</i>
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>
Milan Royal	<i>Milvus milvus</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>
Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>
Circaète Jean-le-blanc	<i>Circaetus gallicus</i>
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>

Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>
Aigle Royal	<i>Aquila chrysaetos</i>
Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i>
Famille des PANDIONIDES	
Balbutard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>
Famille des RALLIDES	
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>
Râle des genêts	<i>Crex crex</i>
Gallinule poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>
Famille des GRUIDES	
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>
Famille des OTIDIDES	
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>
Famille des BURHINIDES	
OEdicnème criard	<i>Burhinus oedichenus</i>
Famille des RECUVIROSTRIDES	
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>
Famille des CHARADRIIDES	
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>
Grand gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>
Petit gravelot	<i>Charadrius dubius</i>
Vanneau huppé	<i>Vanelus vanellus</i>
Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>
Famille des SCOLOPACIDES	
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>
Tournepipe à collier	<i>Arenaria interpres</i>
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>

Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>
Chevalier guilnette	<i>Actitis hypoleucos</i>
Chevalier cul-blanc	<i>Tringa ochropus</i>
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>
Chevalier stagnatilis	<i>Tringa stagnatilis</i>
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>
Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>
Famille des COLUMBIDES	
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>
Tourterelle Turque	<i>Streptopelia decaocto</i>
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>
Famille des LARIDES	
Goéland railleur	<i>Chroicocephalus genei</i>
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>
Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>
Famille des CUCULIDES	
Coucou geau	<i>Clamator glandarius</i>
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>
Famille des TYTONIDES	
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>
Famille des STRIGIDES	
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>
Hibou grand-duc	<i>Bubo bubo</i>
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>

Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>
Famille des CAPRIMULGIDES	
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>
Famille des APODIDES	
Martinet noir	<i>Apus apus</i>
Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Famille des UPUPIDES	
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>
Famille des MEROPIDES	
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>
Famille des CORACIIDES	
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Famille des ALCEDINIDES	
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Famille des PICIDES	
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>
Pic vert	<i>Picus viridis</i>
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Pic épeche	<i>Dendrocopos major</i>
Pic épeichette	<i>Dryobates minor</i>
Famille des FALCONIDES	
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>
Faucon d'Éléonore	<i>Falco eleonora</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Famille des ORIOLIDES	
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>
Famille des LANIIDES	
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>
Famille des CORVIDES	
Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>

Pie bavarde	<i>Pica pica</i>
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>
Famille des REGULIDES	
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>
Famille des REMIZIDES	
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>
Famille des PARIDES	
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>
Mésange noire	<i>Periparus aler</i>
Mésange nonette	<i>Poecile palustris</i>
Famille des ALAUDIDES	
Alouette lulu	<i>Luluia arborea</i>
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>
Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>
Famille des HIRUNDINIDES	
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>
Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>
Famille des CETTIIDES	
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>
Famille des AEGITHALIDES	
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>
Famille des PHYLLOSCOPIDES	
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>

Famille des ACROCEPHALIDES	
Hypolaïs icterine	<i>Hypolaïs icterina</i>
Hypolaïs polyglotte	<i>Hypolaïs polyglotta</i>
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Famille des CISTICOLIDES	
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>
Famille des SITTIDES	
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>
Famille des CERTHIIDE	
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>
Famille des TROGLODYTIDES	
Troglodytes mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Famille des STURNIDES	
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Famille des CINCLIDES	
Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Famille des TURDIDES	
Merle noir	<i>Turdus merula</i>
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>
Famille des MUSCICAPIDES	
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>
Famille des MUSCICAPIDES	
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>
Tarier pâle	<i>Saxicola rubicola</i>
Tarier Africain	<i>Saxicola torquatus</i>
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>

Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>
Famille des PRUNELLIDES	
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>
Famille des PASSERIDES	
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>
Famille des MOTACILLIDES	
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>
Famille des FRINGILLIDES	
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>
Tarin des Aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Famille des EMBERIZIDES	
Bruant zizi	<i>Emberiza citris</i>
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Famille des SYLVIIDES	
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>

MAMMIFERES	
Famille des ERINACEIDES	
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Famille des CERVIDES	
Chevreaux européen	<i>Capreolus capreolus</i>
Famille des GLIRIDES	
Lérot	<i>Elomys quercinus</i>
Loir gris	<i>Glis glis</i>
Famille des VIVERRIDES	
Genette commune	<i>Genetta genetta</i>
Famille des MUSTELIDES	
Martre des pins	<i>Martes martes</i>
Loutre commune	<i>Lutra lutra</i>
Fouine	<i>Martes foina</i>
Blaireau Européen	<i>Meles meles</i>
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>
Hermine	<i>Mustela erminea</i>
Vison d'Europe	<i>Mustela lutreola</i>
Famille des TALPIDES	
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Famille des LEPORIDES	
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Famille des SUIDES	
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
Famille des SCIURIDES	
Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
Famille des CANIDES	
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
Famille des FELIDES	
Chat sauvage forestier	<i>Felis silvestris</i>
Famille des RHINOLOPHIDES	
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>
Famille des VESPERTILIONIDES	
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>
Murin de Capaccini	<i>Myotis capaccinii</i>
Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>

Murin à moustache	<i>Myotis mystacinus</i>
Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i>
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>
Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>
Murin d'Escaleraï	<i>Myotis escaleraï</i>
Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>
Grand murin	<i>Myotis myotis</i>
Petit murin	<i>Myotis blythii</i>
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
Grand Noctule	<i>Nyctalus lasiopterus</i>
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
Sérotine de Nilsson	<i>Eptesicus nilssonii</i>
Sérotine bicolore	<i>Vespertilio murinus</i>
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>
Pipistresse de Savi	<i>Hypsugo savii</i>
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>
Oreillard montagnard	<i>Plecotus macrobullaris</i>
Barbastelle	<i>Barbastella barbastellus</i>
Famille des MINIOPTERIDES	
Minioptère de Schreiber	<i>Miniopterus schreibersii</i>
Famille des MOLOSSIDES	
Molosse de Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>
REPTILES	
Famille des TESTUDINIDES	
Tortue Hermann	<i>Testudo hermanni</i>
Famille des EMYDIDES	
Cistude d'Europe	<i>Emys orbicularis</i>
Famille des GEOMYDIDES	
Emyde lépreuse	<i>Mauremys leprosa</i>
Famille des COLUBRIDES	
Couleuvre verte et jaune	<i>Hierophis viridiflavus</i>
Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>
Couleuvre à échelons	<i>Zamenis scalaris</i>
Famille des LAMPROPHIIDES	
Couleuvre de Montpellier	<i>Malpolon monspessulanus</i>

Famille des NATRICIDES	
Couleuvre à collier	<i>Natrix natrix</i>
Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>
Famille des VIPERIDES	
Vipère Aspic	<i>Vipera aspis</i>
Famille des LACERTIDES	
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>
Lézard ocellé	<i>Timon lepidus</i>
Lézard vert occidental	<i>Lacerta bilineata</i>
Lézard des Pyrénées	<i>Iberolacerta bonnali</i>
Lézard vert	<i>Lacerta viridis</i>
Famille des ANGUIDES	
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>
Famille des GECKONIDES	
Tarentule de Mauritanie	<i>Tarentola mauritanica</i>



**PRÉFET
DU TARN**

Liberté
Égalité
Fraternité

**Direction départementale
de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations**

Madame Delphine VALERO
Association Endemic'Arnis
2667 route d'ALBI
81120 TERRE de BANCALIE

Santé, protection animales et environnement
Affaire suivie par : Franck BOULLE
Courriel : ddetspp-spa@tarn.gouv.fr
Tél : 05 81 27 53 23
SPA_E_2023/D04/1902

ALBI, le 15 avril 2024

Objet : Autorisation de transport d'animaux vivants.

Réf. : Règlement (CE) n°1/2005 du conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes; code rural et de la pêche maritime; arrêté modifié du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport ; arrêté ministériel du 12 novembre 2015 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d'animaux vivants.

P.J. : 1 autorisation de type 1.

Madame,

Votre dossier est conforme aux prescriptions du règlement(CE) n° 1/2005 du 22 décembre 2004 ; votre autorisation **de type 1** est valable pour une période de 5 ans avec les références suivantes :

. Numéro d'autorisation : **FR81642T1**

. Date de validité : **15/04/2029**

. Espèce concernée : **Autres animaux vertébrés vivants**

. Immatriculation du véhicule concerné : **AR 909 FE et ER 322 JG**

. Noms des convoyeurs qualifiés : **Delphine VALERO**

Cette autorisation de transporter des animaux est valable pour des trajets de courte durée (à savoir moins de 8 heures) et doit être présentée à toute réquisition, notamment en cours de transport.

Elle porte un numéro unique n° **FR81642T1** destiné à permettre la tenue à jour de la liste nationale des entreprises autorisées à transporter des animaux vivants.

Si vous envisagez d'effectuer des transports de longue durée (à savoir plus de 8 heures), j'appelle votre attention sur le fait que la présente autorisation n'est pas valable.

...

«La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification devant le tribunal administratif de Toulouse».

Cité Administrative, 18 avenue du Maréchal Joffre, 81015 ALBI CÉDEX 9

Tél. Secrétariat : 05 81 27 53 12 ou 05 81 27 53 23

Courriel : ddetspp-spa@tarn.gouv.fr

W:\POLE_PROTECTION_POPULATION\SAE\SA\TRANSPORTS D'ANIMAUX\COURRIERS\Rencouvellement\FB-cou-AUT1-association endemic arnis-terre bancalie-150424.odt

Enfin, je vous demande de m'informer de toute modification en matière d'espèces transportées, de flotte de véhicules ou de convoyeurs.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Préfet et par délégation
P/La directrice départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations du Tarn
L'adjoint au chef de service Santé, Protection Animales et
Environnement

Johan NOVAR



«La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification devant le tribunal administratif de Toulouse».

Cité Administrative, 78 avenue du Maréchal Joffre, 81013 ALBI CEDEX 9

Tel. Secrétariat : 05 81 27 53 12 ou 05 81 27 53 23

Courriel : ddetspp-spa@tarn.gov.fr

W:\POLE_PROTECTION_POPULATION\SAE\SA\TRANSPORTS D'ANIMAUX\COURRIERS\Renouvellement\78-cou-AUT1-association-endemic amis-terre-bancalie-150424.odt



Autorisation de transporteur

conformément aux articles 10 à 13 du Règlement (CE) n°1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004
Transporter authorisation pursuant to Articles 10 to 13 of Regulation (EC) N°1/2005 of the Council of 22 December 2004

1 - NUMÉRO D'AUTORISATION DU TRANSPORTEUR / TRANSPORTER AUTHORIZATION N° 91421248500017 FR81642T1		
2 - IDENTIFICATION DU TRANSPORTEUR TRANSPORTER IDENTIFICATION 2.1 - Raison sociale / Company name ENDEMIC'AMIS		TYPE 1 non valable pour les voyages de longue durée NOT VALID FOR LONG JOURNEYS
2.2 - Adresse / Address 2667 RTE D'ALBI		
2.3 - Ville / Town TERRE-DE-BANCALIE	2.4 - Code postal / Postal code 81120	2.5 - État membres / Member state FRANCE
2.6 - Téléphone / Telephone 06 68 20 88 95	2.7 - Télécopie / Fax	2.8 - Adresse électronique / Email endemic.amis@hotmail.com
3 - AUTORISATION LIMITÉE A CERTAINS / AUTHORIZATION LIMITED TO CERTAIN : 3.1 - Types d'animaux / Types of animals Autres animaux vertébrés vivants 3.2 - Mode de transport / Mode of transport ROUTIER 3.3 - Veuillez préciser ici / Please specify here		
Date d'expiration / Expiry date : 15/04/2029		
4 - ORGANISME DÉLIVRANT LE CERTIFICAT / BODY ISSUING THE CERTIFICATE 4.1 Nom et adresse de l'organisme délivrant le certificat / Name and address of the body issuing the certificate DDETSPP du Tarn Cité administrative 18 avenue Maréchal Joffre 81013 Albi		
4.2. Téléphone / Telephone 0581275000	4.3. Télécopie / Fax	4.4. Adresse électronique / Email ddeetspp@tarn.gouv.fr
4.5. Date / Date 15/04/2024	4.6. Lieu / Place Albi	4.7. Cachet / Stamp
4.8. Nom et signature de la directrice et par délégation de l'Agence départementale de santé protection animales et environnement Johan NOVAR		

Version du 25/09/2018

ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION TRANSPORT D'ANIMAUX VIVANTS TAV

Pour les catégories suivantes :

Animaux Sauvages – Animaux d'établissement de présentation au public, réserves...

Je soussigné, Sébastien MULLER, responsable légal de l'organisme de formation S.A.S CAPA FORMA, enregistré sur décision administrative du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 18 juillet 2016.

Certifie que Madame Delphine VALERO

Né(e) le : 14 avril 1995

À suivi la formation Transport d'animaux vivants

Animaux Sauvages – Animaux d'établissements de présentation au public, réserves...

Qui s'est déroulée du : 23 au 25 Avril 2018

À : Saint Pierre de Trivisy (81)

Cette formation est conforme à l'arrêté du 12 novembre 2015 (NOR : AGRE152252BA) relatif aux enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d'animaux vivants.

Fait à Saint Pierre de Trivisy, le 25 Avril 2018



Le Responsable des Formations
Sébastien Muller

Capa Forma

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA FAUNE SAUVAGE ET DOMESTIQUE
Société par Actions Simplifiée (SAS) au Capital : 2000 euros – RCS de CASTRES (81)
N° Siren : 807 860 333 – N° Siret : 807 860 333 00010 – Code APE : 8559A
N° de TVA Intracommunautaire : FR 24807860333
Déclaration d'activité Enregistrée sous le N° : 73 81 01 223 81. Apprès du Préfet de Région Midi-Pyrénées.
Siège Social : La Bardonnière – 81330 Saint Pierre de Trivisy
Tél : 05 63 50 53 65 - Port : 06 83 99 34 37 - Mail : s.muller@capaforma.com - Site Web : www.capaforma.com

Société par Actions Simplifiée (SAS) au Capital : 2000 euros – RCS de CASTRES (81)
N° Siren : 807 860 333 – N° Siret : 807 860 333 00010 – Code APE : 8559A
N° de TVA Intracommunautaire : FR 24807860333
Déclaration d'activité Enregistrée sous le N° : 73 81 01 223 81. Apprès du Préfet de Région Midi-Pyrénées.
Siège Social : La Bardonnière – 81330 Saint Pierre de Trivisy
Tél : 05 63 50 53 65 - Port : 06 83 99 34 37 - Mail : s.muller@capaforma.com - Site Web : www.capaforma.com