



**Liste indicative des informations à fournir
dans le cadre de la procédure d'examen au cas par cas
préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale
Article R. 122-17-I du code de l'environnement**

Examen au cas par cas pour le zonage d'assainissement

Imprimé téléchargeable sur le site <http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr>

Cadre réservé à l'administration		
Date de réception	Dossier complet le	N° d'enregistrement

Nom de la personne publique responsable du zonage d'assainissement

Préfet du département de l'Hérault

Service en charge de l'élaboration du zonage d'assainissement

Commune de Saint Geniès de Fontedit

Préciser le type de plan concerné (L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) :

Zones d'assainissement collectif et zones d'assainissement non collectif

1- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées **OUI**

2- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif **OUI**

3- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement **NON**

4- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement **NON**

Les révisions et modifications des zonages d'assainissement sont également visées par l'obligation d'un examen au cas par cas.

La réalisation ou la révision de ces zonages et du document d'urbanisme sont-elles menées conjointement ?

OuiOuiLe document d'urbanisme est-il soumis à évaluation environnementale systématique ? OuiOui

Le document d'urbanisme relève-t-il d'un examen au cas par cas ? OuiOui

1. Caractéristiques des zonages et contexte

1-1 -Une démarche de schéma directeur d'assainissement a-t-elle été menée préalablement à vos propositions de zonages d'assainissement ?

OUI – Schéma Directeur d'Assainissement de 2016

1-2- Est-ce une révision de zonage d'assainissement ? NON

Si oui, veuillez joindre les cartes de zonage existantes

• **Quelles sont les raisons pour lesquelles votre zonage d'assainissement est mis en révision ?**

Non concerné

• **Quelle est la date d'approbation du précédent ?**

Non concerné

1-3 -La réalisation/modification de vos zonages est-elle menée en parallèle d'une modification/révision/création d'un document d'urbanisme et lequel (PLU, carte communale) ?

Zonage d'assainissement par rapport à l'élaboration du PLU de la commune

1-4 -Votre PLU/carte communale fait-il/elle l'objet d'une évaluation environnementale ?¹

NON

1-5- Avez-vous prévu de réaliser un zonage relatif aux zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ?

NON

• **Si non, pourquoi ?**

¹ Selon le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme

Pas d'enjeux sur la commune. Hors zones inondables. PPRI approuvé

- Si oui, qu'est ce qui vous incite à la mise en place de ce zonage ?

1-6- Avez vous prévu de réaliser un zonage relatif aux zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ?

NON - à l'exception d'un bassin de rétention de 5 000m³ prévu pour éviter les problèmes récurrents d'inondation dans certaines rues du village

- Si non pourquoi ?

Pas d'enjeux sur la commune. Hors zones inondables. PPRI approuvé

- Si oui, qu'est ce qui vous incite à la mise en place de ce zonage ?

1-7- Quel est le type principal de vos réseaux de collecte des eaux usées (séparatifs, unitaires) ?

Séparatif

1-8- Existe t-il des ouvrages de rétentions des Eaux Pluviales sur le territoire concerné par le zonage ?

Oui - 2 bassins d'orages dans les lotissements existants

1-9- Dans le cas d'une extension éventuellement envisagée d'un ou plusieurs zonages, dans quelles proportions ces zones vont-elles s'étendre ? (environ en ha)

Zones futures à urbaniser vont être classées en assainissement collectif pour une surface de 17,4 ha environ.

Zones urbaines avec un développement envisagé seront classées en assainissement collectif pour une surface de 3,62 ha environ.

11. Questions particulières aux zones d'assainissement collectif/non collectif des eaux usées

Y a t-il des adaptations de grands secteurs, qui sont à l'origine de la volonté de révision du zonage d'assainissement ?

Nouvelles zones à urbaniser à intégrer dans la zone collectée

Avez-vous établi conformément à l'article L2224-8 du CGCT votre schéma d'assainissement collectif des eaux usées² ?

OUI

- Ce schéma est-il programmé ou en cours de réalisation pour l'échéance fin 2013 ?

Terminé en 2016

Les contrôles des assainissements non collectifs ont-ils été réalisés ?

OUI par le SPANC

- Les non-conformités ont-elles été levées ?

OUI

- Sont-elles en cours ?

Imposez-vous un minimum parcellaire du fait du mode d'assainissement non collectif ?

NON

12. Questions particulières aux zones où des mesures doivent être prises

pour limiter l'imperméabilisation des sols

et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

SANS OBJET – La présente demande ne concerne pas les eaux pluviales

Existe t-il des risques ou enjeux liés à :

- des problèmes d'écoulement des eaux pluviales ?

- de ruissellement ?

- de maîtrise de débit ?

- d'imperméabilisation des sols ?

Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le territoire du zonage prévu ? Quelles ont été les raisons de leur mise en place ?

Avez-vous identifier des secteurs de votre territoire concernés par des risques liés aux eaux pluviales ?

Si oui, fournir si possible une carte

Avez-vous identifier des secteurs de votre territoire où sont présents des enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de l'imperméabilisation, topographie, capacité des réseaux existants, limitation du ruissellement,...)?

Si oui, fournir si possible une carte

Des mesures permettant de gérer ces risques existent-elles ?

- Si oui, lesquelles ?

Disposez-vous d'un système de gestion des eaux pluviales (bassin, surverse, télégestion)?

13. Questions particulières aux Zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

SANS OBJET – La présente demande ne concerne pas les eaux pluviales

Votre commune dispose-t-elle de réseaux de collecte des eaux pluviales ?

L'éventuel Schéma Directeur d'Assainissement (ou une démarche autre) aborde t-il les questions de pollution pluviale ?

- Des prescriptions ont-elles été proposées ? Si oui, lesquelles ?

²Selon le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable

La réalisation d'ouvrages est-elle prévue ?
Si oui lesquels et pour quel objectif

2. Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées

2-1 - Êtes-vous/intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs) ?

NON

2-2 - Est ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant :

- d'une zone de baignade ? dans ce cas un profil de baignade a t il été réalisé ?

NON

- d'une zone conchylicole ?

NON

- d'un périmètre réglementaire de captage (immédiat, rapproché/éloigné) d'alimentation en eau potable ?

NON

- d'un périmètre de protection des risques d'inondations ?

OUI – Cette contrainte est prise en compte dans le zonage et le document d'urbanisme

2-3 - Votre territoire fait-il l'objet d'application de documents de niveau supérieur :

- Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ?

OUI

- Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) ?

non

- Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ?

OUI

- Autres :

2-4 - Le territoire dispose t-il :

- de cours d'eau de première catégorie piscicole ?

NON

- de réservoirs biologiques selon le SDAGE ?

NON

2-5- Y a t-il une zone environnementalement sensible à proximité :

- Natura 2000 ?

NON

- ZNIEFF1 ?

NON

- Zone humide ?

NON

Éléments de la Trame Verte et Bleue (réservoir, corridors) ?

OUI – La zone collectée n'est pas située au sein de ces zones

- Présence connue d'espèces protégées ?

NON

- Autres :

2-6- Quel est le niveau de qualité³ des milieux aquatiques, au sens de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) ?

FRDR 11072 « Ruisseau le Taurou ».

Cette masse d'eau superficielle se trouve être dans un bon état chimique et un état écologique médiocre. L'objectif de bon état écologique est fixé pour 2027 et l'objectif de bon état chimique est d'ores et déjà atteint.

Les installations seront prévues pour maintenir ce bon état

2-7- Pensez-vous que votre territoire sera soumis à une forte urbanisation ?

NON

2-8- Disposez-vous d'une carte d'aptitude des sols à l'infiltration ?

NON car il n'est pas prévu de développement urbain en zone non collecté par le réseau d'assainissement collectif.

21. Questions particulières aux zones d'assainissement collectif/non collectif des eaux usées

La collectivité compétente (ou les collectivités adhérentes) dispose t-elle de déclarations de prélèvement (puits ou forage) selon l'article L2224-9 du CGCT ?

Non

- Si oui, sur (à proximité d') une zone pressentie comme devant accueillir un zonage ANC ?

Est-il prévu d'autres modes de gestion des eaux usées traitées en ANC que l'infiltration (rejet en milieu hydraulique superficiel ...) ?

NON

La station de traitement des eaux usées actuelle est-elle en surcharge ?

NON – Mais la station est proche de la saturation organique. Une nouvelle station d'épuration est prévue.

- Par temps sec ?

NON

- Par temps de pluie ?

OUI – La station est sensible aux intrusions d'eaux claires parasites.

- De façon saisonnière ?

NON

Avez-vous des mesures d'urgence en cas de rupture accidentelle d'un des éléments de votre système d'assainissement (coupure électrique, pompe, STEU) ?

OUI : Pompes de secours et réseau gravitaire

Avez-vous l'intention de rechercher une réduction de vos futurs consommations énergétiques sur les équipements de votre systèmes d'assainissement (postes,...) ?

- Par une cohérence topographique entre les zones collectées ?

OUI avec une collecte gravitaire

- Autres ?

OUI avec la mise en place d'une nouvelle station d'épuration

22. Questions particulières aux zones où des mesures doivent être prises

pour limiter l'imperméabilisation des sols

et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

³ L'information se trouve sur le site <http://www.eaufrance.fr> ou <http://www.lesagencesdeleau.fr/>

SANS OBJET – La présente demande ne concerne pas les eaux pluviales

Avez-vous rencontré des problématiques de capacité de votre réseau d'eaux pluviales par temps de pluie ?
Selon quelle fréquence ? Dues à une mise en charge par un cours d'eau ?

Votre commune a-t-elle fait l'objet d'une décision de catastrophe naturelle liée aux inondations ?

Avez-vous subi des coulées de boues ? Glissement de terrain dû à un phénomène pluvieux ?

Votre territoire fait-il partie :
• d'un SAGE en déficit eau ?

23. Questions particulières aux Zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Les équipements prévus consommeront-ils une surface naturelle propre ?

Sans objet

Sont-ils intégrés sous voirie, parking, bâti ?

Sans objet

3. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du questionnaire, estimez-vous qu'il est nécessaire que vos zonages définis au L2224-10 CGCT fassent l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'ils devront en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet du zonage d'assainissement de la commune de Saint Geniès de Fontedit est limité. Il correspond à l'intégration dans la zone d'assainissement collectif de futures zones constructibles à proximité immédiate des réseaux existants. Au regard des infrastructures d'assainissement existantes qui sont dimensionnées pour la collecte et le traitement de 2 000 habitants, il avait été mis en évidence dans le schéma directeur d'assainissement que celle-ci ne serait pas en mesure de traiter les effluents de la commune du fait de l'évolution démographique prévue. C'est pourquoi la création d'une nouvelle station d'épuration de 3 000 EH a été envisagée.

Au regard des enjeux environnementaux, de la vulnérabilité du milieu, le zonage n'impactera ni le milieu récepteur ni l'environnement.

Au regard de ces éléments, le zonage d'assainissement peut être dispensée d'une évaluation environnementale.

4. Informations nominatives

NOM **Prénom**

Dénomination ou raison sociale :

Adresse du siège social :

Numéro Extension Bât..

Nom de la voie

Code postal Localité Pays

Tél. Fax

Courriel @

Personne habilitée à fournir des renseignements sur la présente demande

NOM **Prénom**

Qualité

Tél. Fax

Courriel @



St Geniès de Fontedit,
le 30/05/2017

Le Maire, Lionel GAYSSOT